

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.367

Heat treated steel bushings as above, but with the addition of a Titanium Nitride coating to further increase the effective surface hardness and reduce sizing friction. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD76XXX) denotes bushing size. .185 to .252 .253 to .305 .306 to .368

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.367
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003390
- Mfr. No.: 76367
- Diameter (in): .367
- Delivery weight: 0.009kg
- UPC: 611760763670

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE PER COLLETTI IN TITANIO NITRIDE](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Polski: Przewodnik po Instrukcjach Bezpieczeństwa dla TULEJEK NECK BUSHINGS Z AZOTKU TYTANU](#)
- [Suomi: Turvaohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)

Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die Redding Titanium Nitride Neck Bushings entschieden hast. Diese Bushings sind dafür konzipiert, dein Nachladeerlebnis zu verbessern, indem sie eine überlegene Oberflächenhärte bieten und die Reibung beim Größen reduzieren. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass du die Bushings sicher verwendest, indem du alle Anweisungen und Richtlinien befolgst.
- **Erweiterte Rückrufe:** Halte dich über Rückrufmitteilungen zu diesem Produkt informiert und befolge die bereitgestellten Anweisungen für eine sichere Rückgabe oder Abhilfe.
- **Schutz beim OnlineKauf:** Wenn du online gekauft hast, stelle sicher, dass die Plattform den Sicherheitsstandards entspricht.
- **Schutz für gefährdete Gruppen:** Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Sorge dafür, dass es nur von Personen verwendet wird, die mit Nachladegeräten vertraut sind.
- **EUKontaktstelle:** Für Sicherheitsanfragen beziehe dich auf die Kontaktinformationen, die vom Einzelhändler oder Hersteller bereitgestellt werden.
- **Schnelle Warnungen:** Überprüfe die Sicherheitsplattform der EU (Safety Gate) auf Updates zur Produktsicherheit und Rückrufen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Trage Schutzausrüstung:** Trage immer eine Schutzbrille und Handschuhe, wenn du die Bushings handhabst und verwendest.
- **Überprüfen vor der Nutzung:** Prüfe die Bushings auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du sie installierst.
- **Missbrauch vermeiden:** Verwende die Bushings nicht für andere Zwecke als vorgesehen. Sie sind speziell für Nachladeanwendungen konzipiert.
- **Arbeitsbereich sauber halten:** Halte deinen Arbeitsbereich ordentlich, um Unfälle zu vermeiden und eine sichere Handhabung der Materialien zu gewährleisten.
- **Befolge die Herstelleranweisungen:** Halte dich strikt an die Anweisungen des Herstellers für Installation und Nutzung.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, die für die Installation erforderlich sind.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet ist.

2. Installation:

- Wähle die passende BushingGröße basierend auf deinen Nachladebedürfnissen. Die letzten drei Ziffern der Teilenummer (#RD76XXX) geben die Größe der Bushing an.
- Entferne die Bushing vorsichtig aus der Verpackung.
- Installiere die Bushing gemäß den Anweisungen des Herstellers in deinem Größenster. Achte darauf, dass sie sicher sitzt.

3. Nutzung:

- Überwache die Bushing während des Nachladens auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende die Bushing nur innerhalb des angegebenen Durchmesserbereichs von .185" bis .368" in .001" Schritten.
- Wenn du während der Nutzung auf Probleme oder Abnormalitäten stößt, stoppe sofort und überprüfe die Bushing.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den lokalen Vorschriften für Metallabfälle.
- Werfe Bushings nicht im regulären Haushaltsmüll weg. Erkundige dich bei der lokalen Abfallwirtschaft nach geeigneten Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Verwendung deiner Titanium Nitride Neck Bushings beziehe dich bitte auf die Kontaktinformationen, die von deinem Einzelhändler oder Hersteller bereitgestellt werden. Sie sind in der Lage, dir bei Sicherheitsanfragen oder Produktunterstützung zu helfen.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und effektives Nachladeerlebnis mit deinen Redding Titanium Nitride Neck Bushings gewährleisten. Vielen Dank, dass du die Sicherheit in deinen Nachladepraktiken priorisierst.

Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduction

Thank you for choosing the Redding Titanium Nitride Neck Bushings. These bushings are designed to enhance your reloading experience by providing superior surface hardness and reducing sizing friction. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the bushings by following all instructions and guidelines.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recall notices regarding this product and follow the instructions provided for safe return or remedy.
- **Online Shopping Protections:** If purchased online, ensure the platform complies with safety standards.
- **Vulnerable Groups:** Keep the product out of reach of children and ensure that it is used only by individuals familiar with reloading equipment.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, refer to the contact information provided by the retailer or manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Check the EU's Safety Gate platform for updates on product safety and recalls.

Specific Safety Precautions for Use

- **Wear protective gear:** Always wear safety glasses and gloves when handling and using the bushings.
- **Inspect before use:** Check the bushings for any signs of damage or wear before installation.
- **Avoid misuse:** Do not use the bushings for purposes other than intended. They are specifically designed for reloading applications.
- **Keep work area clean:** Maintain a tidy work area to prevent accidents and ensure safe handling of materials.
- **Follow manufacturer guidelines:** Adhere strictly to the manufacturer's instructions for installation and usage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials required for installation.
- Ensure that your work area is clean and welllit.

2. Installation:

- Select the appropriate bushing size based on your reloading needs. The last three digits of the part number (#RD76XXX) denote the bushing size.
- Carefully remove the bushing from its packaging.
- Install the bushing into your resizing die according to the manufacturer's instructions. Ensure it is securely fitted.

3. Usage:

- During reloading, monitor the bushing for any signs of wear or damage.
- Use the bushing only within the specified diameter range of .185" thru .368" in .001" increments.
- If you encounter any issues or abnormalities during use, stop immediately and inspect the bushing.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations for metal waste.
- Do not throw bushings in regular household waste. Check with local waste management for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of your Titanium Nitride Neck Bushings, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer. They are equipped to assist you with safety inquiries or product support.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with your Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Thank you for prioritizing safety in your reloading practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro

Introducción

Gracias por elegir las Bujías de Cuello de Titanio Nitruro de Redding. Estas bujías están diseñadas para mejorar tu experiencia de recarga al proporcionar una dureza superficial superior y reducir la fricción durante el ajuste. Para asegurar un uso seguro y efectivo, por favor lee esta guía de instrucciones de seguridad con atención.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Asegúrate de usar las bujías siguiendo todas las instrucciones y directrices.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre cualquier aviso de recall relacionado con este producto y sigue las instrucciones proporcionadas para su devolución o remedio seguro.
- **Protecciones para Compras en Línea:** Si compraste en línea, asegúrate de que la plataforma cumpla con los estándares de seguridad.
- **Grupos Vulnerables:** Mantén el producto fuera del alcance de los niños y asegúrate de que solo lo usen personas familiarizadas con el equipo de recarga.
- **Punto de Contacto de la UE:** Para consultas de seguridad, consulta la información de contacto proporcionada por el minorista o fabricante.
- **Alertas Rápidas:** Revisa la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre la seguridad del producto y recalls.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Usa equipo de protección:** Siempre usa gafas de seguridad y guantes al manipular y usar las bujías.
- **Inspecciona antes de usar:** Revisa las bujías en busca de cualquier signo de daño o desgaste antes de la instalación.
- **Evita el mal uso:** No uses las bujías para propósitos diferentes a los previstos. Están diseñadas específicamente para aplicaciones de recarga.
- **Mantén el área de trabajo limpia:** Mantén un área de trabajo ordenada para prevenir accidentes y asegurar un manejo seguro de los materiales.
- **Sigue las directrices del fabricante:** Adhiérete estrictamente a las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios para la instalación.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y bien iluminada.

2. Instalación:

- Selecciona el tamaño de bujía adecuado según tus necesidades de recarga. Los últimos tres dígitos del número de parte (#RD76XXX) indican el tamaño de la bujía.
- Retira cuidadosamente la bujía de su empaque.
- Instala la bujía en tu dado de redimensionamiento de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Asegúrate de que esté bien ajustada.

3. Uso:

- Durante la recarga, monitorea la bujía en busca de signos de desgaste o daño.

- Usa la bujía solo dentro del rango de diámetro especificado de .185" a .368" en incrementos de .001".
- Si encuentras algún problema o anomalía durante el uso, detente inmediatamente y revisa la bujía.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bujía dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales para desechos metálicos.
- No arrojes bujías en la basura doméstica normal. Consulta con la gestión de residuos local para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso de tus Bujías de Cuello de Titanio Nitrado, consulta la información de contacto proporcionada por tu minorista o fabricante. Ellos están capacitados para asistirte con consultas de seguridad o soporte del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia de recarga segura y efectiva con tus Bujías de Cuello de Titanio Nitrado de Redding. Gracias por priorizar la seguridad en tus prácticas de recarga.

Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE

Introduction

Merci d'avoir choisi les Bushings en Nitrure de Titane Redding. Ces bushings sont conçus pour améliorer ton expérience de rechargement en offrant une dureté de surface supérieure et en réduisant la friction de dimensionnement. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, lis attentivement ce guide de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- **Sécurité du Produit** : Assure-toi d'utiliser les bushings en suivant toutes les instructions et les lignes directrices.
- **Rappels Améliorés** : Reste informé des avis de rappel concernant ce produit et suis les instructions fournies pour un retour ou un remède en toute sécurité.
- **Protections pour les Achats en Ligne** : Si tu as acheté en ligne, assure-toi que la plateforme respecte les normes de sécurité.
- **Groupe Vulnérables** : Garde le produit hors de portée des enfants et veille à ce qu'il soit utilisé uniquement par des personnes familières avec l'équipement de rechargement.
- **Point de Contact de l'UE** : Pour les questions de sécurité, réfère-toi aux informations de contact fournies par le détaillant ou le fabricant.
- **Alertes Rapides** : Consulte la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur la sécurité des produits et les rappels.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Porte un équipement de protection** : Toujours porter des lunettes de sécurité et des gants lors de la manipulation et de l'utilisation des bushings.
- **Inspecte avant utilisation** : Vérifie les bushings pour tout signe de dommage ou d'usure avant l'installation.
- **Évite les abus** : Ne pas utiliser les bushings à des fins autres que celles prévues. Ils sont spécifiquement conçus pour des applications de rechargement.
- **Garde l'espace de travail propre** : Maintiens un espace de travail propre pour éviter les accidents et assurer une manipulation sûre des matériaux.
- **Suis les directives du fabricant** : Adhère strictement aux instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires pour l'installation.
- Assure-toi que ton espace de travail est propre et bien éclairé.

2. Installation :

- Sélectionne la taille de bushing appropriée en fonction de tes besoins de rechargement. Les trois derniers chiffres du numéro de pièce (#RD76XXX) indiquent la taille du bushing.
- Retire soigneusement le bushing de son emballage.
- Installe le bushing dans ton die de redimensionnement conformément aux instructions du fabricant. Assure-toi qu'il est bien fixé.

3. Utilisation :

- Pendant le rechargement, surveille le bushing pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilise le bushing uniquement dans la plage de diamètre spécifiée de .185" à .368" par incréments de .001".
- Si tu rencontres des problèmes ou des anomalies pendant l'utilisation, arrête immédiatement et inspecte le bushing.

Instructions d'Élimination

- Élimine tout bushing endommagé ou usé conformément aux réglementations locales sur les déchets métalliques.
- Ne jette pas les bushings dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie avec la gestion des déchets locale pour les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de tes Bushings en Nitrure de Titane, réfère-toi aux informations de contact fournies par ton détaillant ou fabricant. Ils sont équipés pour t'assister avec des questions de sécurité ou un support produit.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec tes Bushings en Nitrure de Titane Redding. Merci de prioriser la sécurité dans tes pratiques de rechargement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE PER COLLETTI IN TITANIO NITRIDE

Introduzione

Grazie per aver scelto le Bussole per Colletti in Titanio Nitride di Redding. Queste bussole sono progettate per migliorare la tua esperienza di ricarica, fornendo una durezza superficiale superiore e riducendo l'attrito durante il dimensionamento. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Assicurati di utilizzare le bussole seguendo tutte le istruzioni e le linee guida.
- **Richiami Potenziati:** Rimani informato su eventuali avvisi di richiamo riguardanti questo prodotto e segui le istruzioni fornite per un reso o un rimedio sicuro.
- **Protezione per Acquisti Online:** Se acquistato online, assicurati che la piattaforma rispetti gli standard di sicurezza.
- **Gruppi Vulnerabili:** Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e assicurati che venga utilizzato solo da persone esperte con attrezzature di ricarica.
- **Punto di Contatto UE:** Per domande sulla sicurezza, fai riferimento alle informazioni di contatto fornite dal rivenditore o dal produttore.
- **Allerta Rapida:** Controlla la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sulla sicurezza del prodotto e sui richiami.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- **Indossa equipaggiamento di protezione:** Indossa sempre occhiali protettivi e guanti quando maneggi e utilizzi le bussole.
- **Ispeziona prima dell'uso:** Controlla le bussole per eventuali segni di danni o usura prima dell'installazione.
- **Evita l'uso improprio:** Non utilizzare le bussole per scopi diversi da quelli previsti. Sono specificamente progettate per applicazioni di ricarica.
- **Mantieni l'area di lavoro pulita:** Tieni l'area di lavoro ordinata per prevenire incidenti e garantire un maneggiamento sicuro dei materiali.
- **Segui le linee guida del produttore:** Attieniti rigorosamente alle istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari per l'installazione.
- Assicurati che la tua area di lavoro sia pulita e ben illuminata.

2. Installazione:

- Seleziona la dimensione della bushing appropriata in base alle tue esigenze di ricarica. Le ultime tre cifre del numero di parte (#RD76XXX) indicano la dimensione della bushing.
- Rimuovi con attenzione la bushing dalla sua confezione.
- Installa la bushing nel tuo die di ridimensionamento secondo le istruzioni del produttore. Assicurati che sia fissata saldamente.

3. Uso:

- Durante la ricarica, monitora la bushing per eventuali segni di usura o danni.
- Utilizza la bushing solo all'interno dell'intervallo di diametro specificato da .185" a .368" in incrementi di .001".
- Se incontri problemi o anomalie durante l'uso, fermati immediatamente e ispeziona la bushing.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci qualsiasi bushing danneggiata o usurata in conformità con le normative locali sui rifiuti metallici.
- Non gettare le bussole nei rifiuti domestici normali. Controlla con la gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso delle tue Bussole per Colletti in Titanio Nitrido, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal tuo rivenditore o produttore. Sono attrezzati per assisterti con domande sulla sicurezza o supporto per il prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con le tue Bussole per Colletti in Titanio Nitrido di Redding. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle tue pratiche di ricarica.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduksjon

Takk for at du valgte Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Disse bushingen er designet for å forbedre din omlastingserfaring ved å gi overlegen overflatehardhet og redusere sizingfriksjon. For å sikre sikker og effektiv bruk, vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- **Produktsikkerhet:** Sørg for trygg bruk av bushingen ved å følge alle instruksjoner og retningslinjer.
- **Forbedrede tilbakekallinger:** Hold deg informert om eventuelle tilbakekallingsvarsler angående dette produktet og følg instruksjonene for sikker retur eller løsning.
- **Beskyttelser ved netthandel:** Hvis du har kjøpt produktet på nettet, sørg for at plattformen overholder sikkerhetsstandardene.
- **Sårbare grupper:** Hold produktet utilgjengelig for barn og sørg for at det kun brukes av personer som er kjent med omlastingsutstyr.
- **EU kontaktpunkt:** For sikkerhetsspørsmål, se kontaklinformasjonen gitt av forhandleren eller produsenten.
- **Raske varsler:** Sjekk EUs Safety Gateplattform for oppdateringer om produktsikkerhet og tilbakekallinger.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Bruk verneutstyr:** Bruk alltid vernebriller og hansker når du håndterer og bruker bushingen.
- **Inspiser før bruk:** Sjekk bushingen for tegn på skade eller slitasje før installasjon.
- **Unngå misbruk:** Ikke bruk bushingen til andre formål enn de som er tiltenkt. De er spesifikt designet for omlastingsapplikasjoner.
- **Hold arbeidsområdet rent:** Oppretthold et ryddig arbeidsområde for å forhindre ulykker og sikre trygg håndtering av materialer.
- **Følg produsentens retningslinjer:** Overhold strengt produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og materialer som kreves for installasjon.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og godt opplyst.

2. Installasjon:

- Velg riktig bushingstørrelse basert på dine omlastingsbehov. De tre siste sifrene i delenummeret (#RD76XXX) angir bushingstørrelsen.
- Fjern forsiktig bushingen fra emballasjen.
- Installer bushingen i din resizing die i henhold til produsentens instruksjoner. Sørg for at den er sikkert festet.

3. Bruk:

- Under omlasting, overvåk bushingen for tegn på slitasje eller skade.
- Bruk bushingen kun innenfor den spesifiserte diameterområdet fra .185" til .368" i .001"

intervaller.

- Hvis du opplever problemer eller unormaliteter under bruk, stopp umiddelbart og inspisér bushingen.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle skadde eller slitte bushinger i samsvar med lokale forskrifter for metallavfall.
- Ikke kast bushinger i vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokal avfallshåndtering for riktige avhendingmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående bruken av dine Titanium Nitride Neck Bushings, vennligst se kontaktinformasjonen gitt av din forhandler eller produsent. De er kvalifisert til å hjelpe deg med sikkerhetsspørsmål eller produktsupport.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv omlastingsopplevelse med dine Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Takk for at du prioriterer sikkerhet i dine omlastingspraksiser.

Przewodnik po Instrukcjach Bezpieczeństwa dla TULEJEK NECK BUSHINGS Z AZOTKU TYTANU

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulejek Neck Bushings z Azotku Tytanu firmy Redding. Tuleje te zostały zaprojektowane, aby poprawić Twoje doświadczenia związane z przeładowywaniem, oferując doskonałą twardość powierzchni oraz redukując tarcie podczas dopasowywania. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem po instrukcjach bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo produktu:** Zapewnij bezpieczne użytkowanie tulejek, przestrzegając wszystkich instrukcji i wytycznych.
- **Wzmocnione przypomnienia:** Bądź na bieżąco z wszelkimi informacjami o wycofaniu produktu i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bezpiecznego zwrotu lub naprawy.
- **Ochrona zakupów online:** Jeśli zakupiono online, upewnij się, że platforma spełnia standardy bezpieczeństwa.
- **Grupy wrażliwe:** Trzymaj produkt z dala od dzieci i zapewnij, że używają go tylko osoby zaznajomione ze sprzętem do przeładowywania.
- **Punkt kontaktowy w UE:** W przypadku zapytań dotyczących bezpieczeństwa, skonsultuj się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi przez sprzedawcę lub producenta.
- **Szybkie powiadomienia:** Sprawdzaj platformę Safety Gate UE w celu uzyskania aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa produktów i wycofań.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- **Noś sprzęt ochronny:** Zawsze zakładaj gogle ochronne i rękawice podczas obsługi i używania tulejek.
- **Inspekcja przed użyciem:** Sprawdź tuleje pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia przed ich zainstalowaniem.
- **Unikaj niewłaściwego użycia:** Nie używaj tulejek do celów innych niż zamierzone. Są one zaprojektowane specjalnie do zastosowań związanych z przeładowywaniem.
- **Utrzymuj porządek w miejscu pracy:** Utrzymuj czystość w miejscu pracy, aby zapobiec wypadkom i zapewnić bezpieczne obchodzenie się z materiałami.
- **Przestrzegaj wytycznych producenta:** Ściśle przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących instalacji i użytkowania.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały potrzebne do instalacji.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulejki w zależności od swoich potrzeb związanych z przeładowywaniem. Ostatnie trzy cyfry numeru części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulejki.
- Ostrożnie wyjmij tulejkę z opakowania.
- Zainstaluj tulejkę w swoim die do rozmiaru zgodnie z instrukcjami producenta. Upewnij się, że jest dobrze dopasowana.

3. Użytkowanie:

- Podczas przeładowywania monitoruj tulejkę pod kątem jakichkolwiek oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Używaj tulejki tylko w określonym zakresie średnicy od .185" do .368" w przyrostach .001".
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy lub nieprawidłowości podczas użytkowania, natychmiast zatrzymaj się i sprawdź tulejkę.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tulejki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj tulejek do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź z lokalnym zarządem odpadów, aby uzyskać odpowiednie metody utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania Tulejek Neck Bushings z Azotku Tytanu, prosimy o skonsultowanie się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi przez sprzedawcę lub producenta. Są oni przygotowani, aby pomóc Ci w zapytaniach dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenia związane z przeładowywaniem przy użyciu Tulejek Neck Bushings z Azotku Tytanu firmy Redding. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich praktykach przeładowywania.

Turvaohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteet. Nämä pusket on suunniteltu parantamaan latauskokemustasi tarjoamalla erinomaisen pintakovuuden ja vähentämällä koon säätämisen kitkaa. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvaohje huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia ohjeita ja suuntaviivoja.
- **Parannetut takaisinvedot:** Pysy ajan tasalla mahdollisista tuotteen takaisinvetoilmoituksista ja noudata annettuja ohjeita turvallista palautusta tai korjausta varten.
- **Verkkokaupan suojaus:** Jos ostit tuotteen verkosta, varmista, että alusta noudattaa turvallisuusstandardeja.
- **Haavoittuvat ryhmät:** Pidä tuote lasten ulottumattomissa ja varmista, että sitä käyttävät vain latausvälineisiin perehtyneet henkilöt.
- **EUyhteyspiste:** Turvallisuuskysymyksissä viittaa jälleenmyyjän tai valmistajan tarjoamaan yhteystietoon.
- **Nopeat hälytykset:** Tarkista EU:n Safety Gate alustalta päivitykset tuoteturvallisuudesta ja takaisinvedoista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Käytä suojarusteita:** Käytä aina suojalaseja ja käsineitä käsitellessäsi ja käyttäessäsi puskaa.
- **Tarkista ennen käyttöä:** Tarkista puskujen kunto ennen asennusta mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- **Vältä väärinkäyttöä:** Älä käytä puskaa muihin tarkoituksiin kuin mihin ne on tarkoitettu. Ne on erityisesti suunniteltu lataussovelluksiin.
- **Pidä työtila siistinä:** Säilytä työtila siistinä onnettomuuksien estämiseksi ja materiaalien turvallisen käsittelyn varmistamiseksi.
- **Noudata valmistajan ohjeita:** Noudata tarkasti valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit asennusta varten.
- Varmista, että työtilasi on puhdas ja hyvin valaistu.

2. Asennus:

- Valitse sopiva pusku koko lataustarpeidesi mukaan. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD76XXX) viittaavat bushingkokoon.
- Poista pusku varovasti pakkauksestaan.
- Asenna pusku resizing dieesi valmistajan ohjeiden mukaisesti. Varmista, että se on tukevasti paikallaan.

3. Käyttö:

- Latauksen aikana seuraa puskujen kuntoa mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Käytä puskaa vain määritellyllä halkaisijalla .185" .368" .001" välein.

- Jos kohtaat ongelmia tai epätavallisuuksia käytön aikana, lopeta heti ja tarkista pusku.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskut paikallisten metallijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä puskuja tavalliseen kotitalousjätteeseen. Tarkista paikalliselta jätehuollolta oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Titanium Nitride Neck Bushings tuotteen käytöstä, viittaa jälleenmyyjän tai valmistajan tarjoamaan yhteystietoon. He ovat valmiita auttamaan sinua turvallisuuskysymyksissä tai tuotetuen osalta.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteesi kanssa. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden latauskäytännöissäsi.

Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Dessa hylsor är utformade för att förbättra din omladdningsupplevelse genom att erbjuda överlägsen ythårdhet och minska storleksfriktionen. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Säkerställ säker användning av hylsorna genom att följa alla instruktioner och riktlinjer.
- **Förbättrade återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella återkallelsemeddelanden gällande denna produkt och följ de angivna instruktionerna för säker retur eller åtgärd.
- **Skydd vid onlineköp:** Om du har köpt produkten online, se till att plattformen följer säkerhetsstandards.
- **Skydd för sårbara grupper:** Håll produkten utom räckhåll för barn och se till att den endast används av personer som är bekanta med omladdningsutrustning.
- **EUkontakt punkt:** För säkerhetsfrågor, hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av återförsäljaren eller tillverkaren.
- **Snabba varningar:** Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om produktsäkerhet och återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- **Bär skyddsutrustning:** Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du hanterar och använder hylsorna.
- **Inspektera före användning:** Kontrollera hylsorna för tecken på skada eller slitage innan installation.
- **Undvik missbruk:** Använd inte hylsorna för andra ändamål än avsett. De är specifikt utformade för omladdningsapplikationer.
- **Håll arbetsområdet rent:** Upprätthåll en ordnad arbetsmiljö för att förhindra olyckor och säker hantering av material.
- **Följ tillverkarens riktlinjer:** Håll dig strikt till tillverkarens instruktioner för installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material som krävs för installation.
- Se till att ditt arbetsområde är rent och välbelyst.

2. Installation:

- Välj rätt hylsstorlek baserat på dina omladdningsbehov. De sista tre siffrorna i artikelnumret (#RD76XXX) anger hylsstorleken.
- Ta försiktigt bort hylsan från förpackningen.
- Installera hylsan i din storleksdö som enligt tillverkarens instruktioner. Kontrollera att den sitter ordentligt.

3. Användning:

- Under omladdning, övervaka hylsan för tecken på slitage eller skada.

- Använd hylsan endast inom det angivna diameterintervallet från .185" till .368" i .001" intervaller.
- Om du stöter på några problem eller avvikelser under användning, stoppa omedelbart och inspektera hylsan.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kassera eventuella skadade eller slitna hylsor i enlighet med lokala föreskrifter för metallavfall.
- Släng inte hylsor i vanligt hushållsavfall. Kontrollera med lokal avfallshantering för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av dina Titanium Nitride Neck Bushings, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av din återförsäljare eller tillverkare. De är utrustade för att hjälpa dig med säkerhetsfrågor eller produktstöd.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med dina Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina omladdningsmetoder.

Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Ocelové bushings s povlakem Titanium Nitride od Redding. Tyto bushings jsou navrženy tak, aby zlepšily vaši zkušenost s přebíjením tím, že poskytují vynikající tvrdost povrchu a snižují tření při zmenšování. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, prosím, pečlivě si přečtěte tuto příručku bezpečnostních pokynů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost produktu:** Zajistěte bezpečné používání bushings dodržováním všech pokynů a doporučení.
- **Zvýšené upozornění na stažení:** Sledujte jakákoli upozornění na stažení týkající se tohoto produktu a dodržujte poskytnuté pokyny pro bezpečné vrácení nebo nápravu.
- **Ochrana při online nakupování:** Pokud jste zakoupili online, ujistěte se, že platforma splňuje bezpečnostní standardy.
- **Zranitelné skupiny:** Držte produkt mimo dosah dětí a zajistěte, aby byl používán pouze osobami obeznámenými s vybavením pro přebíjení.
- **Kontaktní místo v EU:** Pro dotazy týkající se bezpečnosti se obraťte na kontaktní informace poskytnuté prodejcem nebo výrobcem.
- **Rychlé upozornění:** Zkontrolujte platformu Safety Gate EU pro aktualizace týkající se bezpečnosti produktů a stažení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Noste ochranné vybavení:** Vždy noste ochranné brýle a rukavice při manipulaci a používání bushings.
- **Proveďte kontrolu před použitím:** Zkontrolujte bushings na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před instalací.
- **Vyhnete se nesprávnému použití:** Nepoužívejte bushings pro jiné účely, než pro které byly určeny. Jsou navrženy výhradně pro aplikace přebíjení.
- **Udržujte pracovní prostor čistý:** Udržujte pracovní prostor v pořádku, abyste předešli nehodám a zajistili bezpečné manipulace s materiály.
- **Dodržujte pokyny výrobce:** Přísně dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a používání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály potřebné pro instalaci.
- Ujistěte se, že váš pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace:

- Vyberte si správnou velikost bushingu podle vašich potřeb pro přebíjení. Poslední tři číslice čísla dílu (#RD76XXX) označují velikost bushingu.
- Opatrně vyjměte bushing z obalu.
- Nainstalujte bushing do vašeho zmenšovacího die podle pokynů výrobce. Ujistěte se, že je pevně upevněn.

3. Použití:

- Během přebíjení sledujte bushing na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.

- Používejte bushing pouze v určeném rozsahu průměru od .185" do .368" v krocích po .001".
- Pokud narazíte na jakékoli problémy nebo anomálie během používání, okamžitě přestaňte a zkontrolujte bushing.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakýchkoli poškozených nebo opotřebovaných bushings v souladu s místními předpisy pro kovový odpad.
- Nevyhazujte bushings do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte s místním správcem odpadu správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání vašich Titanium Nitride Neck Bushings se prosím obraťte na kontaktní informace poskytnuté vaším prodejcem nebo výrobcem. Jsou vybaveni, aby vám pomohli s dotazy týkajícími se bezpečnosti nebo podpory produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek z přebíjení s vašimi Ocelovými bushings s povlakem Titanium Nitride od Redding. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost ve vašich přebíjecích praktikách.