

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.367

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.367](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003390
- Nr prod.: 76367
- Średnica (w calach): .367
- Waga dostawy: 0.009kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760763670

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Przewodnik po Instrukcjach Bezpieczeństwa dla TULEJEK NECK BUSHINGS Z AZOTKU TYTANU](#)
- [O nas](#)

Przewodnik po Instrukcjach Bezpieczeństwa dla TULEJEK NECK BUSHINGS Z AZOTKU TYTANU

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulejek Neck Bushings z Azotku Tytanu firmy Redding. Tuleje te zostały zaprojektowane, aby poprawić Twoje doświadczenia związane z przeładowywaniem, oferując doskonałą twardość powierzchni oraz redukując tarcie podczas dopasowywania. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem po instrukcjach bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo produktu:** Zapewnij bezpieczne użytkowanie tulejek, przestrzegając wszystkich instrukcji i wytycznych.
- **Wzmocnione przypomnienia:** Bądź na bieżąco z wszelkimi informacjami o wycofaniu produktu i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bezpiecznego zwrotu lub naprawy.
- **Ochrona zakupów online:** Jeśli zakupiono online, upewnij się, że platforma spełnia standardy bezpieczeństwa.
- **Grupy wrażliwe:** Trzymaj produkt z dala od dzieci i zapewnij, że używają go tylko osoby zaznajomione ze sprzętem do przeładowywania.
- **Punkt kontaktowy w UE:** W przypadku zapytań dotyczących bezpieczeństwa, skonsultuj się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi przez sprzedawcę lub producenta.
- **Szybkie powiadomienia:** Sprawdzaj platformę Safety Gate UE w celu uzyskania aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa produktów i wycofań.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- **Noś sprzęt ochronny:** Zawsze zakładaj gogle ochronne i rękawice podczas obsługi i używania tulejek.
- **Inspekcja przed użyciem:** Sprawdź tuleje pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia przed ich zainstalowaniem.
- **Unikaj niewłaściwego użycia:** Nie używaj tulejek do celów innych niż zamierzone. Są one zaprojektowane specjalnie do zastosowań związanych z przeładowywaniem.
- **Utrzymuj porządek w miejscu pracy:** Utrzymuj czystość w miejscu pracy, aby zapobiec wypadkom i zapewnić bezpieczne obchodzenie się z materiałami.
- **Przestrzegaj wytycznych producenta:** Ściśle przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących instalacji i użytkowania.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały potrzebne do instalacji.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulejki w zależności od swoich potrzeb związanych z przeładowywaniem. Ostatnie trzy cyfry numeru części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulejki.
- Ostrożnie wyjmij tulejkę z opakowania.
- Zainstaluj tulejkę w swoim die do rozmiaru zgodnie z instrukcjami producenta. Upewnij się, że jest dobrze dopasowana.

3. Użytkowanie:

- Podczas przeładowywania monitoruj tulejkę pod kątem jakichkolwiek oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Używaj tulejki tylko w określonym zakresie średnicy od .185" do .368" w przyrostach .001".
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy lub nieprawidłowości podczas użytkowania, natychmiast zatrzymaj się i sprawdź tulejkę.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tulejki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj tulejek do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź z lokalnym zarządem odpadów, aby uzyskać odpowiednie metody utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania Tulejek Neck Bushings z Azotku Tytanu, prosimy o skonsultowanie się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi przez sprzedawcę lub producenta. Są oni przygotowani, aby pomóc Ci w zapytaniach dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenia związane z przeładowywaniem przy użyciu Tulejek Neck Bushings z Azotku Tytanu firmy Redding. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich praktykach przeładowywania.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl