

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.255

Heat treated steel bushings as above, but with the addition of a Titanium Nitride coating to further increase the effective surface hardness and reduce sizing friction. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD76XXX) denotes bushing size. .185 to .252 .253 to .305 .306 to .368

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.255
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003400
- Mfr. No.: 76255
- Diameter (in): .255
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 611760762550

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BUJÍAS DE NECK DE TITANIO NITRIDO](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les BUSHINGS NECK EN NITRURE DE TITANE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE PER COLLETTI IN NITRATO DI TITANIO](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Poddanej Obróbce Ciepłej z Powłoką Tlenku Azotu Tytanu](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)

Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die Redding Titanium Nitride Neck Bushings entschieden hast. Diese Bushings sind darauf ausgelegt, dein Nachladeerlebnis zu verbessern, indem sie eine erhöhte Oberflächenhärte und reduzierte Reibung beim Größen bieten. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung dieses Produkts gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen vor der Verwendung der Bushings gelesen und verstanden hast.
- Überprüfe die Bushings vor jeder Verwendung auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende die Bushings nur für den vorgesehenen Zweck.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über ProduktRückrufe und Sicherheitsupdates über die EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

• Gefahrenidentifikation:

- Die Bushings sind aus wärmebehandeltem Stahl gefertigt und mit Titanium Nitride beschichtet. Unsachgemäße Handhabung kann zu Schnitten oder Verletzungen führen.
- Stelle sicher, dass keine scharfen Kanten oder Mängel an den Bushings vorliegen, bevor du sie verwendest.

• Vermeidung von Gefahren:

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe, wenn du die Bushings handhabst.
- Verwende die Bushings nicht, wenn sie beschädigt oder abgenutzt erscheinen.
- Achte auf die richtige Ausrichtung und Passform beim Installieren der Bushings, um Unfälle während des Betriebs zu vermeiden.

• Alters oder publikumsbezogene Warnungen:

- Diese Bushings sind nicht für Kinder geeignet. Stelle sicher, dass sie nur von Personen verwendet werden, die mit den Nachladepraktiken vertraut sind.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

• Installation:

1. Wähle die geeignete BushingGröße basierend auf deinen Nachladeanforderungen aus.
2. Stelle sicher, dass deine Nachladepresse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du die Installation vornimmst.
3. Entferne alle vorhandenen Bushings von der Presse.
4. Reinige den BushingSitz in der Presse, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.

5. Setze die ausgewählte Titanium Nitride Neck Bushing vorsichtig in den BushingSitz ein.
6. Sichere die Bushing gemäß den Anweisungen des Herstellers für deine Nachladepresse.

- **Verwendung:**

1. Befolge die StandardNachladepraktiken, die in deinem Nachladehandbuch beschrieben sind.
2. Überwache die Bushing während der Verwendung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
3. Wenn du Unregelmäßigkeiten bemerkst, stoppe die Verwendung der Bushing sofort und überprüfe sie auf Mängel.
4. Halte einen sauberen Arbeitsplatz, um Kontaminationen zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Werfe Bushings nicht im regulären Haushaltsmüll weg. Informiere dich bei den örtlichen Behörden über die ordnungsgemäßen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Verwendung der Redding Titanium Nitride Neck Bushings wende dich bitte an deinen örtlichen Einzelhändler oder Hersteller. Stelle sicher, dass du die Produktdetails bereit hast, um eine effiziente Unterstützung zu erhalten.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du einen sicheren und effektiven Nachladeprozess mit den Redding Titanium Nitride Neck Bushings gewährleisten. Vielen Dank für dein Engagement für Sicherheit und Qualität in deinen Nachladepraktiken.

Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduction

Thank you for choosing the Redding Titanium Nitride Neck Bushings. These bushings are designed to enhance your reloading experience by providing increased surface hardness and reduced sizing friction. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of this product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that you read and understand all instructions before using the bushings.
- Always inspect the bushings for damage or wear before each use.
- Keep the bushings out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the bushings only for their intended purpose.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates via the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**

- The bushings are made of heat-treated steel and are coated with Titanium Nitride. Improper handling may lead to cuts or injuries.
- Ensure that there are no sharp edges or defects on the bushings before use.

- **Avoiding Hazards:**

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling the bushings.
- Do not use the bushings if they appear damaged or worn.
- Ensure proper alignment and fit when installing the bushings to prevent accidents during operation.

- **Age-Specific Warnings:**

- These bushings are not suitable for children. Ensure that they are used only by individuals who are knowledgeable in reloading practices.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**

1. Select the appropriate bushing size based on your reloading requirements.
2. Ensure that your reloading press is turned off and unplugged before installation.
3. Remove any existing bushing from the press.
4. Clean the bushing seat in the press to remove any debris or residue.
5. Carefully insert the selected Titanium Nitride Neck Bushing into the bushing seat.
6. Secure the bushing in place according to the manufacturer's instructions for your reloading press.

- **Usage:**

1. Follow standard reloading practices as outlined in your reloading manual.
2. Monitor the bushing during use for any signs of wear or damage.
3. If you notice any irregularities, stop using the bushing immediately and inspect it for defects.
4. Maintain a clean working environment to prevent contamination and ensure safety.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations for metal waste.
- Do not throw bushings in regular household waste. Check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the Redding Titanium Nitride Neck Bushings, please reach out to your local retailer or manufacturer. Ensure that you have the product details ready for efficient assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading process using the Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Thank you for your commitment to safety and quality in your reloading practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para BUJÍAS DE NECK DE TITANIO NITRIDO

Introducción

Gracias por elegir las Bujías de Neck de Titanio Nitrido de Redding. Estas bujías están diseñadas para mejorar tu experiencia de recarga al proporcionar una mayor dureza superficial y reducir la fricción de ajuste. Esta guía ofrece instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de este producto en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar las bujías.
- Inspecciona siempre las bujías en busca de daños o desgaste antes de cada uso.
- Mantén las bujías fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Utiliza las bujías solo para su propósito previsto.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre actualizaciones de retiradas de productos y seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Identificación de Peligros:

- Las bujías están hechas de acero tratado térmicamente y están recubiertas con Titanio Nitrido. Un manejo inadecuado puede causar cortes o lesiones.
- Asegúrate de que no haya bordes afilados o defectos en las bujías antes de usarlas.

• Evitando Peligros:

- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular las bujías.
- No uses las bujías si parecen dañadas o desgastadas.
- Asegúrate de que haya una alineación y ajuste adecuados al instalar las bujías para prevenir accidentes durante la operación.

• Advertencias Específicas por Edad:

- Estas bujías no son adecuadas para niños. Asegúrate de que solo sean utilizadas por personas que tengan conocimientos en prácticas de recarga.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

• Instalación:

1. Selecciona el tamaño de bujía adecuado según tus requisitos de recarga.
2. Asegúrate de que tu prensa de recarga esté apagada y desconectada antes de la instalación.
3. Retira cualquier bujía existente de la prensa.
4. Limpia el asiento de la bujía en la prensa para eliminar cualquier residuo o suciedad.
5. Inserta cuidadosamente la Bujía de Neck de Titanio Nitrido seleccionada en el asiento de la bujía.
6. Asegura la bujía en su lugar de acuerdo con las instrucciones del fabricante para tu prensa de recarga.

- **Uso:**

1. Sigue las prácticas estándar de recarga según se indica en tu manual de recarga.
2. Monitorea la bujía durante su uso en busca de señales de desgaste o daño.
3. Si notas alguna irregularidad, deja de usar la bujía inmediatamente y revísala en busca de defectos.
4. Mantén un entorno de trabajo limpio para prevenir la contaminación y garantizar la seguridad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bujía dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales para residuos metálicos.
- No tires las bujías en la basura doméstica regular. Consulta con las autoridades locales sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso de las Bujías de Neck de Titanio Nitrado de Redding, comunícate con tu minorista local o fabricante. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para una asistencia eficiente.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar un proceso de recarga seguro y efectivo utilizando las Bujías de Neck de Titanio Nitrado de Redding. Gracias por tu compromiso con la seguridad y la calidad en tus prácticas de recarga.

Guide de sécurité pour les BUSHINGS NECK EN NITRURE DE TITANE

Introduction

Merci d'avoir choisi les BUSHINGS NECK EN NITRURE DE TITANE de Redding. Ces bushings sont conçus pour améliorer ton expérience de rechargement en offrant une dureté de surface accrue et une réduction de la friction de dimensionnement. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre de ce produit conformément à la Réglementation générale sur la sécurité des produits (GPSR) de l'UE.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assuretoi de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser les bushings.
- Inspecte toujours les bushings pour détecter des dommages ou de l'usure avant chaque utilisation.
- Garde les bushings hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilise les bushings uniquement pour leur usage prévu.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

• Identification des dangers :

- Les bushings sont fabriqués en acier traité thermiquement et sont revêtus de nitrure de titane. Une manipulation incorrecte peut entraîner des coupures ou des blessures.
- Assuretoi qu'il n'y a pas de bords tranchants ou de défauts sur les bushings avant utilisation.

• Éviter les dangers :

- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation des bushings.
- Ne pas utiliser les bushings s'ils semblent endommagés ou usés.
- Assuretoi d'un bon alignement et d'un bon ajustement lors de l'installation des bushings pour éviter les accidents pendant l'utilisation.

• Avertissements spécifiques à l'âge :

- Ces bushings ne conviennent pas aux enfants. Assuretoi qu'ils sont utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances en matière de rechargement.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

• Installation :

1. Sélectionne la taille de bushing appropriée en fonction de tes besoins de rechargement.
2. Assuretoi que ta presse de rechargement est éteinte et débranchée avant l'installation.
3. Retire tout bushing existant de la presse.
4. Nettoie le siège du bushing dans la presse pour enlever tout débris ou résidu.
5. Insère soigneusement le bushing en nitrure de titane sélectionné dans le siège du bushing.
6. Fixe le bushing en place selon les instructions du fabricant de ta presse de rechargement.

- **Utilisation :**

1. Suis les pratiques standards de rechargement telles que décrites dans ton manuel de rechargement.
2. Surveille le bushing pendant l'utilisation pour tout signe d'usure ou de dommage.
3. Si tu remarques des irrégularités, arrête immédiatement d'utiliser le bushing et inspectele pour détecter des défauts.
4. Maintiens un environnement de travail propre pour éviter la contamination et assurer la sécurité.

Instructions d'élimination

- Élimine tout bushing endommagé ou usé conformément aux réglementations locales sur les déchets métalliques.
- Ne jette pas les bushings dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie auprès des autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation des BUSHINGS NECK EN NITRURE DE TITANE de Redding, n'hésite pas à te rapprocher de ton détaillant local ou du fabricant. Assure-toi d'avoir les détails du produit prêts pour une assistance efficace.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir un processus de rechargement sûr et efficace en utilisant les BUSHINGS NECK EN NITRURE DE TITANE de Redding. Merci de ton engagement envers la sécurité et la qualité dans tes pratiques de rechargement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE PER COLLETTI IN NITRATO DI TITANIO

Introduzione

Grazie per aver scelto le Bussole per Colletti in Nitrito di Titanio Redding. Queste bussole sono progettate per migliorare la tua esperienza di ricarica fornendo una maggiore durezza superficiale e riducendo l'attrito di dimensionamento. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare le bussole.
- Controlla sempre le bussole per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Tieni le bussole fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizza le bussole solo per il loro scopo previsto.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato riguardo ai richiami di prodotto e agli aggiornamenti di sicurezza tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Identificazione dei Rischi:

- Le bussole sono realizzate in acciaio trattato termicamente e sono rivestite in Titanio Nitrato. Una manipolazione impropria può portare a tagli o lesioni.
- Assicurati che non ci siano bordi taglienti o difetti sulle bussole prima dell'uso.

• Evitare i Rischi:

- Indossa sempre dispositivi di protezione personale (DPI) appropriati come occhiali di sicurezza e guanti quando maneggi le bussole.
- Non utilizzare le bussole se appaiono danneggiate o usurate.
- Assicurati di avere un allineamento e un adattamento corretti durante l'installazione delle bussole per prevenire incidenti durante l'operazione.

• Avvertenze Specifiche per l'Età:

- Queste bussole non sono adatte per i bambini. Assicurati che siano utilizzate solo da individui esperti nelle pratiche di ricarica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

1. Seleziona la dimensione della bushing appropriata in base alle tue esigenze di ricarica.
2. Assicurati che la tua pressa per ricarica sia spenta e scollegata prima dell'installazione.
3. Rimuovi eventuali bussole esistenti dalla pressa.
4. Pulisci il sedile della bushing nella pressa per rimuovere eventuali detriti o residui.
5. Inserisci con attenzione la Bushing per Colletti in Nitrito di Titanio selezionata nel sedile della bushing.
6. Fissa la bushing in posizione secondo le istruzioni del produttore per la tua pressa per ricarica.

- **Uso:**

1. Segui le pratiche standard di ricarica come descritto nel tuo manuale di ricarica.
2. Monitora la bushing durante l'uso per eventuali segni di usura o danni.
3. Se noti irregolarità, interrompi immediatamente l'uso della bushing e ispezionala per difetti.
4. Mantieni un ambiente di lavoro pulito per prevenire contaminazioni e garantire la sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali bussole danneggiate o usurate in conformità con le normative locali per i rifiuti metallici.
- Non gettare le bussole nei rifiuti domestici normali. Controlla con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso delle Bussole per Colletti in Nitrito di Titanio Redding, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il produttore. Assicurati di avere i dettagli del prodotto pronti per un'assistenza efficiente.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un processo di ricarica sicuro ed efficace utilizzando le Bussole per Colletti in Nitrito di Titanio Redding. Grazie per il tuo impegno per la sicurezza e la qualità nelle tue pratiche di ricarica.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduksjon

Takk for at du valgte Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Disse bushingen er designet for å forbedre din omlastingserfaring ved å gi økt overflatehardhet og redusert sizingfriksjon. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk av dette produktet i samsvar med EU's generelle produkt sikkerhetsforordning (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du leser og forstår alle instruksjoner før du bruker bushingen.
- Inspiser alltid bushingen for skader eller slitasje før hver bruk.
- Hold bushingen utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Bruk bushingen kun til sitt tiltenkte formål.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om produkt tilbakekallinger og sikkerhetsoppdateringer via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- **Faresidentifikasjon:**
 - Bushingen er laget av herdet stål og er belagt med Titanium Nitride. Feil håndtering kan føre til kuttskader eller andre skader.
 - Sørg for at det ikke er noen skarpe kanter eller defekter på bushingen før bruk.
- **Unngåelse av farer:**
 - Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PVU), som vernebriller og hansker, når du håndterer bushingen.
 - Ikke bruk bushingen hvis den ser skadet eller slitt ut.
 - Sørg for riktig justering og passform når du installerer bushingen for å unngå ulykker under drift.
- **Aldersspesifikke advarsler:**
 - Disse bushingen er ikke egnet for barn. Sørg for at de kun brukes av personer som har kunnskap om omlastingspraksis.

Instruksjoner for installasjon og bruk

- **Installasjon:**
 1. Velg riktig bushingstørrelse basert på dine omlastingskrav.
 2. Sørg for at omlastingspressen er slått av og frakoblet før installasjon.
 3. Fjern eventuell eksisterende bushing fra pressen.
 4. Rengjør bushingsetet i pressen for å fjerne eventuelle rester eller smuss.
 5. Sett forsiktig den valgte Titanium Nitride Neck Bushing inn i bushingsetet.
 6. Sikre bushingen på plass i henhold til produsentens instruksjoner for din omlastingspresse.
- **Bruk:**

1. Følg standard omlastingspraksis som beskrevet i din omlastingsmanual.
2. Overvåk bushingen under bruk for tegn på slitasje eller skade.
3. Hvis du merker noen uregelmessigheter, stopp bruken av bushingen umiddelbart og inspiser den for defekter.
4. Oppretthold et rent arbeidsmiljø for å forhindre forurensning og sikre sikkerhet.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle skadde eller slitte bushinger i samsvar med lokale forskrifter for metallavfall.
- Kast ikke bushinger i vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående bruken av Redding Titanium Nitride Neck Bushings, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsent. Sørg for å ha produktinformasjonen klar for effektiv assistanse.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv omlastingsprosess ved bruk av Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Takk for ditt engasjement for sikkerhet og kvalitet i dine omlastingspraksiser.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Poddanej Obróbce Ciepłej z Powłoką Tlenku Azotu Tytanu

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei ze Stali Poddanej Obróbce Ciepłej z Powłoką Tlenku Azotu Tytanu firmy Redding. Tuleje te zostały zaprojektowane, aby poprawić Twoje doświadczenia związane z ładowaniem amunicji poprzez zwiększenie twardości powierzchni oraz redukcję tarcia podczas formowania. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tego produktu zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie Ogólnego Bezpieczeństwa Produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś wszystkie instrukcje przed użyciem tulei.
- Zawsze sprawdzaj tuleje pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Trzymaj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj tulei tylko do ich zamierzonego celu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniu produktów i aktualizacjach bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy EU Safety Gate.

Specyficzne Środki Ostrożności

• Identyfikacja zagrożeń:

- Tuleje wykonane są ze stali poddanej obróbce cieplnej i pokryte tlenkiem azotu tytanu. Niewłaściwe obchodzenie się z nimi może prowadzić do skaleczeń lub obrażeń.
- Upewnij się, że tuleje nie mają ostrych krawędzi ani wad przed użyciem.

• Unikanie zagrożeń:

- Zawsze zakładaj odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne i rękawice, podczas obsługi tulei.
- Nie używaj tulei, jeśli wydają się uszkodzone lub zużyte.
- Zapewnij prawidłowe ustawienie i dopasowanie podczas instalacji tulei, aby zapobiec wypadkom podczas pracy.

• Ostrzeżenia dotyczące wieku:

- Tuleje te nie są odpowiednie dla dzieci. Upewnij się, że są używane tylko przez osoby posiadające wiedzę na temat praktyk ładowania amunicji.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

• Instalacja:

1. Wybierz odpowiedni rozmiar tulei w zależności od wymagań ładowania.
2. Upewnij się, że prasa do ładowania jest wyłączona i odłączona przed instalacją.
3. Usuń wszelkie istniejące tuleje z prasy.
4. Wyczyść miejsce tulei w prasie, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.

5. Ostrożnie włóż wybraną Tuleję ze Stali Poddanej Obróbce Ciepłej z Powłoką Tlenku Azotu Tytanu do miejsca tulei.
6. Zabezpiecz tuleję zgodnie z instrukcjami producenta dla Twojej prasy do ładowania.

- **Użytkowanie:**

1. Postępuj zgodnie z standardowymi praktykami ładowania, jak opisano w Twoim podręczniku do ładowania.
2. Monitoruj tuleję podczas użytkowania pod kątem wszelkich oznak zużycia lub uszkodzeń.
3. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości, natychmiast przestań używać tulei i sprawdź ją pod kątem wad.
4. Utrzymuj czyste miejsce pracy, aby zapobiec zanieczyszczeniu i zapewnić bezpieczeństwo.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych. Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o prawidłowych metodach utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania Tulei ze Stali Poddanej Obróbce Ciepłej z Powłoką Tlenku Azotu Tytanu, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub producentem. Upewnij się, że masz gotowe szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać efektywną pomoc.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczny i skuteczny proces ładowania amunicji przy użyciu Tulei ze Stali Poddanej Obróbce Ciepłej z Powłoką Tlenku Azotu Tytanu. Dziękujemy za Twoje zaangażowanie w bezpieczeństwo i jakość w praktykach ładowania.

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteet. Nämä pusket on suunniteltu parantamaan latauskokemustasi tarjoamalla lisää pintakovuutta ja vähentämällä koon säätämisen kitkaa. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tämän tuotteen turvalliseen käyttöön EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen puskien käyttöä.
- Tarkista aina puskurit vaurioiden tai kulumisen varalta ennen jokaista käyttöä.
- Pidä puskurit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä puskuireita vain niiden tarkoitukseen.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista ja turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Vaarojen tunnistaminen:**
 - Pusket on valmistettu lämpökäsitellystä teräksestä ja pinnoitettu Titanium Nitride materiaalilla. Väärä käsittely voi aiheuttaa viiltoja tai vammoja.
 - Varmista, että puskuireissa ei ole teräviä reunoja tai vikoja ennen käyttöä.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käsitellessäsi puskuireita.
 - Älä käytä puskuireita, jos ne näyttävät vaurioituneilta tai kuluneilta.
 - Varmista oikea kohdistus ja istuvuus asentaessasi puskuireita onnettomuuksien estämiseksi käytön aikana.
- **Ikäkohtaiset varoitukset:**
 - Nämä pusket eivät sovellu lapsille. Varmista, että niitä käyttävät vain henkilöt, jotka tuntevat latauskäytännöt.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennus:**
 1. Valitse sopiva bushing koko lataustarpeidesi mukaan.
 2. Varmista, että latauspainosi on sammutettu ja irrotettu ennen asennusta.
 3. Poista kaikki olemassa olevat puskurit puristimesta.
 4. Puhdista puskuripaikka puristimessa poistamalla kaikki roskat tai jäännökset.
 5. Aseta valittu Titanium Nitride Neck Bushing varovasti puskuripaikkaan.
 6. Kiinnitä bushing paikalleen valmistajan ohjeiden mukaan latauspainollesi.
- **Käyttö:**

1. Noudata standardeja latauskäytäntöjä, kuten on kuvattu latausoppaassasi.
2. Tarkkaile puskuria käytön aikana mahdollisten kulumis tai vaurioitumismerkkien varalta.
3. Jos huomaat epäsäännöllisyyksiä, lopeta puskurin käyttö heti ja tarkista se vikojen varalta.
4. Pidä työympäristösi puhtaana estääksesi saastumisen ja varmistaaksesi turvallisuuden.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskurit paikallisten metallijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä puskuireita tavalliseen kotitalousjätteeseen. Tarkista paikallisilta viranomaisilta oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteen käytöstä, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina tehokasta apua varten.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan latausprosessin Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteiden avulla. Kiitos sitoutumisestasi turvallisuuteen ja laatuun latauskäytännöissäsi.

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valde Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Dessa hylsor är utformade för att förbättra din omladdningsupplevelse genom att erbjuda ökad ythårdhet och minskad storleksfriktion. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning av denna produkt i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du läser och förstår alla instruktioner innan du använder hylsorna.
- Inspektera alltid hylsorna för skador eller slitage innan varje användning.
- Håll hylsorna utom räckhåll för barn och utsatta individer.
- Använd hylsorna endast för deras avsedda syfte.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

• Identifiering av faror:

- Hylsorna är tillverkade av värmebehandlat stål och är belagda med Titanium Nitride. Felaktig hantering kan leda till skärsår eller skador.
- Se till att det inte finns några vassa kanter eller defekter på hylsorna innan användning.

• Undvikande av faror:

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar när du hanterar hylsorna.
- Använd inte hylsorna om de verkar skadade eller slitna.
- Se till att hylsorna är korrekt inriktade och passar när de installeras för att förhindra olyckor under drift.

• Åldersspecifika varningar:

- Dessa hylsor är inte lämpliga för barn. Se till att de endast används av personer som har kunskap om omladdningsmetoder.

Instruktioner för installation och användning

• Installation:

1. Välj rätt hylsstorlek baserat på dina omladdningskrav.
2. Se till att din omladdningspress är avstängd och urkopplad innan installation.
3. Ta bort eventuell befintlig hylsa från pressen.
4. Rengör hylssätet i pressen för att ta bort skräp eller rester.
5. Sätt försiktigt in den valda Titanium Nitride Neck Bushing i hylssätet.
6. Säkra hylsan på plats enligt tillverkarens instruktioner för din omladdningspress.

• Användning:

1. Följ standard omladdningsmetoder som beskrivs i din omladdningshandbok.
2. Övervaka hylsan under användning för eventuella tecken på slitage eller skador.
3. Om du märker några oegentligheter, sluta använda hylsan omedelbart och inspektera den för defekter.
4. Upprätthåll en ren arbetsmiljö för att förhindra kontaminering och säkerställa säkerhet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna hylsor i enlighet med lokala föreskrifter för metallavfall.
- Släng inte hylsor i vanlig hushållsavfall. Kontrollera med lokala myndigheter för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av Redding Titanium Nitride Neck Bushings, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att du har produktinformation redo för effektiv hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsprocess med Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Tack för ditt engagemang för säkerhet och kvalitet i dina omladdningsmetoder.

Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Ocelové bushings s povlakem Titanium Nitride od Redding. Tyto bushings jsou navrženy tak, aby zlepšily váš zážitek z přebíjení tím, že poskytují zvýšenou tvrdost povrchu a snižují tření při zmenšování. Tento průvodce obsahuje důležité bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného použití tohoto produktu v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům před použitím bushings.
- Vždy zkontrolujte bushings na poškození nebo opotřebení před každým použitím.
- Uchovávejte bushings mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte bushings pouze pro jejich zamýšlený účel.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte informace o stažení výrobků a bezpečnostní aktualizace prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

• Identifikace nebezpečí:

- Bushings jsou vyrobeny z oceli s tepelnou úpravou a jsou potaženy Titanium Nitride. Nesprávné zacházení může vést k řezným ranám nebo zraněním.
- Ujistěte se, že na bushings nejsou žádné ostré hrany nebo vady před použitím.

• Vyhýbání se nebezpečím:

- Vždy noste vhodné osobní ochranné vybavení (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice při manipulaci s bushings.
- Nepoužívejte bushings, pokud se zdají být poškozené nebo opotřebované.
- Zajistěte správné zarovnání a uchycení při instalaci bushings, abyste předešli nehodám během provozu.

• Varování pro specifické věkové skupiny:

- Tyto bushings nejsou vhodné pro děti. Ujistěte se, že je používají pouze osoby, které mají znalosti o přebíjení.

Pokyny pro instalaci a použití

• Instalace:

1. Vyberte odpovídající velikost bushingu na základě vašich požadavků na přebíjení.
2. Ujistěte se, že je vaše přebíjecí lis vypnutý a odpojený před instalací.
3. Odstraňte jakýkoli stávající bushing z lisu.
4. Vyčistěte sedlo bushingu v lisu, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo zbytky.
5. Opatrně vložte vybraný Titanium Nitride Neck Bushing do sedla bushingu.
6. Zajistěte bushing na místě podle pokynů výrobce pro váš přebíjecí lis.

• Použití:

1. Postupujte podle standardních praktik přebíjení, jak je uvedeno ve vaší příručce pro přebíjení.
2. Sledujte bushing během používání na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
3. Pokud si všimnete jakýchkoli nepravidelností, okamžitě přestaňte bushing používat a zkontrolujte jej na vady.
4. Udržujte čisté pracovní prostředí, abyste předešli kontaminaci a zajistili bezpečnost.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings v souladu s místními předpisy pro kovový odpad.
- Nevyhazujte bushings do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte s místními úřady správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání Ocelových bushings s povlakem Titanium Nitride od Redding, obraťte se na svého místního prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte připravené podrobnosti o produktu pro efektivní pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní proces přebíjení pomocí Ocelových bushings s povlakem Titanium Nitride od Redding. Děkujeme vám za váš závazek k bezpečnosti a kvalitě ve vašich praktikách přebíjení.