

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.300

Heat treated steel bushings as above, but with the addition of a Titanium Nitride coating to further increase the effective surface hardness and reduce sizing friction. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD76XXX) denotes bushing size. .185 to .252 .253 to .305 .306 to .368

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.300
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003410
- Mfr. No.: 76300
- Diameter (in): .300
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 611760763007

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitrurado](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE NECK IN NITRURATO DI TITANIO](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ ZE STALI PODDAJĄCEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)

Sicherheitshinweise für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Einführung

Danke, dass du die TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS von REDDING gewählt hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um eine sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du die Bushings verwendest, um eine sichere und effektive Erfahrung sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck gemäß der Produktbeschreibung verwendet wird.
- Überprüfe die Bushings vor der Verwendung auf sichtbare Schäden. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt sind.
- Halte die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Befolge alle lokalen Vorschriften bezüglich der Verwendung und Entsorgung von mechanischen Komponenten.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle im Zusammenhang mit diesem Produkt den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhe und Schutzbrille beim Umgang mit den Bushings.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Kanten oder Oberflächen. Gehe vorsichtig mit den Bushings um, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Bushings korrekt installiert sind, um Fehlfunktionen oder Schäden zu vermeiden.
- Überschreite nicht die angegebenen Größenlimits der Bushings, um Betriebsfehler zu verhindern.
- Sei dir der Möglichkeit von Metallspänen oder abfällen während der Installation oder Verwendung bewusst. Reinige den Arbeitsbereich regelmäßig.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Ausrüstungen.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet ist.

2. Installation:

- Wähle die passende BushingGröße basierend auf den letzten drei Ziffern der Teilenummer (#RD76XXX).
- Setze das Bushing vorsichtig an die vorgesehene Stelle ein und stelle sicher, dass es fest sitzt.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung während der Installation, um Schäden am Bushing oder an umliegenden Komponenten zu verhindern.

3. Verwendung:

- Verwende die Bushings innerhalb des angegebenen Durchmesserbereichs von .185" bis .368" in .001" Schritten.
- Überwache die Leistung der Bushings während der Verwendung. Wenn du Unregelmäßigkeiten

- bemerkst, stoppe die Verwendung sofort und überprüfe auf Probleme.
- Überprüfe regelmäßig auf Abnutzung und ersetze die Bushings bei Bedarf.

4. Wartung:

- Reinige die Bushings regelmäßig, um Ablagerungen oder Rückstände zu entfernen.
- Lagere die Bushings an einem trockenen Ort, um Rost oder Korrosion zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Bushings gemäß den lokalen Vorschriften für Metallabfälle.
- Entsorge die Bushings nicht im regulären Hausmüll.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten in Betracht, wenn diese in deiner Gegend verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Verwendung der TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS kontaktiere bitte direkt den Hersteller oder konsultiere den Einzelhändler, bei dem du das Produkt gekauft hast.

Danke, dass du die Sicherheit bei der Verwendung der TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS priorisierst. Dein Befolgen dieser Richtlinien trägt dazu bei, eine sichere und effektive Erfahrung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduction

Thank you for choosing the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS by REDDING. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe use of this product. Please read this guide carefully before using the bushings to ensure a safe and effective experience.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as specified in the product description.
- Always inspect the bushings for any visible damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the bushings out of reach of children and vulnerable individuals.
- Follow all local regulations regarding the use and disposal of mechanical components.
- Report any unsafe conditions or incidents involving this product to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as gloves and safety glasses when handling the bushings.
- Avoid contact with sharp edges or surfaces. Handle the bushings with care to prevent injury.
- Ensure that the bushings are installed correctly to avoid malfunction or damage.
- Do not exceed the specified sizing limits of the bushings to prevent operational failures.
- Be aware of the potential for metal shards or debris during installation or use. Clean the work area regularly.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and equipment.
- Ensure the work area is clean and welllit.

2. Installation:

- Select the appropriate bushing size based on the last three digits of the part number (#RD76XXX).
- Carefully insert the bushing into the designated location, ensuring it fits snugly.
- Avoid using excessive force during installation to prevent damage to the bushing or surrounding components.

3. Usage:

- Use the bushings within the specified diameter range of .185" to .368" in .001" increments.
- Monitor the performance of the bushings during use. If you notice any irregularities, stop using them immediately and inspect for issues.
- Regularly check for wear and tear, and replace bushings as necessary.

4. Maintenance:

- Clean the bushings regularly to remove any debris or residue.
- Store the bushings in a dry place to prevent rust or corrosion.

Disposal Instructions

- Dispose of the bushings in accordance with local regulations regarding metal waste.
- Do not dispose of the bushings in regular household waste.
- Consider recycling options if available in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and usage of the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, please contact the manufacturer directly or consult the retailer from whom you purchased the product.

Thank you for prioritizing safety while using the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Your adherence to these guidelines helps ensure a safe and effective experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro

Introducción

Gracias por elegir las Bujías de Cuello de Titanio Nitruro de REDDING. Esta guía proporciona información importante sobre seguridad e instrucciones para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar las bujías para asegurar una experiencia segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para el propósito previsto como se especifica en la descripción del producto.
- Siempre inspecciona las bujías en busca de daños visibles antes de usarlas. No las uses si están dañadas.
- Mantén las bujías fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Sigue todas las regulaciones locales sobre el uso y la eliminación de componentes mecánicos.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente relacionado con este producto a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como guantes y gafas de seguridad, al manipular las bujías.
- Evita el contacto con bordes o superficies afiladas. Maneja las bujías con cuidado para prevenir lesiones.
- Asegúrate de que las bujías estén instaladas correctamente para evitar fallos o daños.
- No excedas los límites de tamaño especificados de las bujías para prevenir fallos operativos.
- Ten en cuenta la posibilidad de astillas de metal o escombros durante la instalación o el uso. Limpia el área de trabajo regularmente.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y bien iluminada.

2. Instalación:

- Selecciona el tamaño de bujía adecuado según los últimos tres dígitos del número de pieza (#RD76XXX).
- Inserta cuidadosamente la bujía en el lugar designado, asegurándote de que encaje bien.
- Evita usar fuerza excesiva durante la instalación para prevenir daños a la bujía o a los componentes circundantes.

3. Uso:

- Utiliza las bujías dentro del rango de diámetro especificado de .185" a .368" en incrementos de .001".
- Monitorea el rendimiento de las bujías durante el uso. Si notas alguna irregularidad, deja de usarlas inmediatamente e inspecciona en busca de problemas.
- Revisa regularmente el desgaste y reemplaza las bujías según sea necesario.

4. Mantenimiento:

- Limpia las bujías regularmente para eliminar cualquier residuo o escombros.
- Almacena las bujías en un lugar seco para prevenir óxido o corrosión.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las bujías de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos metálicos.
- No deseches las bujías en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje si están disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad y el uso de las Bujías de Cuello de Titanio Nitrado, por favor contacta directamente al fabricante o consulta al minorista donde compraste el producto.

Gracias por priorizar la seguridad al usar las Bujías de Cuello de Titanio Nitrado. Tu cumplimiento con estas directrices ayuda a garantizar una experiencia segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE

Introduction

Merci d'avoir choisi les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE de REDDING. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes et des instructions pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Merci de lire ce guide attentivement avant d'utiliser les bushings afin d'assurer une expérience sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu tel que spécifié dans la description du produit.
- Inspecte toujours les bushings pour tout dommage visible avant utilisation. Ne pas utiliser si endommagé.
- Garde les bushings hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Suis toutes les réglementations locales concernant l'utilisation et l'élimination des composants mécaniques.
- Signale toute condition ou incident dangereux impliquant ce produit aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte un équipement de protection individuelle (EPI) approprié comme des gants et des lunettes de sécurité lors de la manipulation des bushings.
- Évite tout contact avec des bords ou surfaces tranchants. Manipule les bushings avec soin pour prévenir les blessures.
- Assuretoi que les bushings sont installés correctement pour éviter les pannes ou dommages.
- Ne dépasse pas les limites de taille spécifiées des bushings pour prévenir les défaillances opérationnelles.
- Sois conscient du potentiel de débris ou de copeaux de métal pendant l'installation ou l'utilisation. Nettoie régulièrement la zone de travail.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et équipements nécessaires.
- Assuretoi que la zone de travail est propre et bien éclairée.

2. Installation :

- Sélectionne la taille de bushing appropriée en fonction des trois derniers chiffres du numéro de pièce (#RD76XXX).
- Insère soigneusement le bushing dans l'emplacement désigné, en veillant à ce qu'il s'ajuste parfaitement.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'installation pour prévenir les dommages au bushing ou aux composants environnants.

3. Utilisation :

- Utilise les bushings dans la plage de diamètre spécifiée de .185" à .368" par incréments de .001".
- Surveille la performance des bushings pendant l'utilisation. Si tu remarques des irrégularités, arrête immédiatement de les utiliser et inspecteles pour détecter des problèmes.
- Vérifie régulièrement l'usure et remplace les bushings si nécessaire.

4. Entretien :

- Nettoie régulièrement les bushings pour enlever tout débris ou résidu.
- Range les bushings dans un endroit sec pour prévenir la rouille ou la corrosion.

Instructions d'Élimination

- Élimine les bushings conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
- Ne pas jeter les bushings dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage des options de recyclage si disponibles dans ta région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation des BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE, contacte directement le fabricant ou consulte le détaillant auprès duquel tu as acheté le produit.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation des BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE. Ton respect de ces directives aide à garantir une expérience sûre et efficace.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE NECK IN NITRURATO DI TITANIO

Introduzione

Grazie per aver scelto le BUSSOLE NECK IN NITRURATO DI TITANIO di REDDING. Questa guida fornisce informazioni di sicurezza importanti e istruzioni per garantire l'uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare le bussole per garantire un'esperienza sicura ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto come specificato nella descrizione del prodotto.
- Controllare sempre le bussole per eventuali danni visibili prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiate.
- Tenere le bussole fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Seguire tutte le normative locali relative all'uso e allo smaltimento di componenti meccanici.
- Segnalare eventuali condizioni di pericolo o incidenti riguardanti questo prodotto alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare attrezzature di protezione personale (DPI) appropriate come guanti e occhiali di sicurezza quando si maneggiano le bussole.
- Evitare il contatto con bordi o superfici affilate. Maneggiare le bussole con cura per prevenire lesioni.
- Assicurarsi che le bussole siano installate correttamente per evitare malfunzionamenti o danni.
- Non superare i limiti di dimensionamento specificati delle bussole per prevenire guasti operativi.
- Essere consapevoli della possibilità di schegge metalliche o detriti durante l'installazione o l'uso. Pulire regolarmente l'area di lavoro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata.

2. Installazione:

- Selezionare la dimensione della bushing appropriata in base alle ultime tre cifre del numero di parte (#RD76XXX).
- Inserire con attenzione la bushing nella posizione designata, assicurandosi che si adatti saldamente.
- Evitare di utilizzare una forza eccessiva durante l'installazione per prevenire danni alla bushing o ai componenti circostanti.

3. Uso:

- Utilizzare le bussole all'interno dell'intervallo di diametro specificato di .185" a .368" in incrementi di .001".
- Monitorare le prestazioni delle bussole durante l'uso. Se si notano irregolarità, interrompere immediatamente l'uso e ispezionare eventuali problemi.
- Controllare regolarmente l'usura e sostituire le bussole se necessario.

4. Manutenzione:

- Pulire le bussole regolarmente per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conservare le bussole in un luogo asciutto per prevenire ruggine o corrosione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le bussole in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti metallici.
- Non smaltire le bussole nei rifiuti domestici normali.
- Considerare opzioni di riciclaggio se disponibili nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza e l'uso delle BUSSOLE NECK IN NITRURATO DI TITANIO, si prega di contattare direttamente il produttore o consultare il rivenditore da cui è stato acquistato il prodotto.

Grazie per aver prioritizzato la sicurezza durante l'uso delle BUSSOLE NECK IN NITRURATO DI TITANIO. La vostra adesione a queste linee guida contribuisce a garantire un'esperienza sicura ed efficace.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduksjon

Takk for at du valgte TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS fra REDDING. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for å sikre sikker bruk av dette produktet. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker bushingen for å sikre en trygg og effektiv opplevelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål som spesifisert i produktbeskrivelsen.
- Inspekter alltid bushingen for synlige skader før bruk. Ikke bruk hvis den er skadet.
- Oppbevar bushingen utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Følg alle lokale forskrifter angående bruk og avhending av mekaniske komponenter.
- Rapportér eventuelle usikre forhold eller hendelser som involverer dette produktet til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), som hansker og vernebriller, når du håndterer bushingen.
- Unngå kontakt med skarpe kanter eller overflater. Håndter bushingen med forsiktighet for å unngå skader.
- Sørg for at bushingen installeres korrekt for å unngå feilfunksjon eller skade.
- Ikke overskrid de spesifiserte størrelsesgrensene for bushingen for å forhindre driftsfeil.
- Vær oppmerksom på potensialet for metallfliser eller rusk under installasjon eller bruk. Rengjør arbeidsområdet regelmessig.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og utstyr.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og godt opplyst.

2. Installasjon:

- Velg riktig bushing størrelse basert på de tre siste sifrene i delenummeret (#RD76XXX).
- Sett forsiktig inn bushingen på den angitte plassen, og sørg for at den passer godt.
- Unngå å bruke overdreven kraft under installasjonen for å forhindre skade på bushingen eller omgivende komponenter.

3. Bruk:

- Bruk bushingen innenfor den spesifiserte diameterområdet fra .185" til .368" i .001" intervaller.
- Overvåk ytelsen til bushingen under bruk. Hvis du merker uregelmessigheter, stopp bruken umiddelbart og inspiser for problemer.
- Sjekk regelmessig for slitasje, og bytt ut bushinger etter behov.

4. Vedlikehold:

- Rengjør bushingen regelmessig for å fjerne rusk eller rester.
- Oppbevar bushingen på et tørt sted for å forhindre rust eller korrosjon.

Avfallsinstruksjoner

- Avhending av bushingen skal skje i samsvar med lokale forskrifter angående metallavfall.
- Ikke kast bushingen i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder resirkuleringsalternativer hvis tilgjengelig i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vennligst kontakt produsenten direkte eller konsulter forhandleren der du kjøpte produktet.

Takk for at du prioriterer sikkerhet mens du bruker TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Din overholdelse av disse retningslinjene bidrar til å sikre en trygg og effektiv opplevelse.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ ZE STALI PODDAJĄCEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEJ ZE STALI PODDAJĄCEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ z powłoką tlenku azotu tytanu od REDDING. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje zapewniające bezpieczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem tulei, aby zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do celu, do którego został przeznaczony, zgodnie z opisem produktu.
- Zawsze sprawdzaj tuleje pod kątem widocznych uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli są uszkodzone.
- Przechowuj tuleje z dala od dzieci oraz osób wrażliwych.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących użycia i utylizacji komponentów mechanicznych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty związane z tym produktem odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nosić odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak rękawice i okulary ochronne, podczas obsługi tulei.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami lub powierzchniami. Obsługuj tuleje ostrożnie, aby zapobiec urazom.
- Upewnij się, że tuleje są prawidłowo zainstalowane, aby uniknąć awarii lub uszkodzeń.
- Nie przekraczaj określonych limitów rozmiarów tulei, aby zapobiec awariom operacyjnym.
- Bądź świadomy potencjalnych odłamków metalu lub zanieczyszczeń podczas instalacji lub użytkowania. Regularnie sprzątaj miejsce pracy.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie ostatnich trzech cyfr numeru części (#RD76XXX).
- Ostrożnie wstaw tuleję w wyznaczone miejsce, upewniając się, że pasuje ciasno.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas instalacji, aby zapobiec uszkodzeniu tulei lub otaczających komponentów.

3. Użytkowanie:

- Używaj tulei w określonym zakresie średnic od .185" do .368" w przyrostach .001".
- Monitoruj wydajność tulei podczas użytkowania. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości, natychmiast przestań ich używać i sprawdź pod kątem problemów.
- Regularnie sprawdzaj zużycie i w razie potrzeby wymieniaj tuleje.

4. Konserwacja:

- Regularnie czyść tuleje, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowuj tuleje w suchym miejscu, aby zapobiec rdzy lub korozji.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne w twoim rejonie.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania TULEJ ZE STALI PODDAJĄCEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ, prosimy o kontakt z producentem bezpośrednio lub skonsultowanie się z detalistą, od którego zakupiono produkt.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z TULEJ ZE STALI PODDAJĄCEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ. Twoje przestrzeganie tych wytycznych pomaga zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie.

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen REDDINGiltä. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita, jotta voit käyttää tätä tuotetta turvallisesti. Lue tämä opas huolellisesti ennen pusken käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa, kuten tuotekuvauksessa on määritelty.
- Tarkista aina pusken kunto ennen käyttöä. Älä käytä, jos ne ovat vaurioituneet.
- Pidä puskuja lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä mekaanisten osien käytön ja hävittämisen suhteen.
- Ilmoita kaikista turvallisuuteen liittyvistä ongelmista tai onnettomuuksista, jotka liittyvät tähän tuotteeseen, asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojarusteita (PPE), kuten käsineitä ja suojalaseja, kun käsittelet puskuja.
- Vältä kosketusta teräviin reunoihin tai pintoihin. Käsittele puskuja varovasti vammojen estämiseksi.
- Varmista, että pusku on asennettu oikein, jotta vältetään toimintahäiriöt tai vauriot.
- Älä ylitä pusken määritettyjä koko rajoja, jotta vältetään toimintahäiriöt.
- Ole tietoinen metallisilppujen tai roskien mahdollisuudesta asennuksen tai käytön aikana. Puhdista työskentelyalue säännöllisesti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja varusteet.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.

2. Asennus:

- Valitse oikea pusku koko perustuen osan numeroon (#RD76XXX) viimeisiin kolmeen numeroon.
- Aseta pusku varovasti määrättyyn paikkaan varmistaen, että se istuu tiukasti.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, jotta vältetään pusken tai ympäröivien osien vaurioituminen.

3. Käyttö:

- Käytä puskuja määritetyn halkaisijarajan (.185" .368") sisällä .001" välein.
- Seuraa pusken suorituskykyä käytön aikana. Jos huomaat epäsäännöllisyyksiä, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista ongelmat.
- Tarkista säännöllisesti kulumista ja vaihda pusku tarvittaessa.

4. Huolto:

- Puhdista puskuja säännöllisesti roskien tai jäämien poistamiseksi.
- Säilytä pusku kuivassa paikassa ruosteen tai korroosion estämiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä puskuja paikallisten metallijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä puskia tavallisen kotitalousjätteen joukossa.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla alueellasi.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen turvallisuuteen ja käyttöön, ota yhteyttä valmistajaan tai kysy jälleenmyyjältä, jolta ostit tuotteen.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden käyttäessäsi TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteita. Ohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa en säker användning av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder hylsorna för att säkerställa en säker och effektiv upplevelse.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte enligt produktbeskrivningen.
- Inspektera alltid hylsorna för synliga skador innan användning. Använd inte om de är skadade.
- Håll hylsorna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Följ alla lokala föreskrifter gällande användning och avfallshantering av mekaniska komponenter.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter som involverar denna produkt till behöriga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som handskar och skyddsglasögon vid hantering av hylsorna.
- Undvik kontakt med vassa kanter eller ytor. Hantera hylsorna med försiktighet för att förhindra skador.
- Se till att hylsorna installeras korrekt för att undvika funktionsfel eller skador.
- Överskrid inte de angivna storleksgränserna för hylsorna för att förhindra driftfel.
- Var medveten om risken för metallspån eller skräp under installation eller användning. Rengör arbetsområdet regelbundet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning.
- Se till att arbetsområdet är rent och väl upplyst.

2. Installation:

- Välj rätt hylsstorlek baserat på de sista tre siffrorna i artikelnumret (#RD76XXX).
- Sätt försiktigt in hylsan på den angivna platsen, och se till att den passar tätt.
- Undvik att använda överdrivet tryck under installationen för att förhindra skador på hylsan eller omgivande komponenter.

3. Användning:

- Använd hylsorna inom det angivna diameterintervallet .185" till .368" i .001" intervaller.
- Övervaka hylsornas prestanda under användning. Om du märker några oegentligheter, sluta använda dem omedelbart och inspektera för problem.
- Kontrollera regelbundet för slitage och byt ut hylsorna vid behov.

4. Underhåll:

- Rengör hylsorna regelbundet för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara hylsorna på en torr plats för att förhindra rost eller korrosion.

Avfallsinstruktioner

- Kassera hylsorna i enlighet med lokala föreskrifter gällande metallavfall.
- Kassera inte hylsorna i vanlig hushållssopor.
- Överväg återvinningsalternativ om de finns tillgängliga i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vänligen kontakta tillverkaren direkt eller konsultera återförsäljaren från vilken du köpte produkten.

Tack för att du prioriterar säkerheten vid användning av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Din efterlevnad av dessa riktlinjer bidrar till att säkerställa en säker och effektiv upplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS od společnosti REDDING. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace a pokyny, které zajistí bezpečné používání tohoto produktu. Před použitím bushings si pečlivě přečtěte tento průvodce, abyste zajistili bezpečný a efektivní zážitek.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu, jak je uvedeno v popisu produktu.
- Vždy zkontrolujte bushings na viditelné poškození před použitím. Nepoužívejte, pokud jsou poškozené.
- Uchovávejte bushings mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se používání a likvidace mechanických součástí.
- Nahlase jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty týkající se tohoto produktu příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s bushings používejte vhodné osobní ochranné pomůcky (OOP), jako jsou rukavice a ochranné brýle.
- Vyvarujte se kontaktu s ostrými hranami nebo povrchy. S bushings manipulujte opatrně, abyste předešli zranění.
- Zajistěte, aby byly bushings správně nainstalovány, aby se předešlo poruchám nebo poškození.
- Nepřekračujte stanovené velikostní limity bushings, abyste předešli provozním selháním.
- Budte si vědomi potenciálu kovových třísek nebo zbytků během instalace nebo používání. Pracovní prostor pravidelně uklízejte.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a vybavení.
- Ujistěte se, že je pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace:

- Vyberte vhodnou velikost bushingu podle posledních tří číslic čísla dílu (#RD76XXX).
- Pečlivě vložte bushing na určené místo, ujistěte se, že těsně sedí.
- Vyvarujte se používání nadměrné síly při instalaci, abyste předešli poškození bushingu nebo okolních komponentů.

3. Používání:

- Používejte bushings v rámci specifikovaného rozsahu průměru od .185" do .368" v krocích po .001".
- Sledujte výkon bushings během používání. Pokud si všimnete jakýchkoli nepravidelností, okamžitě přestaňte používat a zkontrolujte na problémy.
- Pravidelně kontrolujte opotřebení a v případě potřeby bushings vyměňte.

4. Údržba:

- Bushings pravidelně čistěte, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo zbytky.

- Uchovávejte bushings na suchém místě, abyste předešli rzi nebo korozi.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte bushings v souladu s místními předpisy týkajícími se kovového odpadu.
- Nepokládejte bushings do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou ve vaší oblasti dostupné.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a používání TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, obraťte se přímo na výrobce nebo se poradte s prodejcem, od kterého jste produkt zakoupili.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti při používání TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Vaše dodržování těchto pokynů pomáhá zajistit bezpečný a efektivní zážitek.