

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.314

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.314](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003413
- Nr prod.: 76314
- Średnica (w calach): .314
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760763144

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Redding Titanium Nitride](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Redding Titanium Nitride

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei Redding Titanium Nitride. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentem przed użyciem tulei.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że tuleje są używane zgodnie ze specyfikacjami producenta.
- Zawsze sprawdzaj tuleje przed użyciem pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Przechowuj tuleje w suchym i bezpiecznym miejscu, aby zapobiec korozji lub uszkodzeniom.
- Trzymaj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Potencjalne Zagrożenia:** Ryzyko urazu z powodu niewłaściwego obchodzenia się z produktem. Ryzyko uszkodzenia broni palnej lub sprzętu, jeśli nie jest używane prawidłowo.
- **Unikanie Zagrożeń:** Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas używania tulei. Nie przekraczaj zalecanych przyrostów rozmiarów podczas użycia. Upewnij się, że tuleje są kompatybilne z Twoją specyficzną bronią palną lub sprzętem.
- **Ostrzeżenia dla Odbiorców:** Produkt przeznaczony jest dla osób posiadających wiedzę na temat broni palnej i procesów przeładowania. Trzymaj ten produkt z dala od dzieci i zapewnij, aby był używany tylko przez odpowiedzialnych dorosłych.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

• Instalacja:

1. Upewnij się, że broń palna jest rozładowana i bezpieczna do pracy.
2. Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie swoich potrzeb.
3. Ostrożnie wsuń tuleję w wybrane miejsce, zapewniając ciasne dopasowanie.
4. Potwierdź, że tuleja jest pewnie osadzona przed kontynuowaniem.

• Użytkowanie:

1. Używaj tulei tylko do zamierzonego celu, zgodnie z zaleceniami producenta.
2. Monitoruj wydajność tulei podczas użytkowania. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości, natychmiast przestań ich używać i sprawdź pod kątem uszkodzeń.
3. Przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa dotyczących broni palnej podczas używania tulei.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego skontaktuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami w celu uzyskania informacji na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W celu uzyskania dalszej pomocy lub zapytań dotyczących Tulei Redding Titanium Nitride, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub kontakt z lokalnym dystrybutorem.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Tulejami Redding Titanium Nitride. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl