

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.323

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.323](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003414
- Nr prod.: 76323
- Średnica (w calach): .323
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760763236

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Tytanowej](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Tytanowej

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei ze Stali Tytanowej (TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS) firmy REDDING. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią dokumentu przed użyciem, ponieważ zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji i utylizacji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zawsze sprawdzaj tuleje pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.
- Przechowuj tuleje w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec przypadkowym urazom.
- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak rękawice i okulary ochronne podczas obsługi tulei.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji rozmiarowych podczas używania tulei.
- Unikaj używania tulei z materiałami lub sprzętem, które są niekompatybilne.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od zagrożeń, które mogą zakłócić bezpieczne używanie tulei.
- Zawsze przestrzegaj właściwych procedur instalacji i użytkowania, aby uniknąć wypadków.
- Jeśli podczas użycia wystąpią jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub wibracje, natychmiast zatrzymaj się i sprawdź produkt.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Oczyszczyć obszar, w którym będą instalowane tuleje.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt.

2. Instalacja

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie ostatnich trzech cyfr numeru części (#RD76XXX).
- Upewnij się, że tuleja jest kompatybilna z Twoją konkretną aplikacją.
- Ostrożnie włóż tuleję w wyznaczone miejsce, zapewniając ciasne dopasowanie bez nadmiernej siły.

3. Użytkowanie

- Monitoruj wydajność tulei podczas użytkowania.
- Nie stosuj nadmiernej siły, która może uszkodzić tuleje lub sprzęt.
- Przestrzegaj wytycznych producenta dotyczących konserwacji i pielęgnacji.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne w Twoim regionie.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Tulei ze Stali Tytanowej (TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS), skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub bezpośrednio z producentem.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie Tulei ze Stali Tytanowej. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl