

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.361

Heat treated steel bushings as above, but with the addition of a Titanium Nitride coating to further increase the effective surface hardness and reduce sizing friction. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD76XXX) denotes bushing size. .185 to .252 .253 to .305 .306 to .368

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.361
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003422
- Mfr. No.: 76361
- Diameter (in): .361
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 611760763618

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitrurado](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BUSHINGS DE COU EN NITRURE DE TITANE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE IN TITANIO NITRATO](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings](#)
- [Suomi: Turvaohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)

Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die Redding Titanium Nitride Neck Bushings entschieden hast. Diese Bushings sind dafür konzipiert, dein Wiederladeerlebnis zu verbessern, indem sie die Oberflächenhärte erhöhen und die Reibung beim Größen reduzieren. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um eine sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Bushings nur für den vorgesehenen Zweck in Wiederladeanwendungen verwendet werden.
- Überprüfe die Bushings immer auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du sie verwendest.
- Halte die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsportalPlattform.
- Lagere die Bushings an einem kühlen, trockenen Ort, um Korrosion oder Beschädigungen zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Handhaben und Verwenden der Bushings.
- Verwende die Bushings nicht, wenn sie beschädigt sind oder Anzeichen übermäßiger Abnutzung zeigen.
- Stelle sicher, dass die Bushings mit deiner Wiederladeausrüstung kompatibel sind.
- Befolge die Richtlinien des Herstellers für spezifische Größen und Anwendungen.
- Vermeide es, übermäßige Kraft während der Installation anzuwenden, um Beschädigungen an den Bushings oder deiner Ausrüstung zu verhindern.
- Überschreite nicht die empfohlenen Durchmesserspezifikationen für die Bushings.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien für die Installation.
- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du beginnst.

2. Installation:

- Wähle die geeignete BushingGröße basierend auf deinen Wiederladeanforderungen aus.
- Setze die Bushing vorsichtig in den vorgesehenen Bereich deiner Wiederladehülse ein.
- Stelle sicher, dass die Bushing richtig und sicher sitzt.

3. Verwendung:

- Folge dem Wiederladeprozess, wie in deinem Wiederladehandbuch beschrieben.
- Überwache die Leistung der Bushings während der Verwendung. Wenn du Unregelmäßigkeiten bemerkst, stoppe die Verwendung sofort.
- Reinige die Bushings regelmäßig, um eine optimale Leistung und Langlebigkeit zu gewährleisten.

4. Nach der Verwendung:

- Entferne die Bushings nach dem Wiederladen aus der Hülse und reinige sie gründlich.
- Überprüfe die Bushings auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du sie lagerst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsvorschriften.
- Werfe die Bushings nicht im regulären Haushaltsmüll weg, wenn sie als gefährlich gelten oder Materialien enthalten, die spezielle Entsorgungsmethoden erfordern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zu Sicherheits oder Produktproblemen wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt werden. Stelle sicher, dass du die relevanten Produktdetails bereithältst, wenn du Unterstützung suchst.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und effektives Wiederladeerlebnis mit deinen Redding Titanium Nitride Neck Bushings gewährleisten. Vielen Dank, dass du die Sicherheit und die Einhaltung der EUVorschriften priorisierst.

Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduction

Thank you for choosing the Redding Titanium Nitride Neck Bushings. These bushings are designed to enhance your reloading experience by providing increased surface hardness and reduced sizing friction. This guide provides important safety information and instructions to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the bushings are used only for their intended purpose in reloading applications.
- Always inspect the bushings for any signs of damage or wear before use.
- Keep bushings out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.
- Store bushings in a cool, dry place to prevent corrosion or damage.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling and using the bushings.
- Do not use the bushings if they are damaged or show signs of excessive wear.
- Ensure that the bushings are compatible with your reloading equipment.
- Follow the manufacturer's guidelines for specific sizing and usage.
- Avoid using excessive force during installation to prevent damage to the bushings or your equipment.
- Do not exceed the recommended diameter specifications for the bushings.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials for installation.
- Ensure the reloading press is turned off and unplugged before beginning.

2. Installation:

- Select the appropriate bushing size based on your reloading requirements.
- Carefully insert the bushing into the designated area of your reloading die.
- Ensure the bushing is seated properly and securely.

3. Usage:

- Follow the reloading process as outlined in your reloading manual.
- Monitor the performance of the bushings during use. If you notice any irregularities, stop using them immediately.
- Clean the bushings regularly to maintain optimal performance and longevity.

4. PostUsage:

- After reloading, remove the bushings from the die and clean them thoroughly.
- Inspect the bushings for any signs of wear or damage before storing them.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not throw bushings in regular household waste if they are considered hazardous or contain materials that require special disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product. Always ensure you have the relevant product details ready when seeking assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with your Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Thank you for prioritizing safety and compliance with EU regulations.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro

Introducción

Gracias por elegir las bujías de cuello de titanio nitruro de Redding. Estas bujías están diseñadas para mejorar tu experiencia de recarga al proporcionar una mayor dureza superficial y reducir la fricción durante el ajuste. Esta guía proporciona información importante de seguridad e instrucciones para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las bujías se usen únicamente para su propósito previsto en aplicaciones de recarga.
- Siempre inspecciona las bujías en busca de daños o desgaste antes de usarlas.
- Mantén las bujías fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Consulta las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.
- Almacena las bujías en un lugar fresco y seco para prevenir la corrosión o daños.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular y usar las bujías.
- No uses las bujías si están dañadas o muestran signos de desgaste excesivo.
- Asegúrate de que las bujías sean compatibles con tu equipo de recarga.
- Sigue las pautas del fabricante para el tamaño y uso específicos.
- Evita usar fuerza excesiva durante la instalación para prevenir daños a las bujías o a tu equipo.
- No excedas las especificaciones de diámetro recomendadas para las bujías.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios para la instalación.
- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada antes de comenzar.

2. Instalación:

- Selecciona el tamaño de bujía apropiado según tus requisitos de recarga.
- Inserta cuidadosamente la bujía en el área designada de tu dado de recarga.
- Asegúrate de que la bujía esté bien asentada y segura.

3. Uso:

- Sigue el proceso de recarga según lo descrito en tu manual de recarga.
- Monitorea el rendimiento de las bujías durante su uso. Si notas alguna irregularidad, deja de usarlas de inmediato.
- Limpia las bujías regularmente para mantener un rendimiento óptimo y prolongar su vida útil.

4. Postuso:

- Después de recargar, retira las bujías del dado y límpialas a fondo.
- Inspecciona las bujías en busca de signos de desgaste o daño antes de almacenarlas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bujía dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No arrojes las bujías en la basura doméstica regular si se consideran peligrosas o contienen materiales que requieren métodos de eliminación especiales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o problemas del producto, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu producto. Asegúrate de tener listos los detalles relevantes del producto al buscar asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia de recarga segura y efectiva con tus bujías de cuello de titanio nitrado de Redding. Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento de las regulaciones de la UE.

Guide de Sécurité pour les BUSHINGS DE COU EN NITRURE DE TITANE

Introduction

Merci d'avoir choisi les bushings de cou en nitrure de titane Redding. Ces bushings sont conçus pour améliorer ton expérience de rechargement en offrant une dureté de surface accrue et une réduction de la friction de dimensionnement. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes et des instructions pour assurer l'utilisation sûre et efficace du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que les bushings sont utilisés uniquement pour leur but prévu dans les applications de rechargement.
- Inspecte toujours les bushings pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Garde les bushings hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Range les bushings dans un endroit frais et sec pour éviter la corrosion ou les dommages.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation et de l'utilisation des bushings.
- N'utilise pas les bushings s'ils sont endommagés ou montrent des signes d'usure excessive.
- Assure-toi que les bushings sont compatibles avec ton équipement de rechargement.
- Suis les directives du fabricant pour des tailles et une utilisation spécifiques.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'installation pour prévenir les dommages aux bushings ou à ton équipement.
- Ne dépasse pas les spécifications de diamètre recommandées pour les bushings.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires pour l'installation.
- Assure-toi que la presse de rechargement est éteinte et débranchée avant de commencer.

2. Installation :

- Sélectionne la taille de bushing appropriée en fonction de tes besoins de rechargement.
- Insère soigneusement le bushing dans la zone désignée de ton die de rechargement.
- Assure-toi que le bushing est bien en place et sécurisé.

3. Utilisation :

- Suis le processus de rechargement tel qu'indiqué dans ton manuel de rechargement.
- Surveille la performance des bushings pendant l'utilisation. Si tu remarques des irrégularités, arrête immédiatement de les utiliser.
- Nettoie régulièrement les bushings pour maintenir des performances optimales et prolonger leur durée de vie.

4. PostUtilisation :

- Après le rechargement, retire les bushings du die et nettoieles soigneusement.
- Inspecte les bushings pour tout signe d'usure ou de dommage avant de les ranger.

Instructions de Mise au Rebut

- Jette tout bushing endommagé ou usé conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Ne jette pas les bushings dans les déchets ménagers ordinaires s'ils sont considérés comme dangereux ou contiennent des matériaux qui nécessitent des méthodes d'élimination spéciales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou des problèmes de produit, consulte les informations de contact du fabricant fournies avec ton produit. Assuretoi toujours d'avoir les détails pertinents du produit à portée de main lorsque tu cherches de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec tes bushings de cou en nitrure de titane Redding. Merci de prioriser la sécurité et la conformité avec les réglementations de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE IN TITANIO NITRATO

Introduzione

Grazie per aver scelto le Bussole in Titanio Nitrato Redding. Queste bushings sono progettate per migliorare la tua esperienza di ricarica fornendo una maggiore durezza superficiale e riducendo l'attrito di dimensionamento. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che le bushings siano utilizzate solo per il loro scopo previsto nelle applicazioni di ricarica.
- Controlla sempre le bushings per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Tieni le bushings fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Riporta eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.
- Conserva le bushings in un luogo fresco e asciutto per prevenire la corrosione o i danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, come occhiali di sicurezza e guanti, quando maneggi e utilizzi le bushings.
- Non utilizzare le bushings se sono danneggiate o mostrano segni di usura eccessiva.
- Assicurati che le bushings siano compatibili con il tuo equipaggiamento di ricarica.
- Segui le linee guida del produttore per le specifiche di dimensionamento e utilizzo.
- Evita di utilizzare una forza eccessiva durante l'installazione per prevenire danni alle bushings o al tuo equipaggiamento.
- Non superare le specifiche di diametro raccomandate per le bushings.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari per l'installazione.
- Assicurati che la pressa per ricarica sia spenta e scollegata prima di iniziare.

2. Installazione:

- Seleziona la dimensione della bushing appropriata in base alle tue esigenze di ricarica.
- Inserisci con attenzione la bushing nell'area designata del tuo dies di ricarica.
- Assicurati che la bushing sia posizionata correttamente e in modo sicuro.

3. Uso:

- Segui il processo di ricarica come indicato nel tuo manuale di ricarica.
- Monitora le prestazioni delle bushings durante l'uso. Se noti irregolarità, interrompi immediatamente l'uso.
- Pulisci regolarmente le bushings per mantenere prestazioni ottimali e longevità.

4. PostUso:

- Dopo la ricarica, rimuovi le bushings dal dies e puliscile accuratamente.

- Controlla le bushings per eventuali segni di usura o danni prima di riportarle.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci qualsiasi bushing danneggiata o usurata in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare le bushings nei rifiuti domestici regolari se sono considerate pericolose o contengono materiali che richiedono metodi di smaltimento speciali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o problemi di prodotto, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo prodotto. Assicurati sempre di avere a disposizione i dettagli pertinenti del prodotto quando richiedi assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con le tue Bussole in Titanio Nitrato Redding. Grazie per aver prioritizzato la sicurezza e la conformità con le normative dell'UE.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduksjon

Takk for at du valgte Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Disse bushings er designet for å forbedre din omlastingserfaring ved å gi økt overflatehardhet og redusert sizingfriksjon. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at bushings kun brukes til sitt tiltenkte formål i omlastingsapplikasjoner.
- Inspiser alltid bushings for tegn på skade eller slitasje før bruk.
- Oppbevar bushings utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU sin Safety Gateplattform.
- Oppbevar bushings på et kjølig, tørt sted for å forhindre korrosjon eller skade.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker når du håndterer og bruker bushings.
- Ikke bruk bushings hvis de er skadet eller viser tegn på overdreven slitasje.
- Sørg for at bushings er compatible med ditt omlastingsutstyr.
- Følg produsentens retningslinjer for spesifikke størrelser og bruk.
- Unngå å bruke overdreven kraft under installasjonen for å forhindre skade på bushings eller utstyret ditt.
- Ikke overskrid de anbefalte diameter spesifikasjonene for bushings.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og materialer for installasjon.
- Sørg for at omlastingspressen er slått av og frakoblet før du begynner.

2. Installasjon:

- Velg den passende bushingstørrelsen basert på dine omlastingsbehov.
- Sett forsiktig inn bushing i det angitte området av omlastingsdøren.
- Sørg for at bushing er ordentlig og sikkert plassert.

3. Bruk:

- Følg omlastingsprosessen som beskrevet i din omlastingsmanual.
- Overvåk ytelsen til bushings under bruk. Hvis du merker noen uregelmessigheter, stopp umiddelbart bruken.
- Rengjør bushings regelmessig for å opprettholde optimal ytelse og levetid.

4. Etter bruk:

- Etter omlasting, fjern bushings fra døren og rengjør dem grundig.
- Inspiser bushings for tegn på slitasje eller skade før du oppbevarer dem.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle skadede eller slitte bushings i samsvar med lokale avfallsreguleringsbestemmelser.
- Kast ikke bushings i vanlig husholdningsavfall hvis de anses som farlige eller inneholder materialer som krever spesielle avhendingmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel om sikkerhet eller produktproblemer, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktet. Sørg alltid for å ha de relevante produktdetaljene klare når du søker hjelp.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv omlastingserfaring med dine Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Takk for at du prioriterer sikkerhet og overholdelse av EUregler.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Tuleje te zostały zaprojektowane, aby poprawić Twoje doświadczenia związane z ponownym ładowaniem, zapewniając zwiększoną twardość powierzchni i zmniejszone tarcie podczas dopasowywania. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że tuleje są używane tylko do ich zamierzonego celu w aplikacjach związanych z ponownym ładowaniem.
- Zawsze sprawdzaj tuleje pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Przechowuj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.
- Przechowuj tuleje w chłodnym, suchym miejscu, aby zapobiec korozji lub uszkodzeniu.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użycia

- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi i używania tulei.
- Nie używaj tulei, jeśli są uszkodzone lub wykazują oznaki nadmiernego zużycia.
- Upewnij się, że tuleje są kompatybilne z Twoim sprzętem do ponownego ładowania.
- Postępuj zgodnie z wytycznymi producenta dotyczącymi specyficznych rozmiarów i użytkowania.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas instalacji, aby zapobiec uszkodzeniu tulei lub sprzętu.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji średnicy dla tulei.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały do instalacji.
- Upewnij się, że prasa do ponownego ładowania jest wyłączona i odłączona przed rozpoczęciem.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie swoich wymagań dotyczących ponownego ładowania.
- Ostrożnie włóż tuleję do wyznaczonego miejsca w swojej die do ponownego ładowania.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo i bezpiecznie osadzona.

3. Użytkowanie:

- Postępuj zgodnie z procesem ponownego ładowania opisanym w swoim podręczniku do ponownego ładowania.
- Monitoruj wydajność tulei podczas użytkowania. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości, natychmiast przestań je używać.
- Regularnie czyść tuleje, aby utrzymać optymalną wydajność i długowieczność.

4. Po Użyciu:

- Po zakończeniu ponownego ładowania usuń tuleje z die i dokładnie je wyczyść.
- Sprawdź tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed ich przechowywaniem.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych, jeśli są uważane za niebezpieczne lub zawierają materiały, które wymagają specjalnych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta, które są dostarczane razem z produktem. Zawsze upewnij się, że masz przy sobie odpowiednie szczegóły dotyczące produktu, gdy szukasz pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i efektywne doświadczenie związane z ponownym ładowaniem przy użyciu Tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami UE.

Turvaohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteet. Nämä puskurit on suunniteltu parantamaan latauskokemustasi lisäämällä pintakovuuden tehokkuutta ja vähentämällä koon säätämisen kitkaa. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että puskuireita käytetään vain niiden tarkoitetussa tarkoituksessa lataushakemuksissa.
- Tarkista aina puskuireiden kunto ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Pidä puskurit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot.
- Säilytä puskurit viileässä ja kuivassa paikassa korroosion tai vaurioiden estämiseksi.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet ja käytät puskuireita.
- Älä käytä puskuireita, jos ne ovat vaurioituneet tai osoittavat liiallista kulumista.
- Varmista, että puskurit ovat yhteensopivia latauslaitteistosi kanssa.
- Noudata valmistajan ohjeita erityisistä koosta ja käytöstä.
- Vältä liiallisen voiman käyttöä asennuksen aikana, jotta et vaurioita puskuireita tai laitteistoasi.
- Älä ylitä suositeltuja halkaisijakohtia puskuireille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit asennusta varten.
- Varmista, että latauspainike on sammutettu ja irrotettu ennen aloittamista.

2. Asennus:

- Valitse sopiva bushing koko latausvaatimustesi mukaan.
- Aseta bushing varovasti latauskuoren määritelyyn kohtaan.
- Varmista, että bushing on kunnolla ja turvallisesti paikallaan.

3. Käyttö:

- Noudata latausprosessia latausoppaassasi.
- Seuraa puskuireiden toimintaa käytön aikana. Jos huomaat epäsäännöllisyyksiä, lopeta niiden käyttö heti.
- Puhdista puskuireita säännöllisesti optimaalisen suorituskyvyn ja pitkäikäisyyden ylläpitämiseksi.

4. Käytön jälkeen:

- Poista puskurit kuoresta lataamisen jälkeen ja puhdista ne huolellisesti.
- Tarkista puskuireiden kunto mahdollisten kulumis tai vaurioitumaisten merkkien varalta ennen varastointia.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskurit paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä puskuireita tavalliseen kotitalousjätteeseen, jos niitä pidetään vaarallisina tai jos ne sisältävät materiaaleja, jotka vaativat erityisiä hävittämismenetelmiä.

Lisätietoja ja tuki

Kaikissa turvallisuus tai tuoteongelmia koskevissa kysymyksissä viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotteesi mukana. Varmista aina, että sinulla on tarvittavat tuotetiedot valmiina apua hakiessasi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteiden kanssa. Kiitos, että priorisoi turvallisuutta ja noudatat EU:n sääntöjä.

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valde Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Dessa hylsor är designade för att förbättra din omladdningsupplevelse genom att erbjuda ökad ythårdhet och minskad storleksfriktion. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att hylsorna används endast för sitt avsedda syfte inom omladdningsapplikationer.
- Inspektera alltid hylsorna för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Håll hylsorna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera för återkallningsuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.
- Förvara hylsorna på en sval och torr plats för att förhindra korrosion eller skador.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar vid hantering och användning av hylsorna.
- Använd inte hylsorna om de är skadade eller visar tecken på överdrivet slitage.
- Se till att hylsorna är kompatibla med din omladdningsutrustning.
- Följ tillverkarens riktlinjer för specifik storlek och användning.
- Undvik att använda överdriven kraft vid installation för att förhindra skador på hylsorna eller din utrustning.
- Överskrid inte de rekommenderade diameterspecifikationerna för hylsorna.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material för installation.
- Se till att omladdningspressen är avstängd och urkopplad innan du börjar.

2. Installation:

- Välj den lämpliga hylsstorleken baserat på dina omladdningskrav.
- Sätt försiktigt in hylsan i det angivna området av din omladdningsdöd.
- Se till att hylsan sitter ordentligt och säkert.

3. Användning:

- Följ omladdningsprocessen som beskrivs i din omladdningsmanual.
- Övervaka hylsornas prestanda under användning. Om du märker några oegentligheter, sluta använda dem omedelbart.
- Rengör hylsorna regelbundet för att upprätthålla optimal prestanda och livslängd.

4. Efter användning:

- Ta bort hylsorna från döden efter omladdning och rengör dem noggrant.
- Inspektera hylsorna för eventuella tecken på slitage eller skador innan du förvarar dem.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna hylsor i enlighet med lokala avfallsregler.
- Släng inte hylsorna i vanligt hushållsavfall om de anses vara farliga eller innehåller material som kräver särskilda bortskaffningsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För alla frågor angående säkerhet eller produktfrågor, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produkt. Se alltid till att du har relevanta produktuppgifter redo när du söker hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med dina Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Tack för att du prioriterar säkerhet och efterlevnad av EUregler.

Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Ocelové bushings Redding Titanium Nitride. Tyto bushings jsou navrženy tak, aby zlepšily váš zážitek z přebíjení tím, že poskytují zvýšenou tvrdost povrchu a snižují tření při zmenšování. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace a pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly bushings používány pouze pro svůj zamýšlený účel v aplikacích přebíjení.
- Vždy zkontrolujte bushings na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Uchovávejte bushings mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahláste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.
- Kontrolujte aktualizace o stažení výrobků na platformě Safety Gate EU.
- Skladujte bushings na chladném a suchém místě, aby se zabránilo korozi nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při manipulaci a používání bushings.
- Nepoužívejte bushings, pokud jsou poškozené nebo vykazují známky nadměrného opotřebení.
- Zajistěte, aby byly bushings kompatibilní s vaší přebíjecí výbavou.
- Dodržujte pokyny výrobce pro specifické velikosti a použití.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při instalaci, aby nedošlo k poškození bushings nebo vašeho zařízení.
- Nepřekračujte doporučené specifikace průměru pro bushings.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály pro instalaci.
- Ujistěte se, že je přebíjecí lis vypnutý a odpojený od elektrické sítě před začátkem.

2. Instalace:

- Vyberte vhodnou velikost bushingu podle vašich požadavků na přebíjení.
- Opatrně vložte bushing do určené oblasti vašeho přebíjecího die.
- Ujistěte se, že je bushing správně a bezpečně usazen.

3. Použití:

- Dodržujte proces přebíjení podle pokynů uvedených ve vaší příručce pro přebíjení.
- Sledujte výkon bushings během používání. Pokud zaznamenáte jakékoli nepravidelnosti, okamžitě přestaňte je používat.
- Pravidelně čistěte bushings, abyste udrželi optimální výkon a životnost.

4. Po použití:

- Po přebíjení odstraňte bushings z die a důkladně je vyčistěte.
- Zkontrolujte bushings na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před jejich uložením.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nevyhazujte bushings do běžného domácího odpadu, pokud jsou považovány za nebezpečné nebo obsahují materiály, které vyžadují zvláštní metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo problémů s produktem se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené s vaším produktem. Vždy se ujistěte, že máte připraveny relevantní údaje o produktu, když hledáte pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek z přebíjení s vašimi Ocelovými bushings Redding Titanium Nitride. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti a dodržování předpisů EU.