

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.363

Heat treated steel bushings as above, but with the addition of a Titanium Nitride coating to further increase the effective surface hardness and reduce sizing friction. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD76XXX) denotes bushing size. .185 to .252 .253 to .305 .306 to .368

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.363
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003424
- Mfr. No.: 76363
- Diameter (in): .363
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 611760763632

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitungsleitfaden für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BUJÍAS DE NECK DE TITANIO NITRIDO](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE NECK IN NITRURATO DI TITANIO](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ ZE STALI AZOTOWEJ TYTANOWEJ](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)

Sicherheitsanleitungsfaden für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Einführung

Danke, dass du dich für die TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS von REDDING entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere und effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Richtlinien sorgfältig und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Überprüfe die Bushings regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Befolge alle örtlichen Vorschriften bezüglich der Verwendung und Entsorgung dieses Produkts.
- Melde im Falle von Unfällen oder Verletzungen diese sofort den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Überschreite nicht den angegebenen Durchmesserbereich von .185" bis .368", wenn du Bushings auswählst.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit den Bushings.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Gefahren ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende die Bushings nicht, wenn sie Anzeichen von Beschädigung zeigen oder die Beschichtung abgenutzt ist.
- Versuche nicht, die Bushings zu modifizieren oder zu reparieren; ersetze sie, wenn sie beschädigt sind.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du die richtige Größe der Bushing für deine Anwendung hast, wie durch die letzten drei Ziffern der Teilenummer (#RD76XXX) angegeben.
- Besorge alle notwendigen Werkzeuge und Ausrüstungen für die Installation.

2. Installation:

- Reinige den Bereich, in dem die Bushing installiert wird, um eine ordnungsgemäße Passform zu gewährleisten.
- Setze die Bushing vorsichtig in den vorgesehenen Bereich ein und achte darauf, dass sie richtig ausgerichtet ist.
- Verwende geeignete Werkzeuge, um die Bushing gemäß den Anweisungen des Herstellers zu sichern.

3. Verwendung:

- Betreibe die Ausrüstung gemäß den Richtlinien des Herstellers, nachdem die Bushing installiert wurde.
- Überwache die Leistung der Bushings während der Nutzung, um Unregelmäßigkeiten festzustellen.
- Wenn du ungewöhnliche Geräusche oder Bewegungen bemerkst, stoppe die Benutzung der

Ausrüstung sofort und überprüfe die Bushings.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Bushings verantwortungsbewusst gemäß den örtlichen Abfallmanagementvorschriften.
- Wenn die Bushings beschädigt oder nicht mehr verwendbar sind, stelle sicher, dass sie recycelt oder auf eine Weise entsorgt werden, die die Umwelt nicht schädigt.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn es gefährliche Materialien enthält.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, siehe bitte die Kontaktinformationen, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die Website des Herstellers für zusätzliche Unterstützung.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen trägst du dazu bei, eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS zu gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduction

Thank you for choosing the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS by REDDING. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of this product. Please read and follow these guidelines carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose as specified in the product description.
- Regularly inspect the bushings for any signs of wear or damage before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Follow all local regulations regarding the use and disposal of this product.
- In case of any accidents or injuries, report them to the relevant authorities immediately.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the specified diameter range of .185" thru .368" when selecting bushings.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when handling the bushings.
- Ensure the work area is clean and free from hazards to prevent accidents.
- Avoid using the bushings if they show signs of damage or if the coating is worn.
- Do not attempt to modify or repair the bushings; replace them if they are damaged.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that you have the correct size bushing for your application, as indicated by the last three digits of the part number (#RD76XXX).
- Gather all necessary tools and equipment for installation.

2. Installation:

- Clean the area where the bushing will be installed to ensure a proper fit.
- Carefully insert the bushing into the designated area, ensuring it is aligned correctly.
- Use appropriate tools to secure the bushing in place, following the manufacturer's instructions.

3. Usage:

- Once installed, operate the equipment according to the manufacturer's guidelines.
- Monitor the performance of the bushings during use to detect any irregularities.
- If you notice any unusual sounds or movements, stop using the equipment immediately and inspect the bushings.

Disposal Instructions

- Dispose of the bushings responsibly according to local waste management regulations.
- If the bushings are damaged or no longer usable, ensure they are recycled or discarded in a manner that prevents harm to the environment.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, please refer to the contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website for additional support.

By following these safety instructions, you help ensure a safe and effective experience with your TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para BUJÍAS DE NECK DE TITANIO NITRIDO

Introducción

Gracias por elegir las BUJÍAS DE NECK DE TITANIO NITRIDO de REDDING. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee y sigue estas pautas cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para el propósito previsto según la descripción del producto.
- Inspecciona regularmente las bujías en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlas.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Sigue todas las regulaciones locales sobre el uso y la eliminación de este producto.
- En caso de accidentes o lesiones, infórmalos a las autoridades pertinentes de inmediato.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas el rango de diámetro especificado de .185" a .368" al seleccionar las bujías.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular las bujías.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de peligros para prevenir accidentes.
- Evita usar las bujías si muestran signos de daño o si el recubrimiento está desgastado.
- No intentes modificar o reparar las bujías; reemplázalas si están dañadas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener el tamaño correcto de bujía para tu aplicación, como se indica en los últimos tres dígitos del número de parte (#RD76XXX).
- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios para la instalación.

2. Instalación:

- Limpia el área donde se instalará la bujía para asegurar un ajuste adecuado.
- Inserta cuidadosamente la bujía en el área designada, asegurándote de que esté alineada correctamente.
- Usa las herramientas adecuadas para asegurar la bujía en su lugar, siguiendo las instrucciones del fabricante.

3. Uso:

- Una vez instalada, opera el equipo de acuerdo con las pautas del fabricante.
- Monitorea el rendimiento de las bujías durante el uso para detectar cualquier irregularidad.
- Si notas sonidos o movimientos inusuales, detén el uso del equipo de inmediato e inspecciona las bujías.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las bujías de manera responsable de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos.
- Si las bujías están dañadas o ya no son utilizables, asegúrate de que se reciclen o se eliminen de una manera que evite dañar el medio ambiente.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular si contiene materiales peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre seguridad relacionada con las BUJÍAS DE NECK DE TITANIO NITRIDO, consulta la información de contacto proporcionada con el empaque de tu producto o visita el sitio web del fabricante para obtener soporte adicional.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, ayudas a garantizar una experiencia segura y efectiva con tus BUJÍAS DE NECK DE TITANIO NITRIDO. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE

Introduction

Merci d'avoir choisi les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE de REDDING. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir l'utilisation sécuritaire et efficace de ce produit. Veuillez lire et suivre ces directives attentivement.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu tel que spécifié dans la description du produit.
- Inspecte régulièrement les bushings pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Suis toutes les réglementations locales concernant l'utilisation et l'élimination de ce produit.
- En cas d'accident ou de blessure, signaleles immédiatement aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas la plage de diamètre spécifiée de .185" à .368" lors de la sélection des bushings.
- Porte toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation des bushings.
- Assuretoi que la zone de travail est propre et exempte de dangers pour éviter les accidents.
- Évite d'utiliser les bushings s'ils présentent des signes de dommage ou si le revêtement est usé.
- Ne tente pas de modifier ou de réparer les bushings ; remplaceles s'ils sont endommagés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi d'avoir la bonne taille de bushing pour ton application, comme indiqué par les trois derniers chiffres du numéro de pièce (#RD76XXX).
- Rassemble tous les outils et équipements nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Nettoie la zone où le bushing sera installé pour garantir un bon ajustement.
- Insère soigneusement le bushing dans la zone désignée, en veillant à ce qu'il soit correctement aligné.
- Utilise des outils appropriés pour sécuriser le bushing en place, en suivant les instructions du fabricant.

3. Utilisation :

- Une fois installé, fais fonctionner l'équipement selon les directives du fabricant.
- Surveille la performance des bushings pendant l'utilisation pour détecter toute irrégularité.
- Si tu remarques des bruits ou des mouvements inhabituels, arrête immédiatement d'utiliser l'équipement et inspecte les bushings.

Instructions d'Élimination

- Élimine les bushings de manière responsable conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Si les bushings sont endommagés ou ne sont plus utilisables, assure-toi qu'ils soient recyclés ou jetés d'une manière qui ne nuit pas à l'environnement.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires s'il contient des matériaux dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité des BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE, consulte les informations de contact fournies avec l'emballage de ton produit ou visite le site Web du fabricant pour un support supplémentaire.

En suivant ces instructions de sécurité, tu contribues à garantir une expérience sûre et efficace avec tes BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE. Merci de prêter attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE NECK IN NITRURATO DI TITANIO

Introduzione

Grazie per aver scelto le BUSSOLE NECK IN NITRURATO DI TITANIO di REDDING. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere e seguire attentamente queste linee guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto come specificato nella descrizione del prodotto.
- Ispeziona regolarmente le bushings per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segui tutte le normative locali riguardanti l'uso e lo smaltimento di questo prodotto.
- In caso di incidenti o infortuni, segnalali immediatamente alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare l'intervallo di diametro specificato di .185" a .368" quando selezioni le bushings.
- Indossa sempre l'adeguata attrezzatura di protezione personale (PPE), come occhiali di sicurezza e guanti, quando maneggi le bushings.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di pericoli per prevenire incidenti.
- Evita di utilizzare le bushings se mostrano segni di danni o se il rivestimento è usurato.
- Non tentare di modificare o riparare le bushings; sostituiscile se sono danneggiate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere la giusta dimensione della bushing per la tua applicazione, come indicato dalle ultime tre cifre del numero di parte (#RD76XXX).
- Raccogli tutti gli strumenti e l'attrezzatura necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Pulisci l'area in cui la bushing sarà installata per garantire una corretta aderenza.
- Inserisci con attenzione la bushing nell'area designata, assicurandoti che sia allineata correttamente.
- Utilizza gli strumenti appropriati per fissare la bushing in posizione, seguendo le istruzioni del produttore.

3. Uso:

- Una volta installata, utilizza l'attrezzatura secondo le linee guida del produttore.
- Monitora le prestazioni delle bushings durante l'uso per rilevare eventuali irregolarità.
- Se noti suoni o movimenti insoliti, interrompi immediatamente l'uso dell'attrezzatura e ispeziona le bushings.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le bushings in modo responsabile secondo le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Se le bushings sono danneggiate o non più utilizzabili, assicurati che vengano riciclate o smaltite in modo da prevenire danni all'ambiente.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari se contiene materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante le BUSSOLE NECK IN NITRURATO DI TITANIO, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite con l'imballaggio del prodotto o di visitare il sito web del produttore per ulteriore supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, aiuti a garantire un'esperienza sicura ed efficace con le tue BUSSOLE NECK IN NITRURATO DI TITANIO. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduksjon

Takk for at du valgte TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS fra REDDING. Denne guiden gir essensielle sikkerhetsinstruksjoner og informasjon for å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet. Vennligst les og følg disse retningslinjene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål, som spesifisert i produktbeskrivelsen.
- Inspiser jevnlig bushinger for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer.
- Følg alle lokale forskrifter angående bruk og avhending av dette produktet.
- I tilfelle av ulykker eller skader, rapporter dem umiddelbart til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Ikke overskrid den spesifiserte diameterområdet fra .185" til .368" når du velger bushinger.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), som vernebriller og hansker, når du håndterer bushingene.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for farer for å forhindre ulykker.
- Unngå å bruke bushingene hvis de viser tegn på skade eller hvis belegget er slitt.
- Forsøk ikke å modifisere eller reparere bushingene; erstatt dem hvis de er skadet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har riktig størrelse bushing for din applikasjon, som angitt av de tre siste sifrene i delenummeret (#RD76XXX).
- Samle alle nødvendige verktøy og utstyr for installasjonen.

2. Installasjon:

- Rengjør området der bushingen skal installeres for å sikre riktig passform.
- Sett forsiktig inn bushingen i det angitte området, og sørg for at den er riktig justert.
- Bruk passende verktøy for å sikre bushingen på plass, i henhold til produsentens instruksjoner.

3. Bruk:

- Når den er installert, operer utstyret i henhold til produsentens retningslinjer.
- Overvåk ytelsen til bushingene under bruk for å oppdage eventuelle uregelmessigheter.
- Hvis du merker noen uvanlige lyder eller bevegelser, stopp bruken av utstyret umiddelbart og inspiser bushingene.

Avfallsinstruksjoner

- Avhending av bushingene må gjøres ansvarlig i henhold til lokale avfallshåndteringsforskrifter.
- Hvis bushingene er skadet eller ikke lenger brukbare, sørg for at de blir resirkulert eller kastet på en måte som forhindrer skade på miljøet.
- Kast ikke produktet i vanlig husholdningsavfall hvis det inneholder farlige materialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller bekymringer angående TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vennligst referer til kontaktinformasjonen som følger med produktpakken eller besøk produsentens nettsted for ytterligere støtte.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene bidrar du til å sikre en trygg og effektiv opplevelse med dine TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Takk for at du tar hensyn til sikkerhet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ ZE STALI AZOTOWEJ TYTANOWEJ

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEJ ZE STALI AZOTOWEJ TYTANOWEJ od REDDING. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania produktu, aby zapewnić jego bezpieczne i skuteczne stosowanie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu, jak określono w opisie produktu.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed ich użyciem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących użycia i utylizacji tego produktu.
- W przypadku jakichkolwiek wypadków lub urazów, niezwłocznie zgłoś je odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Nie przekraczaj określonego zakresu średnicy od .185" do .368" przy wyborze tulei.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi tulei.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od zagrożeń, aby zapobiec wypadkom.
- Unikaj używania tulei, jeśli wykazują oznaki uszkodzenia lub jeśli powłoka jest zużyta.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać tulei; wymień je, jeśli są uszkodzone.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz odpowiednią wielkość tulei do swojego zastosowania, co jest wskazane przez ostatnie trzy cyfry numeru części (#RD76XXX).
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt do instalacji.

2. Instalacja:

- Wyczyść obszar, w którym tuleja będzie instalowana, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie.
- Ostrożnie włóż tuleję do wyznaczonego miejsca, upewniając się, że jest poprawnie wyrównana.
- Użyj odpowiednich narzędzi, aby zabezpieczyć tuleję na miejscu, zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu, obsługuj urządzenie zgodnie z wytycznymi producenta.
- Monitoruj działanie tulei podczas użycia, aby wykryć jakiegokolwiek nieprawidłowości.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub ruchy, natychmiast zaprzestań używania urządzenia i sprawdź tuleje.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj tuleje odpowiedzialnie, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zarządzania odpadami.
- Jeśli tuleje są uszkodzone lub nie nadają się do użycia, upewnij się, że są poddawane recyklingowi lub wyrzucane w sposób, który nie szkodzi środowisku.

- Nie wyrzucaj produktu w zwykłych odpadach domowych, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z TULEJAMI ZE STALI AZOTOWEJ TYTANOWEJ, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi zawartymi w opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dodatkowego wsparcia.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z TULEI ZE STALI AZOTOWEJ TYTANOWEJ. Dziękujemy za uwagę na kwestie bezpieczeństwa.

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit REDDINGin TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja tietoa tuotteen turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä. Lue ja noudata näitä ohjeita huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa, kuten tuotekuvauksessa on määritelty.
- Tarkista säännöllisesti puskujen kunto ja mahdolliset vauriot ennen käyttöä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja määräyksiä tämän tuotteen käytössä ja hävittämisessä.
- Ilmoita välittömästi viranomaisille kaikista onnettomuuksista tai vammoista.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä ylitä määriteltyä halkaisijarajaa .185" .368" valitessasi puskia.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojaimeja (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käsitellessäsi puskia.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja vaaraton onnettomuuksien estämiseksi.
- Vältä puskujen käyttöä, jos niissä on näkyviä vaurioita tai pinnoite on kulunut.
- Älä yritä muokata tai korjata puskia; vaihda ne, jos ne ovat vaurioituneet.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on oikean kokoinen puskusovitus käyttötarkoitukseesi, kuten osan numero (#RD76XXX) viimeiset kolme numeroa osoittavat.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja laitteet asennusta varten.

2. Asennus:

- Puhdista alue, johon pusku asennetaan, varmistaaksesi oikean istuvuuden.
- Aseta pusku varovasti määrättyyn paikkaan varmistaen, että se on oikein kohdistettu.
- Käytä sopivia työkaluja puskuksen kiinnittämiseksi paikoilleen valmistajan ohjeiden mukaisesti.

3. Käyttö:

- Kun pusku on asennettu, käytä laitetta valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Seuraa puskujen suorituskykyä käytön aikana havaitaksesi mahdolliset poikkeavuudet.
- Jos huomaat epätavallisia ääniä tai liikkeitä, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja tarkista pusku.

Hävittämisohjeet

- Hävitä puskuja vastuullisesti paikallisten jätteiden käsittelymääräysten mukaisesti.
- Jos pusku on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, varmista, että se kierrätetään tai hävitetään tavalla, joka ei vahingoita ympäristöä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia aineita.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen osalta, tutustu tuotepakkauksessa olevaan yhteystietoon tai vieraile valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisätukea.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita autat varmistamaan turvallisen ja tehokkaan kokemuksen TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs och följ dessa riktlinjer noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten endast används för sitt avsedda syfte som anges i produktbeskrivningen.
- Inspektera regelbundet bushings för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Följ alla lokala föreskrifter angående användning och avfallshantering av denna produkt.
- Vid olyckor eller skador, rapportera dem omedelbart till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte den specificerade diametrarangen från .185" till .368" när du väljer bushings.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, vid hantering av bushings.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från faror för att förhindra olyckor.
- Undvik att använda bushings om de visar tecken på skador eller om beläggningen är sliten.
- Försök inte att modifiera eller reparera bushings; byt ut dem om de är skadade.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har rätt storlek på bushing för din tillämpning, som anges av de sista tre siffrorna i artikelnumret (#RD76XXX).
- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning för installation.

2. Installation:

- Rengör området där bushing ska installeras för att säkerställa en korrekt passform.
- Sätt försiktigt in bushing i det avsedda området och se till att den är korrekt justerad.
- Använd lämpliga verktyg för att säkra bushing på plats, följ tillverkarens instruktioner.

3. Användning:

- När den är installerad, använd utrustningen enligt tillverkarens riktlinjer.
- Övervaka prestandan hos bushings under användning för att upptäcka eventuella oegentligheter.
- Om du märker några ovanliga ljud eller rörelser, sluta använda utrustningen omedelbart och inspektera bushings.

Avfallsanvisningar

- Kassera bushings på ett ansvarsfullt sätt enligt lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Om bushings är skadade eller inte längre användbara, se till att de återvinns eller kasseras på ett sätt som förhindrar skada på miljön.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall om den innehåller farliga material.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som medföljer din produktförpackning eller besök tillverkarens webbplats för ytterligare stöd.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner hjälper du till att säkerställa en säker och effektiv användning av dina TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS od společnosti REDDING. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné a efektivní použití tohoto produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte a dodržujte tyto pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k určenému účelu, jak je uvedeno v popisu produktu.
- Pravidelně kontrolujte bushings na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se používání a likvidace tohoto produktu.
- V případě jakýchkoli nehod nebo zranění je okamžitě hlase příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Nepřekračujte stanovený rozsah průměru .185" až .368" při výběru bushings.
- Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při manipulaci s bushings.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý a bez nebezpečí, aby se předešlo nehodám.
- Vyhněte se používání bushings, pokud vykazují známky poškození nebo pokud je povlak opotřebovaný.
- Nepokoušejte se bushings upravovat nebo opravovat; v případě poškození je vyměňte.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zajistěte, aby měl správnou velikost bushing pro vaši aplikaci, jak je uvedeno posledními třemi číslicemi čísla dílu (#RD76XXX).
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a vybavení pro instalaci.

2. Instalace:

- Vyčistěte oblast, kde bude bushing instalován, aby se zajistil správný fit.
- Opatrně vložte bushing do určené oblasti, ujistěte se, že je správně zarovnaný.
- Použijte vhodné nástroje k zajištění bushingu na místě podle pokynů výrobce.

3. Použití:

- Po instalaci provozujte zařízení podle pokynů výrobce.
- Sledujte výkon bushings během používání, abyste zjistili jakékoli nepravidelnosti.
- Pokud si všimnete jakýchkoli neobvyklých zvuků nebo pohybů, okamžitě přestaňte zařízení používat a zkontrolujte bushings.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte bushings odpovědně podle místních předpisů o nakládání s odpady.
- Pokud jsou bushings poškozené nebo již nepoužitelné, zajistěte, aby byly recyklovány nebo zlikvidovány způsobem, který neohrožuje životní prostředí.
- Nepokládejte produkt do běžného domácího odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo obavy týkající se TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS se prosím odvolejte na kontaktní informace uvedené na obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce pro další podporu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů pomáháte zajistit bezpečný a efektivní zážitek s vašimi TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.