

# TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.366

Heat treated steel bushings as above, but with the addition of a Titanium Nitride coating to further increase the effective surface hardness and reduce sizing friction. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD76XXX) denotes bushing size. .185 to .252 .253 to .305 .306 to .368

## Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



## Attributes

- Name: REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.366
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003438
- Mfr. No.: 76366
- Diameter (in): .366
- Delivery weight: 0.009kg
- UPC: 611760763663

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitungsleitfaden für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE NECK IN NITRURNO DI TITANIO](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ ZE STALI PODDANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ Z POWŁOKĄ AZOTKU TYTANU](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)

# Sicherheitsanleitungsleitfaden für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

## Einleitung

Danke, dass du dich für die TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS von REDDING entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Nachladeerlebnis durch überlegene Leistung und Haltbarkeit zu verbessern. Es ist wichtig, die Sicherheitsrichtlinien zu verstehen, um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diesen Leitfaden sorgfältig durch, bevor du die Bushings verwendest.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Befolge stets die Anweisungen des Herstellers zur Verwendung und Wartung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig die Bushings auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über ProduktRückrufe oder Sicherheitsupdates über die EU Safety GatePlattform.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Handhabung:** Gehe stets vorsichtig mit den Bushings um. Vermeide es, sie fallen zu lassen oder unsachgemäß zu behandeln, da dies zu Beschädigungen führen kann.
- **Größenwahl:** Stelle sicher, dass du die richtige BushingGröße für deine Anwendung verwendest. Die Verwendung der falschen Größe kann zu einer unsachgemäßen Geschossplatzierung führen und Sicherheitsrisiken mit sich bringen.
- **Beschichtung:** Die Titanium NitrideBeschichtung erhöht die Oberflächenhärte, kann jedoch empfindlich auf bestimmte Chemikalien reagieren. Vermeide es, die Bushings aggressiven Lösungsmitteln oder Chemikalien auszusetzen, die die Beschichtung beschädigen könnten.
- **Lagerung:** Bewahre die Bushings an einem kühlen, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit auf, um Korrosion und Abbau zu verhindern.
- **Persönliche Schutzausrüstung (PSA):** Es wird empfohlen, beim Umgang mit den Bushings Schutzbrillen und Handschuhe zu tragen, um dich vor möglichen Splittern oder scharfen Kanten zu schützen.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung:

- Besorge dir alle notwendigen Werkzeuge und Ausrüstungen, bevor du mit der Installation beginnst.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und organisiert ist.

### 2. Installation:

- Wähle die passende BushingGröße basierend auf deinen Nachladeanforderungen. Die Größe kann anhand der letzten drei Ziffern der Teilenummer (#RD76XXX) identifiziert werden.
- Setze die Bushing vorsichtig in die Größenänderungsdüse ein und achte darauf, dass sie sicher sitzt.
- Ziehe die Düse gemäß den Spezifikationen des Herstellers fest, um Bewegungen während der Nutzung zu verhindern.

### 3. Verwendung:

- Befolge den Nachladeprozess, wie er in deinem Nachladehandbuch beschrieben ist.
- Überwache die Leistung der Bushings während der Nutzung. Wenn du Probleme bemerkst, stoppe die Verwendung sofort und überprüfe sie auf Schäden.

#### **4. Nach der Verwendung:**

- Reinige die Bushings nach jeder Verwendung, um Rückstände oder Schmutz zu entfernen.
- Überprüfe die Bushings auf Verschleiß oder Beschädigungen, bevor du sie lagerst.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge die Bushings nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie mit gefährlichen Materialien kontaminiert sind.
- Erkundige dich bei den örtlichen Abfallbehörden nach den richtigen Entsorgungsmethoden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Anfragen oder Unterstützung zu den TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung oder auf der offiziellen Website angegeben sind.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, gewährleistest du ein sichereres und effektiveres Nachladeerlebnis. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit und dafür, dass du dich für Produkte von REDDING entschieden hast.

# Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

## Introduction

Thank you for choosing the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS from REDDING. This product is designed to enhance your reloading experience by providing superior performance and durability. It is essential to understand the safety guidelines to ensure safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before using the bushings.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always follow the manufacturer's instructions for use and maintenance.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the bushings for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about any product recalls or safety updates via the EU Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Handling:** Always handle the bushings with care. Avoid dropping or mishandling them, as this may cause damage.
- **Sizing:** Ensure that you are using the correct bushing size for your application. Using the wrong size can lead to improper bullet seating and may pose safety risks.
- **Coating:** The Titanium Nitride coating enhances surface hardness but can be sensitive to certain chemicals. Avoid exposing the bushings to harsh solvents or chemicals that may damage the coating.
- **Storage:** Store the bushings in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture to prevent corrosion and degradation.
- **Personal Protective Equipment (PPE):** When using the bushings, it is recommended to wear safety glasses and gloves to protect against any potential debris or sharp edges.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Gather all necessary tools and equipment before starting the installation.
- Ensure that your workspace is clean and organized.

### 2. Installation:

- Select the appropriate bushing size based on your reloading requirements. The size can be identified by the last three digits of the part number (#RD76XXX).
- Carefully insert the bushing into the resizing die, ensuring it fits securely.
- Tighten the die according to the manufacturer's specifications to prevent movement during use.

### 3. Usage:

- Follow the reloading process as outlined in your reloading manual.
- Monitor the performance of the bushings during use. If you notice any issues, stop using them immediately and inspect for damage.

### 4. PostUsage Care:

- Clean the bushings after each use to remove any residue or debris.
- Inspect the bushings for wear or damage before storing them.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the bushings in regular household waste if they are contaminated with hazardous materials.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

## **Contact Information for Further Support**

For any inquiries or support regarding the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or their official website.

By following these safety instructions, you will ensure a safer and more effective reloading experience. Thank you for your attention to safety and for choosing REDDING products.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro

## Introducción

Gracias por elegir las Bujías de Cuello de Titanio Nitruro de REDDING. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de recarga al proporcionar un rendimiento y durabilidad superiores. Es esencial entender las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar las bujías.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para el uso y mantenimiento.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente las bujías en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlas.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre cualquier retiro de producto o actualizaciones de seguridad a través de la plataforma de Seguridad de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manipulación:** Siempre maneja las bujías con cuidado. Evita dejarlas caer o manipularlas incorrectamente, ya que esto puede causar daños.
- **Tamaño:** Asegúrate de que estás utilizando el tamaño de bujía correcto para tu aplicación. Usar el tamaño incorrecto puede llevar a una colocación inadecuada de la bala y puede presentar riesgos de seguridad.
- **Recubrimiento:** El recubrimiento de Titanio Nitruro mejora la dureza de la superficie, pero puede ser sensible a ciertos productos químicos. Evita exponer las bujías a disolventes o químicos agresivos que puedan dañar el recubrimiento.
- **Almacenamiento:** Guarda las bujías en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad para prevenir la corrosión y degradación.
- **Equipo de Protección Personal (EPP):** Al usar las bujías, se recomienda usar gafas de seguridad y guantes para protegerte contra cualquier posible escombros o bordes afilados.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios antes de comenzar la instalación.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y organizada.

### 2. Instalación:

- Selecciona el tamaño de bujía apropiado según tus requisitos de recarga. El tamaño se puede identificar por los últimos tres dígitos del número de parte (#RD76XXX).
- Inserta cuidadosamente la bujía en el dado de redimensionado, asegurándote de que encaje de manera segura.
- Aprieta el dado de acuerdo con las especificaciones del fabricante para evitar movimientos durante el uso.

### 3. Uso:

- Sigue el proceso de recarga según lo indicado en tu manual de recarga.
- Monitorea el rendimiento de las bujías durante el uso. Si notas algún problema, deja de usarlas inmediatamente e inspecciona si hay daños.

#### **4. Cuidado PostUso:**

- Limpia las bujías después de cada uso para eliminar cualquier residuo o escombros.
- Inspecciona las bujías en busca de desgaste o daños antes de guardarlas.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Desecha cualquier bujía dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las bujías en la basura doméstica regular si están contaminadas con materiales peligrosos.
- Consulta con las autoridades locales de gestión de residuos para conocer los métodos de eliminación adecuados.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta o soporte relacionado con las Bujías de Cuello de Titanio Nitrado, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque o en su sitio web oficial.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, garantizarás una experiencia de recarga más segura y efectiva. Gracias por tu atención a la seguridad y por elegir los productos de REDDING.

# Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE

## Introduction

Merci d'avoir choisi les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE de REDDING. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de rechargement en offrant des performances et une durabilité supérieures. Il est essentiel de comprendre les consignes de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Merci de lire attentivement ce guide avant d'utiliser les bushings.

## Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour l'utilisation et l'entretien.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement les bushings pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Signale toute condition dangereuse ou tout accident aux autorités compétentes.
- Reste informé sur les rappels de produits ou les mises à jour de sécurité via la plateforme EU Safety Gate.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation** : Manipule toujours les bushings avec soin. Évite de les faire tomber ou de les maltraiter, car cela pourrait les endommager.
- **Dimensionnement** : Assure-toi d'utiliser la bonne taille de bushing pour ton application. Utiliser la mauvaise taille peut entraîner un mauvais positionnement de la balle et poser des risques de sécurité.
- **Revêtement** : Le revêtement en nitrure de titane améliore la dureté de surface mais peut être sensible à certains produits chimiques. Évite d'exposer les bushings à des solvants ou des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le revêtement.
- **Stockage** : Stocke les bushings dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité pour éviter la corrosion et la dégradation.
- **Équipement de Protection Individuelle (EPI)** : Lors de l'utilisation des bushings, il est recommandé de porter des lunettes de sécurité et des gants pour te protéger contre d'éventuels débris ou bords tranchants.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et équipements nécessaires avant de commencer l'installation.
- Assure-toi que ton espace de travail est propre et bien organisé.

### 2. Installation :

- Sélectionne la taille de bushing appropriée en fonction de tes besoins de rechargement. La taille peut être identifiée par les trois derniers chiffres du numéro de pièce (#RD76XXX).
- Insère soigneusement le bushing dans le die de redimensionnement, en veillant à ce qu'il s'adapte correctement.
- Serre le die selon les spécifications du fabricant pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.

### 3. Utilisation :

- Suis le processus de rechargement tel qu'indiqué dans ton manuel de rechargement.
- Surveille la performance des bushings pendant l'utilisation. Si tu remarques des problèmes, arrête

immédiatement de les utiliser et inspecteles pour des dommages.

#### **4. Entretien Après Utilisation :**

- Nettoie les bushings après chaque utilisation pour enlever tout résidu ou débris.
- Inspecte les bushings pour toute usure ou dommage avant de les ranger.

## **Instructions de Disposition**

- Élimine tout bushing endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les bushings dans les ordures ménagères ordinaires s'ils sont contaminés par des matériaux dangereux.
- Vérifie auprès des autorités locales de gestion des déchets pour les méthodes d'élimination appropriées.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question ou assistance concernant les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE, merci de te référer aux coordonnées du fabricant fournies sur l'emballage ou sur leur site web officiel.

En suivant ces instructions de sécurité, tu t'assures une expérience de rechargement plus sûre et plus efficace. Merci de prêter attention à la sécurité et de choisir les produits REDDING.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE NECK IN NITRURNO DI TITANIO

## Introduzione

Grazie per aver scelto le BUSSOLE NECK IN NITRURNO DI TITANIO di REDDING. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di ricarica fornendo prestazioni superiori e durata. È essenziale comprendere le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare le bussole.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla regolarmente le bussole per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali richiami di prodotto o aggiornamenti sulla sicurezza tramite la piattaforma EU Safety Gate.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Maneggiamento:** Maneggia sempre le bussole con cura. Evita di farle cadere o di maneggiarle in modo improprio, poiché ciò potrebbe causare danni.
- **Dimensionamento:** Assicurati di utilizzare la dimensione corretta della bushing per la tua applicazione. L'uso della dimensione errata può portare a un posizionamento improprio del proiettile e può comportare rischi per la sicurezza.
- **Rivestimento:** Il rivestimento in Nitruro di Titanio migliora la durezza superficiale, ma può essere sensibile a determinate sostanze chimiche. Evita di esporre le bussole a solventi o sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare il rivestimento.
- **Conservazione:** Conserva le bussole in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità per prevenire corrosione e degrado.
- **Dispositivi di Protezione Personale (DPI):** Quando utilizzi le bussole, si raccomanda di indossare occhiali protettivi e guanti per proteggerti da eventuali detriti o bordi taglienti.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie prima di iniziare l'installazione.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e organizzato.

### 2. Installazione:

- Seleziona la dimensione appropriata della bushing in base alle tue esigenze di ricarica. La dimensione può essere identificata dalle ultime tre cifre del numero di parte (#RD76XXX).
- Inserisci con attenzione la bushing nel die di ridimensionamento, assicurandoti che si adatti in modo sicuro.
- Serrare il die secondo le specifiche del produttore per prevenire movimenti durante l'uso.

### 3. Uso:

- Segui il processo di ricarica come indicato nel tuo manuale di ricarica.

- Monitora le prestazioni delle bussole durante l'uso. Se noti problemi, interrompi immediatamente l'uso e controlla eventuali danni.

#### **4. Cura PostUso:**

- Pulisci le bussole dopo ogni uso per rimuovere eventuali residui o detriti.
- Controlla le bussole per usura o danni prima di riporle.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci eventuali bussole danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le bussole nei rifiuti domestici regolari se sono contaminate da materiali pericolosi.
- Controlla con le autorità locali di gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda o supporto riguardante le BUSSOLE NECK IN NITRURNO DI TITANIO, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione o sul loro sito web ufficiale.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, garantirai un'esperienza di ricarica più sicura ed efficace. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e per aver scelto i prodotti REDDING.

# Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

## Introduksjon

Takk for at du valgte TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS fra REDDING. Dette produktet er designet for å forbedre din omlastingsopplevelse ved å tilby overlegen ytelse og holdbarhet. Det er viktig å forstå sikkerhetsretningslinjene for å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker bushinger.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk og vedlikehold.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser jevnlig bushinger for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Rapport eventuelle usikre forhold eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om eventuelle produkt tilbakekallinger eller sikkerhetsoppdateringer via EU Safety Gateplattformen.

## Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Håndtering:** Håndter alltid bushinger med forsiktighet. Unngå å slippe eller mishandle dem, da dette kan forårsake skade.
- **Størrelse:** Sørg for at du bruker riktig bushing størrelse for din applikasjon. Å bruke feil størrelse kan føre til feil prosjektilplassering og kan utgjøre sikkerhetsrisikoer.
- **Belegg:** Titanium Nitridebelegget forbedrer overflatenes hardhet, men kan være sensitivt for visse kjemikalier. Unngå å utsette bushinger for sterke løsemidler eller kjemikalier som kan skade belegget.
- **Lagring:** Oppbevar bushinger på et kjølig, tørt sted borte fra direkte sollys og fuktighet for å forhindre korrosjon og nedbrytning.
- **Personlig verneutstyr (PPE):** Når du bruker bushinger, anbefales det å bruke vernebriller og hansker for å beskytte mot potensielle rusk eller skarpe kanter.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og utstyr før du begynner installasjonen.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og organisert.

### 2. Installasjon:

- Velg riktig bushing størrelse basert på dine omlastingskrav. Størrelsen kan identifiseres ved de tre siste sifrene i delenummeret (#RD76XXX).
- Sett forsiktig bushing inn i resizingdie, og sørg for at den passer sikkert.
- Stram die i henhold til produsentens spesifikasjoner for å forhindre bevegelse under bruk.

### 3. Bruk:

- Følg omlastingsprosessen som beskrevet i din omlastingsmanual.
- Overvåk ytelsen til bushinger under bruk. Hvis du merker noen problemer, stopp umiddelbart bruken og inspiser for skade.

#### **4. Etter bruk:**

- Rengjør bushinger etter hver bruk for å fjerne rester eller rusk.
- Inspiser bushinger for slitasje eller skade før du oppbevarer dem.

## **Avfallsinstruksjoner**

- Kaste eventuelle skadede eller slitte bushinger i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast bushinger i vanlig husholdningsavfall hvis de er forurensset med farlige materialer.
- Sjekk med lokale avfallshåndteringsmyndigheter for riktige avhendingmetoder.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For eventuelle forespørsel eller støtte angående TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som er oppgitt på emballasjen eller deres offisielle nettside.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene vil du sikre en tryggere og mer effektiv omlastingsopplevelse. Takk for din oppmerksomhet på sikkerhet og for at du valgte REDDINGprodukter.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ ZE STALI PODDANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ Z POWŁOKĄ AZOTKU TYTANU

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEJ ZE STALI PODDANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ Z POWŁOKĄ AZOTKU TYTANU od REDDING. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia związane z ponownym ładowaniem, zapewniając doskonałą wydajność i trwałość. Ważne jest, aby zrozumieć zasady bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem tulei.

## Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących użytkowania i konserwacji.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o ewentualnych wycofaniach produktów lub aktualizacjach bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy EU Safety Gate.

## Specyficzne Środki Ostrożności

- **Obsługa:** Zawsze obchodź się z tulejami ostrożnie. Unikaj upuszczania lub niewłaściwego obchodzenia się z nimi, ponieważ może to prowadzić do uszkodzeń.
- **Rozmiar:** Upewnij się, że używasz odpowiedniego rozmiaru tulei do swojego zastosowania. Użycie niewłaściwego rozmiaru może prowadzić do nieprawidłowego osadzenia pocisku i może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa.
- **Powłoka:** Powłoka Azotku Tytanu zwiększa twardość powierzchni, ale może być wrażliwa na niektóre chemikalia. Unikaj narażania tulei na działanie silnych rozpuszczalników lub chemikaliów, które mogą uszkodzić powłokę.
- **Przechowywanie:** Przechowuj tuleje w chłodnym, suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci, aby zapobiec korozji i degradacji.
- **Środki Ochrony Osobistej (PPE):** Podczas używania tulei zaleca się noszenie okularów ochronnych i rękawic, aby chronić się przed ewentualnymi odłamkami lub ostrymi krawędziami.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### 1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt przed rozpoczęciem instalacji.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i uporządkowane.

### 2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei w zależności od wymagań dotyczących ponownego ładowania. Rozmiar można zidentyfikować po ostatnich trzech cyfrach numeru części (#RD76XXX).
- Ostrożnie włóż tuleję do die do przekształcania, upewniając się, że pasuje bezpiecznie.
- Dokładnie dokręć die zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapobiec ruchowi podczas użytkowania.

### 3. Użytkowanie:

- Postępuj zgodnie z procesem ponownego ładowania opisanym w Twoim podręczniku do ponownego ładowania.
- Monitoruj wydajność tulei podczas użytkowania. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy, natychmiast przestań ich używać i sprawdź pod kątem uszkodzeń.

### 4. Pielęgnacja po Użyciu:

- Czyść tuleje po każdym użyciu, aby usunąć wszelkie resztki lub zanieczyszczenia.
- Sprawdź tuleje pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed ich przechowywaniem.

## Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych, jeśli są zanieczyszczone materiałami niebezpiecznymi.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami w celu uzyskania informacji na temat właściwych metod utylizacji.

## Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wsparcia dotyczącego TULEI ZE STALI PODDANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ Z POWŁOKĄ AZOTKU TYTANU, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu lub ich oficjalnej stronie internetowej.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, zapewnisz sobie bezpieczniejsze i skuteczniejsze doświadczenie związane z ponownym ładowaniem. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i za wybór produktów REDDING.

# Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

## Johdanto

Kiitos, että valitsit REDDINGin TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan latauskokemustasi tarjoamalla erinomaisia suorituskky ja kestävyysominaisuuksia. On tärkeää ymmärtää turvallisuusohjeet turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi. Lue tämä opas huolellisesti ennen puskuiden käyttöä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata aina valmistajan käyttö ja huoltoohjeita.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti puskujen kunto ennen käyttöä mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla kaikista tuotteen takaisinvedoista tai turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

## Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Käsittely:** Käsittele puskuita aina varovasti. Vältä pudottamista tai käsittelyä huolimattomasti, sillä tämä voi aiheuttaa vaurioita.
- **Kokoaminen:** Varmista, että käytät oikeaa puskujen kokoa sovelluksessasi. Väärän koon käyttö voi johtaa virheelliseen luodin istutukseen ja aiheuttaa turvallisuusriskejä.
- **Päälyste:** Titanium Nitride päälyste parantaa pintakovuuden, mutta voi olla herkkä tietyille kemikaaleille. Vältä puskuiden altistamista voimakkaille liuottimille tai kemikaaleille, jotka voivat vahingoittaa päälystettä.
- **Säilytys:** Säilytä puskut viileässä, kuivassa paikassa, kaukana suorasta auringonvalosta ja kosteudesta, jotta korroosiota ja hajoamista vältetään.
- **Henkilökohtaiset suojavarusteet (PPE):** Suositellaan käyttämään suojalaseja ja hansikkaita puskuiden käytön aikana mahdollisten roskien tai terävien reunojen suojaamiseksi.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja varusteet ennen asennuksen aloittamista.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja järjestetty.

### 2. Asennus:

- Valitse sopiva puskujen koko latausvaatimustesi mukaan. Koko voidaan tunnistaa osan numeron viimeisistä kolmesta numerosta (#RD76XXX).
- Aseta puskut huolellisesti koon muutoskuoreen varmistaen, että se sopii tiukasti.
- Kiinnitä kuori valmistajan spesifikaatioiden mukaisesti, jotta se ei liiku käytön aikana.

### 3. Käyttö:

- Noudata latausprosessia, kuten latausoppaassasi on esitetty.
- Seuraa puskuiden suorituskkyä käytön aikana. Jos huomaat ongelmia, lopeta niiden käyttö välittömästi ja tarkista vaurioiden varalta.

#### 4. Käytön jälkeinen hoito:

- Puhdista puskut jokaisen käytön jälkeen jäännösten tai roskien poistamiseksi.
- Tarkista puskut kulumisen tai vaurioiden varalta ennen niiden säilyttämistä.

## Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskut paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä puskuita tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne ovat saastuneita vaarallisilla materiaaleilla.
- Tarkista paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta oikeat hävitysmenetelmät.

## Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen osalta, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu pakkauksessa tai heidän virallisella verkkosivustollaan.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita varmistat turvallisemman ja tehokkaamman latauskokemuksen. Kiitos, että huomioit turvallisuuden ja valitsit REDDINGin tuotteet.

# Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

## Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna produkt är utformad för att förbättra din omladdningsupplevelse genom att erbjuda överlägsen prestanda och hållbarhet. Det är viktigt att förstå säkerhetsriktlinjerna för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder hylsorna.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för användning och underhåll.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet hylsorna för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Hantera:** Hantera alltid hylsorna med omsorg. Undvik att tappa eller misshandla dem, eftersom detta kan orsaka skador.
- **Storlek:** Se till att du använder rätt hylsstorlek för din tillämpning. Att använda fel storlek kan leda till felaktig projektilsättning och kan medföra säkerhetsrisker.
- **Beläggning:** Titanium Nitridebeläggningen ökar ythårdheten men kan vara känslig för vissa kemikalier. Undvik att utsätta hylsorna för starka lösningsmedel eller kemikalier som kan skada beläggningen.
- **Förvaring:** Förvara hylsorna på en sval, torr plats borta från direkt solljus och fukt för att förhindra korrosion och nedbrytning.
- **Personlig skyddsutrustning (PPE):** Vid användning av hylsorna rekommenderas det att bära skyddsglasögon och handskar för att skydda mot eventuellt skräp eller vassa kanter.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning innan du påbörjar installationen.
- Se till att din arbetsyta är ren och organiserad.

### 2. Installation:

- Välj den lämpliga hylsstorleken baserat på dina omladdningskrav. Storleken kan identifieras av de sista tre siffrorna i artikelnumret (#RD76XXX).
- Sätt försiktigt in hylsan i storleksdie, och se till att den passar säkert.
- Dra åt die enligt tillverkarens specifikationer för att förhindra rörelse under användning.

### 3. Användning:

- Följ omladdningsprocessen som beskrivs i din omladdningshandbok.
- Övervaka hylsornas prestanda under användning. Om du märker några problem, sluta använda dem omedelbart och inspektera för skador.

#### **4. Efteranvändning:**

- Rengör hylsorna efter varje användning för att ta bort eventuell rest eller skräp.
- Inspektera hylsorna för slitage eller skador innan du förvarar dem.

### **Avfallsinstruktioner**

- Kassera eventuella skadade eller slitna hylsor i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte hylsorna i vanlig hushållsavfall om de är kontaminerade med farliga material.
- Kontrollera med lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta bortskaffningsmetoder.

### **Kontaktinformation för ytterligare support**

För eventuella frågor eller stöd angående TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på förpackningen eller deras officiella webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kommer du att säkerställa en säkrare och mer effektiv omladdningsupplevelse. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och för att du valt REDDINGprodukter.

# Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS od společnosti REDDING. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek z přebíjení díky vynikajícímu výkonu a trvanlivosti. Je nezbytné pochopit bezpečnostní pokyny, aby se zajistilo bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před použitím bushings si prosím tuto příručku pečlivě přečtěte.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k jeho zamýšlenému účelu.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro použití a údržbu.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte bushings na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte jakékoli aktualizace o stažení výrobků nebo bezpečnostní informace prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

## Specifická bezpečnostní opatření při používání

- **Manipulace:** Vždy s bushings manipulujte opatrně. Vyhněte se pádu nebo nesprávné manipulaci, protože to může způsobit poškození.
- **Velikost:** Ujistěte se, že používáte správnou velikost bushingu pro vaši aplikaci. Použití nesprávné velikosti může vést k nesprávnému usazení střely a může představovat bezpečnostní rizika.
- **Povlak:** Povlak Titanium Nitride zvyšuje tvrdost povrchu, ale může být citlivý na určité chemikálie. Vyhněte se vystavení bushings agresivním rozpouštědlům nebo chemikáliím, které by mohly povlak poškodit.
- **Skladování:** Skladujte bushings na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost, abyste předešli korozi a degradaci.
- **Osobní ochranné prostředky (OOP):** Při používání bushings se doporučuje nosit ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před případnými úlomky nebo ostrými hranami.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a vybavení před zahájením instalace.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a organizované.

### 2. Instalace:

- Vyberte vhodnou velikost bushingu na základě vašich požadavků na přebíjení. Velikost lze identifikovat podle posledních tří číslic čísla dílu (#RD76XXX).
- Opětovně zkontrolujte bushing, zda je správně zasunut do die pro zmenšení, a ujistěte se, že je bezpečně usazen.
- Utáhněte die podle specifikací výrobce, abyste zabránili pohybu během používání.

### 3. Použití:

- Postupujte podle procesu přebíjení, jak je uvedeno ve vaší příručce pro přebíjení.
- Sledujte výkon bushings během používání. Pokud zaznamenáte jakékoli problémy, okamžitě

přestaňte je používat a zkontrolujte na poškození.

#### **4. Údržba po použití:**

- Po každém použití vyčistěte bushings, abyste odstranili jakékoli zbytky nebo nečistoty.
- Před uložením zkontrolujte bushings na opotřebení nebo poškození.

## **Pokyny pro likvidaci**

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte bushings do běžného domácího odpadu, pokud jsou kontaminovány nebezpečnými materiály.
- Zkontrolujte u místních orgánů pro správu odpadu správné metody likvidace.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pro jakékoli dotazy nebo podporu ohledně TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu nebo na jejich oficiálních webových stránkách.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečnější a efektivnější zážitek z přebíjení. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a že si vybíráte produkty REDDING.