

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.224

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.224](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003439
- Nr prod.: 76224
- Średnica (w calach): .224
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760762246

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Niklowanej Tytanu](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Niklowanej Tytanu

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei ze Stali Niklowanej Tytanu od REDDING. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, środki ostrożności oraz informacje o utylizacji, aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz skuteczne korzystanie z tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem tulei.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne korzystanie z produktu, stosując się do wszystkich instrukcji.
- Trzymaj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj informacje o ewentualnych wycofaniach produktów lub aktualizacjach bezpieczeństwa na platformie Safety Gate UE.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze nos odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi tulei.
- Sprawdź tuleje pod kątem wszelkich uszkodzeń lub wad przed użyciem. Nie używaj uszkodzonych produktów.
- Upewnij się, że tuleje są kompatybilne z Twoim sprzętem przed instalacją.
- Unikaj narażenia na ekstremalne temperatury i substancje korozyjne.
- Nie przekraczaj określonych limitów rozmiarów podczas korzystania z tulei.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź niezbędne narzędzia i materiały do instalacji.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od zagrożeń.

2. Kroki instalacji:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei w zależności od swoich potrzeb. Rozmiar jest wskazany przez ostatnie trzy cyfry numeru części (#RD76XXX).
- Ostrożnie włóż tuleję do wyznaczonego miejsca w swoim sprzęcie.
- Upewnij się, że tuleja jest dobrze dopasowana, aby zminimalizować ruch podczas pracy.

3. Instrukcje użytkowania:

- Postępuj zgodnie z wytycznymi producenta dotyczącymi obsługi swojego sprzętu z tulejami.
- Monitoruj wydajność tulei podczas użytkowania. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań korzystania ze sprzętu.
- Regularnie czyść tuleje, aby utrzymać ich wydajność i długowieczność.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.

- Sprawdź z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami, aby uzyskać informacje o prawidłowych metodach utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi na opakowaniu lub dokumentacji produktu.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa zapewni bezpieczne i skuteczne korzystanie z Tulei ze Stali Niklowanej Tytanu. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne wytyczne.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl