

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.253

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.253](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003441
- Nr prod.: 76253
- Średnica (w calach): .253
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760762536

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI AZOTOWEJ TYTANU](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI AZOTOWEJ TYTANU

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEI ZE STALI AZOTOWEJ TYTANU od REDDING. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne zasady bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i obsługę produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem tulei.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo Produktu:** Upewnij się, że tuleje są używane zgodnie z przeznaczeniem i przestrzegaj wszystkich instrukcji bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko.
- **Wzmocnione Wycofania:** Bądź na bieżąco z informacjami o ewentualnych wycofaniach produktów. Sprawdzaj aktualizacje na platformie Safety Gate UE.
- **Zakupy Online:** Jeśli zakupiono online, upewnij się, że platforma spełnia normy bezpieczeństwa podobne do tych w sklepach stacjonarnych.
- **Specjalna Ochrona Konsumentów:** Produkt ten nie powinien być używany przez dzieci bez nadzoru dorosłych z powodu potencjalnych zagrożeń.
- **Punkt Kontaktowy UE:** W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z wyznaczonym punktem kontaktowym UE podanym przez producenta.
- **Szybkie Powiadomienia:** Bądź świadomy systemu Safety Gate, który informuje o niebezpiecznych produktach w czasie rzeczywistym.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- **Obsługa:** Zawsze obchodź się z tulejami ostrożnie, aby uniknąć obrażeń. Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne.
- **Instalacja:** Upewnij się, że tuleje są prawidłowo zainstalowane, aby zapobiec awariom lub wypadkom.
- **Kompatybilność:** Sprawdź, czy tuleje są kompatybilne z twoim sprzętem, aby uniknąć uszkodzeń lub zagrożeń.
- **Inspekcja:** Regularnie kontroluj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. Nie używaj, jeśli występują widoczne wady.
- **Środowisko:** Używaj tulei w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.

2. Instalacja:

- Zidentyfikuj odpowiedni rozmiar tulei na podstawie specyfikacji twojego sprzętu.
- Włóż tuleję w wyznaczone miejsce, upewniając się, że dobrze przylega.
- Zabezpiecz tuleję zgodnie z instrukcjami producenta, aby zapobiec jej ruchowi podczas użytkowania.

3. Użytkowanie:

- Używaj tulei zgodnie z instrukcją obsługi twojego sprzętu.

- Unikaj przeciążania tulei ponad ich określone limity.
- Monitoruj wydajność podczas użytkowania i natychmiast zatrzymaj się, jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących TULEI ZE STALI AZOTOWEJ TYTANU, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi przy zakupie.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl