

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.274

Heat treated steel bushings as above, but with the addition of a Titanium Nitride coating to further increase the effective surface hardness and reduce sizing friction. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD76XXX) denotes bushing size. .185 to .252 .253 to .305 .306 to .368

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.274
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003443
- Mfr. No.: 76274
- Diameter (in): .274
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 611760762741

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BUJÍAS DE NECK DE TITANIO NITRIDO](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les BUSHINGS DE COU EN NITRURE DE TITANE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE PER COLLETTI IN NITRURATO DI TITANIO](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Tytanowej](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)

Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die Redding Titanium Nitride Neck Bushings entschieden hast. Diese Bushings sind darauf ausgelegt, dein Nachladeerlebnis zu verbessern, indem sie die Oberflächenhärte erhöhen und die Reibung beim Größen reduzieren. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um eine sichere und effektive Verwendung dieses Produkts gemäß der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, wie in dieser Anleitung angegeben.
- Überprüfe die Bushings vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagere die Bushings an einem trockenen, kühlen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Halte die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe die Rückrufupdates auf der SicherheitsgatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit Nachladegeräten.
- Stelle sicher, dass die Nachladepresse ordnungsgemäß eingerichtet und funktionsfähig ist, bevor du die Bushings verwendest.
- Überschreite nicht die empfohlenen Größeninkremente bei der Verwendung der Bushings.
- Vermeide die Verwendung von Bushings, die Anzeichen von Beschädigungen wie Risse oder erhebliche Abnutzung zeigen.
- Befolge alle Herstelleranweisungen für den Nachladeprozess, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich der Nachladepresse und geeigneter Schutzausrüstung.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und organisiert ist.

2. Installation:

- Wähle die passende BushingGröße basierend auf den letzten drei Ziffern der Teilenummer (#RD76XXX).
- Setze die Bushing gemäß den Anweisungen des Herstellers in die Nachladehülse ein.
- Sichere die Bushing, um Bewegungen während des Nachladeprozesses zu verhindern.

3. Verwendung:

- Stelle die Nachladepresse auf die richtigen Einstellungen für die ausgewählte BushingGröße ein.
- Führe vorsichtig die Patronenhülse in die Nachladepresse ein.
- Betätige die Presse gleichmäßig und stetig, um die Hülse ohne übermäßige Kraft zu vergrößern.

- Überprüfe die vergrößerte Hülse auf Unregelmäßigkeiten, bevor du mit weiteren NachladeSchritten fortfährst.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige die Bushings nach der Verwendung, um Rückstände oder Ablagerungen zu entfernen.
- Lagere die Bushings in der Originalverpackung oder einem vorgesehenen Behälter, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Entsorge Bushings nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten in Betracht, wenn diese in deiner Region verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Verwendung der Redding Titanium Nitride Neck Bushings, konsultiere bitte die Produktverpackung oder besuche die offizielle Website des Herstellers für weitere Unterstützung und Informationen.

Vielen Dank, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten.

Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduction

Thank you for choosing the Redding Titanium Nitride Neck Bushings. These bushings are designed to enhance your reloading experience by providing increased surface hardness and reduced sizing friction. This guide provides important safety information and instructions to ensure safe and effective use of this product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose as specified in this guide.
- Always inspect the bushings for any signs of damage or wear before use.
- Store the bushings in a dry, cool place, away from direct sunlight and extreme temperatures.
- Keep the bushings out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, when handling or working with reloading equipment.
- Ensure that the reloading press is properly set up and functioning before using the bushings.
- Do not exceed the recommended sizing increments when using the bushings.
- Avoid using bushings that show signs of damage, such as cracks or significant wear.
- Follow all manufacturer instructions for the reloading process to prevent accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including the reloading press and appropriate safety gear.
- Ensure that your workspace is clean and organized.

2. Installation:

- Select the appropriate bushing size based on the last three digits of the part number (#RD76XXX).
- Insert the bushing into the reloading die following the manufacturer's instructions.
- Secure the bushing in place to prevent movement during the reloading process.

3. Usage:

- Adjust the reloading press to the correct settings for the selected bushing size.
- Carefully feed the cartridge case into the reloading press.
- Operate the press smoothly and steadily to size the case without applying excessive force.
- Inspect the sized case for any irregularities before proceeding with further reloading steps.

4. PostUsage:

- Clean the bushings after use to remove any debris or residue.
- Store the bushings in their original packaging or a designated container to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations for metal waste.
- Do not dispose of bushings in regular household waste.
- Consider recycling options if available in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of Redding Titanium Nitride Neck Bushings, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's official website for additional support and information.

Thank you for following these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para BUJÍAS DE NECK DE TITANIO NITRIDO

Introducción

Gracias por elegir las Bujías de Neck de Titanio Nitrido de Redding. Estas bujías están diseñadas para mejorar tu experiencia de recarga al proporcionar una mayor dureza superficial y reducir la fricción de ajuste. Esta guía proporciona información de seguridad importante e instrucciones para asegurar el uso seguro y efectivo de este producto, en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para el propósito previsto tal como se especifica en esta guía.
- Siempre inspecciona las bujías en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlas.
- Almacena las bujías en un lugar seco y fresco, alejado de la luz solar directa y temperaturas extremas.
- Mantén las bujías fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Verifica las actualizaciones de retiradas en la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Siempre usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al manejar o trabajar con equipos de recarga.
- Asegúrate de que la prensa de recarga esté correctamente configurada y funcionando antes de usar las bujías.
- No excedas los incrementos de tamaño recomendados al usar las bujías.
- Evita usar bujías que muestren signos de daño, como grietas o desgaste significativo.
- Sigue todas las instrucciones del fabricante para el proceso de recarga para prevenir accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo la prensa de recarga y el equipo de seguridad apropiado.
- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y organizado.

2. Instalación:

- Selecciona el tamaño de bujía apropiado basado en los últimos tres dígitos del número de parte (#RD76XXX).
- Inserta la bujía en el dado de recarga siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Asegura la bujía en su lugar para prevenir movimientos durante el proceso de recarga.

3. Uso:

- Ajusta la prensa de recarga a las configuraciones correctas para el tamaño de bujía seleccionado.
- Introduce cuidadosamente el casquillo de cartucho en la prensa de recarga.
- Opera la prensa de manera suave y constante para dimensionar el casquillo sin aplicar fuerza excesiva.
- Inspecciona el casquillo dimensionado en busca de irregularidades antes de proceder con los siguientes pasos de recarga.

4. PostUso:

- Limpia las bujías después de usarlas para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Almacena las bujías en su empaque original o en un contenedor designado para prevenir daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bujía dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales para desechos metálicos.
- No deseches las bujías en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje si están disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud con respecto al uso de las Bujías de Neck de Titanio Nitrido de Redding, consulta el empaque del producto o visita el sitio web oficial del fabricante para obtener soporte e información adicional.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

Guide de sécurité pour les BUSHINGS DE COU EN NITRURE DE TITANE

Introduction

Merci d'avoir choisi les Bushing de Cou en Nitrure de Titane de Redding. Ces bushings sont conçus pour améliorer ton expérience de rechargement en offrant une dureté de surface accrue et une réduction de la friction de dimensionnement. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit conformément au Règlement Général de Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues comme spécifié dans ce guide.
- Inspecte toujours les bushings pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Range les bushings dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes.
- Garde les bushings hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Porte toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation ou du travail avec l'équipement de rechargement.
- Assure-toi que la presse de rechargement est correctement configurée et fonctionne avant d'utiliser les bushings.
- Ne dépasse pas les incréments de dimensionnement recommandés lors de l'utilisation des bushings.
- Évite d'utiliser des bushings qui montrent des signes de dommage, comme des fissures ou une usure significative.
- Suis toutes les instructions du fabricant pour le processus de rechargement afin de prévenir les accidents.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires, y compris la presse de rechargement et l'équipement de sécurité approprié.
- Assure-toi que ton espace de travail est propre et organisé.

2. Installation :

- Sélectionne la taille de bushing appropriée en fonction des trois derniers chiffres du numéro de pièce (#RD76XXX).
- Insère le bushing dans le die de rechargement en suivant les instructions du fabricant.
- Fixe le bushing en place pour éviter tout mouvement pendant le processus de rechargement.

3. Utilisation :

- Ajuste la presse de rechargement aux réglages corrects pour la taille de bushing sélectionnée.
- Introduis soigneusement le boîtier de cartouche dans la presse de rechargement.
- Actionne la presse de manière fluide et régulière pour dimensionner le boîtier sans appliquer une

force excessive.

- Inspecte le boîtier dimensionné pour tout irrégularité avant de poursuivre avec d'autres étapes de rechargement.

4. Après utilisation :

- Nettoie les bushings après utilisation pour éliminer tout débris ou résidu.
- Range les bushings dans leur emballage d'origine ou un conteneur désigné pour éviter les dommages.

Instructions d'élimination

- Élimine tout bushing endommagé ou usé conformément aux réglementations locales sur les déchets métalliques.
- Ne jette pas les bushings dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage des options de recyclage si disponibles dans ta région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation des Bushing de Cou en Nitrure de Titane de Redding, consulte l'emballage du produit ou visite le site officiel du fabricant pour un soutien et des informations supplémentaires.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Ta sécurité et ta satisfaction sont nos principales priorités.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE PER COLLETTI IN NITRURATO DI TITANIO

Introduzione

Grazie per aver scelto le Bussole per Colletti in Nitrato di Titanio Redding. Queste bushings sono progettate per migliorare la tua esperienza di ricarica fornendo una maggiore durezza superficiale e riducendo l'attrito di dimensionamento. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto come specificato in questa guida.
- Controlla sempre le bushings per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Conserva le bushings in un luogo asciutto e fresco, lontano dalla luce diretta del sole e da temperature estreme.
- Tieni le bushings fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi e guanti, quando maneggi o lavori con attrezzature di ricarica.
- Assicurati che la pressa per la ricarica sia impostata e funzionante correttamente prima di utilizzare le bushings.
- Non superare gli incrementi di dimensionamento raccomandati quando utilizzi le bushings.
- Evita di utilizzare bushings che mostrano segni di danno, come crepe o usura significativa.
- Segui tutte le istruzioni del produttore per il processo di ricarica per prevenire incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari, inclusa la pressa per la ricarica e l'equipaggiamento di sicurezza appropriato.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e organizzato.

2. Installazione:

- Seleziona la dimensione della bushing appropriata in base alle ultime tre cifre del numero di parte (#RD76XXX).
- Inserisci la bushing nel die di ricarica seguendo le istruzioni del produttore.
- Fissa la bushing in posizione per prevenire movimenti durante il processo di ricarica.

3. Uso:

- Regola la pressa per la ricarica alle impostazioni corrette per la dimensione della bushing selezionata.
- Inserisci con attenzione il bossolo della cartuccia nella pressa per la ricarica.
- Aziona la pressa in modo fluido e costante per dimensionare il bossolo senza applicare forze eccessive.

- Ispeziona il bossolo dimensionato per eventuali irregolarità prima di procedere con ulteriori fasi di ricarica.

4. PostUso:

- Pulisci le bushings dopo l'uso per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conserva le bushings nella loro confezione originale o in un contenitore designato per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali bushings danneggiate o usurate in conformità con le normative locali sui rifiuti metallici.
- Non smaltire le bushings nei normali rifiuti domestici.
- Considera opzioni di riciclaggio se disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso delle Bussole per Colletti in Nitruro di Titanio Redding, ti preghiamo di fare riferimento all'imballaggio del prodotto o di visitare il sito web ufficiale del produttore per ulteriore supporto e informazioni.

Ti ringraziamo per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduksjon

Takk for at du valgte Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Disse bushingene er designet for å forbedre din omlastingserfaring ved å gi økt overflatehardhet og redusert sizingfriksjon. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet i samsvar med EU's generelle produkt sikkerhetsforskrift (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål som angitt i denne guiden.
- Inspiser alltid bushingene for tegn på skade eller slitasje før bruk.
- Oppbevar bushingene på et tørt, kjølig sted, unna direkte sollys og ekstreme temperaturer.
- Hold bushingene utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr, inkludert vernebriller og hansker, når du håndterer eller arbeider med omlastingsutstyr.
- Sørg for at omlastingspressen er riktig installert og fungerer før du bruker bushingene.
- Ikke overskrid de anbefalte sizingøkningene når du bruker bushingene.
- Unngå å bruke bushinger som viser tegn på skade, som sprekker eller betydelig slitasje.
- Følg alle produsentens instruksjoner for omlastingsprosessen for å forhindre ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og materialer, inkludert omlastingspressen og passende sikkerhetsutstyr.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og organisert.

2. Installasjon:

- Velg riktig bushingstørrelse basert på de tre siste sifrene i delenummeret (#RD76XXX).
- Sett inn bushingen i omlastingsdøden i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sikre bushingen på plass for å forhindre bevegelse under omlastingsprosessen.

3. Bruk:

- Juster omlastingspressen til de riktige innstillingene for den valgte bushingstørrelsen.
- Forsiktig mate patronhuset inn i omlastingspressen.
- Betjenn pressen jevnt og stødig for å size huset uten å påføre overdreven kraft.
- Inspiser det sizede huset for eventuelle uregelmessigheter før du går videre med videre omlastingssteg.

4. Etter bruk:

- Rengjør bushingene etter bruk for å fjerne eventuelle rusk eller rester.

- Oppbevar bushingene i originalemballasjen eller en angitt beholder for å forhindre skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle skadede eller slitte bushinger i samsvar med lokale forskrifter for metallavfall.
- Ikke kast bushinger i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder resirkuleringsalternativer hvis tilgjengelig i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående bruken av Redding Titanium Nitride Neck Bushings, vennligst referer til produktemballasjen eller besøk produsentens offisielle nettside for ytterligere støtte og informasjon.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet og tilfredshet er våre høyeste prioriteringer.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Tytanowej

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei ze Stali Tytanowej Redding. Tuleje te zostały zaprojektowane w celu poprawy doświadczeń związanych z ładowaniem amunicji poprzez zwiększenie twardości powierzchni i redukcję tarcia podczas dopasowywania. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu, jak określono w tej instrukcji.
- Zawsze sprawdzaj tuleje pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.
- Przechowuj tuleje w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i ekstremalnych temperatur.
- Trzymaj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi lub pracy z urządzeniami do ładowania amunicji.
- Upewnij się, że prasa do ładowania jest prawidłowo skonfigurowana i działa przed użyciem tulei.
- Nie przekraczaj zalecanych przyrostów podczas używania tulei.
- Unikaj używania tulei, które wykazują oznaki uszkodzenia, takie jak pęknięcia lub znaczne zużycie.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji producenta dotyczących procesu ładowania, aby zapobiec wypadkom.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym prasę do ładowania oraz odpowiednie środki ochrony osobistej.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i uporządkowane.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie ostatnich trzech cyfr numeru części (#RD76XXX).
- Włóż tuleję do die prasy do ładowania zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zabezpiecz tuleję w miejscu, aby zapobiec jej ruchowi podczas procesu ładowania.

3. Użytkowanie:

- Dostosuj prasę do ładowania do odpowiednich ustawień dla wybranego rozmiaru tulei.
- Ostrożnie wprowadź łuski naboju do prasy do ładowania.
- Prowadź prasę płynnie i równomiernie, aby uformować łuskę bez stosowania nadmiernej siły.
- Sprawdź uformowaną łuskę pod kątem jakichkolwiek nieregularności przed kontynuowaniem dalszych kroków ładowania.

4. Po Użyciu:

- Oczyszczyć tuleje po użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub pozostałości.
- Przechowywać tuleje w oryginalnym opakowaniu lub w wyznaczonym pojemniku, aby zapobiec uszkodzeniu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne w Twoim rejonie.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania Tulei ze Stali Tytanowej Redding, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej producenta w celu uzyskania dodatkowego wsparcia i informacji.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są naszymi priorytetami.

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteet. Nämä puskut on suunniteltu parantamaan uudelleenlatauskokemustasi tarjoamalla lisää pintakovuuden ja vähentämällä koon säätämisen kitkaa. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön EU:n yleisen tuotesuojelusäädöksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen määrättyyn tarkoitukseen, kuten tässä oppaassa on määritelty.
- Tarkista aina puskujen kunto ennen käyttöä, ja varmista, ettei niissä ole vaurioita tai kulumista.
- Säilytä puskut kuivassa, viileässä paikassa, suoralta auringonvalolta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta suojattuna.
- Pidä puskut lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetouutiset.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina asianmukaista suojavaarustusta, kuten suojalaseja ja hanskoja, kun käsittelet tai työskentelet uudelleenlatausvälineiden kanssa.
- Varmista, että uudelleenlatauspainike on kunnolla asetettu ja toimiva ennen puskujen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltuja koon säätöaskelia puskujen käytön yhteydessä.
- Vältä vaurioituneiden puskujen käyttöä, kuten halkeamia tai merkittävää kulumista.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita uudelleenlatausprosessin aikana onnettomuuksien välttämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien uudelleenlatauspainike ja asianmukaiset suojavaarusteet.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty.

2. Asennus:

- Valitse sopiva pusku koko osanumeroiden viimeisten kolmen numeron (#RD76XXX) perusteella.
- Aseta puskut uudelleenlatauskuoreen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että pusku on paikallaan, jotta se ei liikkuisi uudelleenlatausprosessin aikana.

3. Käyttö:

- Säädä uudelleenlatauspainike valitun pusku koon mukaiseksi.
- Syötä patruunakuori varovasti uudelleenlatauspainikkeeseen.
- Toimi painikkeella sujuvasti ja tasaisesti, jotta voit säätää kuorta ilman liiallista voimaa.
- Tarkista säätökuori mahdollisten epäsäännöllisyyksien varalta ennen jatkamista uudelleenlatausprosessissa.

4. Käytön jälkeen:

- Puhdista pusku käytön jälkeen poistaaksesi roskat tai jäämät.
- Säilytä puskut alkuperäisessä pakkauksessaan tai tarkoitetussa astiassa vaurioiden estämiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskut paikallisten metallijätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä puskuja tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla alueellasi.

Lisätietoja

Kaikissa Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteiden käyttöön liittyvissä kysymyksissä tai huolenaiheissa, viittaa tuotepakkaukseen tai vieraile valmistajan virallisella verkkosivustolla saadaksesi lisätukea ja tietoa.

Kiitos, että noudatat näitä turvallisuusohjeita. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Dessa hylsor är utformade för att förbättra din omladdningsupplevelse genom att ge ökad ythårdhet och minskad storleksfriktion. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte som anges i denna guide.
- Inspektera alltid hylsorna för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Förvara hylsorna på en torr och sval plats, borta från direkt solljus och extrema temperaturer.
- Håll hylsorna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de behöriga myndigheterna.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du hanterar eller arbetar med omladdningsutrustning.
- Se till att omladdningspressen är korrekt inställd och fungerar innan du använder hylsorna.
- Överskrid inte de rekommenderade storleksökningarna när du använder hylsorna.
- Undvik att använda hylsor som visar tecken på skador, såsom sprickor eller betydande slitage.
- Följ alla tillverkarens instruktioner för omladdningsprocessen för att förhindra olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive omladdningspressen och lämplig skyddsutrustning.
- Se till att din arbetsyta är ren och organiserad.

2. Installation:

- Välj rätt hylsstorlek baserat på de sista tre siffrorna i artikelnumret (#RD76XXX).
- Sätt in hylsan i omladdningsdiesen enligt tillverkarens instruktioner.
- Säkra hylsan på plats för att förhindra rörelse under omladdningsprocessen.

3. Användning:

- Justera omladdningspressen till rätt inställningar för den valda hylsstorleken.
- Försiktigt mata in patronhöljet i omladdningspressen.
- Använd pressen smidigt och stadigt för att forma höljet utan att applicera överdriven kraft.
- Inspektera det formade höljet för eventuella oregelbundenheter innan du fortsätter med ytterligare omladdningssteg.

4. Efter användning:

- Rengör hylsorna efter användning för att ta bort skräp eller rester.

- Förvara hylsorna i sin originalförpackning eller en avsedd behållare för att förhindra skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna hylsor i enlighet med lokala föreskrifter för metallavfall.
- Kassera inte hylsorna i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ om de finns tillgängliga i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av Redding Titanium Nitride Neck Bushings, vänligen se produktförpackningen eller besök tillverkarens officiella webbplats för ytterligare support och information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Ocelové bushings Redding Titanium Nitride. Tyto bushings jsou navrženy tak, aby zlepšily vaši zkušenost s přebíjením díky zvýšené tvrdosti povrchu a sníženému tření při zmenšování. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace a pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání tohoto produktu v souladu s Nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze k zamýšlenému účelu, jak je uvedeno v tomto průvodci.
- Před použitím vždy zkontrolujte bushings na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Ukládejte bushings na suchém, chladném místě, mimo přímé sluneční světlo a extrémní teploty.
- Držte bushings mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahláste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace odvolání na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy noste vhodné ochranné pomůcky, včetně ochranných brýlí a rukavic, při manipulaci nebo práci s vybavením pro přebíjení.
- Ujistěte se, že je lis na přebíjení správně nastaven a funkční před použitím bushings.
- Nepřekračujte doporučené velikosti zmenšování při používání bushings.
- Vyhněte se používání bushings, které vykazují známky poškození, jako jsou praskliny nebo výrazné opotřebení.
- Dodržujte všechny pokyny výrobce pro proces přebíjení, abyste předešli nehodám.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně lisu na přebíjení a vhodných ochranných pomůcek.
- Ujistěte se, že je vaše pracovní místo čisté a organizované.

2. Instalace:

- Vyberte odpovídající velikost bushingu na základě posledních tří číslic čísla dílu (#RD76XXX).
- Vložte bushing do lisu na přebíjení podle pokynů výrobce.
- Zajistěte bushing na místě, aby se během procesu přebíjení nepohyboval.

3. Použití:

- Nastavte lis na přebíjení na správná nastavení pro vybranou velikost bushingu.
- Opatrně vložte nábojnici do lisu na přebíjení.
- Plynule a stabilně ovládejte lis, abyste zmenšili nábojnici bez použití nadměrné síly.
- Zkontrolujte zmenšenou nábojnici na jakékoli nepravidelnosti před pokračováním v dalších krocích přebíjení.

4. Po použití:

- Po použití vyčistěte bushings, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo zbytky.
- Ukládejte bushings v jejich původním obalu nebo v určené nádobě, abyste předešli poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings v souladu s místními předpisy pro kovový odpad.
- Nepořádejte bushings do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou ve vaší oblasti dostupné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání Ocelových bushings Redding Titanium Nitride, obraťte se na balení produktu nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce pro další podporu a informace.

Děkujeme, že dodržíte tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi nejvyššími prioritami.