

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.281

Heat treated steel bushings as above, but with the addition of a Titanium Nitride coating to further increase the effective surface hardness and reduce sizing friction. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD76XXX) denotes bushing size. .185 to .252 .253 to .305 .306 to .368



Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.

Attributes

- Name: REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.281
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003445
- Mfr. No.: 76281
- Diameter (in): .281
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 611760762819

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE DE REDDING](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE PER COLLETTI IN TITANIO NITRIDE](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Poddanej Obróbce Ciepłej z Powłoką Tlenku Azotu Tytanu](#)
- [Suomi: Turvaohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)

Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Einführung

Danke, dass du dich für die Redding Titanium Nitride Neck Bushings entschieden hast. Diese Bushings sind darauf ausgelegt, dein Wiederladeerlebnis zu verbessern, indem sie die Oberflächenhärte erhöhen und die Reibung beim Größen reduzieren. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um eine sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende die Bushings immer wie vorgesehen und befolge die Anweisungen des Herstellers.
- Halte die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Bushings vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen.
- Versuche nicht, die Bushings zu modifizieren oder zu reparieren.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Produktrückrufe auf der EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass deine Wiederladeausrüstung mit der Größe der verwendeten Bushing kompatibel ist.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie z.B. Schutzbrillen, beim Einsatz von Wiederladeequipment.
- Überschreite nicht den angegebenen Durchmesserbereich von .185" bis .368", wenn du Bushings auswählst.
- Vermeide die Verwendung beschädigter oder abgenutzter Bushings, da diese die Sicherheit und Leistung beeinträchtigen können.
- Lagere die Bushings an einem trockenen, kühlen Ort, um Korrosion und Abbau zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Versammle alle notwendigen Werkzeuge und Ausrüstungen, die für die Installation erforderlich sind.
- Stelle sicher, dass deine Wiederladepresse sauber und frei von Ablagerungen ist.

2. Installation:

- Wähle die geeignete BushingGröße basierend auf deinen Wiederladeanforderungen.
- Setze die Bushing in den vorgesehenen Bereich deiner Wiederladepresse ein und achte auf einen festen Sitz.
- Sichere die Bushing gemäß den Anweisungen des Herstellers.

3. Benutzung:

- Befolge das Wiederladeverfahren, wie es in der Anleitung deiner Wiederladepresse angegeben ist.
- Überwache die Leistung der Bushings während der Verwendung; stoppe sofort, wenn du Unregelmäßigkeiten bemerkst.
- Reinige die Bushings nach der Verwendung, um ihre Wirksamkeit und Langlebigkeit zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Bushings nicht im regulären Haushaltsmüll; prüfe die Recyclingmöglichkeiten.
- Wenn du dir über die Entsorgungsmethoden unsicher bist, konsultiere die örtlichen Abfallbehörden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Verwendung der Redding Titanium Nitride Neck Bushings konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt wurden.

Danke, dass du Sicherheit und Compliance bei der Verwendung unserer Produkte priorisierst. Viel Spaß beim Wiederladen!

Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduction

Thank you for choosing the Redding Titanium Nitride Neck Bushings. These bushings are designed to enhance your reloading experience by providing increased surface hardness and reduced sizing friction. This guide provides essential safety information and instructions to ensure safe and effective usage of the product.

General Safety Guidelines

- Always use the bushings as intended and follow the manufacturer's instructions.
- Keep the bushings out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the bushings for any signs of damage before use.
- Do not attempt to modify or repair the bushings.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for product recalls on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that your reloading equipment is compatible with the bushing size you are using.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses, when using reloading equipment.
- Do not exceed the specified diameter range of .185" to .368" when selecting bushings.
- Avoid using damaged or worn bushings, as they may compromise safety and performance.
- Store bushings in a dry, cool place to prevent corrosion and degradation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and equipment required for installation.
- Ensure that your reloading press is clean and free from debris.

2. Installation:

- Select the appropriate bushing size based on your reloading requirements.
- Insert the bushing into the designated area of your reloading press, ensuring a snug fit.
- Secure the bushing according to the manufacturer's instructions.

3. Usage:

- Follow the reloading procedure as specified in your reloading press manual.
- Monitor the performance of the bushings during use; stop immediately if you notice any irregularities.
- Clean the bushings after use to maintain their effectiveness and longevity.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of bushings in regular household waste; check for recycling options.
- If unsure about disposal methods, consult local waste management authorities.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of Redding Titanium Nitride Neck Bushings, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product.

Thank you for prioritizing safety and compliance while using our products. Enjoy your reloading experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro

Introducción

Gracias por elegir las Bujías de Cuello de Titanio Nitruro de Redding. Estas bujías están diseñadas para mejorar tu experiencia de recarga al proporcionar una mayor dureza superficial y reducir la fricción de ajuste. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa las bujías según lo previsto y sigue las instrucciones del fabricante.
- Mantén las bujías fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona las bujías en busca de signos de daño antes de usarlas.
- No intentes modificar o reparar las bujías.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.
- Revisa regularmente las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que tu equipo de recarga sea compatible con el tamaño de la bujía que estás usando.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) apropiado, como gafas de seguridad, al utilizar equipos de recarga.
- No excedas el rango de diámetro especificado de .185" a .368" al seleccionar bujías.
- Evita usar bujías dañadas o desgastadas, ya que pueden comprometer la seguridad y el rendimiento.
- Almacena las bujías en un lugar seco y fresco para prevenir la corrosión y degradación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios para la instalación.
- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté limpia y libre de residuos.

2. Instalación:

- Selecciona el tamaño de bujía apropiado según tus requisitos de recarga.
- Inserta la bujía en el área designada de tu prensa de recarga, asegurándote de que ajuste bien.
- Asegura la bujía de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

3. Uso:

- Sigue el procedimiento de recarga según lo especificado en el manual de tu prensa de recarga.
- Monitorea el rendimiento de las bujías durante el uso; detente inmediatamente si notas alguna irregularidad.
- Limpia las bujías después de usarlas para mantener su efectividad y longevidad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bujía dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las bujías en la basura doméstica regular; verifica las opciones de reciclaje.
- Si no estás seguro sobre los métodos de eliminación, consulta a las autoridades de gestión de residuos.

locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el uso de las Bujías de Cuello de Titanio Nitrado de Redding, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con tu producto.

Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento mientras usas nuestros productos. ¡Disfruta de tu experiencia de recarga!

Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE DE REDDING

Introduction

Merci d'avoir choisi les Bushings en Nitrure de Titane de Redding. Ces bushings sont conçus pour améliorer ton expérience de rechargement en offrant une dureté de surface accrue et en réduisant la friction de dimensionnement. Ce guide fournit des informations de sécurité essentielles et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Utilise toujours les bushings comme prévu et suis les instructions du fabricant.
- Garde les bushings hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte les bushings pour tout signe de dommage avant utilisation.
- Ne tente pas de modifier ou de réparer les bushings.
- Signale toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.
- Vérifie régulièrement les rappels de produits sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que ton équipement de rechargement est compatible avec la taille de bushing que tu utilises.
- Porte toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI), comme des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation d'équipements de rechargement.
- Ne dépasse pas la plage de diamètre spécifiée de .185" à .368" lors de la sélection des bushings.
- Évite d'utiliser des bushings endommagés ou usés, car cela pourrait compromettre la sécurité et la performance.
- Range les bushings dans un endroit sec et frais pour éviter la corrosion et la dégradation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et équipements nécessaires pour l'installation.
- Assure-toi que ta presse de rechargement est propre et exempte de débris.

2. Installation :

- Sélectionne la taille de bushing appropriée en fonction de tes besoins de rechargement.
- Insère le bushing dans la zone désignée de ta presse de rechargement, en veillant à un ajustement serré.
- Fixe le bushing conformément aux instructions du fabricant.

3. Utilisation :

- Suis la procédure de rechargement spécifiée dans le manuel de ta presse de rechargement.
- Surveille la performance des bushings pendant l'utilisation ; arrête immédiatement si tu remarques des irrégularités.
- Nettoie les bushings après utilisation pour maintenir leur efficacité et leur longévité.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tout bushing endommagé ou usé conformément à la réglementation locale.
- Ne jette pas les bushings dans les déchets ménagers ordinaires ; vérifie les options de recyclage.
- Si tu n'es pas sûr des méthodes d'élimination, consulte les autorités locales de gestion des déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation des Bushings en Nitrure de Titane de Redding, consulte les coordonnées du fabricant fournies avec ton produit.

Merci de donner la priorité à la sécurité et à la conformité lors de l'utilisation de nos produits. Profite de ton expérience de rechargement !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE PER COLLETTI IN TITANIO NITRIDE

Introduzione

Grazie per aver scelto le Bussole per Colletti in Titanio Nitride Redding. Queste bussole sono progettate per migliorare la tua esperienza di ricarica, fornendo una maggiore durezza superficiale e riducendo l'attrito di dimensionamento. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre le bussole come previsto e segui le istruzioni del produttore.
- Tieni le bussole fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona le bussole per eventuali segni di danneggiamento prima dell'uso.
- Non tentare di modificare o riparare le bussole.
- Riporta eventuali condizioni o incidenti non sicuri alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami di prodotto sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati che la tua attrezzatura per la ricarica sia compatibile con la dimensione della bushing che stai utilizzando.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, come occhiali di sicurezza, quando utilizzi attrezzature per la ricarica.
- Non superare l'intervallo di diametro specificato di .185" a .368" quando selezioni le bussole.
- Evita di utilizzare bussole danneggiate o usurate, poiché possono compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Conserva le bussole in un luogo asciutto e fresco per prevenire corrosione e degrado.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie per l'installazione.
- Assicurati che la tua pressa per la ricarica sia pulita e priva di detriti.

2. Installazione:

- Seleziona la dimensione della bushing appropriata in base alle tue esigenze di ricarica.
- Inserisci la bushing nell'area designata della tua pressa per la ricarica, assicurandoti che sia ben fissata.
- Fissa la bushing secondo le istruzioni del produttore.

3. Uso:

- Segui la procedura di ricarica come specificato nel manuale della tua pressa per la ricarica.
- Monitora le prestazioni delle bussole durante l'uso; fermati immediatamente se noti irregolarità.
- Pulisci le bussole dopo l'uso per mantenere la loro efficacia e longevità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali bussole danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le bussole nei rifiuti domestici regolari; controlla le opzioni di riciclaggio.
- Se non sei sicuro sui metodi di smaltimento, consulta le autorità locali per la gestione dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso delle Bussole per Colletti in Titanio Nitride Redding, ti invitiamo a fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con il tuo prodotto.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità durante l'uso dei nostri prodotti. Buona esperienza di ricarica!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduksjon

Takk for at du valgte Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Disse bushings er designet for å forbedre din omlastingsopplevelse ved å gi økt overflatehardhet og redusert sizingfriksjon. Denne guiden gir essensiell sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid bushings som tiltenkt og følg produsentens instruksjoner.
- Hold bushings utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser bushings for tegn på skade før bruk.
- Forsøk ikke å modifisere eller reparere bushings.
- Rapport eventuelle usikre forhold eller hendelser til de relevante myndighetene.
- Sjekk jevnlig for produktvarsler på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Sørg for at ditt omlastingsutstyr er kompatibelt med bushingstørrelsen du bruker.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), som vernebriller, når du bruker omlastingsutstyr.
- Overskrid ikke den spesifiserte diameterområdet fra .185" til .368" når du velger bushings.
- Unngå å bruke skadede eller slitte bushings, da de kan kompromittere sikkerhet og ytelse.
- Oppbevar bushings på et tørt, kjølig sted for å forhindre korrosjon og nedbrytning.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og utstyr som kreves for installasjon.
- Sørg for at omlastingspressen din er ren og fri for rusk.

2. Installasjon:

- Velg den passende bushingstørrelsen basert på dine omlastingsbehov.
- Sett bushing inn i det angitte området av omlastingspressen, og sørg for en tett passform.
- Sikre bushing i henhold til produsentens instruksjoner.

3. Bruk:

- Følg omlastingsprosedyren som spesifisert i manualen for omlastingspressen din.
- Overvåk ytelsen til bushings under bruk; stopp umiddelbart hvis du merker noen unormaliteter.
- Rengjør bushings etter bruk for å opprettholde effektiviteten og levetiden.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle skadede eller slitte bushings i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast bushings i vanlig husholdningsavfall; sjekk for resirkuleringsalternativer.
- Hvis du er usikker på avfallsmetoder, konsulter lokale avfallshåndteringsmyndigheter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående bruken av Redding Titanium Nitride Neck Bushings, vennligst henvis til produsentens kontaktopplysninger som følger med produktet.

Takk for at du prioriterer sikkerhet og samsvar mens du bruker produktene våre. Nyt din omlastingsopplevelse!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Poddanej Obróbce Ciepłej z Powłoką Tlenku Azotu Tytanu

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei ze Stali Poddanej Obróbce Ciepłej z Powłoką Tlenku Azotu Tytanu Redding. Tuleje te zostały zaprojektowane w celu poprawy doświadczeń związanych z ponownym ładowaniem, oferując zwiększoną twardość powierzchni oraz zredukowane tarcie podczas dopasowywania. Niniejsza instrukcja dostarcza istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa oraz instrukcji, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj tulei zgodnie z przeznaczeniem i stosuj się do instrukcji producenta.
- Przechowuj tuleje w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób wrażliwych.
- Przed użyciem sprawdź tuleje pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać tulei.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub incydenty odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że twoje urządzenie do ponownego ładowania jest kompatybilne z rozmiarem tulei, której używasz.
- Zawsze nos odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE), taki jak okulary ochronne, podczas korzystania z urządzeń do ponownego ładowania.
- Nie przekraczaj określonego zakresu średnic .185" do .368" przy wyborze tulei.
- Unikaj używania uszkodzonych lub zużytych tulei, ponieważ mogą one zagrażać bezpieczeństwu i wydajności.
- Przechowuj tuleje w suchym, chłodnym miejscu, aby zapobiec korozji i degradacji.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt wymagany do instalacji.
- Upewnij się, że twoja prasa do ponownego ładowania jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei w zależności od swoich wymagań dotyczących ponownego ładowania.
- Włóż tuleję do wyznaczonego miejsca w swojej prasie do ponownego ładowania, upewniając się, że pasuje ciasno.
- Zabezpiecz tuleję zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Użytkowanie:

- Postępuj zgodnie z procedurą ponownego ładowania określoną w instrukcji obsługi twojej prasy do ponownego ładowania.
- Monitoruj wydajność tulei podczas użytkowania; natychmiast zatrzymaj się, jeśli zauważysz

- jakiegokolwiek nieprawidłowości.
- Czyścić tuleje po użyciu, aby utrzymać ich skuteczność i długowieczność.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych; sprawdź opcje recyklingu.
- Jeśli nie jesteś pewien metod utylizacji, skonsultuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania Tulei ze Stali Poddanej Obróbce Ciepłej z Powłoką Tlenku Azotu Tytanu Redding, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i zgodności podczas korzystania z naszych produktów. Życzymy udanego ponownego ładowania!

Turvaohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteet. Nämä puskut on suunniteltu parantamaan latauskokemustasi tarjoamalla lisää pintakovuutta ja vähentämällä koon säätämisen kitkaa. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Käytä puskia aina tarkoituksen mukaisesti ja noudata valmistajan ohjeita.
- Pidä puskut lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista puskut ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä yritä muokata tai korjata puskia.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen takaisinvetotiedot EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että latauslaitteesi on yhteensopiva käyttämäsi puskurin koon kanssa.
- Käytä aina asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, latauslaitteita käyttäessäsi.
- Älä ylitä määriteltyä halkaisijarajaa .185" .368" puskurin valinnassa.
- Vältä vaurioituneiden tai kuluneiden puskien käyttöä, sillä ne voivat vaarantaa turvallisuuden ja suorituskyvyn.
- Säilytä puskia kuivassa ja viileässä paikassa korroosion ja hajoamisen estämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja laitteet asennusta varten.
- Varmista, että latauspainosi on puhdas ja vapaana roskista.

2. Asennus:

- Valitse sopiva puskurikoko latausvaatimustesi mukaan.
- Aseta bushing määrättyyn paikkaan latauspainossasi varmistaen tiukka istuvuus.
- Varmista bushing valmistajan ohjeiden mukaan.

3. Käyttö:

- Noudata latausmenettelyä, joka on määritelty latauspainosi käyttöohjeessa.
- Seuraa puskien suorituskyyä käytön aikana; pysähdy heti, jos huomaat epänormaaleja merkkejä.
- Puhdista puskia käytön jälkeen niiden tehokkuuden ja pitkäikäisyyden ylläpitämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskut paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä puskia tavallisessa kotitalousjätteessä; tarkista kierrätysmahdollisuudet.
- Jos et ole varma hävitysmenetelmästä, ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteen käytöstä, ota yhteyttä valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotteesi mukana.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden ja sääntöjen noudattamisen käyttäessäsi tuotteitamme. Nauti latauskokemuksestasi!

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Dessa hylsor är utformade för att förbättra din omladdningsupplevelse genom att erbjuda ökad ythårdhet och minskad storleksfriktion. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid hylsorna som avsett och följ tillverkarens instruktioner.
- Håll hylsorna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera hylsorna för eventuella tecken på skador före användning.
- Försök inte att modifiera eller reparera hylsorna.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för produktåterkallelser på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att din omladdningsutrustning är kompatibel med den hylsstorlek du använder.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon, när du använder omladdningsutrustning.
- Överskrid inte den angivna diameterintervallet från .185" till .368" när du väljer hylsor.
- Undvik att använda skadade eller slitna hylsor, eftersom de kan äventyra säkerhet och prestanda.
- Förvara hylsorna på en torr och sval plats för att förhindra korrosion och nedbrytning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning som krävs för installation.
- Se till att din omladdningspress är ren och fri från skräp.

2. Installation:

- Välj den lämpliga hylsstorleken baserat på dina omladdningskrav.
- Sätt in hylsan i det angivna området på din omladdningspress, och se till att den sitter tätt.
- Säkra hylsan enligt tillverkarens instruktioner.

3. Användning:

- Följ omladdningsproceduren som anges i manualen för din omladdningspress.
- Övervaka hylsornas prestanda under användning; stoppa omedelbart om du märker några oegentligheter.
- Rengör hylsorna efter användning för att upprätthålla deras effektivitet och livslängd.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna hylsor i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte hylsorna i vanligt hushållsavfall; kontrollera återvinningsalternativ.
- Om du är osäker på kasseringmetoder, konsultera lokala avfallshanteringsmyndigheter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av Redding Titanium Nitride Neck Bushings, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som medföljer din produkt.

Tack för att du prioriterar säkerhet och efterlevnad vid användning av våra produkter. Njut av din omladdningsupplevelse!

Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Ocelové bushings s povlakem Titanium Nitride od Redding. Tyto bushings jsou navrženy tak, aby zlepšily váš zážitek z přebíjení tím, že poskytují zvýšenou tvrdost povrchu a snižují tření při zmenšování. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní informace a pokyny k zajištění bezpečného a efektivního používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte bushings podle určení a dodržujte pokyny výrobce.
- Udržujte bushings mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte bushings na jakékoli známky poškození.
- Nepokoušejte se bushings upravovat nebo opravovat.
- Nahlase jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace o stažení výrobků na platformě Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že vaše přebíjecí zařízení je kompatibilní s velikostí bushingu, kterou používáte.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné vybavení (OOP), jako jsou ochranné brýle, při používání přebíjecího zařízení.
- Nepřekračujte specifikovaný rozsah průměru od .185" do .368" při výběru bushings.
- Vyhněte se používání poškozených nebo opotřebovaných bushings, protože mohou ohrozit bezpečnost a výkon.
- Uložte bushings na suchém a chladném místě, aby se zabránilo korozi a degradaci.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a vybavení pro instalaci.
- Ujistěte se, že váš přebíjecí lis je čistý a bez nečistot.

2. Instalace:

- Vyberte vhodnou velikost bushingu podle vašich požadavků na přebíjení.
- Vložte bushing do určeného místa ve vašem přebíjecím lisu a ujistěte se, že je pevně usazen.
- Zajistěte bushing podle pokynů výrobce.

3. Používání:

- Dodržujte postup přebíjení, jak je uvedeno v manuálu vašeho přebíjecího lisu.
- Sledujte výkon bushings během používání; okamžitě zastavte, pokud zaznamenáte jakékoli nepravidelnosti.
- Po použití vyčistěte bushings, abyste udrželi jejich účinnost a dlouhověkost.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte bushings do běžného domácího odpadu; zkontrolujte možnosti recyklace.

- Pokud si nejste jisti metodami likvidace, obraťte se na místní úřady pro hospodaření s odpady.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně používání Ocelových bushings s povlakem Titanium Nitride od Redding, prosím, odkazujte na kontaktní údaje výrobce uvedené s vaším produktem.

Děkujeme, že prioritizujete bezpečnost a dodržování předpisů při používání našich produktů. Užijte si svůj zážitek z přebíjení!