

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.283

Heat treated steel bushings as above, but with the addition of a Titanium Nitride coating to further increase the effective surface hardness and reduce sizing friction. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD76XXX) denotes bushing size. .185 to .252 .253 to .305 .306 to .368

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.283
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003446
- Mfr. No.: 76283
- Diameter (in): .283
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 611760762833

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitrurado](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE NECK IN NITRURATO DI TITANIO](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Reddinga z Azotkiem Tytanu](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Český: Pokyny k bezpečnosti pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)

Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Einleitung

Danke, dass du dich für die TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS von REDDING entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen sowie Anweisungen zur ordnungsgemäßen Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende die Bushings immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe die Bushings vor der Verwendung auf sichtbare Schäden. Verwende keine beschädigten Produkte.
- Halte die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit den Bushings.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Gefahren ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen

- **Gefahrenidentifikation:**

- Risiko von Verletzungen durch scharfe Kanten beim Handling.
- Risiko von falscher Größe, was zu Fehlfunktionen der Ausrüstung führen kann.

- **Vermeidung von Gefahren:**

- Gehe vorsichtig mit den Bushings um, um Schnitte oder Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Größe der Bushing für deine Anwendung geeignet ist, um Schäden an der Ausrüstung zu verhindern.
- Befolge alle empfohlenen Größenanpassungen, um eine ordnungsgemäße Passform und Funktion zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- **Installation:**

1. Wähle die passende BushingGröße basierend auf deinen Anforderungen (.185" bis .368" in .001" Schritten).
2. Stelle sicher, dass die Bushing sauber und frei von Ablagerungen ist, bevor du sie installierst.
3. Richte die Bushing mit dem Hals des Wiederladewerkzeugs aus und drücke sie an ihren Platz, bis sie sicher sitzt.
4. Überprüfe die Passform, um sicherzustellen, dass es keine Bewegung gibt.

- **Verwendung:**

1. Verwende die Bushings nur mit kompatibler Wiederladeausrüstung.
2. Überprüfe die Bushing regelmäßig auf Abnutzung während der Nutzung.
3. Wenn Probleme auftreten, höre sofort auf, die Bushing zu verwenden, und überprüfe sie auf

Schäden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge beschädigte Bushings nicht im regulären Hausmüll, wenn sie gefährliche Materialien enthalten.
- Ziehe Recyclingoptionen für Metallkomponenten in Betracht, wenn diese in deiner Region verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS wende dich bitte an den angegebenen Kontaktpunkt in der Produktverpackung oder besuche die Website des Herstellers.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Verwendung der TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS sicherstellen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit.

Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduction

Thank you for choosing the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS by REDDING. This guide provides important safety information and instructions for the proper use, installation, and disposal of the product. Please read this document carefully to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Always use the bushings in accordance with the manufacturer's instructions.
- Inspect the bushings for any visible damage before use. Do not use damaged products.
- Keep bushings out of reach of children and pets.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling the bushings.
- Ensure that your workspace is clean and free from hazards to prevent accidents.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Risk of injury from sharp edges during handling.
 - Risk of improper sizing leading to equipment malfunction.
- **Avoiding Hazards:**
 - Handle bushings carefully to avoid cuts or injuries.
 - Ensure that the bushing size is appropriate for your application to prevent equipment damage.
 - Follow all recommended sizing increments to ensure proper fit and function.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Select the appropriate bushing size based on your requirements (.185" thru .368" in .001" increments).
 2. Ensure that the bushing is clean and free from debris before installation.
 3. Align the bushing with the neck of the reloading die and press it into place until secure.
 4. Doublecheck the fit to ensure there is no movement.
- **Usage:**
 1. Use the bushings only with compatible reloading equipment.
 2. Regularly check the bushing for wear and tear during use.
 3. If any issues arise, stop using the bushing immediately and inspect for damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of bushings in regular household waste if they are damaged or contain hazardous materials.
- Consider recycling options for metal components if available in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, please refer to the provided contact point in the product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Thank you for your attention to safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro

Introducción

Gracias por elegir las Bujías de Cuello de Titanio Nitruro de REDDING. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad y las instrucciones para el uso, instalación y eliminación adecuada del producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza las bujías de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inspecciona las bujías en busca de daños visibles antes de usarlas. No utilices productos dañados.
- Mantén las bujías fuera del alcance de niños y mascotas.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular las bujías.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de peligros para prevenir accidentes.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**

- Riesgo de lesiones por bordes afilados durante la manipulación.
- Riesgo de tamaño inadecuado que puede llevar a un mal funcionamiento del equipo.

- **Evitar Peligros:**

- Manipula las bujías con cuidado para evitar cortes o lesiones.
- Asegúrate de que el tamaño de la bujía sea adecuado para tu aplicación para prevenir daños al equipo.
- Sigue todos los incrementos de tamaño recomendados para asegurar un ajuste y funcionamiento adecuados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**

1. Selecciona el tamaño de bujía adecuado según tus requisitos (.185" a .368" en incrementos de .001").
2. Asegúrate de que la bujía esté limpia y libre de residuos antes de la instalación.
3. Alinea la bujía con el cuello del dado de recarga y presiónala en su lugar hasta que esté segura.
4. Verifica nuevamente el ajuste para asegurarte de que no haya movimiento.

- **Uso:**

1. Utiliza las bujías solo con equipos de recarga compatibles.
2. Revisa regularmente la bujía en busca de desgaste durante el uso.
3. Si surge algún problema, deja de usar la bujía inmediatamente e inspecciónala en busca de daños.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina las bujías de acuerdo con las regulaciones locales.
- No elimines las bujías en la basura doméstica regular si están dañadas o contienen materiales peligrosos.
- Considera opciones de reciclaje para los componentes metálicos si están disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o asistencia adicional relacionada con las Bujías de Cuello de Titanio Nitruro, consulta el punto de contacto proporcionado en el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante.

Al seguir estas directrices, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de las Bujías de Cuello de Titanio Nitruro. Gracias por tu atención a la seguridad y el cumplimiento de la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE.

Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE

Introduction

Merci d'avoir choisi les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE de REDDING. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour une utilisation, une installation et une élimination appropriées du produit. Merci de lire ce document attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Utilise toujours les bushings conformément aux instructions du fabricant.
- Inspecte les bushings pour tout dommage visible avant utilisation. Ne pas utiliser de produits endommagés.
- Garde les bushings hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Utilise un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation des bushings.
- Assure-toi que ton espace de travail est propre et exempt de dangers pour prévenir les accidents.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des dangers :**
 - Risque de blessure dû aux bords tranchants lors de la manipulation.
 - Risque de dimensionnement incorrect entraînant un dysfonctionnement de l'équipement.
- **Éviter les dangers :**
 - Manipule les bushings avec précaution pour éviter les coupures ou les blessures.
 - Assure-toi que la taille du bushing est appropriée pour ton application afin de prévenir les dommages à l'équipement.
 - Suis toutes les recommandations de dimensionnement pour garantir un ajustement et un fonctionnement appropriés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation :**
 1. Sélectionne la taille de bushing appropriée en fonction de tes besoins (.185" à .368" par incréments de .001").
 2. Assure-toi que le bushing est propre et exempt de débris avant l'installation.
 3. Aligne le bushing avec le col du die de rechargement et presse-le en place jusqu'à ce qu'il soit sécurisé.
 4. Vérifie à nouveau l'ajustement pour t'assurer qu'il n'y a pas de mouvement.
- **Utilisation :**
 1. Utilise les bushings uniquement avec des équipements de rechargement compatibles.
 2. Vérifie régulièrement le bushing pour détecter l'usure pendant son utilisation.
 3. Si des problèmes surviennent, arrête immédiatement d'utiliser le bushing et inspecte-le pour détecter des dommages.

Instructions d'Élimination

- Élimine les bushings conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter les bushings dans les déchets ménagers réguliers s'ils sont endommagés ou contiennent des matériaux dangereux.
- Envisage des options de recyclage pour les composants en métal si disponibles dans ta région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE, merci de te référer au point de contact fourni dans l'emballage du produit ou de visiter le site Web du fabricant.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace des BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE. Merci de prêter attention à la sécurité et de respecter le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE NECK IN NITRURATO DI TITANIO

Introduzione

Grazie per aver scelto le BUSSOLE NECK IN NITRURATO DI TITANIO di REDDING. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per l'uso, l'installazione e lo smaltimento corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre le bussole in conformità con le istruzioni del produttore.
- Ispezionare le bussole per eventuali danni visibili prima dell'uso. Non utilizzare prodotti danneggiati.
- Tenere le bussole fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti quando si maneggiano le bussole.
- Assicurarci che l'area di lavoro sia pulita e priva di pericoli per prevenire incidenti.
- Segnalare eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- **Identificazione dei Rischi:**

- Rischio di lesioni da bordi affilati durante la manipolazione.
- Rischio di dimensionamento errato che può portare a malfunzionamenti dell'attrezzatura.

- **Evitare i Rischi:**

- Maneggiare le bussole con attenzione per evitare tagli o lesioni.
- Assicurarci che la dimensione della bushing sia appropriata per la propria applicazione per prevenire danni all'attrezzatura.
- Seguire tutti i passaggi di dimensionamento raccomandati per garantire un adattamento e una funzionalità corretti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**

1. Selezionare la dimensione della bushing appropriata in base alle proprie esigenze (.185" a .368" in incrementi di .001").
2. Assicurarci che la bushing sia pulita e priva di detriti prima dell'installazione.
3. Allineare la bushing con il collo del dies di ricarica e premere in posizione fino a quando non è sicura.
4. Controllare nuovamente l'adattamento per assicurarsi che non ci sia movimento.

- **Uso:**

1. Utilizzare le bussole solo con attrezzature di ricarica compatibili.
2. Controllare regolarmente la bushing per usura durante l'uso.
3. Se si verificano problemi, interrompere immediatamente l'uso della bushing e ispezionare per eventuali danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le bussole in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le bussole nei rifiuti domestici normali se sono danneggiate o contengono materiali pericolosi.
- Considerare opzioni di riciclaggio per i componenti metallici se disponibili nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardo alle BUSSOLE NECK IN NITRURATO DI TITANIO, si prega di fare riferimento al punto di contatto fornito nella confezione del prodotto o visitare il sito web del produttore.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace delle BUSSOLE NECK IN NITRURATO DI TITANIO. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza e per la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduksjon

Takk for at du valgte TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS fra REDDING. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for korrekt bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid bushinger i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Inspiser bushingene for synlige skader før bruk. Ikke bruk skadde produkter.
- Hold bushingene utilgjengelige for barn og kjæledyr.
- Bruk passende personlig beskyttelsesutstyr (PPE) som vernebriller og hansker når du håndterer bushingene.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og fritt for farer for å forhindre ulykker.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller hendelser til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Fareidentifikasjon:**
 - Risiko for skade fra skarpe kanter under håndtering.
 - Risiko for feil størrelser som kan føre til utstyrsfeil.
- **Unngåelse av farer:**
 - Håndter bushingene forsiktig for å unngå kutt eller skader.
 - Sørg for at bushingstørrelsen er passende for din applikasjon for å forhindre utstyrsskader.
 - Følg alle anbefalte størrelsesintervaller for å sikre riktig passform og funksjon.

Instruksjoner for installasjon og bruk

- **Installasjon:**
 1. Velg den passende bushingstørrelsen basert på dine krav (.185" til .368" i .001" intervaller).
 2. Sørg for at bushingene er rene og fri for rusk før installasjon.
 3. Juster bushingen med halsen på omlastingsverktøyet og press den på plass til den sitter sikkert.
 4. Sjekk passformen for å sikre at det ikke er noen bevegelse.
- **Bruk:**
 1. Bruk bushingene kun med kompatible omlastingsverktøy.
 2. Sjekk regelmessig bushingene for slitasje under bruk.
 3. Hvis det oppstår problemer, stopp bruken av bushingene umiddelbart og inspiser for skade.

Avhendingsinstruksjoner

- Avhending av bushingene må skje i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast bushingene i vanlig husholdningsavfall hvis de er skadde eller inneholder farlige materialer.
- Vurder resirkuleringsalternativer for metallkomponenter hvis tilgjengelig i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller ytterligere assistanse angående TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vennligst referer til den oppgitte kontaktpunktet i produktemballasjen eller besøk produsentens nettsted.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet og overholdelse av EU's generelle produkt sikkerhetsforskrift.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Reddinga z Azotkiem Tytanu

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei z Azotkiem Tytanu od REDDING. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące prawidłowego użytkowania, instalacji i utylizacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj tulei zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź tuleję pod kątem widocznych uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj uszkodzonych produktów.
- Trzymaj tuleję z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE), takich jak gogle ochronne i rękawice, podczas obsługi tulei.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od zagrożeń, aby zapobiec wypadkom.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

• Identyfikacja Zagrożeń:

- Ryzyko urazu spowodowanego ostrymi krawędziami podczas obsługi.
- Ryzyko niewłaściwego dopasowania prowadzącego do awarii sprzętu.

• Unikanie Zagrożeń:

- Ostrożnie obsługuj tuleję, aby uniknąć skaleczeń lub urazów.
- Upewnij się, że rozmiar tulei jest odpowiedni do Twojego zastosowania, aby zapobiec uszkodzeniu sprzętu.
- Postępuj zgodnie z zalecanymi przyrostami rozmiaru, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie i funkcjonowanie.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

• Instalacja:

1. Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie swoich wymagań (.185" do .368" w przyrostach .001").
2. Upewnij się, że tuleja jest czysta i wolna od zanieczyszczeń przed instalacją.
3. Wyrównaj tuleję z szyjką die reloading i wciśnij ją na miejsce, aż będzie pewnie osadzona.
4. Ponownie sprawdź dopasowanie, aby upewnić się, że nie ma luzów.

• Użytkowanie:

1. Używaj tulei tylko z kompatybilnym sprzętem do reloading.
2. Regularnie sprawdzaj tuleję pod kątem zużycia podczas użytkowania.
3. Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy, natychmiast zaprzestań używania tulei i sprawdź ją pod kątem uszkodzeń.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych, jeśli są uszkodzone lub zawierają materiały niebezpieczne.
- Rozważ opcje recyklingu dla komponentów metalowych, jeśli są dostępne w Twoim regionie.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy związanej z Tulejami z Azotkiem Tytanu, prosimy o odniesienie się do podanego punktu kontaktowego w opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie Tulei z Azotkiem Tytanu. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i przestrzeganie ogólnych przepisów bezpieczeństwa produktów Unii Europejskiej.

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit REDDINGIN TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita tuotteen oikeasta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue tämä asiakirja huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä puskuja aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista puskujen kunto ennen käyttöä. Älä käytä vahingoittuneita tuotteita.
- Pidä puskuja lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, käsitellessäsi puskuja.
- Varmista, että työtilasi on puhdas ja vapaana vaaratekijöistä onnettomuuksien estämiseksi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Vaarojen tunnistaminen:**
 - Terävien reunojen aiheuttama vahinkoriski käsittelyn aikana.
 - Väärän koon käyttäminen voi johtaa laitteiston toimintahäiriöihin.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Käsittele puskuja varovasti, jotta vältät viilto tai muut vammat.
 - Varmista, että puskun koko on sopiva käyttötarkoitukseesi estääksesi laitevaurioita.
 - Noudata kaikkia suositeltuja koon lisäyksiä varmistaaksesi oikean istuvuuden ja toiminnan.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennus:**
 1. Valitse sopiva pusku koko tarpeidesi mukaan (.185" .368" .001" välein).
 2. Varmista, että pusku on puhdas ja vapaana roskista ennen asennusta.
 3. Kohdista pusku latauskuulan kaulan kanssa ja paina se paikalleen, kunnes se on kunnolla kiinni.
 4. Tarkista istuvuus varmistaaksesi, ettei liikkumista ole.
- **Käyttö:**
 1. Käytä puskuja vain yhteensopivien latauslaitteiden kanssa.
 2. Tarkista säännöllisesti pusku kulumisen varalta käytön aikana.
 3. Jos ongelmia ilmenee, lopeta puskun käyttö välittömästi ja tarkista vauriot.

Hävitysohjeet

- Hävitä puskuja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä puskuja tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne ovat vahingoittuneita tai sisältävät vaarallisia materiaaleja.

- Harkitse metallikomponenttien kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla alueellasi.

Lisätuki

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisääpua TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen osalta, tarkista tuotepakkauksessa annettu yhteystieto tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen noudattamiseen.

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för korrekt användning, installation och avfallshantering av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid bussningarna i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Inspektera bussningarna för synlig skada innan användning. Använd inte skadade produkter.
- Håll bussningarna utom räckhåll för barn och husdjur.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar vid hantering av bussningarna.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från faror för att förhindra olyckor.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Riskidentifiering:**
 - Risk för skador från vassa kanter vid hantering.
 - Risk för felaktig storlek som kan leda till utrustningsfel.
- **Undvikande av faror:**
 - Hantera bussningarna noggrant för att undvika skärskador eller andra skador.
 - Se till att bussningens storlek är lämplig för din applikation för att förhindra utrustningsskador.
 - Följ alla rekommenderade storleksintervall för att säkerställa korrekt passform och funktion.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
 1. Välj rätt bussningsstorlek baserat på dina krav (.185" till .368" i .001" intervaller).
 2. Se till att bussningen är ren och fri från skräp innan installation.
 3. Justera bussningen med nacken på omladdningsverktyget och tryck den på plats tills den sitter säkert.
 4. Kontrollera passformen för att säkerställa att det inte finns någon rörelse.
- **Användning:**
 1. Använd bussningarna endast med kompatibel omladdningsutrustning.
 2. Kontrollera regelbundet bussningen för slitage under användning.
 3. Om några problem uppstår, sluta använda bussningen omedelbart och inspektera för skador.

Avfallsanvisningar

- Kassera bussningarna i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte bussningarna i vanlig hushållssopor om de är skadade eller innehåller farliga material.

- Överväg återvinningsalternativ för metallkomponenter om det finns i ditt område.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vänligen hänvisa till den angivna kontaktpunkten i produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning.

Pokyny k bezpečnosti pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS od společnosti REDDING. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace a pokyny pro správné použití, instalaci a likvidaci produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte tento dokument, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte bushings v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím zkontrolujte bushings na viditelné poškození. Nepoužívejte poškozené produkty.
- Uchovávejte bushings mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Při manipulaci s bushings používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Zajistěte, aby vaše pracovní prostředí bylo čisté a bez nebezpečí, aby se předešlo nehodám.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Riziko zranění od ostrých hran během manipulace.
 - Riziko nesprávného rozměru vedoucí k poruše zařízení.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - S bushings manipulujte opatrně, abyste se vyhnuli řezným ranám nebo zraněním.
 - Zajistěte, aby byl rozměr bushingu vhodný pro vaši aplikaci, abyste předešli poškození zařízení.
 - Dodržujte všechny doporučené rozměrové kroky, abyste zajistili správné uchycení a funkci.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Instalace:**
 1. Vyberte vhodnou velikost bushingu podle vašich požadavků (.185" až .368" v krocích po .001").
 2. Ujistěte se, že je bushing čistý a bez nečistot před instalací.
 3. Zarovnejte bushing s krkem přebíjecího die a zatlačte ho na místo, dokud nebude bezpečně usazen.
 4. Dvakrát zkontrolujte uchycení, abyste zajistili, že nedochází k pohybu.
- **Použití:**
 1. Používejte bushings pouze s kompatibilním přebíjecím zařízením.
 2. Pravidelně kontrolujte bushing na opotřebení během používání.
 3. Pokud nastanou jakékoli problémy, okamžitě přestaňte bushing používat a zkontrolujte na poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte bushings v souladu s místními předpisy.

- Nepoškozené bushings nevyhazujte do běžného domácího odpadu, pokud jsou poškozené nebo obsahují nebezpečné materiály.
- Zvažte možnosti recyklace kovových komponentů, pokud jsou ve vaší oblasti k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další pomoc ohledně TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS se prosím obraťte na uvedený kontaktní bod v obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a dodržování nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků.