

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.284

Heat treated steel bushings as above, but with the addition of a Titanium Nitride coating to further increase the effective surface hardness and reduce sizing friction. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD76XXX) denotes bushing size. .185 to .252 .253 to .305 .306 to .368

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.284
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003447
- Mfr. No.: 76284
- Diameter (in): .284
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 611760762840

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Bouchons de Cou en Nitrure de Titane](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE NECK IN NITRURNO DI TITANIO](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Azotku Tytanu](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)

Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Einleitung

Danke, dass du dich für die Redding Titanium Nitride Neck Bushings entschieden hast. Diese Bushings sind darauf ausgelegt, dein Nachladeerlebnis durch verbesserte Oberflächenhärte und reduzierte Reibung beim Größen zu optimieren. Diese Sicherheitsanleitung stellt sicher, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest, in Übereinstimmung mit der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies das Produktmanual vor der Verwendung gründlich durch.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Bushings regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende die Bushings nicht, wenn sie Anzeichen von Verschleiß zeigen.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Nachladegeräten.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Trage während der Verwendung geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe.
- Vermeide direkten Hautkontakt mit den Bushings, um mögliche Reizungen zu vermeiden.
- Überschreite nicht die empfohlenen Größenlimits der Bushings (.185" bis .368").
- Stelle immer sicher, dass die Bushings vor der Verwendung richtig installiert sind.
- Versuche nicht, die Bushings auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Wenn du während der Verwendung ungewöhnliches Verhalten bemerkst, stoppe sofort und überprüfe die Bushings.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Nachladepresse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Wähle die passende BushingGröße basierend auf deinen spezifischen Bedürfnissen (siehe die Teilenummer #RD76XXX).
- Setze die Bushing vorsichtig in die Nachladehülse gemäß den Anweisungen des Herstellers ein.
- Stelle sicher, dass sie fest sitzt, um Bewegungen während des Betriebs zu verhindern.

2. Verwendung:

- Berechne deine Hülse gemäß deinem Nachladeprozess vor.
- Setze die Hülse in die Nachladepresse ein und aktiviere die Bushing.
- Übe konstanten Druck aus, um die Hülse zu vergrößern, und überschreite dabei nicht die Grenzen der Bushing.
- Überprüfe nach dem Vergrößern die Hülse und die Bushing auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den lokalen Abfallentsorgungsvorschriften.
- Werfe Bushings nicht in den regulären Haushaltsmüll, wenn sie mit gefährlichen Materialien kontaminiert

sind.

- Informiere dich bei den örtlichen Recyclingzentren über die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Bedenken zur Verwendung der Redding Titanium Nitride Neck Bushings beachte bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis mit deinen Redding Titanium Nitride Neck Bushings gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich über alle Updates oder Rückrufe in Bezug auf das Produkt informiert.

Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduction

Thank you for choosing the Redding Titanium Nitride Neck Bushings. These bushings are designed to enhance your reloading experience through improved surface hardness and reduced sizing friction. This safety instruction guide ensures that you use the product safely and effectively, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always read the product manual thoroughly before use.
- Ensure that the work area is clean and welllit.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the bushings for any signs of wear or damage.
- Do not use the bushings if they show signs of deterioration.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of reloading equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you are wearing appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, during use.
- Avoid direct skin contact with the bushings to prevent any potential irritation.
- Do not exceed the recommended sizing limits of the bushings (.185" to .368").
- Always ensure that the bushings are properly installed before use.
- Do not attempt to modify or alter the bushings in any way.
- If you experience any unusual behavior during use, stop immediately and inspect the bushings.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the reloading press is turned off and unplugged.
- Select the appropriate bushing size based on your specific needs (refer to the part number #RD76XXX).
- Carefully insert the bushing into the reloading die according to the manufacturer's instructions.
- Ensure a snug fit to prevent any movement during operation.

2. Usage:

- Prepare your cases according to your reloading process.
- Insert the case into the reloading press and engage the bushing.
- Apply consistent pressure to resize the case, ensuring not to exceed the limits of the bushing.
- After resizing, inspect the case and bushing for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not throw bushings in regular household waste if they are contaminated with hazardous materials.
- Check with local recycling centers for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of Redding Titanium Nitride Neck Bushings, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Always prioritize safety and remain informed about any updates or recalls related to the product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro

Introducción

Gracias por elegir las Bujías de Cuello de Titanio Nitruro de Redding. Estas bujías están diseñadas para mejorar tu experiencia de recarga a través de una mayor dureza superficial y una reducción de la fricción de ajuste. Esta guía de instrucciones de seguridad asegura que utilices el producto de manera segura y efectiva, cumpliendo con el Reglamento General de Seguridad de Productos (GPSR) de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee el manual del producto detenidamente antes de usarlo.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y bien iluminada.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente las bujías en busca de signos de desgaste o daño.
- No uses las bujías si muestran signos de deterioro.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de equipos de recarga.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de usar el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, durante el uso.
- Evita el contacto directo con la piel de las bujías para prevenir cualquier posible irritación.
- No excedas los límites de tamaño recomendados de las bujías (.185" a .368").
- Siempre asegúrate de que las bujías estén correctamente instaladas antes de usarlas.
- No intentes modificar o alterar las bujías de ninguna manera.
- Si experimentas algún comportamiento inusual durante el uso, detente inmediatamente e inspecciona las bujías.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada.
- Selecciona el tamaño de bujía adecuado según tus necesidades específicas (consulta el número de pieza #RD76XXX).
- Inserta cuidadosamente la bujía en el dado de recarga de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que encaje bien para evitar cualquier movimiento durante la operación.

2. Uso:

- Prepara tus casquillos de acuerdo con tu proceso de recarga.
- Inserta el casquillo en la prensa de recarga y activa la bujía.
- Aplica presión constante para redimensionar el casquillo, asegurándote de no exceder los límites de la bujía.
- Después de redimensionar, inspecciona el casquillo y la bujía en busca de signos de desgaste o daño.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bujía dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No arrojes las bujías en la basura doméstica regular si están contaminadas con materiales peligrosos.
- Consulta con los centros de reciclaje locales para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso de las Bujías de Cuello de Titanio Nitrado de Redding, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque de tu producto.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tus Bujías de Cuello de Titanio Nitrado de Redding. Siempre prioriza la seguridad y mantente informado sobre cualquier actualización o retiro relacionado con el producto.

Guide de Sécurité pour les Bouchons de Cou en Nitrure de Titane

Introduction

Merci d'avoir choisi les bouchons de cou en nitrure de titane Redding. Ces bouchons sont conçus pour améliorer ton expérience de rechargement grâce à une dureté de surface accrue et une réduction de la friction de dimensionnement. Ce guide de sécurité t'assure d'utiliser le produit de manière sûre et efficace, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives Générales de Sécurité

- Lis toujours le manuel du produit attentivement avant utilisation.
- Assure-toi que l'aire de travail est propre et bien éclairée.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement les bouchons pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser les bouchons s'ils montrent des signes de détérioration.
- Suis toutes les lois et règlements locaux concernant l'utilisation de l'équipement de rechargement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi de porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, pendant l'utilisation.
- Évite tout contact direct avec la peau pour prévenir toute irritation potentielle.
- Ne dépasse pas les limites de dimensionnement recommandées des bouchons (.185" à .368").
- Assure-toi que les bouchons sont correctement installés avant utilisation.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer les bouchons de quelque manière que ce soit.
- Si tu rencontres un comportement inhabituel pendant l'utilisation, arrête immédiatement et inspecte les bouchons.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que la presse de rechargement est éteinte et débranchée.
- Sélectionne la taille de bouchon appropriée en fonction de tes besoins spécifiques (réf. de pièce #RD76XXX).
- Insère soigneusement le bouchon dans le die de rechargement selon les instructions du fabricant.
- Assure-toi d'un ajustement serré pour éviter tout mouvement pendant l'opération.

2. Utilisation :

- Prépare tes douilles selon ton processus de rechargement.
- Insère la douille dans la presse de rechargement et engage le bouchon.
- Applique une pression constante pour redimensionner la douille, en veillant à ne pas dépasser les limites du bouchon.
- Après le redimensionnement, inspecte la douille et le bouchon pour tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions de Mise au Rebut

- Jette tout bouchon endommagé ou utilisé conformément aux règlements locaux de mise au rebut des déchets.

- Ne jette pas les bouchons dans les déchets ménagers ordinaires s'ils sont contaminés par des matériaux dangereux.
- Vérifie auprès des centres de recyclage locaux pour les méthodes de mise au rebut appropriées.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec tes bouchons de cou en nitrure de titane Redding. Priorise toujours la sécurité et reste informé des mises à jour ou des rappels concernant le produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE NECK IN NITRURNO DI TITANIO

Introduzione

Grazie per aver scelto le Bussole Neck in Nitrurano di Titanio Redding. Queste bussole sono progettate per migliorare la tua esperienza di ricarica grazie a una maggiore durezza superficiale e a una riduzione dell'attrito di dimensionamento. Questa guida alle istruzioni di sicurezza garantisce un utilizzo sicuro ed efficace del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi sempre attentamente il manuale del prodotto prima dell'uso.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente le bussole per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare le bussole se mostrano segni di deterioramento.
- Segui tutte le leggi e normative locali riguardanti l'uso di attrezzature per la ricarica.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso.
- Evita il contatto diretto della pelle con le bussole per prevenire eventuali irritazioni.
- Non superare i limiti di dimensionamento raccomandati delle bussole (.185" a .368").
- Assicurati sempre che le bussole siano installate correttamente prima dell'uso.
- Non tentare di modificare o alterare le bussole in alcun modo.
- Se noti comportamenti insoliti durante l'uso, fermati immediatamente e ispeziona le bussole.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la pressa per la ricarica sia spenta e scollegata.
- Seleziona la dimensione della bushing appropriata in base alle tue esigenze specifiche (fare riferimento al numero di parte #RD76XXX).
- Inserisci con attenzione la bushing nella matrice di ricarica secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che ci sia una vestibilità aderente per prevenire qualsiasi movimento durante l'operazione.

2. Utilizzo:

- Prepara i tuoi casi secondo il tuo processo di ricarica.
- Inserisci il caso nella pressa per la ricarica e attiva la bushing.
- Applica una pressione costante per ridimensionare il caso, assicurandoti di non superare i limiti della bushing.
- Dopo il ridimensionamento, ispeziona il caso e la bushing per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali bussole danneggiate o usurate in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare le bussole nei rifiuti domestici regolari se sono contaminate con materiali pericolosi.
- Controlla con i centri di riciclaggio locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso delle Bussole Neck in Nitrurano di Titanio Redding, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con le tue Bussole Neck in Nitrurano di Titanio Redding. Dai sempre priorità alla sicurezza e rimani informato su eventuali aggiornamenti o richiami relativi al prodotto.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduksjon

Takk for at du valgte Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Disse bushings er designet for å forbedre din omlastingopplevelse gjennom økt overflatehardhet og redusert sizingfriksjon. Denne sikkerhetsinstruksjonsguiden sikrer at du bruker produktet på en trygg og effektiv måte, i samsvar med EUs generelle produkt sikkerhetsforskrift (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alltid produktmanualen grundig før bruk.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og godt opplyst.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser jevnlig bushings for tegn på slitasje eller skade.
- Ikke bruk bushings hvis de viser tegn på forringelse.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av omlastingsutstyr.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Sørg for at du bruker passende personlig verneutstyr (PPE), som vernebriller og hansker, under bruk.
- Unngå direkte hudkontakt med bushings for å forhindre potensiell irritasjon.
- Ikke overskrid de anbefalte sizinggrensene for bushings (.185" til .368").
- Sørg alltid for at bushings er riktig installert før bruk.
- Forsøk ikke å modifisere eller endre bushings på noen måte.
- Hvis du opplever uvanlig oppførsel under bruk, stopp umiddelbart og inspiser bushings.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at omlastingspressen er slått av og frakoblet.
- Velg riktig bushingstørrelse basert på dine spesifikke behov (referer til delenummer #RD76XXX).
- Sett forsiktig bushing inn i omlastingsdøren i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sørg for en stram passform for å forhindre bevegelse under drift.

2. Bruk:

- Forbered sakene dine i henhold til omlastingsprosessen din.
- Sett saken inn i omlastingspressen og engasjer bushingen.
- Påfør jevnt trykk for å resize saken, og sørg for at du ikke overskrider grensene for bushingen.
- Etter resizing, inspiser saken og bushingen for tegn på slitasje eller skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle skadede eller slitte bushings i samsvar med lokale avfallsreguleringsbestemmelser.
- Ikke kast bushings i vanlig husholdningsavfall hvis de er forurensset med farlige materialer.
- Sjekk med lokale resirkuleringssentre for riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående bruken av Redding Titanium Nitride Neck Bushings, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktpakken.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med dine Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Prioriter alltid sikkerhet og hold deg informert om eventuelle oppdateringer eller tilbakekallinger relatert til produktet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Azotku Tytanu

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei ze Stali Azotku Tytanu Redding. Te tuleje zostały zaprojektowane, aby poprawić Twoje doświadczenia związane z ponownym ładowaniem poprzez zwiększenie twardości powierzchni oraz zmniejszenie tarcia przy dopasowywaniu. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zapewnia, że produkt jest używany w sposób bezpieczny i skuteczny, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Nie używaj tulei, jeśli wykazują oznaki pogorszenia stanu.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących użycia sprzętu do ponownego ładowania.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Upewnij się, że nosisz odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE), taki jak okulary ochronne i rękawice, podczas używania.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu skóry z tulejami, aby zapobiec potencjalnemu podrażnieniu.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów rozmiarów tulei (.185" do .368").
- Zawsze upewnij się, że tuleje są prawidłowo zainstalowane przed użyciem.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać tulei w jakikolwiek sposób.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe zachowanie podczas użycia, natychmiast przestań i sprawdź tuleje.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że prasa do ponownego ładowania jest wyłączona i odłączona od zasilania.
- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei w zależności od swoich potrzeb (odnieś się do numeru części #RD76XXX).
- Ostrożnie włóż tuleję do die reloading zgodnie z instrukcją producenta.
- Upewnij się, że tuleja jest dobrze dopasowana, aby zapobiec jej ruchowi podczas pracy.

2. Użytkowanie:

- Przygotuj swoje łuski zgodnie z procesem ponownego ładowania.
- Włóż łuskę do prasy do ponownego ładowania i zaangażuj tuleję.
- Stosuj stały nacisk, aby zmniejszyć rozmiar łuski, upewniając się, że nie przekraczasz limitów tulei.
- Po zmniejszeniu rozmiaru sprawdź łuskę i tuleję pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych, jeśli są zanieczyszczone materiałami

niebezpiecznymi.

- Sprawdź w lokalnych ośrodkach recyklingu, jakie są odpowiednie metody utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użycia Tulei ze Stali Azotku Tytanu Redding, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi w opakowaniu produktu.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Tulejami ze Stali Azotku Tytanu Redding. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i bądź na bieżąco z wszelkimi aktualizacjami lub informacjami o wycofaniu produktu.

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteet. Nämä bushingit on suunniteltu parantamaan latauskokemustasi lisäämällä pintakovuuden ja vähentämällä koon säätämisen kitkaa. Tämä turvallisuusohjeopas varmistaa, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti EU:n yleisen tuotevalvontadirektiivin (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue tuoteopas huolellisesti ennen käyttöä.
- Varmista, että työalue on siisti ja hyvin valaistu.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista bushingit säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä käytä bushingeja, jos niissä on merkkejä vaurioista.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat latausvälineiden käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että käytät asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käytön aikana.
- Vältä suoraa ihokosketusta bushingien kanssa mahdollisten ärsytysreaktioiden estämiseksi.
- Älä ylitä bushingien suositeltuja koon rajoja (.185" .368").
- Varmista aina, että bushingit on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai muuttaa bushingeja millään tavalla.
- Jos havaitset epätavallista käyttäytymistä käytön aikana, lopeta heti ja tarkista bushingit.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että latauspainike on pois päältä ja irrotettu virtalähteestä.
- Valitse tarpeitasi vastaava bushingkoko (katso osanumero #RD76XXX).
- Aseta bushing varovasti latauskuoreen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista tiukka istuvuus estääksesi liikkeen käytön aikana.

2. Käyttö:

- Valmistele tapauksesi latausprosessin mukaan.
- Aseta tapaus latauspainikkeeseen ja aktivoi bushing.
- Kohdistaa tasainen paine koon säätämiseksi varmistaen, ettei ylitetä bushingin rajoja.
- Tarkista koon säätämisen jälkeen tapaus ja bushing mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet bushingit paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä bushingeja tavallisiin kotitalousjätteisiin, jos ne ovat saastuneita vaarallisilla materiaaleilla.
- Tarkista paikallisilta kierrätyskeskuksilta oikeat hävittämismenetelmät.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolia Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteen käytöstä, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksesi mukana.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteiden kanssa. Aina priorisoi turvallisuutta ja pysy ajan tasalla kaikista tuotteen päivityksistä tai muistutuksista.

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valde Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Dessa hylsor är utformade för att förbättra din omladdningsupplevelse genom ökad ythårdhet och minskad storleksfriktion. Denna säkerhetsinstruktionsguide säkerställer att du använder produkten på ett säkert och effektivt sätt, i enlighet med EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid produktmanualen noggrant innan användning.
- Se till att arbetsområdet är rent och väl upplyst.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet hylsorna för tecken på slitage eller skador.
- Använd inte hylsorna om de visar tecken på försämring.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av omladdningsutrustning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att du bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, under användning.
- Undvik direkt hudkontakt med hylsorna för att förhindra eventuell irritation.
- Överskrid inte de rekommenderade storleksgränserna för hylsorna (.185" till .368").
- Se alltid till att hylsorna är korrekt installerade innan användning.
- Försök inte att modifiera eller ändra hylsorna på något sätt.
- Om du upplever något ovanligt beteende under användning, stoppa omedelbart och inspektera hylsorna.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att omladdningspressen är avstängd och urkopplad.
- Välj rätt hylsstorlek baserat på dina specifika behov (referera till artikelnummer #RD76XXX).
- Sätt försiktigt in hylsan i omladdningsdöden enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att det är en tät passform för att förhindra rörelse under drift.

2. Användning:

- Förbered dina hylsor enligt din omladdningsprocess.
- Sätt in hylsan i omladdningspressen och engagera hylsan.
- Applicera konstant tryck för att ändra storleken på hylsan, och se till att inte överskrida hylsans gränser.
- Efter storleksändring, inspektera hylsan och hylsan för tecken på slitage eller skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna hylsor i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Släng inte hylsor i vanlig hushållsavfall om de är kontaminerade med farliga material.
- Kontrollera med lokala återvinningscentraler för korrekta bortskaffande metoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av Redding Titanium Nitride Neck Bushings, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges i produktförpackningen.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om eventuella uppdateringar eller återkallelser relaterade till produkten.

Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Ocelové bushings Redding Titanium Nitride Neck. Tyto bushings jsou navrženy tak, aby zlepšily váš zážitek z přebíjení díky zvýšené tvrdosti povrchu a sníženému tření při zmenšování. Tento průvodce bezpečnostními pokyny zajišťuje, že produkt používáte bezpečně a efektivně, v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si důkladně přečtěte návod k produktu před použitím.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý a dobře osvětlený.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte bushings na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Nepoužívejte bushings, pokud vykazují známky zhoršení.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání vybavení pro přebíjení.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při používání se ujistěte, že máte na sobě vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Vyhněte se přímému kontaktu s pokožkou, abyste předešli možnému podráždění.
- Nepřekračujte doporučené limity velikosti bushings (.185" až .368").
- Vždy se ujistěte, že jsou bushings správně nainstalovány před použitím.
- Nepokoušejte se bushings jakkoli upravovat nebo měnit.
- Pokud během používání zaznamenáte jakékoli neobvyklé chování, okamžitě zastavte a zkontrolujte bushings.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je lis na přebíjení vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- Vyberte vhodnou velikost bushingu podle vašich specifických potřeb (viz číslo dílu #RD76XXX).
- Opatrně vložte bushing do lisu na přebíjení podle pokynů výrobce.
- Zajistěte těsný fit, aby se během provozu zabránilo jakémukoli pohybu.

2. Použití:

- Připravte své náboje podle vašeho procesu přebíjení.
- Vložte náboj do lisu na přebíjení a zapněte bushing.
- Aplikujte konzistentní tlak na zmenšení náboje, přičemž nezapomeňte nepřekračovat limity bushingu.
- Po zmenšení zkontrolujte náboj a bushing na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nevyhazujte bushings do běžného domácího odpadu, pokud jsou kontaminovány nebezpečnými materiály.

- Zkontrolujte místní recyklační centra pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli otázky nebo obavy týkající se používání Ocelových bushings Redding Titanium Nitride Neck, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené v balení produktu.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek s Ocelovými bushings Redding Titanium Nitride Neck. Vždy upřednostňujte bezpečnost a buďte informováni o jakýchkoli aktualizacích nebo staženích souvisejících s produktem.