

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.302

Heat treated steel bushings as above, but with the addition of a Titanium Nitride coating to further increase the effective surface hardness and reduce sizing friction. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD76XXX) denotes bushing size. .185 to .252 .253 to .305 .306 to .368

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.302
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003448
- Mfr. No.: 76302
- Diameter (in): .302
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 611760763021

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitrurado](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE Redding](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE NECK IN TITANIO NITRIDE](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ ZE STALI AZOTKOWEJ TYTANOWEJ](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnostní použití OBJÍMEK TITANIUM NITRIDE](#)

Sicherheitshinweise für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Einführung

Danke, dass du dich für die Redding Titanium Nitride Neck Bushings entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitshinweise, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diesen Leitfaden sorgfältig durch, bevor du die Bushings verwendest, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und eine optimale Leistung sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Bushings nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, beim Handhaben oder Verwenden der Bushings.
- Halte die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfe die Bushings regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor der Verwendung.
- Bei einer Fehlfunktion oder Beschädigung die Verwendung sofort einstellen und einen qualifizierten Techniker konsultieren.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überschreite nicht den empfohlenen Größenbereich von .185" bis .368" bei der Verwendung dieser Bushings.
- Vermeide die Verwendung der Bushings mit inkompatiblen Materialien oder in Anwendungen, für die sie nicht konzipiert wurden.
- Stelle sicher, dass die Bushings richtig geschmiert sind, um Reibung und Abnutzung während der Verwendung zu minimieren.
- Modifiziere oder verändere die Bushings in keiner Weise, da dies ihre Sicherheit und Effektivität beeinträchtigen kann.
- Befolge alle Herstelleranweisungen und Empfehlungen zur Verwendung dieser Bushings.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass du die richtige BushingGröße für deine Anwendung hast. Die letzten drei Ziffern der Teilenummer (#RD76XXX) geben die Größe der Bushing an.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Ausrüstungen, bevor du mit der Installation beginnst.

2. Installation

- Reinige den Bereich, in dem die Bushing installiert wird, um Schmutz oder Verunreinigungen zu entfernen.
- Setze die Bushing vorsichtig in den vorgesehenen Bereich ein und stelle sicher, dass sie gut sitzt.
- Verwende, falls zutreffend, ein geeignetes Schmiermittel auf der Bushing, um die Reibung zu reduzieren.
- Sichere die Bushing gemäß den Anweisungen des Herstellers.

3. Verwendung

- Betreibe deine Ausrüstung nach den Richtlinien des Herstellers, sobald die Bushing installiert ist.

- Überwache die Leistung der Bushing während der Verwendung. Wenn du Unregelmäßigkeiten bemerkst, stelle die Verwendung der Ausrüstung sofort ein.
- Überprüfe regelmäßig die Bushing auf Anzeichen von Abnutzung und ersetze sie bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Entsorge die Bushings nicht im normalen Haushaltsmüll.
- Wenn die Bushings beschädigt sind oder nicht wiederverwendet werden können, kontaktiere deine lokale Abfallentsorgungsstelle für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen, Bedenken oder um unsichere Produkte zu melden, kontaktiere bitte deine lokale EUbasierte Verbrauchersicherheitsbehörde. Weitere Informationen zu Produktrückrufen und Sicherheitswarnungen findest du auf der SicherheitsgatePlattform der EU.

Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit. Deine sorgfältige Verwendung der Redding Titanium Nitride Neck Bushings wird dazu beitragen, eine sichere und effektive Erfahrung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduction

Thank you for choosing the Redding Titanium Nitride Neck Bushings. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of this product. Please read this guide carefully before using the bushings to avoid any potential hazards and to ensure optimal performance.

General Safety Guidelines

- Ensure the bushings are used only for their intended purpose.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling or using the bushings.
- Keep the bushings out of reach of children and pets.
- Regularly inspect the bushings for any signs of damage or wear before use.
- In case of any malfunction or damage, discontinue use immediately and consult a qualified technician.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended sizing range of .185" to .368" when using these bushings.
- Avoid using the bushings with incompatible materials or in applications for which they were not designed.
- Ensure that the bushings are properly lubricated to minimize friction and wear during use.
- Do not modify or alter the bushings in any way, as this may compromise their safety and effectiveness.
- Follow all manufacturer guidelines and recommendations for the use of these bushings.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure you have the correct bushing size for your application. The last three digits of the part number (#RD76XXX) indicate the bushing size.
- Gather all necessary tools and equipment before starting the installation.

2. Installation

- Clean the area where the bushing will be installed to remove any debris or contaminants.
- Carefully insert the bushing into the designated area, ensuring a snug fit.
- If applicable, use a suitable lubricant on the bushing to reduce friction.
- Secure the bushing in place according to the manufacturer's instructions.

3. Usage

- Once installed, operate your equipment according to the manufacturer's guidelines.
- Monitor the performance of the bushing during use. If you notice any irregularities, stop using the equipment immediately.
- Regularly check the bushing for signs of wear and replace if necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of the bushings in accordance with local regulations regarding metal waste.
- Do not dispose of the bushings in regular household waste.
- If the bushings are damaged or cannot be reused, contact your local waste management facility for

proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries, concerns, or to report unsafe products, please contact your local EUbased consumer safety authority. You can find more information about product recalls and safety alerts on the EU's Safety Gate platform.

Thank you for your attention to safety. Your careful use of the Redding Titanium Nitride Neck Bushings will help ensure a safe and effective experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro

Introducción

Gracias por elegir las Bujías de Cuello de Titanio Nitruro de Redding. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar las bujías para evitar cualquier posible peligro y asegurar un rendimiento óptimo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las bujías se utilicen solo para su propósito previsto.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular o usar las bujías.
- Mantén las bujías fuera del alcance de niños y mascotas.
- Inspecciona regularmente las bujías en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlas.
- En caso de cualquier mal funcionamiento o daño, interrumpe el uso de inmediato y consulta a un técnico calificado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas el rango de tamaño recomendado de .185" a .368" al usar estas bujías.
- Evita usar las bujías con materiales incompatibles o en aplicaciones para las cuales no fueron diseñadas.
- Asegúrate de que las bujías estén debidamente lubricadas para minimizar la fricción y el desgaste durante el uso.
- No modifiques ni alteres las bujías de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y efectividad.
- Sigue todas las pautas y recomendaciones del fabricante para el uso de estas bujías.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de tener el tamaño correcto de la bujía para tu aplicación. Los últimos tres dígitos del número de parte (#RD76XXX) indican el tamaño de la bujía.
- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios antes de comenzar la instalación.

2. Instalación

- Limpia el área donde se instalará la bujía para eliminar cualquier residuo o contaminante.
- Inserta cuidadosamente la bujía en el área designada, asegurándote de que quede bien ajustada.
- Si es aplicable, usa un lubricante adecuado en la bujía para reducir la fricción.
- Asegura la bujía en su lugar de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

3. Uso

- Una vez instalada, opera tu equipo de acuerdo con las pautas del fabricante.
- Monitorea el rendimiento de la bujía durante el uso. Si notas alguna irregularidad, detén el uso del equipo de inmediato.
- Revisa regularmente la bujía en busca de signos de desgaste y reemplázala si es necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las bujías de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos metálicos.
- No deseches las bujías en la basura doméstica regular.
- Si las bujías están dañadas o no se pueden reutilizar, contacta a tu instalación local de gestión de residuos para obtener métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta de seguridad, preocupaciones o para reportar productos inseguros, por favor contacta a tu autoridad local de seguridad del consumidor en la UE. Puedes encontrar más información sobre retiradas de productos y alertas de seguridad en la plataforma Safety Gate de la UE.

Gracias por tu atención a la seguridad. Tu uso cuidadoso de las Bujías de Cuello de Titanio Nitrado de Redding ayudará a garantizar una experiencia segura y efectiva.

Guide de sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE Redding

Introduction

Merci d'avoir choisi les bushings en nitrure de titane Redding. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser les bushings afin d'éviter tout danger potentiel et d'assurer un fonctionnement optimal.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que les bushings sont utilisés uniquement pour leur but prévu.
- Porte toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation ou de l'utilisation des bushings.
- Garde les bushings hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Inspecte régulièrement les bushings pour détecter tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- En cas de dysfonctionnement ou de dommage, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un technicien qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas la plage de dimensionnement recommandée de .185" à .368" lors de l'utilisation de ces bushings.
- Évite d'utiliser les bushings avec des matériaux incompatibles ou dans des applications pour lesquelles ils n'ont pas été conçus.
- Assuretoi que les bushings sont correctement lubrifiés pour minimiser la friction et l'usure pendant l'utilisation.
- Ne modifie ni n'altère les bushings de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre leur sécurité et leur efficacité.
- Suis toutes les directives et recommandations du fabricant concernant l'utilisation de ces bushings.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assuretoi d'avoir la bonne taille de bushing pour ton application. Les trois derniers chiffres du numéro de pièce (#RD76XXX) indiquent la taille du bushing.
- Rassemble tous les outils et équipements nécessaires avant de commencer l'installation.

2. Installation

- Nettoie la zone où le bushing sera installé pour enlever toute débris ou contaminant.
- Insère soigneusement le bushing dans la zone désignée, en veillant à un ajustement serré.
- Si applicable, utilise un lubrifiant approprié sur le bushing pour réduire la friction.
- Fixe le bushing en place selon les instructions du fabricant.

3. Utilisation

- Une fois installé, fais fonctionner ton équipement conformément aux directives du fabricant.
- Surveille la performance du bushing pendant l'utilisation. Si tu remarques des irrégularités, arrête immédiatement d'utiliser l'équipement.
- Vérifie régulièrement le bushing pour détecter des signes d'usure et remplace-le si nécessaire.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose des bushings conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
- Ne jette pas les bushings dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si les bushings sont endommagés ou ne peuvent pas être réutilisés, contacte ton installation de gestion des déchets locale pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité, préoccupation ou pour signaler des produits dangereux, contacte l'autorité locale de sécurité des consommateurs basée dans l'UE. Tu peux trouver plus d'informations sur les rappels de produits et les alertes de sécurité sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de prêter attention à la sécurité. Une utilisation prudente des bushings en nitrure de titane Redding contribuera à garantir une expérience sûre et efficace.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE NECK IN TITANIO NITRIDE

Introduzione

Grazie per aver scelto le Bussole Neck in Titanio Nitrato Redding. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare le bussole per evitare potenziali pericoli e garantire prestazioni ottimali.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che le bussole siano utilizzate solo per lo scopo previsto.
- Indossare sempre equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, quando si maneggiano o si utilizzano le bussole.
- Tenere le bussole fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Ispezionare regolarmente le bussole per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- In caso di malfunzionamento o danno, interrompere immediatamente l'uso e consultare un tecnico qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare l'intervallo di dimensionamento raccomandato di .185" a .368" durante l'uso di queste bussole.
- Evitare di utilizzare le bussole con materiali incompatibili o in applicazioni per le quali non sono state progettate.
- Assicurarsi che le bussole siano adeguatamente lubrificate per ridurre l'attrito e l'usura durante l'uso.
- Non modificare o alterare le bussole in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la loro sicurezza e efficacia.
- Seguire tutte le linee guida e le raccomandazioni del produttore per l'uso di queste bussole.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi di avere la dimensione corretta della bushing per la propria applicazione. Le ultime tre cifre del numero di parte (#RD76XXX) indicano la dimensione della bushing.
- Raccogliere tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie prima di iniziare l'installazione.

2. Installazione

- Pulire l'area in cui verrà installata la bushing per rimuovere eventuali detriti o contaminanti.
- Inserire con attenzione la bushing nell'area designata, assicurandosi che aderisca bene.
- Se necessario, utilizzare un lubrificante adeguato sulla bushing per ridurre l'attrito.
- Fissare la bushing in posizione secondo le istruzioni del produttore.

3. Uso

- Una volta installata, operare l'attrezzatura secondo le linee guida del produttore.
- Monitorare le prestazioni della bushing durante l'uso. Se si notano irregolarità, interrompere immediatamente l'uso dell'attrezzatura.
- Controllare regolarmente la bushing per segni di usura e sostituirla se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le bussole in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti metallici.
- Non smaltire le bussole nei rifiuti domestici normali.
- Se le bussole sono danneggiate o non possono essere riutilizzate, contattare la propria struttura di gestione dei rifiuti locale per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda di sicurezza, preoccupazioni o per segnalare prodotti non sicuri, si prega di contattare l'autorità locale di sicurezza dei consumatori dell'UE. È possibile trovare ulteriori informazioni sui richiami di prodotti e sugli avvisi di sicurezza sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza. Il vostro uso attento delle Bussole Neck in Titanio Nitrato Redding contribuirà a garantire un'esperienza sicura ed efficace.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduksjon

Takk for at du valgte Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk av dette produktet. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker bushingen for å unngå potensielle farer og for å sikre optimal ytelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at bushingen brukes kun til sitt tiltenkte formål.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE) som sikkerhetsbriller og hansker når du håndterer eller bruker bushingen.
- Hold bushingen utilgjengelig for barn og kjæledyr.
- Inspiser regelmessig bushingen for tegn på skade eller slitasje før bruk.
- Ved eventuelle feil eller skader, stopp umiddelbart bruken og kontakt en kvalifisert tekniker.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Ikke overskrid det anbefalte størrelsesområdet fra .185" til .368" når du bruker disse bushingene.
- Unngå å bruke bushingen med inkompatible materialer eller i applikasjoner den ikke er designet for.
- Sørg for at bushingen er riktig smurt for å minimere friksjon og slitasje under bruk.
- Ikke modifier eller endre bushingen på noen måte, da dette kan kompromittere sikkerheten og effektiviteten.
- Følg alle produsentens retningslinjer og anbefalinger for bruk av disse bushingene.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at du har riktig bushingstørrelse for din applikasjon. De tre siste sifrene i delenummeret (#RD76XXX) angir bushingstørrelsen.
- Samle alle nødvendige verktøy og utstyr før du begynner installasjonen.

2. Installasjon

- Rengjør området der bushingen skal installeres for å fjerne eventuelle rusk eller forurensninger.
- Sett forsiktig inn bushingen i det angitte området, og sørg for at den sitter godt.
- Hvis aktuelt, bruk et passende smøremiddel på bushingen for å redusere friksjon.
- Sikre bushingen på plass i henhold til produsentens instruksjoner.

3. Bruk

- Når bushingen er installert, betjen utstyret ditt i henhold til produsentens retningslinjer.
- Overvåk ytelsen til bushingen under bruk. Hvis du merker noen uregelmessigheter, stopp umiddelbart bruken av utstyret.
- Sjekk regelmessig bushingen for tegn på slitasje og bytt den ut om nødvendig.

Avfallsinstruksjoner

- Kjøp av bushingen i samsvar med lokale forskrifter angående metallavfall.
- Kast ikke bushingen i vanlig husholdningsavfall.

- Hvis bushingen er skadet eller ikke kan gjenbrukes, kontakt ditt lokale avfallshåndteringsselskap for riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser, bekymringer eller for å rapportere usikre produkter, vennligst kontakt din lokale EUBaserte forbrukersikkerhetsmyndighet. Du kan finne mer informasjon om produkttilbakekall og sikkerhetsvarsler på EUs Safety Gateplattform.

Takk for at du tar hensyn til sikkerhet. Din forsiktige bruk av Redding Titanium Nitride Neck Bushings vil bidra til å sikre en trygg og effektiv opplevelse.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ ZE STALI AZOTKOWEJ TYTANOWEJ

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór tulei ze stali azotkowej tytanowej Redding. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem tulei, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń i zapewnić optymalną wydajność.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że tuleje są używane wyłącznie do zamierzonego celu.
- Zawsze nos odpowiednie osobiste środki ochrony (PPE), takie jak gogle ochronne i rękawice, podczas obsługi lub używania tulei.
- Trzymaj tuleje z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.
- W przypadku jakiegokolwiek awarii lub uszkodzenia natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym technikiem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie przekraczaj zalecanego zakresu rozmiarów od .185" do .368" podczas używania tych tulei.
- Unikaj używania tulei z materiałami, które są niezgodne, lub w aplikacjach, do których nie zostały zaprojektowane.
- Upewnij się, że tuleje są odpowiednio nasmarowane, aby zminimalizować tarcie i zużycie podczas użytkowania.
- Nie modyfikuj ani nie zmieniaj tulei w żaden sposób, ponieważ może to zagrozić ich bezpieczeństwu i skuteczności.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi wytycznymi i zaleceniami producenta dotyczącymi użycia tych tulei.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że masz odpowiedni rozmiar tulei do swojej aplikacji. Ostatnie trzy cyfry numeru części (#RD76XXX) wskazują rozmiar tulei.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt przed rozpoczęciem instalacji.

2. Instalacja

- Oczyszczyć obszar, w którym tuleja zostanie zainstalowana, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Ostrożnie włóż tuleję w wyznaczone miejsce, zapewniając ciasne dopasowanie.
- Jeśli to możliwe, użyj odpowiedniego smaru na tulei, aby zmniejszyć tarcie.
- Zabezpiecz tuleję w miejscu zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Użytkowanie

- Po zainstalowaniu, obsługuj swoje urządzenie zgodnie z wytycznymi producenta.
- Monitoruj wydajność tulei podczas użytkowania. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości, natychmiast przestań używać urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj tuleję pod kątem oznak zużycia i wymień ją w razie potrzeby.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli tuleje są uszkodzone lub nie mogą być ponownie użyte, skontaktuj się z lokalnym zakładem zarządzania odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, obaw lub aby zgłosić niebezpieczne produkty, skontaktuj się ze swoją lokalną instytucją ds. bezpieczeństwa konsumentów w UE. Możesz znaleźć więcej informacji na temat wycofań produktów i alertów bezpieczeństwa na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo. Ostrożne korzystanie z tulei ze stali azotkowej tytanowej Redding przyczyni się do zapewnienia bezpiecznego i skutecznego doświadczenia.

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteet. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet, jotka varmistavat tämän tuotteen turvallisen käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen puskuiden käyttöä, jotta voit välttää mahdolliset vaarat ja varmistaa optimaalisen suorituskyvyn.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että puskut käytetään vain niiden tarkoitetussa tarkoituksessa.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käsitellessäsi tai käyttäessäsi puskuita.
- Pidä puskut lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti puskut mahdollisten vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta ennen käyttöä.
- Jos havaitset vian tai vaurion, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä pätevään teknikkoon.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Älä ylitä suositeltua kokoaluetta .185" .368" käyttäessäsi näitä puskuita.
- Vältä puskuiden käyttöä yhteensopimattomien materiaalien kanssa tai sovelluksissa, joihin ne eivät ole suunniteltu.
- Varmista, että puskut on asianmukaisesti voideltu kitkan ja kulumisen minimoimiseksi käytön aikana.
- Älä muokkaa tai muuta puskuita millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa niiden turvallisuuden ja tehokkuuden.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia näiden puskuiden käytössä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on oikean kokoinen bushing sovellustasi varten. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD76XXX) viittaavat bushingkokoon.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja välineet ennen asennuksen aloittamista.

2. Asennus

- Puhdista alue, johon bushing asennetaan, poistaaksesi kaikki roskat tai saasteet.
- Aseta bushing varovasti määrättyyn paikkaan varmistaen, että se istuu tiiviisti.
- Jos soveltuu, käytä sopivaa voiteluainetta bushingin päällä kitkan vähentämiseksi.
- Varmista bushing paikoilleen valmistajan ohjeiden mukaan.

3. Käyttö

- Kun bushing on asennettu, käytä laitteistoasi valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Seuraa bushingin suorituskykyä käytön aikana. Jos huomaat poikkeavuuksia, lopeta laitteiston käyttö välittömästi.
- Tarkista säännöllisesti bushing kulumisen merkkien varalta ja vaihda tarvittaessa.

Hävitysohjeet

- Hävitä puskut paikallisten metallijätteen hävitysvaatimusten mukaisesti.
- Älä hävitä puskuita tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos puskut ovat vaurioituneet tai niitä ei voida käyttää uudelleen, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen oikeiden hävitysmenetelmien saamiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, huolenaiheita tai haluat ilmoittaa vaarallisista tuotteista, ota yhteyttä paikalliseen EUpohjaiseen kuluttajaturvallisuusviranomaiseen. Löydät lisätietoja tuotehuolloista ja turvallisuustiedotteista EU:n Safety Gate alustalta.

Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen. Huolellinen käyttö Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteista auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan kokemuksen.

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder bushings för att undvika potentiella faror och för att säkerställa optimal prestanda.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att bushings används endast för sitt avsedda syfte.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du hanterar eller använder bushings.
- Håll bushings utom räckhåll för barn och husdjur.
- Inspektera regelbundet bushings för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Vid eventuell funktionsstörning eller skada, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en kvalificerad tekniker.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte det rekommenderade storleksintervallet .185" till .368" när du använder dessa bushings.
- Undvik att använda bushings med inkompatibla material eller i tillämpningar som de inte är avsedda för.
- Se till att bushings är korrekt smorda för att minimera friktion och slitage under användning.
- Modifiera eller ändra inte bushings på något sätt, eftersom detta kan äventyra deras säkerhet och effektivitet.
- Följ alla tillverkarens riktlinjer och rekommendationer för användning av dessa bushings.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att du har rätt bushingstorlek för din tillämpning. De sista tre siffrorna av artikelnumret (#RD76XXX) anger bushingstorleken.
- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning innan du påbörjar installationen.

2. Installation

- Rengör området där bushingen ska installeras för att ta bort skräp eller föroreningar.
- Sätt försiktigt in bushingen i det angivna området och se till att den sitter tätt.
- Använd vid behov ett lämpligt smörjmedel på bushingen för att minska friktionen.
- Säkra bushingen på plats enligt tillverkarens instruktioner.

3. Användning

- När bushingen är installerad, använd din utrustning enligt tillverkarens riktlinjer.
- Övervaka prestandan hos bushingen under användning. Om du märker några oegentligheter, stoppa användningen av utrustningen omedelbart.
- Kontrollera regelbundet bushingen för tecken på slitage och byt ut den vid behov.

Avfallsinstruktioner

- Kassera bushings i enlighet med lokala föreskrifter för metallavfall.
- Kassera inte bushings i vanligt hushållsavfall.
- Om bushings är skadade eller inte kan återanvändas, kontakta din lokala avfallshanteringsanläggning för lämpliga avfallsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsförfrågningar, bekymmer eller för att rapportera osäkra produkter, vänligen kontakta din lokala EUbaserade konsumentssäkerhetsmyndighet. Du kan hitta mer information om produktåterkallelser och säkerhetsvarningar på EU:s Safety Gateplattform.

Tack för att du uppmärksammar säkerheten. Din noggranna användning av Redding Titanium Nitride Neck Bushings kommer att bidra till en säker och effektiv upplevelse.

Pokyny pro bezpečnostní použití OBJÍMEK TITANIUM NITRIDE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali objímky Redding Titanium Nitride. Tento návod poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, aby bylo zajištěno bezpečné používání tohoto výrobku. Před použitím objímek si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste se vyhnuli potenciálním rizikům a zajistili optimální výkon.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly objímky používány pouze k jejich zamýšlenému účelu.
- Vždy používejte vhodné osobní ochranné pomůcky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při manipulaci nebo používání objímek.
- Uchovávejte objímky mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Pravidelně kontrolujte objímky na známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- V případě jakéhokoli porušení nebo poškození okamžitě přestaňte používat a obraťte se na kvalifikovaného technika.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřekračujte doporučený rozsah velikosti od .185" do .368" při používání těchto objímek.
- Vyhněte se používání objímek s inkompatibilními materiály nebo v aplikacích, pro které nebyly navrženy.
- Zajistěte, aby byly objímky řádně mazány, aby se minimalizovalo tření a opotřebení během použití.
- Nemodifikujte ani neupravujte objímky žádným způsobem, protože to může ohrozit jejich bezpečnost a účinnost.
- Dodržujte všechny pokyny a doporučení výrobce pro použití těchto objímek.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Zajistěte, abyste měli správnou velikost objímky pro vaši aplikaci. Poslední tři číslice čísla dílu (#RD76XXX) označují velikost objímky.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a vybavení před zahájením instalace.

2. Instalace

- Vyčistěte oblast, kde bude objímka instalována, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo kontaminanty.
- Opatrně vložte objímku do určené oblasti a zajistěte, aby byla pevně usazena.
- Pokud je to vhodné, použijte vhodné mazivo na objímku, aby se snížilo tření.
- Zajistěte objímku na místě podle pokynů výrobce.

3. Použití

- Po instalaci provozujte své zařízení podle pokynů výrobce.
- Sledujte výkon objímky během použití. Pokud zaznamenáte jakékoli nepravidelnosti, okamžitě přestaňte používat zařízení.
- Pravidelně kontrolujte objímku na známky opotřebení a v případě potřeby ji vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte objímky v souladu s místními předpisy týkajícími se kovového odpadu.
- Nevyhazujte objímky do běžného domácího odpadu.
- Pokud jsou objímky poškozené nebo je nelze znovu použít, obraťte se na místní zařízení pro nakládání s odpady pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, obavy nebo hlášení nebezpečných produktů se prosím obraťte na místní orgán pro ochranu spotřebitele v EU. Další informace o stažení výrobků a bezpečnostních upozorněních naleznete na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme vám za pozornost k bezpečnosti. Vaše pečlivé používání objímek Redding Titanium Nitride zajistí bezpečný a efektivní zážitek.