

# TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.303

Heat treated steel bushings as above, but with the addition of a Titanium Nitride coating to further increase the effective surface hardness and reduce sizing friction. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD76XXX) denotes bushing size. .185 to .252 .253 to .305 .306 to .368

## Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



## Attributes

- Name: REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.303
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003449
- Mfr. No.: 76303
- Diameter (in): .303
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 611760763038

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitrurado](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSHINGS NECK IN NITRURATO DI TITANIO](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ ZE STALI AZOTKOWEJ TYTANU](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)

# Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

## Einführung

Danke, dass du dich für die TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS von REDDING entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um eine sichere Nutzung und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt wie vorgesehen und gemäß den bereitgestellten Anweisungen verwendet wird.
- Überprüfe die Bushings vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den entsprechenden Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates über die EUSicherheitsplattform Safety Gate.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

### • Potenzielle Gefahren:

- Risiko von Verletzungen, wenn die Bushings beschädigt oder unsachgemäß installiert sind.
- Die Reibung beim Größen kann zunehmen, wenn die Bushings nicht richtig gewartet werden.

### • Vermeidung von Gefahren:

- Verwende immer die Bushings, die deinen spezifischen Kaliber und Größenanforderungen entsprechen.
- Überschreite nicht die empfohlenen Größenlimits.
- Reinige und warte die Bushings regelmäßig, um optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.
- Trage Schutzausrüstung wie Handschuhe und Schutzbrille, wenn du die Bushings handhabst.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet ist.

### 2. Installation:

- Wähle die passende BushingGröße basierend auf deinen Bedürfnissen (beziehe dich auf die letzten drei Ziffern der Teilenummer #RD76XXX).
- Setze die Bushing vorsichtig in die WiederladeDie ein und achte darauf, dass sie fest und sicher sitzt.
- Ziehe das Die gemäß den Spezifikationen des Herstellers an, um Bewegungen während der Verwendung zu verhindern.

### 3. Nutzung:

- Befolge den Wiederladeprozess, wie er in deinem Wiederladehandbuch beschrieben ist.
- Überwache den Größenprozess genau, um eine konsistente Leistung sicherzustellen.
- Wenn du Unregelmäßigkeiten oder übermäßige Reibung bemerkst, stoppe die Verwendung der Bushings sofort und überprüfe sie auf Schäden.

#### **4. Nach der Benutzung:**

- Reinige die Bushings nach jeder Verwendung, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Bewahre die Bushings an einem sicheren, trockenen Ort fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen auf.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll. Informiere dich bei den örtlichen Behörden über die richtigen Entsorgungsmethoden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Unterstützung oder Anfragen zur Sicherheit konsultiere bitte die Produktverpackung oder besuche die Website des Herstellers für Kontaktdaten.

Danke, dass du beim Gebrauch der TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS Sicherheit und Compliance priorisierst. Deine Aufmerksamkeit für diese Richtlinien trägt dazu bei, eine sichere und effektive Wiederladeerfahrung zu gewährleisten.

# Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

## Introduction

Thank you for choosing the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS by REDDING. This guide provides essential safety instructions to ensure safe usage and compliance with EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this document carefully before using the product.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used as intended and according to the instructions provided.
- Always inspect the bushings for any signs of damage or wear before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates via the EU's Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

### • Potential Hazards:

- Risk of injury if the bushings are damaged or improperly installed.
- Sizing friction may increase if the bushings are not maintained correctly.

### • Avoiding Hazards:

- Always use the bushings that correspond to your specific caliber and size requirements.
- Do not exceed the recommended sizing limits.
- Regularly clean and maintain the bushings to ensure optimal performance and safety.
- Use protective gear, such as gloves and safety glasses, when handling the bushings.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials.
- Ensure your workspace is clean and welllit.

### 2. Installation:

- Select the appropriate bushing size based on your needs (refer to the last three digits of the part number #RD76XXX).
- Carefully insert the bushing into the reloading die, ensuring it fits snugly and securely.
- Tighten the die according to the manufacturer's specifications to prevent movement during use.

### 3. Usage:

- Follow the reloading process as outlined in your reloading manual.
- Monitor the sizing process closely to ensure consistent performance.
- If you notice any irregularities or excessive friction, stop using the bushings immediately and inspect for damage.

### 4. PostUsage:

- Clean the bushings after each use to remove any debris or residue.
- Store the bushings in a safe, dry place away from moisture and extreme temperatures.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Check with local authorities for proper disposal methods.

## **Contact Information for Further Support**

For further assistance or inquiries regarding safety, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for contact details.

Thank you for prioritizing safety and compliance while using the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Your attention to these guidelines helps ensure a safe and effective reloading experience.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro

## Introducción

Gracias por elegir las Bujías de Cuello de Titanio Nitruro de REDDING. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y el cumplimiento de la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR). Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use según lo previsto y de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- Siempre inspecciona las bujías en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlas.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre las actualizaciones de retiradas a través de la plataforma de Seguridad de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

### • Peligros Potenciales:

- Riesgo de lesiones si las bujías están dañadas o instaladas incorrectamente.
- La fricción de ajuste puede aumentar si las bujías no se mantienen correctamente.

### • Evitando Peligros:

- Siempre utiliza las bujías que correspondan a tus requisitos específicos de calibre y tamaño.
- No excedas los límites de tamaño recomendados.
- Limpia y mantén regularmente las bujías para asegurar un rendimiento y seguridad óptimos.
- Usa equipo de protección, como guantes y gafas de seguridad, al manipular las bujías.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y bien iluminada.

### 2. Instalación:

- Selecciona el tamaño de bujía adecuado según tus necesidades (consulta los últimos tres dígitos del número de parte #RD76XXX).
- Inserta cuidadosamente la bujía en el dado de recarga, asegurándote de que encaje de manera ajustada y segura.
- Aprieta el dado de acuerdo con las especificaciones del fabricante para evitar movimientos durante el uso.

### 3. Uso:

- Sigue el proceso de recarga como se indica en tu manual de recarga.
- Monitorea el proceso de dimensionamiento de cerca para asegurar un rendimiento consistente.

- Si notas alguna irregularidad o fricción excesiva, deja de usar las bujías inmediatamente e inspecciona en busca de daños.

#### **4. Postuso:**

- Limpia las bujías después de cada uso para eliminar cualquier residuo o escombros.
- Almacena las bujías en un lugar seguro y seco, alejado de la humedad y temperaturas extremas.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Desecha cualquier bujía dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica. Consulta con las autoridades locales sobre los métodos de eliminación adecuados.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para obtener más ayuda o consultas sobre seguridad, consulta el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante para obtener detalles de contacto.

Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento al usar las Bujías de Cuello de Titanio Nitrado. Tu atención a estas directrices ayuda a garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva.

# Guide de sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE

## Introduction

Merci d'avoir choisi les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE de REDDING. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et conforme au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE. Merci de lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

## Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le produit est utilisé comme prévu et conformément aux instructions fournies.
- Inspecte toujours les bushings pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des mises à jour de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

### • Risques potentiels :

- Risque de blessure si les bushings sont endommagés ou mal installés.
- La friction de dimensionnement peut augmenter si les bushings ne sont pas correctement entretenus.

### • Éviter les risques :

- Utilise toujours les bushings qui correspondent à tes besoins spécifiques en matière de calibre et de taille.
- Ne dépasse pas les limites de dimensionnement recommandées.
- Nettoie et entretiens régulièrement les bushings pour garantir des performances et une sécurité optimales.
- Utilise un équipement de protection, comme des gants et des lunettes de sécurité, lors de la manipulation des bushings.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires.
- Assure-toi que ton espace de travail est propre et bien éclairé.

### 2. Installation :

- Sélectionne la taille de bushing appropriée en fonction de tes besoins (réfère-toi aux trois derniers chiffres du numéro de pièce #RD76XXX).
- Insère soigneusement le bushing dans le die de rechargement, en veillant à ce qu'il s'adapte bien et en toute sécurité.
- Serre le die conformément aux spécifications du fabricant pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.

### 3. Utilisation :

- Suis le processus de rechargement tel qu'indiqué dans ton manuel de rechargement.
- Surveille de près le processus de dimensionnement pour garantir des performances constantes.
- Si tu remarques des irrégularités ou une friction excessive, arrête immédiatement d'utiliser les bushings et inspecteles pour détecter d'éventuels dommages.

#### **4. Après utilisation :**

- Nettoie les bushings après chaque utilisation pour enlever les débris ou résidus.
- Range les bushings dans un endroit sûr et sec, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.

## **Instructions de disposition**

- Dispose de tout bushing endommagé ou utilisé conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers. Consulte les autorités locales pour connaître les méthodes de disposition appropriées.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute assistance ou question concernant la sécurité, réfère-toi à l'emballage du produit ou visite le site Web du fabricant pour les détails de contact.

Merci de prioriser la sécurité et la conformité lors de l'utilisation des BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE. Ton attention à ces directives contribue à garantir une expérience de rechargement sûre et efficace.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSHINGS NECK IN NITRURATO DI TITANIO

## Introduzione

Grazie per aver scelto le BUSHINGS NECK IN NITRURATO DI TITANIO di REDDING. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato come previsto e secondo le istruzioni fornite.
- Controlla sempre le bushings per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

### • Pericoli Potenziali:

- Rischio di infortunio se le bushings sono danneggiate o installate in modo improprio.
- L'attrito di dimensionamento può aumentare se le bushings non vengono mantenute correttamente.

### • Evitare i Pericoli:

- Utilizza sempre le bushings che corrispondono alle tue specifiche esigenze di calibro e dimensione.
- Non superare i limiti di dimensionamento raccomandati.
- Pulisci e mantieni regolarmente le bushings per garantire prestazioni e sicurezza ottimali.
- Utilizza dispositivi di protezione, come guanti e occhiali di sicurezza, quando maneggi le bushings.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e ben illuminato.

### 2. Installazione:

- Seleziona la dimensione della bushing appropriata in base alle tue esigenze (fare riferimento alle ultime tre cifre del numero di parte #RD76XXX).
- Inserisci con attenzione la bushing nel die di ricarica, assicurandoti che si adatti in modo sicuro e stabile.
- Serrare il die secondo le specifiche del produttore per prevenire movimenti durante l'uso.

### 3. Uso:

- Segui il processo di ricarica come indicato nel tuo manuale di ricarica.
- Monitora attentamente il processo di dimensionamento per garantire prestazioni costanti.
- Se noti irregolarità o attrito eccessivo, interrompi immediatamente l'uso delle bushings e controlla

eventuali danni.

#### **4. PostUso:**

- Pulisci le bushings dopo ogni utilizzo per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conserva le bushings in un luogo sicuro e asciutto, lontano da umidità e temperature estreme.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci eventuali bushings danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Controlla con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per ulteriori assistenza o domande riguardanti la sicurezza, si prega di fare riferimento all'imballaggio del prodotto o visitare il sito web del produttore per i dettagli di contatto.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità durante l'uso delle BUSHINGS NECK IN NITRURATO DI TITANIO. La tua attenzione a queste linee guida aiuta a garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace.

# Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

## Introduksjon

Takk for at du valgte TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS fra REDDING. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk og overholdelse av EU's generelle produkt sikkerhetsforskrift (GPSR). Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker produktet.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes som tiltenkt og i henhold til de angitte instruksjonene.
- Inspiser alltid bushingene for tegn på skade eller slitasje før bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om tilbakekallingsoppdateringer via EU's Safety Gateplattform.

## Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

### • Potensielle farer:

- Risiko for skade hvis bushingene er skadet eller feilinstallert.
- Sizingfriksjon kan øke hvis bushingene ikke vedlikeholdes riktig.

### • Unngåelse av farer:

- Bruk alltid bushingene som samsvarer med dine spesifikke kaliber og størrelseskrav.
- Ikke overskrid de anbefalte sizinggrensene.
- Rengjør og vedlikehold bushingene regelmessig for å sikre optimal ytelse og sikkerhet.
- Bruk verneutstyr, som hansker og vernebriller, når du håndterer bushingene.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og materialer.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og godt opplyst.

### 2. Installasjon:

- Velg den passende bushingstørrelsen basert på dine behov (referer til de tre siste sifrene i delenummeret #RD76XXX).
- Sett forsiktig bushingen inn i omlastingsdøden, og sørg for at den passer tett og sikkert.
- Stram døden i henhold til produsentens spesifikasjoner for å forhindre bevegelse under bruk.

### 3. Bruk:

- Følg omlastingsprosessen som beskrevet i din omlastingsmanual.
- Overvåk sizingprosessen nøye for å sikre jevn ytelse.
- Hvis du merker noen uregelmessigheter eller overdreven friksjon, stopp bruken av bushingene umiddelbart og inspiser for skade.

### 4. Etter bruk:

- Rengjør bushingene etter hver bruk for å fjerne eventuelle rester eller smuss.
- Oppbevar bushingene på et trygt, tørt sted borte fra fuktighet og ekstreme temperaturer.

## **Avfallsinstruksjoner**

- Kast eventuelle skadede eller slitte bushinger i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for riktige avfallsmetoder.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For ytterligere hjelp eller forespørsel om sikkerhet, vennligst referer til produktemballasjen eller besøk produsentens nettsted for kontaktinformasjon.

Takk for at du prioriterer sikkerhet og overholdelse mens du bruker TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Din oppmerksomhet til disse retningslinjene bidrar til en trygg og effektiv omlastingsopplevelse.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ ZE STALI AZOTKOWEJ TYTANU

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEJ ZE STALI AZOTKOWEJ TYTANU od REDDING. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zgodność z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentem przed użyciem produktu.

## Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z podanymi instrukcjami.
- Zawsze sprawdzaj tuleje pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań poprzez platformę Safety Gate UE.

## Specyficzne Środki Ostrożności dotyczące Użytkowania

### • Potencjalne Zagrożenia:

- Ryzyko obrażeń, jeśli tuleje są uszkodzone lub niewłaściwie zamontowane.
- Tarcie może wzrosnąć, jeśli tuleje nie będą odpowiednio konserwowane.

### • Unikanie Zagrożeń:

- Zawsze używaj tulei odpowiadających Twoim specyficznym wymaganiom kalibracyjnym i rozmiarowym.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów rozmiarów.
- Regularnie czyść i konserwuj tuleje, aby zapewnić optymalną wydajność i bezpieczeństwo.
- Używaj sprzętu ochronnego, takiego jak rękawice i okulary ochronne, podczas obsługi tulei.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### 1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

### 2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei w zależności od swoich potrzeb (odwołaj się do ostatnich trzech cyfr numeru części #RD76XXX).
- Ostrożnie włóż tuleję do die reloading, upewniając się, że pasuje ciasno i bezpiecznie.
- Dokładnie dokręć die zgodnie ze specyfikacjami producenta, aby zapobiec ruchom podczas użytkowania.

### 3. Użytkowanie:

- Postępuj zgodnie z procesem ładowania, jak opisano w Twoim podręczniku do ładowania.
- Uważnie monitoruj proces wymiarowania, aby zapewnić jednolitą wydajność.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości lub nadmierne tarcie, natychmiast przestań używać

tulei i sprawdź je pod kątem uszkodzeń.

#### **4. Po Użytkowaniu:**

- Czyść tuleje po każdym użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowuj tuleje w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.

## **Instrukcje dotyczące Utylizacji**

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o prawidłowych metodach utylizacji.

## **Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia**

W celu uzyskania dalszej pomocy lub zapytań dotyczących bezpieczeństwa, prosimy o odniesienie się do opakowania produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania danych kontaktowych.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i zgodności podczas korzystania z TULEJ ZE STALI AZOTKOWEJ TYTANU. Twoja uwaga na te wytyczne pomaga zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie przy ładowaniu.

# Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

## Johdanto

Kiitos, että valitsit REDDINGin TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet turvallisen käytön varmistamiseksi ja EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) noudattamiseksi. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään tarkoituksen mukaisesti ja annettujen ohjeiden mukaan.
- Tarkista aina pusku ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla takaisinvetotiedoista EU:n Safety Gate alustalla.

## Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Mahdolliset vaarat:**
  - Vammojen riski, jos puskuja on vaurioitunut tai ne on asennettu väärin.
  - Kokoamiseen liittyvä kitka voi lisääntyä, jos puskut eivät ole kunnolla huollettu.
- **Vaarojen välttäminen:**
  - Käytä aina puskuja, joka vastaa erityisiä kaliiberi ja kokovaatimuksiasi.
  - Älä ylitä suositeltuja kokorajoja.
  - Puhdista ja huolla pusku säännöllisesti optimaalisen suorituskyvyn ja turvallisuuden varmistamiseksi.
  - Käytä suojaruukkeita, kuten hanskoja ja suojalaseja, käsitellessäsi puskuja.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja hyvin valaistu.

### 2. Asennus:

- Valitse tarpeitasi vastaava pusku (katso osan numero #RD76XXX viimeiset kolme numeroa).
- Aseta pusku varovasti latauskuoreen varmistaen, että se istuu tiukasti ja turvallisesti.
- Kiinnitä latauskuori valmistajan ohjeiden mukaan estääksesi liikkuvuuden käytön aikana.

### 3. Käyttö:

- Noudata latausprosessia, kuten latausoppaassasi on kuvattu.
- Seuraa kokoamisprosessia tarkasti varmistaaksesi johdonmukaisen suorituskyvyn.
- Jos huomaat epäsäännöllisyyksiä tai liiallista kitkaa, lopeta puskujen käyttö heti ja tarkista vauriot.

### 4. Käytön jälkeen:

- Puhdista puskut jokaisen käytön jälkeen poistaaksesi mahdolliset roskat tai jäännökset.
- Säilytä puskut turvallisessa, kuivassa paikassa, joka on suojattu kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.

## Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskut paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana. Tarkista paikallisilta viranomaisilta oikeat hävitysmenetelmät.

## Lisätietoja

Lisäavun tai turvallisuusaiheisten kysymysten osalta viittaa tuotepakkaukseen tai vieraile valmistajan verkkosivustolla yhteystietojen saamiseksi.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden ja sääntöjen noudattamisen käyttäessäsi TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotetta. Huomiosi näihin ohjeisiin auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen.

# Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

## Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR). Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används som avsett och enligt de angivna instruktionerna.
- Inspektera alltid bushings för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallandeuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

### • Potentiella faror:

- Risk för skada om bushings är skadade eller felaktigt installerade.
- Storleksfriktion kan öka om bushings inte underhålls korrekt.

### • Undvika faror:

- Använd alltid de bushings som motsvarar dina specifika kaliber och storlekskrav.
- Överskrid inte de rekommenderade storleksgränserna.
- Rengör och underhåll bushings regelbundet för att säkerställa optimal prestanda och säkerhet.
- Använd skyddsutrustning, såsom handskar och skyddsglasögon, när du hanterar bushings.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material.
- Se till att din arbetsyta är ren och väl upplyst.

### 2. Installation:

- Välj den lämpliga bushingstorleken baserat på dina behov (referera till de sista tre siffrorna av artikelnumret #RD76XXX).
- Sätt försiktigt in bushing i omladdningsdiesen, och se till att den passar tätt och säkert.
- Dra åt dies enligt tillverkarens specifikationer för att förhindra rörelse under användning.

### 3. Användning:

- Följ omladdningsprocessen som anges i din omladdningsmanual.
- Övervaka storleksprocessen noggrant för att säkerställa konsekvent prestanda.
- Om du märker några oegentligheter eller överdriven friktion, sluta använda bushings omedelbart och inspektera för skador.

### 4. Efter användning:

- Rengör bushings efter varje användning för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara bushings på en säker, torr plats borta från fukt och extrema temperaturer.

## **Avfallsinstruktioner**

- Kassera alla skadade eller slitna bushings i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Kontrollera med lokala myndigheter för korrekta bortskaffningsmetoder.

## **Kontaktinformation för ytterligare stöd**

För ytterligare hjälp eller frågor angående säkerhet, vänligen hänvisa till produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats för kontaktuppgifter.

Tack för att du prioriterar säkerhet och efterlevnad vid användning av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Din uppmärksamhet på dessa riktlinjer hjälper till att säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse.

# Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS od společnosti REDDING. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání a shodu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Před použitím výrobku si prosím tento dokument pečlivě přečtěte.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán podle určení a v souladu s poskytnutými pokyny.
- Vždy před použitím zkontrolujte bushingy na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné výrobky nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace o stažení výrobků prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Potenciální nebezpečí:**
  - Riziko zranění, pokud jsou bushingy poškozené nebo nesprávně instalované.
  - Tření se může zvýšit, pokud nejsou bushingy správně udržovány.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
  - Vždy používejte bushingy, které odpovídají vašim specifickým kalibrovým a velikostním požadavkům.
  - Nepřekračujte doporučené limity velikosti.
  - Pravidelně čistěte a udržujte bushingy pro zajištění optimálního výkonu a bezpečnosti.
  - Při manipulaci s bushingy používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranné brýle.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály.
- Zajistěte, aby bylo vaše pracovní místo čisté a dobře osvětlené.

### 2. Instalace:

- Vyberte správnou velikost bushingu podle vašich potřeb (odkazujte na poslední tři číslice čísla dílu #RD76XXX).
- Opatrně vložte bushing do nabíjecího die, ujistěte se, že je pevně a bezpečně usazen.
- Utáhněte die podle specifikací výrobce, abyste zabránili pohybu během používání.

### 3. Použití:

- Postupujte podle procesu nabíjení, jak je uvedeno ve vaší příručce pro nabíjení.
- Pečlivě sledujte proces velikosti, abyste zajistili konzistentní výkon.
- Pokud si všimnete jakýchkoli nepravidelností nebo nadměrného tření, okamžitě přestaňte bushingy používat a zkontrolujte je na poškození.

#### **4. Po použití:**

- Po každém použití vyčistěte bushingy, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo zbytky.
- Uložte bushingy na bezpečné, suché místo, mimo vlhkost a extrémní teploty.

### **Pokyny pro likvidaci**

- Zlikvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushingy v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte výrobek do domácího odpadu. Zkontrolujte s místními úřady správné metody likvidace.

### **Kontaktní informace pro další podporu**

Pro další pomoc nebo dotazy týkající se bezpečnosti se prosím odkažte na obal výrobku nebo navštivte webové stránky výrobce pro kontaktní údaje.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti a shodě při používání TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Vaše pozornost k těmto pokynům pomáhá zajistit bezpečný a efektivní zážitek z nabíjení.