

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.304

Heat treated steel bushings as above, but with the addition of a Titanium Nitride coating to further increase the effective surface hardness and reduce sizing friction. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD76XXX) denotes bushing size. .185 to .252 .253 to .305 .306 to .368

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.304
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003450
- Mfr. No.: 76304
- Diameter (in): .304
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 611760763045

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE IN TITANIO NITRATO](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI Z TLENKU AZOTU TYTANU](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)

Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS von REDDING entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung und Handhabung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig, bevor du die Bushings verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Bushings gemäß den Spezifikationen des Herstellers verwendet werden.
- Halte die Bushings außer Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Bushings regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wenn du die Bushings installierst oder verwendest.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle im Zusammenhang mit den Bushings den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

• Potenzielle Gefahren:

- Scharfe Kanten können vorhanden sein; handle vorsichtig.
- Unsachgemäße Installation kann zu Fehlfunktionen des Geräts führen.
- Stelle sicher, dass die Größe korrekt ist, um Passprobleme zu vermeiden.

• Vermeidung von Gefahren:

- Überprüfe immer die Größe der Bushing vor der Installation.
- Verwende Werkzeuge, die für die Installation der Bushings geeignet sind.
- Zwingt die Bushings nicht in Position; stelle sicher, dass sie richtig passen.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit den Bushings, um Schnitte oder Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Ausrüstungen, bevor du mit der Installation beginnst.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen ist.

2. Installation:

- Wähle die richtige Größe der Bushing basierend auf deinen Anforderungen (verfügbare Größen reichen von .185" bis .368").
- Richte die Bushing mit dem vorgesehenen Bereich aus und stelle sicher, dass sie richtig passt.
- Drücke oder klopfe die Bushing vorsichtig an ihren Platz, um sicherzustellen, dass sie gleichmäßig sitzt.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung während der Installation.

3. Nutzung:

- Stelle nach der Installation sicher, dass die Bushing sicher an ihrem Platz ist, bevor du Geräte in Betrieb nimmst.
- Überwache die Leistung der Bushing während der Nutzung und stoppe sofort, wenn Unregelmäßigkeiten auftreten.
- Überprüfe die Bushing regelmäßig auf Abnutzung und tausche sie bei Bedarf aus.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge die Bushings nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wenn diese in deiner Nähe verfügbar sind.

Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu den TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS oder Sicherheitsbedenken wende dich bitte an die vom Hersteller angegebenen Kontaktdaten. Es ist wichtig, Zugang zu einem EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen zu haben.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du die sichere und effektive Verwendung der TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS sicherstellen. Priorisiere immer die Sicherheit und melde alle Bedenken den zuständigen Behörden. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduction

Thank you for choosing the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS by REDDING. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of the product. Please read this guide carefully before using the bushings.

General Safety Guidelines

- Ensure that the bushings are used in accordance with the manufacturer's specifications.
- Keep the bushings out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the bushings for signs of wear or damage before use.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) when installing or using the bushings.
- Report any unsafe conditions or incidents involving the bushings to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**

- Sharp edges may be present; handle with care.
- Improper installation may lead to equipment malfunction.
- Ensure proper sizing to avoid fitting issues.

- **Avoiding Hazards:**

- Always check the bushing size before installation.
- Use tools that are appropriate for the installation of the bushings.
- Do not force the bushings into position; ensure a proper fit.
- Use caution when handling the bushings to prevent cuts or injuries.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and equipment before beginning installation.
- Ensure that the work area is clean and free of obstructions.

2. Installation:

- Select the correct bushing size based on your requirements (available sizes range from .185" to .368").
- Align the bushing with the designated area and ensure it fits properly.
- Gently press or tap the bushing into place, ensuring it is seated evenly.
- Avoid using excessive force during installation.

3. Usage:

- After installation, ensure that the bushing is securely in place before operating any equipment.
- Monitor the performance of the bushing during use, and stop immediately if any irregularities are observed.
- Regularly check the bushing for wear and tear, replacing it as necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the bushings in regular household waste.
- Consider recycling options if available in your area.

Contact Information for Further Support

For inquiries about the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS or safety concerns, please refer to the contact details provided by the manufacturer. It is essential to have access to an EUbased contact for safety inquiries.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Always prioritize safety and report any concerns to the appropriate authorities. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro

Introducción

Gracias por elegir las Bujías de Cuello de Titanio Nitruro de REDDING. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para asegurar el uso y manejo seguro del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar las bujías.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las bujías se utilicen de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Mantén las bujías fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente las bujías en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlas.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado al instalar o usar las bujías.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente relacionado con las bujías a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Peligros Potenciales:

- Pueden estar presentes bordes afilados; manéjalas con cuidado.
- La instalación incorrecta puede llevar a un mal funcionamiento del equipo.
- Asegúrate de que el tamaño sea el correcto para evitar problemas de ajuste.

• Evitar Peligros:

- Siempre verifica el tamaño de la bujía antes de la instalación.
- Usa herramientas adecuadas para la instalación de las bujías.
- No fuerces las bujías en su posición; asegúrate de que encajen correctamente.
- Ten cuidado al manejar las bujías para prevenir cortes o lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios antes de comenzar la instalación.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

2. Instalación:

- Selecciona el tamaño correcto de la bujía según tus necesidades (los tamaños disponibles varían desde .185" hasta .368").
- Alinea la bujía con el área designada y asegúrate de que encaje correctamente.
- Presiona o golpea suavemente la bujía en su lugar, asegurándote de que esté asentada de manera uniforme.
- Evita usar fuerza excesiva durante la instalación.

3. Uso:

- Después de la instalación, asegúrate de que la bujía esté firmemente en su lugar antes de operar cualquier equipo.

- Monitorea el rendimiento de la bujía durante su uso y detente inmediatamente si observas alguna irregularidad.
- Revisa regularmente la bujía en busca de desgaste y reemplázala según sea necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bujía dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No deseches las bujías en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje si están disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre las Bujías de Cuello de Titanio Nitrado o preocupaciones de seguridad, consulta los detalles de contacto proporcionados por el fabricante. Es esencial tener acceso a un contacto basado en la UE para consultas de seguridad.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de las Bujías de Cuello de Titanio Nitrado. Siempre prioriza la seguridad e informa sobre cualquier preocupación a las autoridades correspondientes. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE

Introduction

Merci d'avoir choisi les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE de REDDING. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation et la manipulation sûres du produit. Merci de lire ce guide attentivement avant d'utiliser les bushings.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que les bushings sont utilisés conformément aux spécifications du fabricant.
- Garde les bushings hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement les bushings pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant utilisation.
- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié lors de l'installation ou de l'utilisation des bushings.
- Signale toute condition ou incident dangereux impliquant les bushings aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Risques Potentiels :

- Des bords tranchants peuvent être présents ; manipule avec soin.
- Une installation incorrecte peut entraîner un dysfonctionnement de l'équipement.
- Assuretoi de la bonne taille pour éviter les problèmes d'ajustement.

• Éviter les Risques :

- Vérifie toujours la taille du bushing avant l'installation.
- Utilise des outils appropriés pour l'installation des bushings.
- Ne force pas les bushings en position ; assuretoi d'un ajustement correct.
- Sois prudent lors de la manipulation des bushings pour éviter les coupures ou les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et équipements nécessaires avant de commencer l'installation.
- Assuretoi que la zone de travail est propre et dégagée.

2. Installation :

- Sélectionne la bonne taille de bushing en fonction de tes besoins (les tailles disponibles varient de .185" à .368").
- Aligne le bushing avec la zone désignée et assuretoi qu'il s'ajuste correctement.
- Presse ou tape doucement le bushing en place, en veillant à ce qu'il soit bien en place.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'installation.

3. Utilisation :

- Après l'installation, assuretoi que le bushing est solidement en place avant de faire fonctionner tout équipement.
- Surveille la performance du bushing pendant son utilisation, et arrête immédiatement si des

irrégularités sont observées.

- Vérifie régulièrement le bushing pour détecter l'usure et remplacele si nécessaire.

Instructions de Mise au Rebut

- Jette tout bushing endommagé ou usé conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne jette pas les bushings dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage des options de recyclage si disponibles dans ta région.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace des BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE. Priorise toujours la sécurité et signale toute préoccupation aux autorités compétentes. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE IN TITANIO NITRATO

Introduzione

Grazie per aver scelto le BUSSOLE IN TITANIO NITRATO di REDDING. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e una manipolazione sicuri del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare le bussole.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che le bussole siano utilizzate in conformità con le specifiche del produttore.
- Tenere le bussole fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente le bussole per segni di usura o danni prima dell'uso.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato durante l'installazione o l'uso delle bussole.
- Segnalare eventuali condizioni insicure o incidenti riguardanti le bussole alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Pericoli Potenziali:

- Possono essere presenti bordi affilati; maneggiare con cura.
- Un'installazione impropria può portare a malfunzionamenti dell'attrezzatura.
- Assicurarsi della corretta dimensione per evitare problemi di adattamento.

• Evitare i Pericoli:

- Controllare sempre la dimensione della bushing prima dell'installazione.
- Utilizzare strumenti appropriati per l'installazione delle bussole.
- Non forzare le bussole in posizione; assicurarsi di avere un adattamento corretto.
- Usare cautela quando si maneggiano le bussole per prevenire tagli o infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e l'equipaggiamento necessari prima di iniziare l'installazione.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.

2. Installazione:

- Selezionare la dimensione corretta della bushing in base alle proprie esigenze (le dimensioni disponibili variano da .185" a .368").
- Allineare la bushing con l'area designata e assicurarsi che si adatti correttamente.
- Premere o battere delicatamente la bushing in posizione, assicurandosi che sia inserita uniformemente.
- Evitare di utilizzare una forza eccessiva durante l'installazione.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, assicurarsi che la bushing sia saldamente in posizione prima di operare qualsiasi attrezzatura.

- Monitorare le prestazioni della bushing durante l'uso e fermarsi immediatamente se si osservano irregolarità.
- Controllare regolarmente la bushing per usura e sostituirla se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali bussole danneggiate o usurate in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire le bussole nei normali rifiuti domestici.
- Considerare opzioni di riciclaggio se disponibili nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulle BUSSOLE IN TITANIO NITRATO o preoccupazioni relative alla sicurezza, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto forniti dal produttore. È essenziale avere accesso a un contatto con sede nell'UE per domande sulla sicurezza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace delle BUSSOLE IN TITANIO NITRATO. Dare sempre priorità alla sicurezza e segnalare eventuali preoccupazioni alle autorità competenti. Grazie per l'attenzione a queste importanti linee guida.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduksjon

Takk for at du valgte TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS fra REDDING. Denne guiden gir essensielle sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk og håndtering av produktet. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker bushingen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at bushingen brukes i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Hold bushingen utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Inspiser regelmessig bushingen for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE) når du installerer eller bruker bushingen.
- Rapporter eventuelle usikre forhold eller hendelser som involverer bushingen til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

• Potensielle farer:

- Skarpe kanter kan være til stede; håndter med forsiktighet.
- Feil installasjon kan føre til utstyrsfeil.
- Sørg for riktig størrelse for å unngå tilpasningsproblemer.

• Unngå farer:

- Sjekk alltid bushingstørrelsen før installasjon.
- Bruk verktøy som er passende for installasjonen av bushingen.
- Ikke tvang bushingen på plass; sørg for en riktig passform.
- Vær forsiktig når du håndterer bushingen for å unngå kutt eller skader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og utstyr før du begynner installasjonen.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for hindringer.

2. Installasjon:

- Velg riktig bushingstørrelse basert på dine krav (tilgjengelige størrelser varierer fra .185" til .368").
- Juster bushingen med det angitte området og sørg for at den passer riktig.
- Trykk eller tapp forsiktig bushingen på plass, og sørg for at den sitter jevnt.
- Unngå å bruke overdreven kraft under installasjonen.

3. Bruk:

- Etter installasjonen, sørg for at bushingen er sikkert på plass før du betjener noe utstyr.
- Overvåk ytelsen til bushingen under bruk, og stopp umiddelbart hvis det observeres uregelmessigheter.
- Sjekk regelmessig bushingen for slitasje, og bytt den ut etter behov.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle skadede eller slitte bushinger i samsvar med lokale avfallsdisponeringsregler.
- Ikke kast bushingen i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder resirkuleringsalternativer hvis tilgjengelig i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For henvendelser om TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS eller sikkerhetsbekymringer, vennligst referer til kontaktinformasjonen som er gitt av produsenten. Det er viktig å ha tilgang til en EUBasert kontakt for sikkerhetshenvendelser.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Prioriter alltid sikkerhet og rapporter eventuelle bekymringer til de relevante myndighetene. Takk for at du tar hensyn til disse viktige retningslinjene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI Z TLENKU AZOTU TYTANU

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEI Z TLENKU AZOTU TYTANU od REDDING. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użycie i obsługę produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem tulei.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że tuleje są używane zgodnie ze specyfikacjami producenta.
- Przechowuj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE) podczas instalacji lub użytkowania tulei.
- Zgłoś wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty związane z tulejami odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

• Potencjalne Zagrożenia:

- Mogą występować ostre krawędzie; zachowaj ostrożność podczas obsługi.
- Niewłaściwa instalacja może prowadzić do awarii sprzętu.
- Upewnij się, że rozmiar jest odpowiedni, aby uniknąć problemów z dopasowaniem.

• Unikanie Zagrożeń:

- Zawsze sprawdzaj rozmiar tulei przed instalacją.
- Używaj narzędzi odpowiednich do instalacji tulei.
- Nie wymuszaj tulei na miejscu; upewnij się, że pasuje prawidłowo.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi tulei, aby zapobiec skaleczeniom lub urazom.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt przed rozpoczęciem instalacji.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei zgodnie z wymaganiami (dostępne rozmiary w zakresie od .185" do .368").
- Wyrównaj tuleję z wyznaczoną przestrzenią i upewnij się, że pasuje prawidłowo.
- Delikatnie wciśnij lub stuknij tuleję na miejsce, upewniając się, że jest równo osadzona.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas instalacji.

3. Użytkowanie:

- Po instalacji upewnij się, że tuleja jest pewnie na swoim miejscu przed rozpoczęciem pracy z jakimkolwiek sprzętem.
- Monitoruj wydajność tulei podczas użytkowania i natychmiast zatrzymaj się, jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości.

- Regularnie sprawdzaj tuleję pod kątem oznak zużycia i wymieniaj ją w razie potrzeby.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne w Twoim rejonie.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących TULEI Z TLENKU AZOTU TYTANU lub obaw dotyczących bezpieczeństwa, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi podanymi przez producenta. Ważne jest, aby mieć dostęp do kontaktu z siedzibą w UE w sprawach dotyczących bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie TULEI Z TLENKU AZOTU TYTANU. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i zgłaszaj wszelkie obawy odpowiednim władzom. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteet Reddingilta. Tämä opas sisältää olennaisia turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön ja käsittelyyn. Lue tämä opas huolellisesti ennen bushien käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että bushit käytetään valmistajan määrittämien spesifikaatioiden mukaisesti.
- Pidä bushit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista bushit säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE) bushien asentamisen tai käytön aikana.
- Ilmoita kaikista epävarmoista olosuhteista tai onnettomuuksista, jotka liittyvät bushien käyttöön, asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

• Mahdolliset vaarat:

- Teräviä reunoja saattaa olla läsnä; käsittele varovasti.
- Väärä asennus voi johtaa laitteiston toimintahäiriöihin.
- Varmista oikea koko, jotta vältetään sovitusongelmat.

• Vaarojen välttäminen:

- Tarkista aina bushing koko ennen asennusta.
- Käytä asennukseen sopivia työkaluja.
- Älä pakota bushia paikalleen; varmista, että se sopii oikein.
- Ole varovainen bushien käsittelyssä, jotta vältetään viilto tai muut vammat.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja välineet ennen asennuksen aloittamista.
- Varmista, että työalue on puhdas ja esteetön.

2. Asennus:

- Valitse oikea bushing koko tarpeidesi mukaan (saatavilla olevat koot vaihtelevat .185" .368").
- Kohdista bushing määrättyyn alueeseen ja varmista, että se sopii oikein.
- Paina tai napauta bushia varovasti paikalleen varmistaen, että se on tasaisesti asennettu.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana.

3. Käyttö:

- Varmista, että bushing on tukevasti paikallaan ennen laitteiden käyttöä.
- Seuraa bushin suorituskykyä käytön aikana ja lopeta heti, jos havaitset poikkeavuuksia.
- Tarkista bush säännöllisesti kulumisen varalta ja vaihda se tarvittaessa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet bushit paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä bushia tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla alueellasi.

Yhteystiedot lisätukea varten

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteeseen tai turvallisuushuolet liittyen, ota yhteyttä valmistajan tarjoamiin yhteystietoihin. On tärkeää, että sinulla on pääsy EUpohjaiseen yhteyspisteeseen turvallisuus kysymyksissä.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteiden turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina priorisoi turvallisuus ja ilmoita kaikista huolenaiheista asianomaisille viranomaisille. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och hantering av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder bushings.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att bushings används i enlighet med tillverkarens specifikationer.
- Håll bushings utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet bushings för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) vid installation eller användning av bushings.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter som involverar bushings till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

• Potentiella faror:

- Vassa kanter kan finnas; hantera med försiktighet.
- Felaktig installation kan leda till utrustningsfel.
- Se till att storleken är korrekt för att undvika passningsproblem.

• Undvika faror:

- Kontrollera alltid bushingstorleken innan installation.
- Använd verktyg som är lämpliga för installation av bushings.
- Tvinga inte bushings på plats; se till att det passar ordentligt.
- Var försiktig när du hanterar bushings för att förhindra skärsår eller skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning innan du påbörjar installationen.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.

2. Installation:

- Välj rätt bushingstorlek baserat på dina krav (tillgängliga storlekar sträcker sig från .185" till .368").
- Justera bushing med det angivna området och se till att det passar ordentligt.
- Tryck eller knacka försiktigt bushing på plats, och se till att det sitter jämnt.
- Undvik att använda överdriven kraft under installationen.

3. Användning:

- Efter installationen, se till att bushing sitter säkert på plats innan du använder någon utrustning.
- Övervaka bushingens prestanda under användning och stoppa omedelbart om några oegentligheter observeras.

- Kontrollera regelbundet bushing för slitage och byt ut den vid behov.

Avfallsinstruktioner

- Kasta eventuella skadade eller slitna bushings i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kasta inte bushings i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ om de finns tillgängliga i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS eller säkerhetsproblem, vänligen hänvisa till kontaktuppgifterna som tillhandahålls av tillverkaren. Det är viktigt att ha tillgång till en EUbaserad kontakt för säkerhetsförfrågningar.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Prioritera alltid säkerhet och rapportera eventuella bekymmer till de berörda myndigheterna. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zvolili TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS od společnosti REDDING. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání a manipulaci s tímto produktem. Před použitím bushings si prosím tento průvodce pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly bushings používány v souladu se specifikacemi výrobce.
- Uchovávejte bushings mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte bushings na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Při instalaci nebo používání bushings vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP).
- Jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty související s bushings hlaste příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Potenciální nebezpečí:**
 - Mohou být přítomny ostré hrany; manipulujte s nimi opatrně.
 - Nesprávná instalace může vést k poruše zařízení.
 - Zajistěte správnou velikost, aby se předešlo problémům s uchycením.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Vždy zkontrolujte velikost bushingu před instalací.
 - Používejte nástroje, které jsou vhodné pro instalaci bushings.
 - Nenuťte bushings do pozice; zajistěte správné uchycení.
 - Při manipulaci s bushings buďte opatrní, abyste předešli řezným nebo jiným zraněním.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Před začátkem instalace shromážděte všechny potřebné nástroje a vybavení.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez překážek.

2. Instalace:

- Vyberte správnou velikost bushingu podle vašich požadavků (dostupné velikosti se pohybují od .185" do .368").
- Zarovnejte bushing s určenou oblastí a ujistěte se, že správně sedí.
- Jemně zatlačte nebo poklepejte na bushing, aby se zajistilo rovnoměrné usazení.
- Vyhněte se použití nadměrné síly během instalace.

3. Použití:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je bushing pevně na svém místě před provozem jakéhokoli zařízení.
- Sledujte výkon bushingu během používání a okamžitě zastavte, pokud si všimnete jakýchkoli anomálií.
- Pravidelně kontrolujte bushing na opotřebení a v případě potřeby jej vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings likvidujte v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nepokládejte bushings do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou ve vaší oblasti k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro dotazy ohledně TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS nebo bezpečnostních obav se prosím obraťte na kontaktní údaje poskytnuté výrobcem. Je nezbytné mít přístup k EUbased kontaktu pro bezpečnostní dotazy.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Vždy upřednostňujte bezpečnost a hlaste jakékoli obavy příslušným orgánům. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.