

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.325

Heat treated steel bushings as above, but with the addition of a Titanium Nitride coating to further increase the effective surface hardness and reduce sizing friction. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD76XXX) denotes bushing size. .185 to .252 .253 to .305 .306 to .368

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.325
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003453
- Mfr. No.: 76325
- Diameter (in): .325
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 611760763250

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSHINGS NECK IN NITRATO DI TITANIO](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Rdzawych Tytanu](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)

Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS von REDDING entschieden hast. Diese Bushings sind darauf ausgelegt, die Leistung deiner Ausrüstung zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit während des Gebrauchs zu gewährleisten. Diese Anleitung bietet dir wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um dieses Produkt sicher und effektiv zu verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe die Bushings vor der Verwendung auf Beschädigungen. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt sind.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhe und Schutzbrille beim Umgang.
- Beachte alle lokalen Vorschriften bezüglich der Verwendung und Entsorgung von Metallprodukten.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Überschreite nicht die empfohlenen Größenangaben beim Einbau der Bushings.
- Stelle sicher, dass die Bushings während des Einbaus richtig ausgerichtet sind, um Fehlstellungen zu vermeiden.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Einbau oder Entfernen der Bushings, um Verletzungen oder Schäden zu verhindern.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten beim Umgang; trage Handschuhe, um deine Hände zu schützen.
- Lagere die Bushings an einem trockenen Ort, um Korrosion oder Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Ausrüstungen, die für die Installation erforderlich sind.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet ist.

2. Installationsschritte:

- Wähle die geeignete BushingGröße basierend auf den Spezifikationen deiner Ausrüstung (.185" bis .368" in .001" Schritten).
- Entferne die Bushing vorsichtig aus der Verpackung.
- Richte die Bushing mit dem vorgesehenen Bereich deiner Ausrüstung aus.
- Setze die Bushing vorsichtig ein, sodass sie fest sitzt, ohne übermäßige Kraft anzuwenden.
- Überprüfe die richtige Ausrichtung und sichere die Bushing gemäß den Richtlinien deiner Ausrüstung.

3. Verwendung:

- Betreibe deine Ausrüstung nach den Anweisungen des Herstellers nach der Installation.
- Überwache die Leistung der Bushings während der Verwendung und überprüfe sie auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige die Bushings nach der Verwendung mit einem weichen Tuch, um Rückstände zu entfernen.
- Überprüfe die Bushings regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung und ersetze sie bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Bushings gemäß den lokalen Vorschriften für Metallprodukte.
- Entsorge die Bushings nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn du dir über die Entsorgungsmethoden unsicher bist, konsultiere deine lokale Abfallbehörde für weitere Informationen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und Leistung der TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS wende dich bitte direkt an den Hersteller. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails zur Hand hast, um eine effizientere Antwort zu erhalten.

Durch die Beachtung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die sichere und effektive Verwendung deiner TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduction

Thank you for choosing the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS by REDDING. These bushings are designed to enhance the performance of your equipment while ensuring safety during use. This guide provides essential safety instructions and guidelines to help you use this product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always inspect the bushings for damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use personal protective equipment (PPE) such as gloves and safety glasses when handling.
- Follow all local regulations regarding the use and disposal of metal products.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended size specifications when installing the bushings.
- Ensure proper alignment of the bushings during installation to avoid misalignment.
- Avoid using excessive force when installing or removing the bushings to prevent injury or damage.
- Be cautious of sharp edges during handling; use gloves to protect your hands.
- Store the bushings in a dry place to prevent corrosion or damage from moisture.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and equipment required for installation.
- Ensure that the work area is clean and welllit.

2. Installation Steps:

- Select the appropriate bushing size based on your equipment specifications (.185" to .368" in .001" increments).
- Carefully remove the bushing from its packaging.
- Align the bushing with the designated area on your equipment.
- Gently insert the bushing, ensuring it fits snugly without excessive force.
- Check for proper alignment and secure the bushing as per your equipment's guidelines.

3. Usage:

- After installation, operate your equipment as instructed by the manufacturer.
- Monitor the performance of the bushings during use and check for any signs of wear or damage.

4. PostUsage:

- After use, clean the bushings with a soft cloth to remove any debris.
- Inspect the bushings regularly for signs of wear and replace them if necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of the bushings in accordance with local regulations for metal products.
- Do not dispose of bushings in regular household waste.
- If unsure about disposal methods, consult your local waste management authority for guidance.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety and performance of the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, please contact the manufacturer directly. Ensure that you have your product details at hand for a more efficient response.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro

Introducción

Gracias por elegir las Bujías de Cuello de Titanio Nitruro de REDDING. Estas bujías están diseñadas para mejorar el rendimiento de tu equipo mientras garantizan la seguridad durante su uso. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para ayudarte a utilizar este producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Siempre inspecciona las bujías en busca de daños antes de usarlas. No las utilices si están dañadas.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como guantes y gafas de seguridad al manipular.
- Cumple con todas las regulaciones locales sobre el uso y la eliminación de productos metálicos.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas las especificaciones de tamaño recomendadas al instalar las bujías.
- Asegúrate de que las bujías estén alineadas correctamente durante la instalación para evitar desalineaciones.
- Evita usar fuerza excesiva al instalar o quitar las bujías para prevenir lesiones o daños.
- Ten cuidado con los bordes afilados durante la manipulación; usa guantes para proteger tus manos.
- Almacena las bujías en un lugar seco para prevenir la corrosión o daños por humedad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios para la instalación.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y bien iluminada.

2. Pasos de Instalación:

- Selecciona el tamaño de bujía adecuado según las especificaciones de tu equipo (de .185" a .368" en incrementos de .001").
- Retira cuidadosamente la bujía de su empaque.
- Alinea la bujía con el área designada en tu equipo.
- Inserta suavemente la bujía, asegurándote de que encaje sin necesidad de aplicar fuerza excesiva.
- Verifica la alineación adecuada y asegura la bujía según las pautas de tu equipo.

3. Uso:

- Después de la instalación, opera tu equipo según las instrucciones del fabricante.
- Monitorea el rendimiento de las bujías durante su uso y verifica si hay signos de desgaste o daño.

4. Postuso:

- Después de usar, limpia las bujías con un paño suave para eliminar cualquier residuo.
- Inspecciona las bujías regularmente en busca de signos de desgaste y reemplázalas si es

necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina las bujías de acuerdo con las regulaciones locales para productos metálicos.
- No elimines las bujías en la basura doméstica regular.
- Si no estás seguro sobre los métodos de eliminación, consulta a la autoridad local de gestión de residuos para obtener orientación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad y el rendimiento de las Bujías de Cuello de Titanio Nitrado, comunícate directamente con el fabricante. Asegúrate de tener los detalles de tu producto a mano para una respuesta más eficiente.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tus Bujías de Cuello de Titanio Nitrado. Gracias por tu atención a estas importantes pautas.

Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE

Introduction

Merci d'avoir choisi les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE de REDDING. Ces bushings sont conçus pour améliorer les performances de ton équipement tout en garantissant la sécurité lors de leur utilisation. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité essentielles pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité et efficacement.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Inspecte toujours les bushings pour détecter d'éventuels dommages avant utilisation. Ne les utilise pas s'ils sont endommagés.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilise des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des gants et des lunettes de sécurité lors de la manipulation.
- Suis toutes les réglementations locales concernant l'utilisation et l'élimination des produits métalliques.
- Signale toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques pour l'Utilisation

- Ne dépasse pas les spécifications de taille recommandées lors de l'installation des bushings.
- Assure-toi d'un bon alignement des bushings lors de l'installation pour éviter tout désalignement.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'installation ou du retrait des bushings pour prévenir des blessures ou des dommages.
- Fais attention aux bords tranchants lors de la manipulation ; utilise des gants pour protéger tes mains.
- Stocke les bushings dans un endroit sec pour éviter la corrosion ou les dommages causés par l'humidité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et équipements nécessaires à l'installation.
- Assure-toi que la zone de travail est propre et bien éclairée.

2. Étapes d'Installation :

- Sélectionne la taille de bushing appropriée en fonction des spécifications de ton équipement (.185" à .368" par incréments de .001").
- Retire soigneusement le bushing de son emballage.
- Aligne le bushing avec la zone désignée sur ton équipement.
- Insère doucement le bushing, en veillant à ce qu'il s'adapte bien sans forcer.
- Vérifie l'alignement correct et fixe le bushing selon les directives de ton équipement.

3. Utilisation :

- Après l'installation, fais fonctionner ton équipement comme indiqué par le fabricant.
- Surveille les performances des bushings pendant l'utilisation et vérifie tout signe d'usure ou de dommage.

4. Après Utilisation :

- Après utilisation, nettoie les bushings avec un chiffon doux pour enlever les débris.
- Inspecte régulièrement les bushings pour détecter des signes d'usure et remplaceles si nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Élimine les bushings conformément aux réglementations locales sur les produits métalliques.
- Ne jette pas les bushings dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si tu n'es pas sûr des méthodes d'élimination, consulte ton autorité locale de gestion des déchets pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et les performances des BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE, contacte directement le fabricant. Assuretoi d'avoir les détails de ton produit à portée de main pour une réponse plus efficace.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir l'utilisation sûre et efficace de tes BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSHINGS NECK IN NITRATO DI TITANIO

Introduzione

Grazie per aver scelto le BUSHINGS NECK IN NITRATO DI TITANIO di REDDING. Queste bushings sono progettate per migliorare le prestazioni del tuo equipaggiamento garantendo al contempo la sicurezza durante l'uso. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida essenziali per aiutarti a utilizzare questo prodotto in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Controlla sempre le bushings per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiate.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizza dispositivi di protezione individuale (DPI) come guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione.
- Segui tutte le normative locali riguardanti l'uso e lo smaltimento dei prodotti metallici.
- Segnala eventuali condizioni non sicure o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare le specifiche di dimensione raccomandate durante l'installazione delle bushings.
- Assicurati di allineare correttamente le bushings durante l'installazione per evitare disallineamenti.
- Evita di usare una forza eccessiva durante l'installazione o la rimozione delle bushings per prevenire infortuni o danni.
- Fai attenzione ai bordi affilati durante la manipolazione; utilizza guanti per proteggere le mani.
- Conserva le bushings in un luogo asciutto per prevenire la corrosione o danni da umidità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e le attrezzature necessari per l'installazione.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata.

2. Passaggi per l'Installazione:

- Seleziona la dimensione della bushing appropriata in base alle specifiche del tuo equipaggiamento (.185" a .368" in incrementi di .001").
- Rimuovi con attenzione la bushing dalla sua confezione.
- Allinea la bushing con l'area designata sul tuo equipaggiamento.
- Inserisci delicatamente la bushing, assicurandoti che si adatti saldamente senza eccessiva forza.
- Controlla l'allineamento corretto e fissa la bushing secondo le linee guida del tuo equipaggiamento.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, utilizza il tuo equipaggiamento come indicato dal produttore.
- Monitora le prestazioni delle bushings durante l'uso e controlla eventuali segni di usura o danno.

4. Dopo l'Uso:

- Dopo l'uso, pulisci le bushings con un panno morbido per rimuovere eventuali detriti.
- Ispeziona regolarmente le bushings per segni di usura e sostituiscile se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le bushings secondo le normative locali per i prodotti metallici.
- Non smaltire le bushings nei rifiuti domestici normali.
- Se non sei sicuro dei metodi di smaltimento, consulta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per ricevere indicazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza e le prestazioni delle BUSHINGS NECK IN NITRATO DI TITANIO, ti preghiamo di contattare direttamente il produttore. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del tuo prodotto per una risposta più efficiente.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace delle tue BUSHINGS NECK IN NITRATO DI TITANIO. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduksjon

Takk for at du valgte TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS fra REDDING. Disse bushings er designet for å forbedre ytelsen til utstyret ditt samtidig som sikkerheten under bruk ivaretas. Denne guiden gir essensielle sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å hjelpe deg med å bruke dette produktet på en trygg og effektiv måte.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Inspiser alltid bushings for skader før bruk. Ikke bruk hvis de er skadet.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer.
- Bruk personlig verneutstyr (PPE) som hansker og vernebriller når du håndterer.
- Følg alle lokale forskrifter angående bruk og avhending av metallprodukter.
- Rapport eventuelle usikre forhold eller hendelser til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Ikke overskrid de anbefalte størrelsesspesifikasjonene når du installerer bushings.
- Sørg for riktig justering av bushings under installasjonen for å unngå feiljustering.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du installerer eller fjerner bushings for å forhindre skade eller ulykker.
- Vær forsiktig med skarpe kanter under håndtering; bruk hansker for å beskytte hendene.
- Oppbevar bushings på et tørt sted for å forhindre korrosjon eller skade fra fuktighet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alt nødvendig verktøy og utstyr som kreves for installasjon.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og godt opplyst.

2. Installeringsstrinn:

- Velg riktig bushingstørrelse basert på spesifikasjonene til utstyret ditt (.185" til .368" i .001" intervaller).
- Forsiktig fjern bushing fra emballasjen.
- Juster bushing med det angitte området på utstyret ditt.
- Sett bushing forsiktig inn, og sørg for at den passer tett uten overdreven kraft.
- Sjekk for riktig justering og fest bushing i henhold til retningslinjene for utstyret ditt.

3. Bruk:

- Etter installasjonen, bruk utstyret ditt i henhold til produsentens instruksjoner.
- Overvåk ytelsen til bushings under bruk og sjekk for tegn på slitasje eller skade.

4. Etter bruk:

- Etter bruk, rengjør bushings med en myk klut for å fjerne eventuelle rester.
- Inspiser bushings regelmessig for tegn på slitasje og bytt dem ut om nødvendig.

Avfallsinstruksjoner

- Avhending av bushings skal skje i samsvar med lokale forskrifter for metallprodukter.
- Ikke kast bushings i vanlig husholdningsavfall.
- Hvis du er usikker på avhendingsmetoder, kontakt din lokale avfallshåndteringsmyndighet for veiledning.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser eller bekymringer angående sikkerheten og ytelsen til TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vennligst kontakt produsenten direkte. Sørg for at du har produktinformasjonen tilgjengelig for en mer effektiv respons.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av dine TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Takk for at du tar hensyn til disse viktige retningslinjene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Rdzawych Tytanu

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei Rdzawych Tytanu od firmy REDDING. Tuleje te zostały zaprojektowane w celu poprawy wydajności Twojego sprzętu, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo podczas użytkowania. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, które pomogą Ci w bezpiecznym i skutecznym korzystaniu z tego produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj tuleje pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli są uszkodzone.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak rękawice i okulary ochronne podczas obsługi.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących użycia i utylizacji produktów metalowych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji rozmiarowych podczas instalacji tulei.
- Upewnij się, że tuleje są prawidłowo wyrównane podczas instalacji, aby uniknąć niewłaściwego dopasowania.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas instalacji lub demontażu tulei, aby zapobiec obrażeniom lub uszkodzeniom.
- Bądź ostrożny w przypadku ostrych krawędzi podczas obsługi; używaj rękawic, aby chronić ręce.
- Przechowuj tuleje w suchym miejscu, aby zapobiec korozji lub uszkodzeniom spowodowanym wilgocią.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt wymagane do instalacji.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Kroki Instalacji:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie specyfikacji swojego sprzętu (.185" do .368" w przyrostach .001").
- Ostrożnie wyjmij tuleję z opakowania.
- Wyrównaj tuleję z wyznaczoną strefą w swoim sprzęcie.
- Delikatnie włóż tuleję, upewniając się, że pasuje ciasno bez nadmiernej siły.
- Sprawdź prawidłowe wyrównanie i zabezpiecz tuleję zgodnie z wytycznymi swojego sprzętu.

3. Użytkowanie:

- Po instalacji obsługuj swój sprzęt zgodnie z instrukcją producenta.
- Monitoruj wydajność tulei podczas użytkowania i sprawdzaj oznaki zużycia lub uszkodzeń.

4. Po Użyciu:

- Po użyciu oczyść tuleje miękką szmatką, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia.

- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia i wymieniaj je, jeśli to konieczne.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi produktów metalowych.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli nie jesteś pewien metod utylizacji, skonsultuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania wskazówek.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i wydajności Tulei Rdzawych Tytanu, skontaktuj się bezpośrednio z producentem. Upewnij się, że masz pod ręką szczegóły dotyczące swojego produktu, aby uzyskać bardziej efektywną odpowiedź.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z Tulei Rdzawych Tytanu. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne wytyczne.

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit REDDINGIN TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen. Nämä puskut on suunniteltu parantamaan laitteesi suorituskykyä samalla kun varmistetaan turvallisuus käytön aikana. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset, jotka auttavat sinua käyttämään tätä tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sille tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Tarkista puskut aina vahinkojen varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos ne ovat vaurioituneet.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten hanskoja ja suojalaseja käsitellessäsi tuotetta.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja määräyksiä metallituotteiden käytössä ja hävittämisessä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Älä ylitä suositeltuja koko ja asennusohjeita puskuiden asentamisessa.
- Varmista, että puskut ovat oikein kohdistettuja asennuksen aikana väärinkohdistuksen välttämiseksi.
- Vältä liiallista voimaa puskuiden asentamisessa tai poistamisessa vammojen tai vaurioiden estämiseksi.
- Ole varovainen terävien reunojen kanssa käsitellessäsi; käytä hanskoja suojataksesi käsiäsi.
- Säilytä puskut kuivassa paikassa korroosion tai kosteuden aiheuttamien vaurioiden estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja laitteet asennusta varten.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.

2. Asennusvaiheet:

- Valitse oikea bushingkoko laitteesi spesifikaatioiden mukaan (.185" .368" .001" välein).
- Poista bushing varovasti pakkauksestaan.
- Kohdista bushing laitteesi merkitylle alueelle.
- Aseta bushing varovasti, varmistaen, että se istuu tiiviisti ilman liiallista voimaa.
- Tarkista oikea kohdistus ja varmista bushing valmistajan ohjeiden mukaan.

3. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen käytä laitteitasi valmistajan ohjeiden mukaan.
- Seuraa puskuiden suorituskykyä käytön aikana ja tarkista mahdolliset kulumisen tai vaurioiden merkit.

4. Käytön jälkeen:

- Käytön jälkeen puhdista puskut pehmeällä liinalla, jotta saat poistettua mahdolliset roskat.
- Tarkista puskut säännöllisesti kulumisen merkkien varalta ja vaihda ne tarvittaessa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä puskut paikallisten metallituotteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä puskuita tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos et ole varma hävittämismenetelmistä, kysy neuvoa paikalliselta jätehuoltoviranomaiselta.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen turvallisuudesta ja suorituskyvystä, ota yhteyttä valmistajaan suoraan. Varmista, että sinulla on tuoteasiat valmiina tehokkaamman vastauksen saamiseksi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Dessa bussningar är designade för att förbättra prestandan av din utrustning samtidigt som säkerheten under användning säkerställs. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att hjälpa dig använda denna produkt på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Inspektera alltid bussningarna för skador innan användning. Använd inte om de är skadade.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) som handskar och skyddsglasögon vid hantering.
- Följ alla lokala föreskrifter gällande användning och avfallshantering av metallprodukter.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte de rekommenderade storleksspecifikationerna vid installation av bussningarna.
- Säkerställ korrekt justering av bussningarna under installation för att undvika feljustering.
- Undvik att använda överdriven kraft vid installation eller borttagning av bussningarna för att förhindra skador.
- Var försiktig med vassa kanter vid hantering; använd handskar för att skydda dina händer.
- Förvara bussningarna på en torr plats för att förhindra korrosion eller skador från fukt.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning som krävs för installation.
- Säkerställ att arbetsområdet är rent och välbelyst.

2. Installationssteg:

- Välj rätt bussningsstorlek baserat på dina utrustningsspecifikationer (.185" till .368" i .001" intervaller).
- Ta försiktigt bort bussningen från förpackningen.
- Justera bussningen med det angivna området på din utrustning.
- Sätt försiktigt in bussningen, och säkerställ att den passar tätt utan överdriven kraft.
- Kontrollera att justeringen är korrekt och säkra bussningen enligt din utrustnings riktlinjer.

3. Användning:

- Efter installation, använd din utrustning enligt tillverkarens anvisningar.
- Övervaka bussningarnas prestanda under användning och kontrollera för tecken på slitage eller skador.

4. Efter användning:

- Efter användning, rengör bussningarna med en mjuk trasa för att ta bort skräp.

- Inspektera bussningarna regelbundet för tecken på slitage och byt ut dem om det behövs.

Avfallsanvisningar

- Kassera bussningarna i enlighet med lokala föreskrifter för metallprodukter.
- Kassera inte bussningarna i vanligt hushållsavfall.
- Om du är osäker på kasseringmetoder, konsultera din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerhet och prestanda för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha dina produktuppgifter till hands för en mer effektiv respons.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av dina TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS od společnosti REDDING. Tyto objímky jsou navrženy tak, aby zvýšily výkon vašeho zařízení a zároveň zajistily bezpečnost při používání. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a směrnice, které vám pomohou bezpečně a efektivně používat tento produkt.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k určenému účelu.
- Vždy před použitím zkontrolujte objímky na poškození. Nepoužívejte, pokud jsou poškozené.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou rukavice a ochranné brýle.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se používání a likvidace kovových výrobků.
- Ohlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci objímek nepřekračujte doporučené velikostní specifikace.
- Zajistěte správné zarovnání objímek během instalace, abyste se vyhnuli nesprávnému umístění.
- Vyvarujte se používání nadměrné síly při instalaci nebo odstraňování objímek, abyste předešli zranění nebo poškození.
- Buďte opatrní na ostré hrany při manipulaci; používejte rukavice na ochranu rukou.
- Skladujte objímky na suchém místě, abyste zabránili korozi nebo poškození vlhkostí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a vybavení potřebné pro instalaci.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.

2. Kroky instalace:

- Vyberte odpovídající velikost objímky podle specifikací vašeho zařízení (.185" až .368" v krocích po .001").
- Opatrně vyjměte objímku z obalu.
- Zarovnejte objímku s určenou oblastí na vašem zařízení.
- Jemně vložte objímku tak, aby těsně seděla bez nadměrné síly.
- Zkontrolujte správné zarovnání a zajistěte objímku podle pokynů vašeho zařízení.

3. Použití:

- Po instalaci používejte své zařízení podle pokynů výrobce.
- Sledujte výkon objímek během používání a kontrolujte jakékoli známky opotřebení nebo poškození.

4. Po použití:

- Po použití vyčistěte objímky měkkým hadříkem, abyste odstranili jakékoli nečistoty.
- Pravidelně kontrolujte objímky na známky opotřebení a v případě potřeby je vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte objímky v souladu s místními předpisy pro kovové výrobky.
- Nepokládejte objímky do běžného domácího odpadu.
- Pokud si nejste jisti metodami likvidace, poraďte se s místním úřadem pro správu odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a výkonu TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS kontaktujte výrobce přímo. Ujistěte se, že máte po ruce podrobnosti o produktu pro efektivnější odpověď.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašich TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Děkujeme za pozornost těmto důležitým pokynům.