

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.341

Heat treated steel bushings as above, but with the addition of a Titanium Nitride coating to further increase the effective surface hardness and reduce sizing friction. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD76XXX) denotes bushing size. .185 to .252 .253 to .305 .306 to .368



Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.

Attributes

- Name: REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.341
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003454
- Mfr. No.: 76341
- Diameter (in): .341
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 611760763410

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BUJÍAS DE NECK DE TITANIO NITRIDO](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE NECK IN NITRURATO DI TITANIO](#)
- [Norsk: Sikkerhetsveiledning for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ ZE STALI AZOTKU TYTANU](#)
- [Suomi: Turvaohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)

Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Einführung

Danke, dass du dich für die TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS von REDDING entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, bevor du die Bushings verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Bushings gemäß den Spezifikationen des Herstellers verwendet werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Überprüfe die Bushings vor der Benutzung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über ProduktRückrufe, indem du die EUSicherheitsplattform Safety Gate besuchst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhe und Schutzbrille beim Umgang mit den Bushings.
- Vermeide die Verwendung der Bushings außerhalb des angegebenen Größenbereichs von .185" bis .368".
- Versuche nicht, die Bushings auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Stelle sicher, dass die Bushings richtig geschmiert sind, um Reibung und Abnutzung beim Größen zu reduzieren.
- Lagere die Bushings an einem trockenen und sicheren Ort, um Korrosion oder Beschädigung zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, bevor du mit der Installation beginnst.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Gefahren ist.

2. Installation:

- Wähle die passende BushingGröße basierend auf deinen Anforderungen (beziehe dich auf die letzten drei Ziffern der Teilenummer #RD76XXX).
- Setze die Bushing vorsichtig in den vorgesehenen Bereich ein und achte auf einen festen Sitz.
- Wende gegebenenfalls ein geeignetes Schmiermittel an, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.

3. Verwendung:

- Verwende die Bushings ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Überwache die Leistung der Bushings während der Verwendung und überprüfe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Bei Problemen stelle die Verwendung sofort ein und inspiziere die Bushings.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Bushings gemäß den lokalen Vorschriften für Metallabfälle.
- Entsorge die Bushings nicht im normalen Haushaltsmüll.
- Überlege, die Bushings zu recyceln, um die Umweltauswirkungen zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich der TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS wende dich bitte an deinen lokalen Anbieter oder die Website des Herstellers.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit priorisierst!

Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduction

Thank you for choosing the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS by REDDING. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use, installation, and disposal of the product. Please read this guide carefully before using the bushings.

General Safety Guidelines

- Ensure that the bushings are used in accordance with the manufacturer's specifications to avoid any hazards.
- Always inspect the bushings for any signs of damage or wear before use.
- Keep the bushings out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform regularly.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as gloves and safety goggles when handling the bushings.
- Avoid using the bushings beyond their specified size range of .185" to .368".
- Do not attempt to modify or alter the bushings in any way.
- Ensure that the bushings are properly lubricated to reduce sizing friction and wear.
- Store the bushings in a dry and safe place to prevent corrosion or damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials before starting the installation.
- Ensure the working area is clean and free from any hazards.

2. Installation:

- Select the appropriate bushing size based on your requirements (refer to the last three digits of the part number #RD76XXX).
- Carefully insert the bushing into the designated area, ensuring a snug fit.
- If necessary, apply a suitable lubricant to facilitate smooth operation.

3. Usage:

- Use the bushings strictly for their intended purpose.
- Monitor the performance of the bushings during use and check for any signs of wear or damage.
- If any issues arise, cease use immediately and inspect the bushings.

Disposal Instructions

- Dispose of the bushings in accordance with local regulations regarding metal waste.
- Do not dispose of the bushings in regular household waste.
- Consider recycling the bushings to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, please refer to your local supplier or the manufacturer's website for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Thank you for prioritizing safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para BUJÍAS DE NECK DE TITANIO NITRIDO

Introducción

Gracias por elegir las BUJÍAS DE NECK DE TITANIO NITRIDO de REDDING. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso, la instalación y la eliminación segura del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar las bujías.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las bujías se utilicen de acuerdo con las especificaciones del fabricante para evitar cualquier peligro.
- Siempre inspecciona las bujías en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlas.
- Mantén las bujías fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos revisando regularmente la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como guantes y gafas de seguridad, al manipular las bujías.
- Evita usar las bujías más allá de su rango de tamaño especificado de .185" a .368".
- No intentes modificar o alterar las bujías de ninguna manera.
- Asegúrate de que las bujías estén adecuadamente lubricadas para reducir la fricción y el desgaste.
- Almacena las bujías en un lugar seco y seguro para prevenir la corrosión o el daño.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios antes de comenzar la instalación.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de peligros.

2. Instalación:

- Selecciona el tamaño de bujía apropiado según tus requisitos (consulta los últimos tres dígitos del número de parte #RD76XXX).
- Inserta cuidadosamente la bujía en el área designada, asegurándote de que encaje bien.
- Si es necesario, aplica un lubricante adecuado para facilitar un funcionamiento suave.

3. Uso:

- Usa las bujías estrictamente para su propósito previsto.
- Monitorea el rendimiento de las bujías durante su uso y verifica si hay signos de desgaste o daño.
- Si surgen problemas, cesa el uso inmediatamente y revisa las bujías.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las bujías de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos metálicos.
- No deseches las bujías en la basura doméstica regular.
- Considera reciclar las bujías para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional sobre las BUJÍAS DE NECK DE TITANIO NITRIDO, consulta con tu proveedor local o el sitio web del fabricante para obtener asistencia.

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tus BUJÍAS DE NECK DE TITANIO NITRIDO. ¡Gracias por priorizar la seguridad!

Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE

Introduction

Merci d'avoir choisi les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE de REDDING. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation, une installation et une élimination sûres du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser les bushings.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que les bushings sont utilisés conformément aux spécifications du fabricant pour éviter tout danger.
- Inspecte toujours les bushings pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Garde les bushings hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits en consultant régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des gants et des lunettes de sécurité, lors de la manipulation des bushings.
- Évite d'utiliser les bushings au-delà de leur plage de taille spécifiée de .185" à .368".
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer les bushings de quelque manière que ce soit.
- Assuretoi que les bushings sont correctement lubrifiés pour réduire la friction de dimensionnement et l'usure.
- Range les bushings dans un endroit sec et sûr pour prévenir la corrosion ou les dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires avant de commencer l'installation.
- Assuretoi que la zone de travail est propre et exempte de dangers.

2. Installation :

- Sélectionne la taille de bushing appropriée en fonction de tes besoins (réfère-toi aux trois derniers chiffres du numéro de pièce #RD76XXX).
- Insère soigneusement le bushing dans la zone désignée, en veillant à un ajustement serré.
- Si nécessaire, applique un lubrifiant approprié pour faciliter le fonctionnement en douceur.

3. Utilisation :

- Utilise les bushings uniquement pour leur usage prévu.
- Surveille les performances des bushings pendant l'utilisation et vérifie tout signe d'usure ou de dommage.
- Si des problèmes surviennent, cesse immédiatement l'utilisation et inspecte les bushings.

Instructions d'Élimination

- Élimine les bushings conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
- Ne jette pas les bushings dans les déchets ménagers ordinaires.

- Envisage de recycler les bushings pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou soutien supplémentaire concernant les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE, consulte ton fournisseur local ou le site web du fabricant pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux assurer une expérience sûre et efficace avec tes BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE. Merci de donner la priorité à la sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE NECK IN NITRURATO DI TITANIO

Introduzione

Grazie per aver scelto le BUSSOLE NECK IN NITRURATO DI TITANIO di REDDING. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso, un'installazione e uno smaltimento sicuri del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare le bussole.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che le bussole siano utilizzate in conformità con le specifiche del produttore per evitare qualsiasi rischio.
- Ispezionare sempre le bussole per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Tenere le bussole fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati sugli aggiornamenti dei richiami controllando regolarmente la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) come guanti e occhiali di sicurezza quando si maneggiano le bussole.
- Evitare di utilizzare le bussole oltre il loro intervallo di dimensioni specificato di .185" a .368".
- Non tentare di modificare o alterare le bussole in alcun modo.
- Assicurarsi che le bussole siano adeguatamente lubrificate per ridurre l'attrito e l'usura.
- Conservare le bussole in un luogo asciutto e sicuro per prevenire corrosione o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e i materiali necessari prima di iniziare l'installazione.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di pericoli.

2. Installazione:

- Selezionare la dimensione della bushing appropriata in base alle proprie esigenze (fare riferimento alle ultime tre cifre del numero di parte #RD76XXX).
- Inserire con cura la bushing nell'area designata, assicurandosi che si adatti bene.
- Se necessario, applicare un lubrificante adatto per facilitare un funzionamento fluido.

3. Uso:

- Utilizzare le bussole esclusivamente per il loro scopo previsto.
- Monitorare le prestazioni delle bussole durante l'uso e controllare eventuali segni di usura o danni.
- In caso di problemi, interrompere immediatamente l'uso e ispezionare le bussole.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le bussole in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti metallici.
- Non smaltire le bussole nei normali rifiuti domestici.
- Considerare il riciclaggio delle bussole per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto aggiuntivo riguardante le BUSSOLE NECK IN NITRURATO DI TITANIO, si prega di fare riferimento al proprio fornitore locale o al sito web del produttore per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con le vostre BUSSOLE NECK IN NITRURATO DI TITANIO. Grazie per aver prioritizzato la sicurezza!

Sikkerhetsveiledning for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduksjon

Takk for at du valgte TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS fra REDDING. Denne veiledningen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les denne veiledningen nøye før du bruker bushingen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at bushingen brukes i henhold til produsentens spesifikasjoner for å unngå farer.
- Inspiser alltid bushingen for tegn på skade eller slitasje før bruk.
- Hold bushingen utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om produkt tilbakekallinger ved jevnlig å sjekke EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), som hansker og vernebriller, når du håndterer bushingen.
- Unngå å bruke bushingen utenfor det spesifiserte størrelsesområdet fra .185" til .368".
- Forsøk ikke å modifisere eller endre bushingen på noen måte.
- Sørg for at bushingen er riktig smurt for å redusere sizingfriksjon og slitasje.
- Oppbevar bushingen på et tørt og trygt sted for å forhindre korrosjon eller skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og materialer før du begynner installasjonen.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for farer.

2. Installasjon:

- Velg den passende bushingstørrelsen basert på dine krav (referer til de tre siste sifrene i delenummeret #RD76XXX).
- Sett forsiktig inn bushingen i det angitte området, og sørg for en tett passform.
- Hvis nødvendig, påfør et passende smøremiddel for å lette jevn drift.

3. Bruk:

- Bruk bushingen kun til sitt tiltenkte formål.
- Overvåk ytelsen til bushingen under bruk og sjekk for tegn på slitasje eller skade.
- Hvis det oppstår problemer, stopp bruken umiddelbart og inspiser bushingen.

Avhendingsinstruksjoner

- Avhending av bushingen skal skje i samsvar med lokale forskrifter om metallavfall.
- Ikke kast bushingen i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder å resirkulere bushingen for å minimere miljøpåvirkningen.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller ytterligere støtte angående TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vennligst referer til din lokale leverandør eller produsentens nettside for hjelp.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med dine TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Takk for at du prioriterer sikkerhet!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ ZE STALI AZOTKU TYTANU

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEI ZE STALI AZOTKU TYTANU od REDDING. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, instalację i utylizację produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem tulei.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że tuleje są używane zgodnie z zaleceniami producenta, aby uniknąć jakichkolwiek zagrożeń.
- Zawsze sprawdzaj tuleje pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.
- Przechowuj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj platformę Safety Gate UE, aby być na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Noszenie odpowiedniego osobistego wyposażenia ochronnego (PPE), takiego jak rękawice i gogle ochronne podczas obsługi tulei.
- Unikaj używania tulei poza ich określonym zakresem rozmiarów od .185" do .368".
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać tulei w jakikolwiek sposób.
- Upewnij się, że tuleje są odpowiednio nasmarowane, aby zredukować tarcie podczas dopasowywania.
- Przechowuj tuleje w suchym i bezpiecznym miejscu, aby zapobiec korozji lub uszkodzeniom.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem instalacji.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od jakichkolwiek zagrożeń.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie swoich wymagań (odwołaj się do ostatnich trzech cyfr numeru części #RD76XXX).
- Ostrożnie włóż tuleję do wyznaczonego miejsca, upewniając się, że jest dobrze dopasowana.
- W razie potrzeby nałóż odpowiedni środek smarny, aby ułatwić płynne działanie.

3. Użytkowanie:

- Używaj tulei wyłącznie do zamierzonego celu.
- Monitoruj wydajność tulei podczas użytkowania i sprawdzaj wszelkie oznaki zużycia lub uszkodzenia.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów natychmiast zaprzestań używania i sprawdź tuleję.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.

- Rozważ recykling tulei, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe dla Dalszej Pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowej pomocy związanej z TULEJAMI ZE STALI AZOTKU TYTANU, prosimy o kontakt z lokalnym dostawcą lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania pomocy.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z TULEJAMI ZE STALI AZOTKU TYTANU. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa!

Turvaohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen REDDINGiltä. Tämä opas sisältää olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön, asennukseen ja hävittämiseen. Lue tämä opas huolellisesti ennen bushingsien käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että bushingsit käytetään valmistajan spesifikaatioiden mukaisesti vaarojen välttämiseksi.
- Tarkista aina bushingsit vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta ennen käyttöä.
- Pidä bushingsit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista tarkistamalla säännöllisesti EU:n Safety Gate alustaa.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten hanskoja ja suojalaseja, käsitellessäsi bushingsia.
- Vältä bushingsien käyttöä niiden määritellyn kokovalikoiman .185" .368" ulkopuolella.
- Älä yritä muokata tai muuttaa bushingsia millään tavalla.
- Varmista, että bushingsit on asianmukaisesti voideltu, jotta kitka ja kuluminen vähenevät.
- Säilytä bushingsit kuivassa ja turvallisessa paikassa korroosion tai vahingoittumisen estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen asennuksen aloittamista.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja vapaa vaaratekijöistä.

2. Asennus:

- Valitse sopiva bushing koko tarpeidesi mukaan (viittaa osan viimeisiin kolmeen numeroon #RD76XXX).
- Aseta bushing varovasti määrättyyn kohtaan varmistaen tiukka istuvuus.
- Jos tarpeen, levitä sopivaa voiteluainetta sujuvan toiminnan helpottamiseksi.

3. Käyttö:

- Käytä bushingsia tiukasti niiden tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Seuraa bushingsien suorituskykyä käytön aikana ja tarkista mahdolliset kulumisen tai vaurioiden merkit.
- Jos ongelmia ilmenee, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista bushingsit.

Hävittämisohteet

- Hävitä bushings paikallisten metallijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä bushingsia tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse bushingsien kierrättämistä ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisätukea TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajan verkkosivustoon saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen kanssa. Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle!

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning, installation och avfallshantering av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder bushings.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att bushings används i enlighet med tillverkarens specifikationer för att undvika eventuella faror.
- Inspektera alltid bushings för tecken på skador eller slitage innan användning.
- Håll bushings utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att regelbundet kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom handskar och skyddsglasögon när du hanterar bushings.
- Undvik att använda bushings utanför det angivna storleksintervallet .185" till .368".
- Försök inte att modifiera eller ändra bushings på något sätt.
- Se till att bushings är ordentligt smorda för att minska storleksfriktionen och slitage.
- Förvara bushings på en torr och säker plats för att förhindra korrosion eller skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan du påbörjar installationen.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från faror.

2. Installation:

- Välj den lämpliga bushingstorleken baserat på dina krav (se de sista tre siffrorna av artikelnumret #RD76XXX).
- Sätt försiktigt in bushingen i det avsedda området och säkerställ en tät passform.
- Om nödvändigt, applicera ett lämpligt smörjmedel för att underlätta smidig drift.

3. Användning:

- Använd bushings strikt för deras avsedda syfte.
- Övervaka prestandan hos bushings under användning och kontrollera för tecken på slitage eller skador.
- Om några problem uppstår, avbryt användningen omedelbart och inspektera bushings.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera bushings i enlighet med lokala föreskrifter angående metallavfall.
- Kassera inte bushings i vanlig hushållsavfall.
- Överväg att återvinna bushings för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vänligen kontakta din lokala leverantör eller tillverkarens webbplats för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS od společnosti REDDING. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání, instalaci a likvidaci produktu. Před použitím bushings si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly bushings používány v souladu se specifikacemi výrobce, aby se předešlo jakýmkoli nebezpečím.
- Před použitím vždy zkontrolujte bushings na známky poškození nebo opotřebení.
- Uchovávejte bushings mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Ohlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Pravidelně kontrolujte platformu EU Safety Gate, abyste byli informováni o stažení produktů.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s bushings noste vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou rukavice a ochranné brýle.
- Vyhněte se používání bushings mimo jejich specifikovaný rozsah velikosti od .185" do .368".
- Nepokoušejte se bushings jakkoli upravovat nebo měnit.
- Zajistěte, aby byly bushings řádně promazány, aby se snížilo tření a opotřebení.
- Ukládejte bushings na suchém a bezpečném místě, abyste předešli korozi nebo poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály před zahájením instalace.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez jakýchkoli nebezpečí.

2. Instalace:

- Vyberte vhodnou velikost bushingu na základě vašich požadavků (odkazujte na poslední tři číslice čísla dílu #RD76XXX).
- Opatrně vložte bushing do určené oblasti, aby byl zajištěn těsný fit.
- Pokud je to nutné, aplikujte vhodný mazací prostředek pro zajištění hladkého chodu.

3. Použití:

- Používejte bushings výhradně pro jejich zamýšlený účel.
- Sledujte výkon bushings během používání a kontrolujte jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud dojde k jakýmkoli problémům, okamžitě přestaňte používat a zkontrolujte bushings.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte bushings v souladu s místními předpisy týkajícími se kovového odpadu.
- Nepokládejte bushings do běžného domácího odpadu.
- Zvažte recyklaci bushings, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další podporu týkající se TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS se prosím obraťte na svého místního dodavatele nebo webové stránky výrobce pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašich TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Děkujeme, že dáváte prioritu bezpečnosti!