

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.341

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.341](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003454
- Nr prod.: 76341
- Średnica (w calach): .341
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760763410

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ ZE STALI AZOTKU TYTANU](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ ZE STALI AZOTKU TYTANU

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEI ZE STALI AZOTKU TYTANU od REDDING. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, instalację i utylizację produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem tulei.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że tuleje są używane zgodnie z zaleceniami producenta, aby uniknąć jakichkolwiek zagrożeń.
- Zawsze sprawdzaj tuleje pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.
- Przechowuj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj platformę Safety Gate UE, aby być na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Noszenie odpowiedniego osobistego wyposażenia ochronnego (PPE), takiego jak rękawice i gogle ochronne podczas obsługi tulei.
- Unikaj używania tulei poza ich określonym zakresem rozmiarów od .185" do .368".
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać tulei w jakikolwiek sposób.
- Upewnij się, że tuleje są odpowiednio nasmarowane, aby zredukować tarcie podczas dopasowywania.
- Przechowuj tuleje w suchym i bezpiecznym miejscu, aby zapobiec korozji lub uszkodzeniom.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem instalacji.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od jakichkolwiek zagrożeń.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie swoich wymagań (odwołaj się do ostatnich trzech cyfr numeru części #RD76XXX).
- Ostrożnie włóż tuleję do wyznaczonego miejsca, upewniając się, że jest dobrze dopasowana.
- W razie potrzeby nałóż odpowiedni środek smarny, aby ułatwić płynne działanie.

3. Użytkowanie:

- Używaj tulei wyłącznie do zamierzonego celu.
- Monitoruj wydajność tulei podczas użytkowania i sprawdzaj wszelkie oznaki zużycia lub uszkodzenia.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów natychmiast zaprzestań używania i sprawdź tuleję.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.

- Rozważ recykling tulei, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe dla Dalszej Pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowej pomocy związanej z TULEJAMI ZE STALI AZOTKU TYTANU, prosimy o kontakt z lokalnym dostawcą lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania pomocy.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z TULEJAMI ZE STALI AZOTKU TYTANU. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl