

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.365

Heat treated steel bushings as above, but with the addition of a Titanium Nitride coating to further increase the effective surface hardness and reduce sizing friction. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD76XXX) denotes bushing size. .185 to .252 .253 to .305 .306 to .368

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.365
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003455
- Mfr. No.: 76365
- Diameter (in): .365
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 611760763656

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE Redding](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE PER COLLETTI IN NITRURATO DI TITANIO](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Polski: Przewodnik po Instrukcjach Bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI PODDANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ TITANIUM NITRIDE](#)
- [Suomi: Turvaohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)

Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Einführung

Danke, dass du dich für die Redding Titanium Nitride Neck Bushings entschieden hast. Diese Bushings sind dafür ausgelegt, die Leistung deines WiederladeSetups zu verbessern und dabei die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten. In diesem Leitfaden findest du wichtige Sicherheitsanweisungen und Vorsichtsmaßnahmen, um die sichere und effektive Verwendung des Produkts sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Bushings nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden, wie in der Produktdokumentation angegeben.
- Lies die Anweisungen des Herstellers sorgfältig durch und befolge sie vor der Verwendung.
- Überprüfe die Bushings vor jeder Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende keine beschädigten Bushings.
- Halte die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um Unfälle zu vermeiden.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit den Bushings.
- Vermeide direkten Hautkontakt mit den Bushings, um Irritationen zu verhindern, insbesondere wenn du empfindliche Haut hast.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen ist, um Unfälle während der Installation und Verwendung zu vermeiden.
- Überschreite nicht die angegebenen Größenlimits der Bushings. Verwende sie nur im Bereich von .185" bis .368" in .001" Schritten.
- Sei vorsichtig beim Einsatz von Werkzeugen in Verbindung mit den Bushings, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Ausrüstungen, bevor du mit der Installation beginnst.
- Stelle sicher, dass dein WiederladeSetup sauber und ordnungsgemäß gewartet ist.

2. Installation:

- Bestimme die erforderliche BushingGröße für deine Anwendung, indem du die letzten drei Ziffern der Teilenummer (#RD76XXX) überprüfst.
- Setze die Bushing vorsichtig in den vorgesehenen Bereich deines WiederladeDies ein und stelle sicher, dass sie fest sitzt.
- Sichere die Bushing gemäß den Anweisungen des Herstellers.

3. Nutzung:

- Befolge das Wiederladeverfahren, wie es in deinem Wiederladehandbuch beschrieben ist.
- Überwache die Leistung der Bushings während der Nutzung. Wenn du Unregelmäßigkeiten

- bemerkst, stoppe die Verwendung sofort und überprüfe auf Schäden.
- Reinige die Bushings nach der Verwendung, um Rückstände oder Verunreinigungen zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge die Bushings nicht im regulären Hausmüll. Überprüfe die Recyclingmöglichkeiten oder die Einrichtungen zur Entsorgung von gefährlichen Abfällen in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der Redding Titanium Nitride Neck Bushings, sieh bitte in den Kontaktdaten des Herstellers nach, die auf der Produktverpackung oder der offiziellen Website angegeben sind.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und effizientes Erlebnis mit deinen Redding Titanium Nitride Neck Bushings gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit in deinen WiederladeAktivitäten priorisierst.

Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduction

Thank you for choosing the Redding Titanium Nitride Neck Bushings. These bushings are designed to enhance the performance of your reloading setup while ensuring safety during use. This guide provides essential safety instructions and precautions to ensure the safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the bushings are used only for their intended purpose as specified in the product documentation.
- Always read and follow the manufacturer's instructions carefully before use.
- Inspect the bushings for any signs of damage or wear before each use. Do not use damaged bushings.
- Keep the bushings out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when handling the bushings.
- Avoid direct skin contact with the bushings to prevent irritation, especially if you have sensitive skin.
- Ensure that the work area is clean and free from obstructions to prevent accidents during installation and use.
- Do not exceed the specified sizing limits of the bushings. Use only within the range of .185" to .368" in .001" increments.
- Be cautious when using tools in conjunction with the bushings to avoid injury or damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and equipment before starting the installation.
- Ensure that your reloading setup is clean and properly maintained.

2. Installation:

- Identify the correct bushing size required for your application by referring to the last three digits of the part number (#RD76XXX).
- Carefully insert the bushing into the designated area of your reloading die, ensuring it fits snugly.
- Secure the bushing in place according to the manufacturer's instructions.

3. Usage:

- Follow the reloading procedure as outlined in your reloading manual.
- Monitor the performance of the bushings during use. If you notice any irregularities, stop using them immediately and inspect for damage.
- After use, clean the bushings to remove any residue or contaminants.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of bushings in regular household waste. Check for recycling options or hazardous waste disposal facilities in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the Redding Titanium Nitride Neck Bushings, please refer to the manufacturer's contact details provided on the product packaging or official website.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and efficient experience with your Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Thank you for prioritizing safety in your reloading activities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro

Introducción

Gracias por elegir las Bujías de Cuello de Titanio Nitruro de Redding. Estas bujías están diseñadas para mejorar el rendimiento de tu equipo de recarga mientras garantizan la seguridad durante su uso. Esta guía proporciona instrucciones y precauciones de seguridad esenciales para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las bujías se utilicen únicamente para el propósito previsto, tal como se especifica en la documentación del producto.
- Siempre lee y sigue las instrucciones del fabricante cuidadosamente antes de usar.
- Inspecciona las bujías en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso. No utilices bujías dañadas.
- Mantén las bujías fuera del alcance de niños y personas vulnerables para prevenir accidentes.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el equipo de protección personal adecuado (EPP), como gafas de seguridad y guantes, al manipular las bujías.
- Evita el contacto directo con la piel al manipular las bujías para prevenir irritaciones, especialmente si tienes piel sensible.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones para prevenir accidentes durante la instalación y el uso.
- No excedas los límites de tamaño especificados para las bujías. Utiliza solo dentro del rango de .185" a .368" en incrementos de .001".
- Ten cuidado al usar herramientas en conjunto con las bujías para evitar lesiones o daños.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios antes de comenzar la instalación.
- Asegúrate de que tu equipo de recarga esté limpio y bien mantenido.

2. Instalación:

- Identifica el tamaño de bujía correcto requerido para tu aplicación consultando los últimos tres dígitos del número de pieza (#RD76XXX).
- Inserta cuidadosamente la bujía en el área designada de tu matriz de recarga, asegurándote de que encaje de manera ajustada.
- Asegura la bujía en su lugar de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

3. Uso:

- Sigue el procedimiento de recarga según lo indicado en tu manual de recarga.
- Monitorea el rendimiento de las bujías durante su uso. Si notas alguna irregularidad, deja de usarlas inmediatamente e inspecciona en busca de daños.
- Después de usar, limpia las bujías para eliminar cualquier residuo o contaminantes.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bujía dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las bujías en la basura doméstica regular. Consulta las opciones de reciclaje o instalaciones de eliminación de residuos peligrosos en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional respecto a las Bujías de Cuello de Titanio Nitruro de Redding, consulta los detalles de contacto del fabricante que se encuentran en el empaque del producto o en el sitio web oficial.

Al seguir estas directrices y instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y eficiente con tus Bujías de Cuello de Titanio Nitruro de Redding. Gracias por priorizar la seguridad en tus actividades de recarga.

Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE Redding

Introduction

Merci d'avoir choisi les bushings en nitrure de titane Redding. Ces bushings sont conçus pour améliorer les performances de ton installation de rechargement tout en garantissant la sécurité lors de leur utilisation. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des précautions pour assurer une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que les bushings sont utilisés uniquement pour leur but prévu, comme spécifié dans la documentation du produit.
- Lis toujours et suis attentivement les instructions du fabricant avant utilisation.
- Inspecte les bushings pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation. Ne pas utiliser de bushings endommagés.
- Garde les bushings hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les accidents.
- Signale toute condition dangereuse ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation des bushings.
- Évite tout contact direct avec la peau pour prévenir les irritations, surtout si tu as la peau sensible.
- Assure-toi que la zone de travail est propre et dégagée pour éviter les accidents pendant l'installation et l'utilisation.
- Ne dépasse pas les limites de dimensionnement spécifiées des bushings. Utiliseles uniquement dans la plage de .185" à .368" par incréments de .001".
- Sois prudent lorsque tu utilises des outils en conjonction avec les bushings pour éviter les blessures ou les dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et équipements nécessaires avant de commencer l'installation.
- Assure-toi que ton installation de rechargement est propre et correctement entretenue.

2. Installation :

- Identifie la taille de bushing correcte requise pour ton application en te référant aux trois derniers chiffres du numéro de pièce (#RD76XXX).
- Insère soigneusement le bushing dans la zone désignée de ton die de rechargement, en t'assurant qu'il s'adapte bien.
- Fixe le bushing en place conformément aux instructions du fabricant.

3. Utilisation :

- Suis la procédure de rechargement comme décrite dans ton manuel de rechargement.
- Surveille les performances des bushings pendant l'utilisation. Si tu remarques des irrégularités, arrête immédiatement de les utiliser et inspecteles pour détecter d'éventuels dommages.
- Après utilisation, nettoie les bushings pour éliminer tout résidu ou contaminant.

Instructions d'Élimination

- Élimine tout bushing endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les bushings dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie les options de recyclage ou les installations d'élimination des déchets dangereux dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour obtenir de l'aide concernant les bushings en nitrure de titane Redding, consulte les coordonnées du fabricant fournies sur l'emballage du produit ou sur le site officiel.

En suivant ces directives de sécurité et ces instructions, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec tes bushings en nitrure de titane Redding. Merci de donner la priorité à la sécurité dans tes activités de rechargement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE PER COLLETTI IN NITRURATO DI TITANIO

Introduzione

Grazie per aver scelto le Bussole per Colletti in Nitrurato di Titanio Redding. Queste bussole sono progettate per migliorare le prestazioni del tuo sistema di ricarica, garantendo al contempo la sicurezza durante l'uso. Questa guida fornisce istruzioni e precauzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che le bussole siano utilizzate solo per l'uso previsto come specificato nella documentazione del prodotto.
- Leggi e segui attentamente le istruzioni del produttore prima dell'uso.
- Ispeziona le bussole per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo. Non utilizzare bussole danneggiate.
- Tieni le bussole fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire incidenti.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, quando maneggi le bussole.
- Evita il contatto diretto della pelle con le bussole per prevenire irritazioni, specialmente se hai la pelle sensibile.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli per prevenire incidenti durante l'installazione e l'uso.
- Non superare i limiti di dimensionamento specificati delle bussole. Utilizza solo all'interno dell'intervallo di .185" a .368" in incrementi di .001".
- Fai attenzione quando utilizzi strumenti in combinazione con le bussole per evitare infortuni o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie prima di iniziare l'installazione.
- Assicurati che il tuo sistema di ricarica sia pulito e correttamente mantenuto.

2. Installazione:

- Identifica la dimensione corretta della bushing necessaria per la tua applicazione facendo riferimento alle ultime tre cifre del numero di parte (#RD76XXX).
- Inserisci con attenzione la bushing nell'area designata del tuo die di ricarica, assicurandoti che si adatti perfettamente.
- Fissa la bushing in posizione secondo le istruzioni del produttore.

3. Uso:

- Segui la procedura di ricarica come delineato nel tuo manuale di ricarica.
- Monitora le prestazioni delle bussole durante l'uso. Se noti irregolarità, interrompi immediatamente l'uso e ispeziona per eventuali danni.
- Dopo l'uso, pulisci le bussole per rimuovere eventuali residui o contaminanti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci qualsiasi bushing danneggiata o usurata in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le bussole nei rifiuti domestici normali. Controlla le opzioni di riciclaggio o le strutture di smaltimento di rifiuti pericolosi nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardo alle Bussole per Colletti in Nitrurato di Titanio Redding, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti sulla confezione del prodotto o sul sito web ufficiale.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficiente con le tue Bussole per Colletti in Nitrurato di Titanio Redding. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle tue attività di ricarica.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduksjon

Takk for at du valgte Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Disse bushingen er designet for å forbedre ytelsen til ditt omlastingsoppsett samtidig som sikkerheten under bruk ivaretas. Denne guiden gir essensielle sikkerhetsinstruksjoner og forholdsregler for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at bushingen brukes kun til sitt tiltenkte formål som spesifisert i produktdokumentasjonen.
- Les alltid og følg produsentens instruksjoner nøye før bruk.
- Inspiser bushingen for tegn på skade eller slitasje før hver bruk. Ikke bruk skadede bushinger.
- Hold bushingen utilgjengelig for barn og sårbare individer for å forhindre ulykker.
- Rapporter eventuelle usikre forhold eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), som vernebriller og hansker, når du håndterer bushingen.
- Unngå direkte hudkontakt med bushingen for å forhindre irritasjon, spesielt hvis du har sensitiv hud.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for hindringer for å forhindre ulykker under installasjon og bruk.
- Ikke overskrid de spesifiserte størrelsesgrensene for bushingen. Bruk kun innenfor området .185" til .368" i .001" intervaller.
- Vær forsiktig når du bruker verktøy sammen med bushingen for å unngå skade eller ødeleggelse.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og utstyr før du begynner installasjonen.
- Sørg for at omlastingsoppsettet ditt er rent og godt vedlikeholdt.

2. Installasjon:

- Identifiser den riktige bushingstørrelsen som kreves for din applikasjon ved å referere til de tre siste sifrene i delenummeret (#RD76XXX).
- Sett forsiktig inn bushingen i det angitte området av omlastingsdøden, og sørg for at den sitter tett.
- Sikre bushingen på plass i henhold til produsentens instruksjoner.

3. Bruk:

- Følg omlastingsprosedyren som beskrevet i din omlastingsmanual.
- Overvåk ytelsen til bushingen under bruk. Hvis du merker noen uregelmessigheter, stopp bruken umiddelbart og inspiser for skade.
- Etter bruk, rengjør bushingen for å fjerne eventuelle rester eller forurensninger.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle skadede eller slitte bushinger i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast bushinger i vanlig husholdningsavfall. Sjekk for resirkuleringsalternativer eller farlig avfallshåndteringsanlegg i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller videre assistanse angående Redding Titanium Nitride Neck Bushings, vennligst referer til produsentens kontaktopplysninger som er oppgitt på produktemballasjen eller den offisielle nettsiden.

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med dine Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Takk for at du prioriterer sikkerhet i dine omlastingsaktiviteter.

Przewodnik po Instrukcjach Bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI PODDANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ TITANIUM NITRIDE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei ze Stali Poddanej Obróbce Ciepłej Titanium Nitride Redding. Te tuleje zostały zaprojektowane w celu poprawy wydajności Twojego zestawu do ponownego ładowania, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo podczas użytkowania. Niniejszy przewodnik zawiera niezbędne instrukcje bezpieczeństwa i środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że tuleje są używane wyłącznie do zamierzonego celu, jak określono w dokumentacji produktu.
- Zawsze uważnie przeczytaj i stosuj się do instrukcji producenta przed użyciem.
- Sprawdź tuleje pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia przed każdym użyciem. Nie używaj uszkodzonych tulei.
- Trzymaj tuleje poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec wypadkom.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi tulei.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu skóry z tulejami, aby zapobiec podrażnieniom, zwłaszcza jeśli masz wrażliwą skórę.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód, aby zapobiec wypadkom podczas instalacji i użytkowania.
- Nie przekraczaj określonych limitów rozmiarów tulei. Używaj tylko w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001".
- Bądź ostrożny podczas używania narzędzi w połączeniu z tulejami, aby uniknąć urazów lub uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt przed rozpoczęciem instalacji.
- Upewnij się, że Twój zestaw do ponownego ładowania jest czysty i odpowiednio konserwowany.

2. Instalacja:

- Zidentyfikuj odpowiedni rozmiar tulei wymagany do Twojej aplikacji, odwołując się do ostatnich trzech cyfr numeru części (#RD76XXX).
- Ostrożnie wsuń tuleję w wyznaczone miejsce w die do ponownego ładowania, upewniając się, że dobrze pasuje.
- Zabezpiecz tuleję na miejscu zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Użytkowanie:

- Postępuj zgodnie z procedurą ponownego ładowania, jak określono w Twoim podręczniku do ponownego ładowania.

- Monitoruj wydajność tulei podczas użytkowania. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości, natychmiast przestań ich używać i sprawdź pod kątem uszkodzeń.
- Po użyciu oczyść tuleje, aby usunąć wszelkie resztki lub zanieczyszczenia.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź opcje recyklingu lub placówki do utylizacji odpadów niebezpiecznych w Twoim rejonie.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy w związku z Tulejami ze Stali Poddanej Obróbce Ciepłej Titanium Nitride Redding, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu produktu lub na oficjalnej stronie internetowej.

Przestrzegając tych wytycznych i instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i efektywne doświadczenie z Tulejami ze Stali Poddanej Obróbce Ciepłej Titanium Nitride Redding. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich działaniach związanych z ponownym ładowaniem.

Turvaohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteet. Nämä pusket on suunniteltu parantamaan latausjärjestelmäsi suorituskykyä samalla kun varmistetaan turvallisuus käytön aikana. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja varotoimet tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että pusket käytetään vain niiden tarkoitetussa tarkoituksessa, kuten tuotteen asiakirjoissa on määritelty.
- Lue ja noudata aina valmistajan ohjeita huolellisesti ennen käyttöä.
- Tarkista puskujen kunto ennen jokaista käyttöä. Älä käytä vaurioituneita puskia.
- Pidä pusket lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käsitellessäsi puskia.
- Vältä suoraa ihokontaktia puskujen kanssa ärsytyksen estämiseksi, erityisesti jos sinulla on herkkä iho.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja esteetön onnettomuuksien estämiseksi asennuksen ja käytön aikana.
- Älä ylitä puskiin määriteltyjä koko rajoja. Käytä vain alueella .185" .368" .001" välein.
- Ole varovainen työkaluja käyttäessäsi puskujen kanssa vammojen tai vaurioiden estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja varusteet ennen asennuksen aloittamista.
- Varmista, että latausjärjestelmäsi on puhdas ja kunnossa.

2. Asennus:

- Tunnista oikea bushing koko sovellustasi varten viittaamalla osan numeron viimeisiin kolmeen numeroon (#RD76XXX).
- Aseta bushing varovasti latauskuoren määriteltyyn kohtaan varmistaen, että se istuu tiukasti.
- Kiinnitä bushing paikoilleen valmistajan ohjeiden mukaan.

3. Käyttö:

- Noudata latausmenettelyä, kuten latausoppaassasi on määritelty.
- Seuraa puskujen suorituskykyä käytön aikana. Jos huomaat epätavallisuuksia, lopeta niiden käyttö heti ja tarkista vaurioiden varalta.
- Puhdista pusket käytön jälkeen poistamalla kaikki jäämät tai epäpuhtaudet.

Hävikki-ohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskat paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä puskia tavalliseen kotitalousjätteeseen. Tarkista kierrätysmahdollisuudet tai vaarallisten jätteiden hävittämiseen tarkoitetut tilat alueellasi.

Lisätietojen yhteystiedot

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisääpua Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteiden suhteen, tarkista valmistajan yhteystiedot, jotka on annettu tuotepakkauksessa tai virallisella verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteiden kanssa. Kiitos, että priorisoit turvallisuutta lataustoiminnassasi.

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valde Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Dessa hylsor är utformade för att förbättra prestandan i din omladdningsutrustning samtidigt som säkerheten under användning säkerställs. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och försiktighetsåtgärder för att garantera en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att hylsorna endast används för sitt avsedda syfte som anges i produktdokumentationen.
- Läs alltid noggrant igenom och följ tillverkarens instruktioner innan användning.
- Inspektera hylsorna för eventuella tecken på skador eller slitage före varje användning. Använd inte skadade hylsor.
- Håll hylsorna utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra olyckor.
- Rapportera alla osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom säkerhetsglasögon och handskar, när du hanterar hylsorna.
- Undvik direkt hudkontakt med hylsorna för att förhindra irritation, särskilt om du har känslig hud.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder för att förhindra olyckor under installation och användning.
- Överskrid inte de angivna storleksgränserna för hylsorna. Använd endast inom intervallet .185" till .368" i .001" intervaller.
- Var försiktig när du använder verktyg i samband med hylsorna för att undvika skador eller skador på utrustningen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning innan du påbörjar installationen.
- Se till att din omladdningsutrustning är ren och ordentligt underhållen.

2. Installation:

- Identifiera den korrekta hylsstorleken som krävs för din tillämpning genom att hänvisa till de sista tre siffrorna av artikelnumret (#RD76XXX).
- Sätt försiktigt in hylsan i det avsedda området av din omladdningsdie, och se till att den passar tätt.
- Säkra hylsan på plats enligt tillverkarens instruktioner.

3. Användning:

- Följ omladdningsproceduren som anges i din omladdningsmanual.
- Övervaka hylsornas prestanda under användning. Om du märker några oegentligheter, sluta använda dem omedelbart och inspektera för skador.
- Efter användning, rengör hylsorna för att ta bort eventuella rester eller föroreningar.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna hylsor i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte hylsorna i vanligt hushållsavfall. Kontrollera för återvinningsalternativ eller anläggningar för farligt avfall i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående Redding Titanium Nitride Neck Bushings, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges på produktförpackningen eller officiella webbplatsen.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina omladdningsaktiviteter.

Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Ocelové bushings s povlakem Titanium Nitride od Redding. Tyto bushings jsou navrženy tak, aby zlepšily výkon vašeho reloadingového zařízení a zároveň zajistily bezpečnost během používání. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a opatření, která zajistí bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly bushings používány pouze k určenému účelu, jak je uvedeno v dokumentaci k produktu.
- Vždy pečlivě přečtěte a dodržujte pokyny výrobce před použitím.
- Před každým použitím zkontrolujte bushings na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte poškozené bushings.
- Držte bushings mimo dosah dětí a zranitelných osob, aby se předešlo nehodám.
- Hlášte jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s bushings noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Vyhněte se přímému kontaktu s pokožkou, abyste předešli podráždění, zejména pokud máte citlivou pokožku.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý a bez překážek, aby se předešlo nehodám během instalace a používání.
- Nepřekračujte stanovené limity velikosti bushings. Používejte pouze v rozsahu .185" až .368" v krocích po .001".
- Buďte opatrní při používání nástrojů ve spojení s bushings, abyste se vyhnuli zranění nebo poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a vybavení před zahájením instalace.
- Zajistěte, aby bylo vaše reloadingové zařízení čisté a řádně udržované.

2. Instalace:

- Identifikujte správnou velikost bushingu potřebnou pro vaši aplikaci podle posledních tří číslic čísla dílu (#RD76XXX).
- Opětovně vložte bushing do určené oblasti vašeho reloadingového dies, ujistěte se, že pevně sedí.
- Zajistěte bushing na místě podle pokynů výrobce.

3. Používání:

- Dodržujte postup reloading podle pokynů uvedených ve vašem reloadingovém manuálu.
- Sledujte výkon bushings během používání. Pokud si všimnete jakýchkoli nepravidelností, okamžitě přestaňte používat a zkontrolujte na poškození.
- Po použití vyčistěte bushings, abyste odstranili jakékoli zbytky nebo kontaminanty.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings v souladu s místními předpisy.
- Nepoškozujte bushings do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte možnosti recyklace nebo zařízení pro likvidaci nebezpečného odpadu ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další asistenci ohledně Ocelových bushings s povlakem Titanium Nitride od Redding se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu produktu nebo oficiálních webových stránkách.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí zajistíte bezpečné a efektivní používání vašich Ocelových bushings s povlakem Titanium Nitride. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti při vašich reloadingových aktivitách.