

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.252

Heat treated steel bushings as above, but with the addition of a Titanium Nitride coating to further increase the effective surface hardness and reduce sizing friction. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD76XXX) denotes bushing size. .185 to .252 .253 to .305 .306 to .368

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.252
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003460
- Mfr. No.: 76252
- Diameter (in): .252
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 611760762529

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BUJÍAS DE ACERO TRATADAS TÉRMICAMENTE TITANIUM NITRIDE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE NECK IN NITRURNO DI TITANIO](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI AZOTKU TYTANU](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)

Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Einleitung

Danke, dass du dich für die TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS von REDDING entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du die Bushings effektiv nutzen kannst, während du potenzielle Risiken minimierst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Bushings nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden, wie vom Hersteller angegeben.
- Überprüfe die Bushings regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung, Beschädigung oder Mängeln vor der Verwendung.
- Bewahre die Bushings an einem trockenen, kühlen Ort auf, um Korrosion und Materialabbau zu verhindern.
- Halte die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen, um Unfälle zu vermeiden.
- Wenn du ungewöhnliches Verhalten oder Leistungsprobleme bei der Verwendung der Bushings bemerkst, stelle die Verwendung sofort ein und suche Hilfe.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit den Bushings.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Unordnung ist, um Unfälle während der Installation und Verwendung zu vermeiden.
- Verwende die Bushings nur mit kompatibler Ausrüstung und stelle sicher, dass sie richtig eingesetzt sind, um Fehlfunktionen zu verhindern.
- Überschreite nicht die empfohlenen Größenlimits von .185" bis .368" und achte auf eine ordnungsgemäße Ausrichtung während der Verwendung.
- Vermeide die Verwendung der Bushings in Umgebungen, die sie extremen Temperaturen oder korrosiven Substanzen aussetzen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, bevor du mit der Installation beginnst.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und organisiert ist.

2. Installation:

- Wähle die passende BushingGröße basierend auf den letzten drei Ziffern der Teilenummer (#RD76XXX).
- Setze die Bushing vorsichtig in den vorgesehenen Bereich ein und achte auf einen festen Sitz.
- Verwende die geeigneten Werkzeuge, um die Bushing gemäß den Anweisungen des Herstellers zu sichern.

3. Verwendung:

- Betreibe die Ausrüstung gemäß den Anweisungen des Herstellers und stelle sicher, dass die Bushings korrekt funktionieren.
- Überwache die Leistung der Bushings während der Verwendung und stoppe sofort, wenn Probleme auftreten.
- Reinige die Bushings regelmäßig, um Schmutz zu entfernen und eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Wenn die Bushings das Ende ihres Lebenszyklus erreicht haben oder nicht mehr benötigt werden, entsorge sie verantwortungsbewusst.
- Befolge die lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Metallprodukten.
- Entsorge die Bushings nicht im regulären Hausmüll. Ziehe stattdessen Recyclingmöglichkeiten in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen zu Sicherheit, Verwendung oder Produktleistung kannst du die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt werden, einsehen.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Verwendung der TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und zögere nicht, Hilfe zu suchen, wenn du Fragen oder Bedenken hast. Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduction

Thank you for choosing the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS by REDDING. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of this product. Please read this document carefully to understand how to use the bushings effectively while minimizing any potential risks.

General Safety Guidelines

- Ensure that the bushings are used only for their intended purpose as specified by the manufacturer.
- Regularly inspect the bushings for any signs of wear, damage, or defects before use.
- Store the bushings in a dry, cool place to prevent corrosion and degradation of materials.
- Keep the bushings out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- If you notice any unusual behavior or performance issues while using the bushings, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when handling the bushings.
- Ensure that the work area is clean and free from clutter to avoid accidents during installation and use.
- Use the bushings only with compatible equipment and ensure that they are properly fitted to prevent malfunction.
- Do not exceed the recommended sizing limits of .185" to .368" and ensure proper alignment during use.
- Avoid using the bushings in environments that expose them to extreme temperatures or corrosive substances.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials before starting the installation.
- Ensure that the work area is welllit and organized.

2. Installation:

- Select the appropriate bushing size based on the last three digits of the part number (#RD76XXX).
- Carefully insert the bushing into the designated area, ensuring a snug fit.
- Use the appropriate tools to secure the bushing in place, following the manufacturer's guidelines.

3. Usage:

- Operate the equipment as per the manufacturer's instructions, ensuring that the bushings are functioning correctly.
- Monitor the performance of the bushings during use and stop immediately if any issues arise.
- Regularly clean the bushings to remove debris and ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- When the bushings reach the end of their life cycle or are no longer needed, dispose of them responsibly.
- Follow local regulations for the disposal of metal products.

- Do not dispose of the bushings in regular household waste. Instead, consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to safety, usage, or product performance, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure the safe and effective use of the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Always prioritize safety and do not hesitate to seek assistance if you have any questions or concerns. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para BUJÍAS DE ACERO TRATADAS TÉRMICAMENTE TITANIUM NITRIDE

Introducción

Gracias por elegir las BUJÍAS DE ACERO TRATADAS TÉRMICAMENTE TITANIUM NITRIDE de REDDING. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee este documento detenidamente para entender cómo usar las bujías de manera efectiva mientras minimizas cualquier riesgo potencial.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las bujías se utilicen únicamente para el propósito previsto según lo especificado por el fabricante.
- Inspecciona regularmente las bujías en busca de signos de desgaste, daño o defectos antes de usarlas.
- Almacena las bujías en un lugar seco y fresco para evitar la corrosión y la degradación de los materiales.
- Mantén las bujías fuera del alcance de niños y personas vulnerables para prevenir accidentes.
- Si notas algún comportamiento o problema de rendimiento inusual mientras usas las bujías, interrumpe su uso inmediatamente y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular las bujías.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de desorden para evitar accidentes durante la instalación y el uso.
- Utiliza las bujías únicamente con equipos compatibles y asegúrate de que estén correctamente ajustadas para prevenir fallos.
- No excedas los límites de tamaño recomendados de .185" a .368" y asegúrate de que estén alineadas correctamente durante el uso.
- Evita usar las bujías en entornos que las expongan a temperaturas extremas o sustancias corrosivas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios antes de comenzar la instalación.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y organizada.

2. Instalación:

- Selecciona el tamaño de bujía adecuado basado en los últimos tres dígitos del número de pieza (#RD76XXX).
- Inserta cuidadosamente la bujía en el área designada, asegurando un ajuste firme.
- Utiliza las herramientas adecuadas para asegurar la bujía en su lugar, siguiendo las pautas del fabricante.

3. Uso:

- Opera el equipo según las instrucciones del fabricante, asegurando que las bujías funcionen correctamente.

- Monitorea el rendimiento de las bujías durante su uso y detente inmediatamente si surge algún problema.
- Limpia regularmente las bujías para eliminar residuos y asegurar un rendimiento óptimo.

Instrucciones de Desecho

- Cuando las bujías lleguen al final de su ciclo de vida o ya no se necesiten, deséchalas de manera responsable.
- Sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos metálicos.
- No deseches las bujías en la basura doméstica regular. En su lugar, considera opciones de reciclaje donde estén disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, el uso o el rendimiento del producto, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con tu producto.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad y pautas, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de las BUJÍAS DE ACERO TRATADAS TÉRMICAMENTE TITANIUM NITRIDE. Siempre prioriza la seguridad y no dudes en buscar asistencia si tienes alguna pregunta o inquietud. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE

Introduction

Merci d'avoir choisi les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE de REDDING. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement pour comprendre comment utiliser les bushings de manière efficace tout en minimisant les risques potentiels.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que les bushings sont utilisés uniquement pour leur but prévu tel que spécifié par le fabricant.
- Inspecte régulièrement les bushings pour tout signe d'usure, de dommage ou de défaut avant utilisation.
- Range les bushings dans un endroit sec et frais pour prévenir la corrosion et la dégradation des matériaux.
- Garde les bushings hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les accidents.
- Si tu remarques un comportement ou des problèmes de performance inhabituels lors de l'utilisation des bushings, cesse immédiatement l'utilisation et demande de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation des bushings.
- Assuretoi que la zone de travail est propre et dégagée pour éviter les accidents pendant l'installation et l'utilisation.
- Utilise les bushings uniquement avec des équipements compatibles et assuretoi qu'ils sont correctement ajustés pour éviter les dysfonctionnements.
- Ne dépasse pas les limites de dimensionnement recommandées de .185" à .368" et assuretoi d'un bon alignement pendant l'utilisation.
- Évite d'utiliser les bushings dans des environnements qui les exposent à des températures extrêmes ou à des substances corrosives.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires avant de commencer l'installation.
- Assuretoi que la zone de travail est bien éclairée et organisée.

2. Installation :

- Sélectionne la taille de bushing appropriée en fonction des trois derniers chiffres du numéro de pièce (#RD76XXX).
- Insère soigneusement le bushing dans la zone désignée, en veillant à un ajustement serré.
- Utilise les outils appropriés pour fixer le bushing en place, en suivant les directives du fabricant.

3. Utilisation :

- Fais fonctionner l'équipement conformément aux instructions du fabricant, en t'assurant que les bushings fonctionnent correctement.
- Surveille la performance des bushings pendant l'utilisation et arrêtetoi immédiatement si des problèmes surviennent.

- Nettoie régulièrement les bushings pour enlever les débris et garantir un fonctionnement optimal.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque les bushings atteignent la fin de leur cycle de vie ou ne sont plus nécessaires, élimineles de manière responsable.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits métalliques.
- Ne jette pas les bushings dans les déchets ménagers ordinaires. Envisage plutôt des options de recyclage lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question liée à la sécurité, à l'utilisation ou à la performance du produit, consulte les coordonnées du fabricant fournies avec ton produit.

Conclusion

En suivant ces instructions et directives de sécurité, tu peux garantir l'utilisation sûre et efficace des BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE. Priorise toujours la sécurité et n'hésite pas à demander de l'aide si tu as des questions ou des préoccupations. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE NECK IN NITRURNO DI TITANIO

Introduzione

Grazie per aver scelto le BUSSOLE NECK IN NITRURNO DI TITANIO di REDDING. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento per comprendere come utilizzare le bushings in modo efficace riducendo al minimo i rischi potenziali.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che le bushings siano utilizzate solo per lo scopo previsto come specificato dal produttore.
- Controlla regolarmente le bushings per eventuali segni di usura, danni o difetti prima dell'uso.
- Conserva le bushings in un luogo asciutto e fresco per prevenire la corrosione e il degrado dei materiali.
- Tieni le bushings fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire incidenti.
- Se noti comportamenti o problemi di prestazioni insoliti durante l'uso delle bushings, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, quando maneggi le bushings.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ingombri per evitare incidenti durante l'installazione e l'uso.
- Utilizza le bushings solo con attrezzature compatibili e assicurati che siano correttamente montate per prevenire malfunzionamenti.
- Non superare i limiti di dimensionamento raccomandati di .185" a .368" e assicurati di avere un allineamento corretto durante l'uso.
- Evita di utilizzare le bushings in ambienti che le espongono a temperature estreme o sostanze corrosive.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari prima di iniziare l'installazione.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e organizzata.

2. Installazione:

- Seleziona la dimensione della bushing appropriata in base alle ultime tre cifre del numero di parte (#RD76XXX).
- Inserisci con attenzione la bushing nell'area designata, assicurandoti che aderisca bene.
- Utilizza gli strumenti appropriati per fissare la bushing in posizione, seguendo le linee guida del produttore.

3. Uso:

- Utilizza l'attrezzatura secondo le istruzioni del produttore, assicurandoti che le bushings funzionino correttamente.
- Monitora le prestazioni delle bushings durante l'uso e fermati immediatamente se sorgono problemi.
- Pulisci regolarmente le bushings per rimuovere detriti e garantire prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando le bushings raggiungono la fine del loro ciclo di vita o non sono più necessarie, smaltiscile in modo responsabile.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti metallici.
- Non smaltire le bushings nei rifiuti domestici normali. Invece, considera le opzioni di riciclaggio disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande relative alla sicurezza, all'uso o alle prestazioni del prodotto, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con il prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace delle BUSSOLE NECK IN NITRURNO DI TITANIO. Dai sempre priorità alla sicurezza e non esitare a chiedere assistenza se hai domande o preoccupazioni. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduksjon

Takk for at du valgte TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS fra REDDING. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg bruk av dette produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye for å forstå hvordan du effektivt kan bruke bushingsene samtidig som du minimerer eventuelle potensielle risikoer.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at bushingsene kun brukes til sitt tiltenkte formål som spesifisert av produsenten.
- Inspiser regelmessig bushingsene for tegn på slitasje, skade eller defekter før bruk.
- Oppbevar bushingsene på et tørt, kjølig sted for å forhindre korrosjon og nedbrytning av materialene.
- Hold bushingsene utilgjengelige for barn og sårbare individer for å forhindre ulykker.
- Hvis du merker noen uvanlige oppførsel eller ytelsesproblemer under bruk av bushingsene, avbryt bruken umiddelbart og søk hjelp.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), som vernebriller og hansker, når du håndterer bushingsene.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for rot for å unngå ulykker under installasjon og bruk.
- Bruk kun bushingsene med kompatibelt utstyr og sørg for at de er riktig tilpasset for å forhindre feilfunksjon.
- Ikke overskrid de anbefalte størrelsesgrensene fra .185" til .368" og sørg for riktig justering under bruk.
- Unngå å bruke bushingsene i miljøer som utsetter dem for ekstreme temperaturer eller korrosive stoffer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og materialer før du starter installasjonen.
- Sørg for at arbeidsområdet er godt opplyst og organisert.

2. Installasjon:

- Velg riktig bushingstørrelse basert på de tre siste sifrene i delenummeret (#RD76XXX).
- Sett forsiktig inn bushingsen i det angitte området, og sørg for en tett passform.
- Bruk passende verktøy for å sikre bushingsen på plass, i henhold til produsentens retningslinjer.

3. Bruk:

- Betjen utstyret i henhold til produsentens instruksjoner, og sørg for at bushingsene fungerer korrekt.
- Overvåk ytelsen til bushingsene under bruk og stopp umiddelbart hvis det oppstår problemer.
- Rengjør regelmessig bushingsene for å fjerne rusk og sikre optimal ytelse.

Avfallsinstruksjoner

- Når bushingsene når slutten av sin livssyklus eller ikke lenger er nødvendige, må de kastes på en ansvarlig måte.

- Følg lokale forskrifter for avhending av metallprodukter.
- Ikke kast bushingsene i vanlig husholdningsavfall. Vurder i stedet resirkuleringsalternativer der det er tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel relatert til sikkerhet, bruk eller produktytelse, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktet.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene og retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Prioriter alltid sikkerheten, og ikke nøl med å søke hjelp hvis du har spørsmål eller bekymringer. Takk for at du tar hensyn til disse viktige sikkerhetstiltakene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI AZOTKU TYTANU

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEI ZE STALI AZOTKU TYTANU od REDDING. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zalecenia, które zapewnią bezpieczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu, aby zrozumieć, jak skutecznie korzystać z tulei, minimalizując potencjalne ryzyko.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że tuleje są używane wyłącznie zgodnie z ich zamierzonym przeznaczeniem, jak określił producent.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia, uszkodzeń lub wad przed użyciem.
- Przechowuj tuleje w suchym, chłodnym miejscu, aby zapobiec korozji i degradacji materiałów.
- Trzymaj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec wypadkom.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe zachowanie lub problemy z wydajnością podczas użytkowania tulei, natychmiast zaprzestań ich używania i skonsultuj się z fachowcem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze nos odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi tulei.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od bałaganu, aby uniknąć wypadków podczas instalacji i użytkowania.
- Używaj tulei tylko z kompatybilnym sprzętem i upewnij się, że są one prawidłowo dopasowane, aby zapobiec awarii.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów rozmiarów od .185" do .368" i zapewnij prawidłowe wyrównanie podczas użycia.
- Unikaj używania tulei w środowiskach, które narażają je na ekstremalne temperatury lub substancje korozyjne.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem instalacji.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone i uporządkowane.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie ostatnich trzech cyfr numeru części (#RD76XXX).
- Ostrożnie wsuń tuleję w wyznaczone miejsce, zapewniając ciasne dopasowanie.
- Użyj odpowiednich narzędzi, aby zabezpieczyć tuleję na miejscu, zgodnie z wytycznymi producenta.

3. Użytkowanie:

- Obsługuj sprzęt zgodnie z instrukcjami producenta, upewniając się, że tuleje działają prawidłowo.
- Monitoruj wydajność tulei podczas użytkowania i natychmiast zatrzymaj się, jeśli pojawią się jakiegokolwiek problemy.
- Regularnie czyść tuleje, aby usunąć zanieczyszczenia i zapewnić optymalną wydajność.

Instrukcje Utylizacji

- Gdy tuleje osiągną koniec swojego cyklu życia lub nie są już potrzebne, pozbądź się ich odpowiedzialnie.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji produktów metalowych.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub wydajności produktu, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie TULEI ZE STALI AZOTKU TYTANU. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i nie wahaj się szukać pomocy, jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub wątpliwości. Dziękujemy za uwagę na te ważne środki bezpieczeństwa.

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit REDDINGin TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka käyttää puskia tehokkaasti vähentäen mahdollisia riskejä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että puskia käytetään vain niiden tarkoitetulla tavalla, kuten valmistaja on määrittänyt.
- Tarkista säännöllisesti puskat mahdollisten kulumisen, vaurioiden tai vikojen varalta ennen käyttöä.
- Säilytä puskia kuivassa ja viileässä paikassa korroosion ja materiaalien heikkenemisen estämiseksi.
- Pidä puskia lasten ja muiden haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Jos huomaat epätavallista käyttäytymistä tai suorituskykyongelmia puskiä käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja hae apua.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käsitellessäsi puskia.
- Varmista, että työalue on puhdas ja järjestetty, jotta onnettomuuksia ei tapahtuisi asennuksen ja käytön aikana.
- Käytä puskia vain yhteensopivien laitteiden kanssa ja varmista, että ne on asennettu oikein vian estämiseksi.
- Älä ylitä suositeltuja koko rajoja, jotka ovat .185" .368", ja varmista oikea kohdistus käytön aikana.
- Vältä puskiä käyttöä ympäristöissä, joissa ne altistuvat äärimmäisille lämpötiloille tai syövyttävälle aineille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen asennuksen aloittamista.
- Varmista, että työalue on hyvin valaistu ja järjestetty.

2. Asennus:

- Valitse sopiva bushingkoko osanumeroiden viimeisten kolmen numeron (#RD76XXX) perusteella.
- Aseta bushing huolellisesti määrättyyn paikkaan varmistaen tiukka istuvuus.
- Käytä tarvittavia työkaluja bushingin kiinnittämiseen paikoilleen valmistajan ohjeiden mukaisesti.

3. Käyttö:

- Käytä laitteita valmistajan ohjeiden mukaisesti varmistaen, että puskat toimivat oikein.
- Seuraa puskiä suorituskykyä käytön aikana ja lopeta heti, jos ongelmia ilmenee.
- Puhdista puskia säännöllisesti roskien poistamiseksi ja optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Hävittämisohjeet

- Kun puskat saavuttavat käyttöikänsä loppupään tai niitä ei enää tarvita, hävitä ne vastuullisesti.
- Noudata paikallisia sääntöjä metallituotteiden hävittämisessä.
- Älä hävitä puskia tavallisessa kotitalousjätteessä. Harkitse sen sijaan kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä, jotka liittyvät turvallisuuteen, käyttöön tai tuotteen suorituskykyyn, ota yhteyttä valmistajaan, jonka yhteystiedot on toimitettu tuotteen mukana.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Aseta aina turvallisuus etusijalle, ja älä epäröi hakea apua, jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuustoimiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant för att förstå hur du effektivt använder bushings samtidigt som du minimerar eventuella potentiella risker.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att bushings används endast för sitt avsedda syfte som anges av tillverkaren.
- Inspektera regelbundet bushings för tecken på slitage, skador eller defekter före användning.
- Förvara bushings på en torr och sval plats för att förhindra korrosion och nedbrytning av material.
- Håll bushings utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra olyckor.
- Om du märker någon ovanlig beteende eller prestandaproblem vid användning av bushings, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du hanterar bushings.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor under installation och användning.
- Använd endast bushings med kompatibel utrustning och se till att de är korrekt monterade för att förhindra funktionsfel.
- Överskrid inte de rekommenderade storleksgränserna på .185" till .368" och se till att de är korrekt justerade vid användning.
- Undvik att använda bushings i miljöer som utsätter dem för extrema temperaturer eller korrosiva ämnen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan installationen påbörjas.
- Se till att arbetsområdet är välinrett och organiserat.

2. Installation:

- Välj den lämpliga bushingstorleken baserat på de sista tre siffrorna av artikelnumret (#RD76XXX).
- Sätt försiktigt in bushing i det avsedda området och säkerställ en tät passform.
- Använd lämpliga verktyg för att säkra bushing på plats, följ tillverkarens riktlinjer.

3. Användning:

- Använd utrustningen enligt tillverkarens instruktioner och säkerställ att bushings fungerar korrekt.
- Övervaka prestandan av bushings under användning och stoppa omedelbart om några problem uppstår.
- Rengör regelbundet bushings för att ta bort skräp och säkerställa optimal prestanda.

Avfallsinstruktioner

- När bushings når slutet av sin livscykel eller inte längre behövs, kassera dem på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala regler för avfallshantering av metallprodukter.
- Kassera inte bushings i vanligt hushållsavfall. Överväg istället återvinningsalternativ där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor relaterade till säkerhet, användning eller produktprestanda, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som medföljer din produkt.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Prioritera alltid säkerhet och tveka inte att söka hjälp om du har några frågor eller funderingar. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS od společnosti REDDING. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a zásady, které zajistí bezpečné používání tohoto výrobku. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento dokument, abyste pochopili, jak efektivně používat objímky a minimalizovali jakákoli potenciální rizika.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly objímky používány pouze k zamýšlenému účelu, jak je uvedeno výrobcem.
- Pravidelně kontrolujte objímky na známky opotřebení, poškození nebo vad před použitím.
- Skladujte objímky na suchém, chladném místě, aby se zabránilo korozi a degradaci materiálů.
- Držte objímky mimo dosah dětí a zranitelných osob, aby se předešlo nehodám.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé chování nebo problémy s výkonem během používání objímek, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy noste vhodné osobní ochranné vybavení (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při manipulaci s objímkami.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý a bez nepořádku, aby se předešlo nehodám během instalace a používání.
- Používejte objímky pouze s kompatibilním vybavením a zajistěte, aby byly správně nasazeny, aby nedošlo k poruše.
- Nepřekračujte doporučené velikostní limity od .185" do .368" a zajistěte správné zarovnání během použití.
- Vyhnete se používání objímek v prostředích, která je vystavují extrémním teplotám nebo korozivním látkám.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály před zahájením instalace.
- Zajistěte, aby byl pracovní prostor dobře osvětlený a organizovaný.

2. Instalace:

- Vyberte vhodnou velikost objímky na základě posledních tří číslic čísla dílu (#RD76XXX).
- Opatrně vložte objímku do určené oblasti, přičemž zajistěte těsný fit.
- Použijte vhodné nástroje k upevnění objímky na místě podle pokynů výrobce.

3. Použití:

- Provozujte zařízení podle pokynů výrobce, přičemž zajistěte, aby objímky správně fungovaly.
- Sledujte výkon objímek během používání a okamžitě zastavte, pokud se objeví jakékoli problémy.
- Pravidelně čistěte objímky, abyste odstranili nečistoty a zajistili optimální výkon.

Pokyny pro likvidaci

- Když objímky dosáhnou konce své životnosti nebo již nejsou potřebné, zlikvidujte je odpovědně.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci kovových výrobků.
- Nevyhazujte objímky do běžného domácího odpadu. Místo toho zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, používání nebo výkonu výrobku se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené u vašeho výrobku.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a zásad můžete zajistit bezpečné a efektivní používání TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Vždy upřednostňujte bezpečnost a neváhejte vyhledat pomoc, pokud máte jakékoli otázky nebo obavy. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.