

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.282

Heat treated steel bushings as above, but with the addition of a Titanium Nitride coating to further increase the effective surface hardness and reduce sizing friction. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD76XXX) denotes bushing size. .185 to .252 .253 to .305 .306 to .368

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.282
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003462
- Mfr. No.: 76282
- Diameter (in): .282
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 611760762826

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BUJÍAS DE NECK DE NITRURO DE TITANIO](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSHINGS IN TITANIO NITRURE](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ OBCIĄŻENIA AZOTU TYTANU](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)

Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS von REDDING entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung und Wartung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du die Bushings verwendest, um Gefahren zu vermeiden und die Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Bushings nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Gehe beim Umgang mit den Bushings vorsichtig um, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe die Bushings vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der SicherheitsgatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer die geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit den Bushings.
- Verwende die Bushings nicht, wenn sie Anzeichen von Beschädigungen wie Rissen oder übermäßiger Abnutzung zeigen.
- Versuche nicht, die Bushings auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Verwende die Bushings nur mit kompatibler Ausrüstung, um Fehlfunktionen oder Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Gefahren ist, bevor du die Bushings verwendest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, bevor du mit der Installation beginnst.

2. Installation:

- Wähle die passende BushingGröße basierend auf den letzten drei Ziffern der Teilenummer (#RD76XXX).
- Richte die Bushing mit dem entsprechenden Bauteil aus und Sorge für einen festen Sitz.
- Sichere die Bushing gemäß den Anweisungen des Herstellers.

3. Benutzung:

- Verwende die Bushings innerhalb des angegebenen Durchmesserbereichs von .185" bis .368".
- Überwache die Bushing während der Verwendung auf Anzeichen von Überhitzung oder Abnutzung.
- Wenn während des Betriebs Probleme auftreten, stoppe die Verwendung der Bushings sofort und überprüfe sie.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige die Bushings nach jedem Gebrauch, um Schmutz oder Verunreinigungen zu entfernen.
- Bewahre die Bushings an einem trockenen und sicheren Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge die Bushings nicht im regulären Hausmüll, wenn sie kontaminiert oder beschädigt sind.
- Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wenn diese in deiner Gegend verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu den TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS wende dich bitte an die Produktverpackung oder besuche die Website des Herstellers für weitere Informationen und Unterstützung.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung der TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduction

Thank you for choosing the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS by REDDING. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and maintenance of the product. Please read this document carefully before using the bushings to avoid any hazards and to ensure compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the bushings are used only for their intended purpose.
- Always handle the bushings with care to avoid injury.
- Inspect the bushings for any signs of damage or wear before each use.
- Keep the bushings out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when handling the bushings.
- Avoid using the bushings if they show signs of damage, such as cracks or excessive wear.
- Do not attempt to modify or alter the bushings in any way.
- Use the bushings only with compatible equipment to prevent malfunction or injury.
- Ensure that the working environment is clean and free from hazards before using the bushings.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the work area is clean and welllit.
- Gather all necessary tools and materials before starting the installation.

2. Installation:

- Select the appropriate bushing size based on the last three digits of the part number (#RD76XXX).
- Align the bushing with the corresponding component, ensuring a snug fit.
- Secure the bushing in place according to the manufacturer's instructions.

3. Usage:

- Use the bushings within the specified diameter range of .185" to .368".
- Monitor the bushing during use for any signs of overheating or wear.
- If any issues arise during operation, stop using the bushings immediately and inspect them.

4. PostUse Care:

- Clean the bushings after each use to remove any debris or contaminants.
- Store the bushings in a dry and safe location away from direct sunlight and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of the bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the bushings in regular household waste if they are contaminated or damaged.
- Consider recycling options if available in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for more information and support.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para BUJÍAS DE NECK DE NITRURO DE TITANIO

Introducción

Gracias por elegir las BUJÍAS DE NECK DE NITRURO DE TITANIO de REDDING. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso y el mantenimiento seguro del producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar las bujías para evitar cualquier riesgo y asegurar el cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las bujías se utilicen solo para su propósito previsto.
- Maneja las bujías con cuidado para evitar lesiones.
- Inspecciona las bujías en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso.
- Mantén las bujías fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.
- Revisa regularmente las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular las bujías.
- Evita usar las bujías si muestran signos de daño, como grietas o desgaste excesivo.
- No intentes modificar o alterar las bujías de ninguna manera.
- Usa las bujías solo con equipos compatibles para prevenir fallos o lesiones.
- Asegúrate de que el entorno de trabajo esté limpio y libre de peligros antes de usar las bujías.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y bien iluminada.
- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios antes de comenzar la instalación.

2. Instalación:

- Selecciona el tamaño de bujía adecuado según los últimos tres dígitos del número de parte (#RD76XXX).
- Alinea la bujía con el componente correspondiente, asegurando un ajuste firme.
- Asegura la bujía en su lugar de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

3. Uso:

- Usa las bujías dentro del rango de diámetro especificado de .185" a .368".
- Monitorea la bujía durante el uso para detectar signos de sobrecalentamiento o desgaste.
- Si surgen problemas durante la operación, deja de usar las bujías inmediatamente e inspecciónalas.

4. Cuidado Posterior al Uso:

- Limpia las bujías después de cada uso para eliminar cualquier residuo o contaminante.
- Almacena las bujías en un lugar seco y seguro, alejado de la luz solar directa y la humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina las bujías de acuerdo con las regulaciones locales.
- No elimines las bujías en la basura doméstica regular si están contaminadas o dañadas.
- Considera opciones de reciclaje si están disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con las BUJÍAS DE NECK DE NITRURO DE TITANIO, consulta el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante para obtener más información y soporte.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva al usar las BUJÍAS DE NECK DE NITRURO DE TITANIO. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE

Introduction

Merci d'avoir choisi les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE de REDDING. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et un entretien sûrs du produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser les bushings afin d'éviter tout risque et d'assurer la conformité avec le Règlement Général de Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que les bushings sont utilisés uniquement à leur fin prévue.
- Manipule toujours les bushings avec soin pour éviter les blessures.
- Inspecte les bushings pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Garde les bushings hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signale toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifie régulièrement les mises à jour des rappels sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lorsque tu manipules les bushings.
- Évite d'utiliser les bushings s'ils montrent des signes de dommage, comme des fissures ou une usure excessive.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer les bushings de quelque manière que ce soit.
- Utilise les bushings uniquement avec des équipements compatibles pour éviter un dysfonctionnement ou une blessure.
- Assure-toi que l'environnement de travail est propre et exempt de dangers avant d'utiliser les bushings.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que la zone de travail est propre et bien éclairée.
- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires avant de commencer l'installation.

2. Installation :

- Sélectionne la taille de bushing appropriée en fonction des trois derniers chiffres du numéro de pièce (#RD76XXX).
- Aligne le bushing avec le composant correspondant, en veillant à un ajustement parfait.
- Fixe le bushing en place selon les instructions du fabricant.

3. Utilisation :

- Utilise les bushings dans la plage de diamètre spécifiée de .185" à .368".
- Surveille le bushing pendant son utilisation pour tout signe de surchauffe ou d'usure.
- Si des problèmes surviennent pendant l'opération, arrête immédiatement d'utiliser les bushings et inspecteles.

4. Entretien PostUtilisation :

- Nettoie les bushings après chaque utilisation pour éliminer tout débris ou contaminant.
- Range les bushings dans un endroit sec et sûr, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose des bushings conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les bushings dans les déchets ménagers réguliers s'ils sont contaminés ou endommagés.
- Envisage des options de recyclage si disponibles dans ta région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE, consulte l'emballage du produit ou visite le site web du fabricant pour plus d'informations et de soutien.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation des BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE. Merci de prêter attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSHINGS IN TITANIO NITRURE

Introduzione

Grazie per aver scelto le BUSHINGS IN TITANIO NITRURE di REDDING. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e una manutenzione sicuri del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare le bushings per evitare qualsiasi rischio e garantire la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che le bushings siano utilizzate solo per lo scopo previsto.
- Maneggiare sempre le bushings con cura per evitare infortuni.
- Ispezionare le bushings per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Tenere le bushings fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segnalare eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), come occhiali di sicurezza e guanti, quando si maneggiano le bushings.
- Evitare di utilizzare le bushings se mostrano segni di danno, come crepe o usura eccessiva.
- Non tentare di modificare o alterare le bushings in alcun modo.
- Utilizzare le bushings solo con attrezzature compatibili per prevenire malfunzionamenti o infortuni.
- Assicurarsi che l'ambiente di lavoro sia pulito e privo di pericoli prima di utilizzare le bushings.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata.
- Raccogliere tutti gli strumenti e i materiali necessari prima di iniziare l'installazione.

2. Installazione:

- Selezionare la dimensione della bushing appropriata in base alle ultime tre cifre del numero di parte (#RD76XXX).
- Allineare la bushing con il componente corrispondente, assicurandosi di avere una vestibilità precisa.
- Fissare la bushing in posizione secondo le istruzioni del produttore.

3. Uso:

- Utilizzare le bushings all'interno dell'intervallo di diametro specificato da .185" a .368".
- Monitorare la bushing durante l'uso per eventuali segni di surriscaldamento o usura.
- Se si verificano problemi durante il funzionamento, interrompere immediatamente l'uso delle bushings e ispezionarle.

4. Cura PostUso:

- Pulire le bushings dopo ogni utilizzo per rimuovere eventuali detriti o contaminanti.

- Conservare le bushings in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le bushings in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le bushings nei rifiuti domestici regolari se sono contaminate o danneggiate.
- Considerare opzioni di riciclaggio se disponibili nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante le BUSHINGS IN TITANIO NITRURE, si prega di fare riferimento all'imballaggio del prodotto o visitare il sito web del produttore per ulteriori informazioni e supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso delle BUSHINGS IN TITANIO NITRURE. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduksjon

Takk for at du valgte TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS fra REDDING. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk og vedlikehold av produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker bushingen for å unngå farer og for å sikre overholdelse av EU's generelle produkt sikkerhetsforskrift (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at bushingen kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Håndter alltid bushingen med forsiktighet for å unngå skader.
- Inspiser bushingen for tegn på skade eller slitasje før hver bruk.
- Hold bushingen utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Rapporter eventuelle usikre forhold eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk regelmessig for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), som vernebriller og hansker, når du håndterer bushingen.
- Unngå å bruke bushingen hvis den viser tegn på skade, som sprekker eller overdreven slitasje.
- Ikke prøv å modifisere eller endre bushingen på noen måte.
- Bruk bushingen kun med kompatibelt utstyr for å forhindre feilfunksjon eller skade.
- Sørg for at arbeidsmiljøet er rent og fritt for farer før du bruker bushingen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at arbeidsområdet er rent og godt opplyst.
- Samle alle nødvendige verktøy og materialer før du starter installasjonen.

2. Installasjon:

- Velg riktig bushingstørrelse basert på de tre siste sifrene i delenummeret (#RD76XXX).
- Juster bushingen med den tilsvarende komponenten, og sørg for en stram passform.
- Sikre bushingen på plass i henhold til produsentens instruksjoner.

3. Bruk:

- Bruk bushingen innenfor den spesifiserte diameterområdet fra .185" til .368".
- Overvåk bushingen under bruk for tegn på overoppheting eller slitasje.
- Hvis det oppstår problemer under drift, stopp umiddelbart bruken av bushingen og inspiser den.

4. Etter bruk:

- Rengjør bushingen etter hver bruk for å fjerne eventuelle rester eller forurensninger.
- Oppbevar bushingen på et tørt og trygt sted, bort fra direkte sollys og fuktighet.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste bushingen i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast bushingen i vanlig husholdningsavfall hvis den er forurenset eller skadet.
- Vurder resirkuleringsmuligheter hvis tilgjengelig i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vennligst se produktemballasjen eller besøk produsentens nettsted for mer informasjon og støtte.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse mens du bruker TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Takk for at du tar hensyn til sikkerheten.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ OBCIĄŻENIA AZOTU TYTANU

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEJ OBCIĄŻENIA AZOTU TYTANU od REDDING. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i konserwację produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem przed użyciem tulei, aby uniknąć jakichkolwiek zagrożeń oraz zapewnić zgodność z unijnym rozporządzeniem o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj tulei tylko do ich zamierzonego celu.
- Zawsze obchodź się z tulejami ostrożnie, aby uniknąć kontuzji.
- Przed każdym użyciem sprawdź tuleje pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Trzymaj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczególne środki ostrożności podczas użycia

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne i rękawice, podczas obsługi tulei.
- Unikaj używania tulei, jeśli wykazują oznaki uszkodzenia, takie jak pęknięcia lub nadmierne zużycie.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać tulei w jakikolwiek sposób.
- Używaj tulei tylko z kompatybilnym sprzętem, aby zapobiec awariom lub kontuzjom.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od zagrożeń przed użyciem tulei.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że obszar roboczy jest czysty i dobrze oświetlony.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem instalacji.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie ostatnich trzech cyfr numeru części (#RD76XXX).
- Wyrównaj tuleję z odpowiadającym komponentem, zapewniając ciasne dopasowanie.
- Zabezpiecz tuleję na miejscu zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Użytkowanie:

- Używaj tulei w określonym zakresie średnic od .185" do .368".
- Monitoruj tuleję podczas użytkowania pod kątem oznak przegrzewania lub zużycia.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy podczas pracy, natychmiast przestań używać tulei i je sprawdź.

4. Pielęgnacja po użyciu:

- Czyść tuleje po każdym użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowuj tuleje w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych, jeśli są zanieczyszczone lub uszkodzone.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne w Twoim rejonie.

Informacje kontaktowe w celu dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących TULEJ OBCIĄŻENIA AZOTU TYTANU, prosimy o odniesienie się do opakowania produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z TULEJ OBCIĄŻENIA AZOTU TYTANU. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen REDDINGiltä. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön ja ylläpitoon. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen bushingsien käyttöä vaarojen välttämiseksi ja EU:n yleisen tuotesuojelusäädöksen (GPSR) noudattamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että bushingsit käytetään vain niiden tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Käsittele bushingsia aina varovasti vammojen välttämiseksi.
- Tarkista bushingsit ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Pidä bushingsit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti takaisinvetotiedot EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytölle

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet bushingsia.
- Vältä bushingsin käyttöä, jos siinä on vaurioita, kuten halkeamia tai liiallista kulumista.
- Älä yritä muokata tai muuttaa bushingsia millään tavalla.
- Käytä bushingsia vain yhteensopivien laitteiden kanssa, jotta vältät vian tai vamman.
- Varmista, että työympäristösi on puhdas ja vaaraton ennen bushingsin käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että työalue on puhdas ja hyvin valaistu.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen asennuksen aloittamista.

2. Asennus:

- Valitse oikea bushing koko osan numeroiden viimeisten kolmen numeron (#RD76XXX) perusteella.
- Kohdista bushing vastaavaan komponenttiin varmistaen tiukka istuvuus.
- Varmista bushing paikalleen valmistajan ohjeiden mukaan.

3. Käyttö:

- Käytä bushingsia määritellyllä halkaisijalla .185" .368".
- Tarkkaile bushingsia käytön aikana ylikuumentumisen tai kulumisen merkkien varalta.
- Jos käyttöön liittyy ongelmia, lopeta bushingsin käyttö välittömästi ja tarkista ne.

4. Käytön jälkeinen huolto:

- Puhdista bushings jokaisen käytön jälkeen poistaaksesi roskat tai saasteet.
- Säilytä bushings kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa suoralta auringonvalolta ja kosteudelta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä bushings paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä bushingsia tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on saastunut tai vaurioitunut.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla alueellasi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteeseen, viittaa tuotepakkaukseen tai vieraile valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisätietoja ja tukea.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och underhåll av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder bushings för att undvika eventuella faror och för att säkerställa efterlevnad av EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att bushings används endast för sitt avsedda syfte.
- Hantera alltid bushings med försiktighet för att undvika skador.
- Inspektera bushings för eventuella tecken på skador eller slitage före varje användning.
- Håll bushings utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du hanterar bushings.
- Undvik att använda bushings om de visar tecken på skador, såsom sprickor eller överdrivet slitage.
- Försök inte att modifiera eller ändra bushings på något sätt.
- Använd bushings endast med kompatibel utrustning för att förhindra funktionsfel eller skador.
- Se till att arbetsmiljön är ren och fri från faror innan du använder bushings.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att arbetsområdet är rent och väl upplyst.
- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan installationen påbörjas.

2. Installation:

- Välj rätt bushingstorlek baserat på de sista tre siffrorna av artikelnumret (#RD76XXX).
- Justera bushingen med den motsvarande komponenten och säkerställ en tät passform.
- Säkra bushingen på plats enligt tillverkarens instruktioner.

3. Användning:

- Använd bushings inom det angivna diameterintervallet .185" till .368".
- Övervaka bushingen under användning för eventuella tecken på överhettning eller slitage.
- Om några problem uppstår under drift, sluta använda bushings omedelbart och inspektera dem.

4. Efteranvändning:

- Rengör bushings efter varje användning för att ta bort skräp eller föroreningar.
- Förvara bushings på en torr och säker plats bortom direkt solljus och fukt.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bushings i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte bushings i vanlig hushållssopor om de är kontaminerade eller skadade.
- Överväg återvinningsalternativ om sådana finns tillgängliga i ditt område.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vänligen hänvisa till produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats för mer information och stöd.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS od společnosti REDDING. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného používání a údržby produktu. Před použitím bushings si prosím pečlivě přečtete tento dokument, abyste se vyhnuli jakýmkoli nebezpečím a zajistili shodu s evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly bushings používány pouze k jejich zamýšlenému účelu.
- Vždy manipulujte s bushings opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Před každým použitím zkontrolujte bushings na známky poškození nebo opotřebení.
- Udržujte bushings mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným úřadům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace stažení výrobků na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při manipulaci s bushings.
- Vyhněte se používání bushings, pokud vykazují známky poškození, jako jsou praskliny nebo nadměrné opotřebení.
- Nepokoušejte se bushings jakkoli upravovat nebo měnit.
- Používejte bushings pouze s kompatibilním zařízením, abyste předešli poruše nebo zranění.
- Zajistěte, aby bylo pracovní prostředí čisté a bez nebezpečí před použitím bushings.

Pokyny k instalaci a použití

1. Příprava:

- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý a dobře osvětlený.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály před zahájením instalace.

2. Instalace:

- Vyberte vhodnou velikost bushingu na základě posledních tří číslic čísla dílu (#RD76XXX).
- Zarovnejte bushing s odpovídající součástí a zajistěte těsný fit.
- Zajistěte bushing na místě podle pokynů výrobce.

3. Použití:

- Používejte bushings v rámci specifikovaného průměru od .185" do .368".
- Sledujte bushing během používání na jakékoli známky přehřívání nebo opotřebení.
- Pokud během provozu nastanou nějaké problémy, okamžitě přestaňte bushings používat a zkontrolujte je.

4. Údržba po použití:

- Po každém použití vyčistěte bushings, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo kontaminanty.
- Uložte bushings na suchém a bezpečném místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte bushings v souladu s místními předpisy.
- Pokud jsou bushings kontaminovány nebo poškozeny, nelikvidujte je v běžném domácím odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, prosím, odkazujte na obal výrobku nebo navštivte webové stránky výrobce pro další informace a podporu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek při používání TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.