

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.295

Heat treated steel bushings as above, but with the addition of a Titanium Nitride coating to further increase the effective surface hardness and reduce sizing friction. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD76XXX) denotes bushing size. .185 to .252 .253 to .305 .306 to .368

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.295
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003464
- Mfr. No.: 76295
- Diameter (in): .295
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 611760762956

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitrurado](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE NECK IN TITANIO NITRATO](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI PODDANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)

Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Einführung

Danke, dass du dich für die TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS von REDDING entschieden hast. Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Verwendung beginnst, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Überprüfe die Bushings regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du sie verwendest.
- Lagere die Bushings an einem trockenen und sicheren Ort, um Korrosion und Beschädigung zu vermeiden.
- Verwende die Bushings nicht für andere Zwecke als die, für die sie ausgelegt sind.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit dem Produkt.
- Halte die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

• Potenzielle Gefahren:

- Verletzungsrisiko durch scharfe Kanten beim Umgang mit den Bushings.
- Risiko von Gerätefehlern, wenn die Bushings abgenutzt oder beschädigt sind.

• Vermeidung von Gefahren:

- Gehe vorsichtig mit den Bushings um, um Schnitte oder Kratzer zu vermeiden.
- Versuche nicht, die Bushings zu verwenden, wenn sie Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung zeigen.
- Stelle sicher, dass die Bushings mit deiner speziellen Ausrüstung vor der Verwendung kompatibel sind.

• Altersspezifische Warnungen:

- Dieses Produkt ist nur für Erwachsene bestimmt. Halte es von Kindern fern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Geräte, bevor du mit der Installation beginnst.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen ist.

2. Installationsschritte:

- Bestimme die richtige BushingGröße basierend auf den Anforderungen deiner Ausrüstung. Verweise auf die letzten drei Ziffern der Teilenummer (#RD76XXX) zur Größenbestimmung.

- Entferne die Bushing vorsichtig aus der Verpackung.
- Richte die Bushing mit dem vorgesehenen Bereich deiner Ausrüstung aus.
- Drücke oder drehe die Bushing vorsichtig an ihren Platz, um einen festen Sitz ohne übermäßige Kraftanwendung zu gewährleisten.
- Überprüfe die Ausrichtung und den Sitz der Bushing vor der Verwendung noch einmal.

3. Gebrauchsanweisungen:

- Verwende die Bushings nur innerhalb des angegebenen Durchmesserbereichs von .185" bis .368".
- Überwache die Leistung der Bushings während der Verwendung. Wenn du Unregelmäßigkeiten bemerkst, stelle die Verwendung des Produkts sofort ein.
- Befolge die Richtlinien des Herstellers deiner Ausrüstung für Betrieb und Wartung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge die Bushings nicht im regulären Haushaltsmüll. Erkundige dich bei den örtlichen Abfallwirtschaftsdiensten nach geeigneten Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken zur Verwendung der TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS verweise bitte auf die Produktverpackung für die entsprechenden EUbasierten Kontaktinformationen.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS gewährleisten. Bleibe über Rückrufe und Sicherheitsupdates durch die EUSicherheitsgatePlattform informiert. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduction

Thank you for choosing the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS by REDDING. This guide provides important safety information and instructions to ensure safe usage of the product. Please read this manual carefully before installation and use to avoid any potential hazards.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Regularly inspect the bushings for any signs of wear or damage before each use.
- Store the bushings in a dry and safe place to prevent corrosion and damage.
- Avoid using the bushings for any purpose other than what they are designed for.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling the product.
- Keep the bushings out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental injury.

Specific Safety Precautions for Use

• Potential Hazards:

- Risk of injury from sharp edges while handling the bushings.
- Risk of equipment malfunction if the bushings are worn or damaged.

• Avoiding Hazards:

- Handle the bushings with care to avoid cuts or scratches.
- Do not attempt to use the bushings if they show signs of damage or wear.
- Ensure that the bushings are compatible with your specific equipment before use.

• AgeSpecific Warnings:

- This product is intended for use by adults only. Keep it away from children.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and equipment before beginning the installation.
- Ensure that the working area is clean and free of obstructions.

2. Installation Steps:

- Identify the correct bushing size based on your equipment requirements. Refer to the last three digits of the part number (#RD76XXX) for size identification.
- Carefully remove the bushing from its packaging.
- Align the bushing with the designated area on your equipment.
- Gently press or twist the bushing into place, ensuring a snug fit without excessive force.
- Doublecheck the alignment and fit of the bushing before use.

3. Usage Instructions:

- Use the bushings only within the specified diameter range of .185" to .368".
- Monitor the performance of the bushings during use. If you notice any irregularities, stop using the product immediately.
- Follow the equipment manufacturer's guidelines for operation and maintenance.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of bushings in regular household waste. Check with local waste management services for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the use of the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, please refer to the product packaging for the appropriate EU-based contact information.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro

Introducción

Gracias por elegir las Bujías de Cuello de Titanio Nitruro de REDDING. Esta guía proporciona información de seguridad importante e instrucciones para garantizar el uso seguro del producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de la instalación y el uso para evitar cualquier peligro potencial.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inspecciona regularmente las bujías para detectar signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Almacena las bujías en un lugar seco y seguro para prevenir la corrosión y el daño.
- Evita usar las bujías para cualquier propósito diferente al que están diseñadas.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular el producto.
- Mantén las bujías fuera del alcance de niños y personas vulnerables para prevenir lesiones accidentales.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Peligros Potenciales:

- Riesgo de lesiones por bordes afilados al manipular las bujías.
- Riesgo de mal funcionamiento del equipo si las bujías están desgastadas o dañadas.

• Evitando Peligros:

- Manipula las bujías con cuidado para evitar cortes o rasguños.
- No intentes usar las bujías si presentan signos de daño o desgaste.
- Asegúrate de que las bujías sean compatibles con tu equipo específico antes de usarlas.

• Advertencias Específicas por Edad:

- Este producto está destinado para uso exclusivo de adultos. Manténlo alejado de los niños.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios antes de comenzar la instalación.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

2. Pasos de Instalación:

- Identifica el tamaño correcto de la bujía según los requisitos de tu equipo. Consulta los últimos tres dígitos del número de pieza (#RD76XXX) para la identificación del tamaño.
- Retira cuidadosamente la bujía de su embalaje.
- Alinea la bujía con el área designada en tu equipo.
- Presiona o gira suavemente la bujía en su lugar, asegurándote de que quede ajustada sin aplicar fuerza excesiva.
- Verifica la alineación y el ajuste de la bujía antes de usarla.

3. Instrucciones de Uso:

- Usa las bujías únicamente dentro del rango de diámetro especificado de .185" a .368".
- Monitorea el rendimiento de las bujías durante su uso. Si notas alguna irregularidad, deja de usar el producto inmediatamente.
- Sigue las pautas del fabricante del equipo para la operación y el mantenimiento.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier bujía dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las bujías en la basura doméstica regular. Consulta con los servicios de gestión de residuos locales para métodos de desecho adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud de seguridad relacionada con el uso de las Bujías de Cuello de Titanio Nitrado, consulta el embalaje del producto para la información de contacto adecuada basada en la UE.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones y directrices de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tus Bujías de Cuello de Titanio Nitrado. Mantente informado sobre los retiros de productos y las actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE

Introduction

Merci d'avoir choisi les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE de REDDING. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes et des instructions pour garantir une utilisation sûre du produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation afin d'éviter tout risque potentiel.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Inspecte régulièrement les bushings pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Range les bushings dans un endroit sec et sûr pour éviter la corrosion et les dommages.
- Évite d'utiliser les bushings à d'autres fins que celles pour lesquelles ils sont conçus.
- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation du produit.
- Garde les bushings hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les blessures accidentelles.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Dangers Potentiels :

- Risque de blessure dû aux bords tranchants lors de la manipulation des bushings.
- Risque de dysfonctionnement de l'équipement si les bushings sont usés ou endommagés.

• Éviter les Dangers :

- Manipule les bushings avec soin pour éviter les coupures ou les éraflures.
- Ne tente pas d'utiliser les bushings s'ils montrent des signes de dommage ou d'usure.
- Assuretoi que les bushings sont compatibles avec ton équipement spécifique avant utilisation.

• Avertissements Spécifiques à l'Âge :

- Ce produit est destiné à un usage par des adultes uniquement. Gardele éloigné des enfants.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et équipements nécessaires avant de commencer l'installation.
- Assuretoi que la zone de travail est propre et dégagée d'obstacles.

2. Étapes d'Installation :

- Identifie la taille de bushing correcte en fonction des exigences de ton équipement. Réfère-toi aux trois derniers chiffres du numéro de pièce (#RD76XXX) pour l'identification de la taille.
- Retire soigneusement le bushing de son emballage.
- Aligne le bushing avec la zone désignée sur ton équipement.
- Pousse ou tourne doucement le bushing en place, en veillant à un ajustement serré sans force excessive.

- Vérifie à nouveau l'alignement et l'ajustement du bushing avant utilisation.

3. Instructions d'Utilisation :

- Utilise les bushings uniquement dans la plage de diamètre spécifiée de .185" à .368".
- Surveille les performances des bushings pendant leur utilisation. Si tu remarques des irrégularités, arrête immédiatement d'utiliser le produit.
- Suis les directives du fabricant de l'équipement pour l'opération et l'entretien.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tout bushing endommagé ou utilisé conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les bushings dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie auprès des services de gestion des déchets locaux pour les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou préoccupation concernant l'utilisation des BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE, réfère-toi à l'emballage du produit pour les informations de contact appropriées basées dans l'UE.

Conclusion

En suivant ces instructions et directives de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec tes BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE. Reste informé sur les rappels de produits et les mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE. Merci de prêter attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE NECK IN TITANIO NITRATO

Introduzione

Grazie per aver scelto le BUSSOLE NECK IN TITANIO NITRATO di REDDING. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso per evitare potenziali pericoli.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Ispezionare regolarmente le bushings per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Conservare le bushings in un luogo asciutto e sicuro per prevenire corrosione e danni.
- Evitare di utilizzare le bushings per scopi diversi da quelli per cui sono progettate.
- Indossare sempre un equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, durante la manipolazione del prodotto.
- Tenere le bushings fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire infortuni accidentali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Pericoli Potenziali:

- Rischio di infortunio a causa di bordi affilati durante la manipolazione delle bushings.
- Rischio di malfunzionamento dell'attrezzatura se le bushings sono usurate o danneggiate.

• Evitare i Pericoli:

- Manipolare le bushings con attenzione per evitare tagli o graffi.
- Non tentare di utilizzare le bushings se presentano segni di danno o usura.
- Assicurarsi che le bushings siano compatibili con la propria attrezzatura specifica prima dell'uso.

• Avvertenze Specifiche per l'Età:

- Questo prodotto è destinato all'uso esclusivo da parte di adulti. Tienilo lontano dai bambini.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e l'attrezzatura necessari prima di iniziare l'installazione.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.

2. Passaggi di Installazione:

- Identificare la dimensione corretta della bushing in base ai requisiti della propria attrezzatura. Fare riferimento alle ultime tre cifre del numero di parte (#RD76XXX) per l'identificazione della dimensione.
- Rimuovere con attenzione la bushing dalla sua confezione.
- Allineare la bushing con l'area designata sulla propria attrezzatura.
- Premere o ruotare delicatamente la bushing in posizione, assicurandosi di avere una vestibilità sicura senza eccessiva forza.
- Controllare nuovamente l'allineamento e la vestibilità della bushing prima dell'uso.

3. Istruzioni per l'Uso:

- Utilizzare le bushings solo all'interno dell'intervallo di diametro specificato da .185" a .368".
- Monitorare le prestazioni delle bushings durante l'uso. Se si notano irregolarità, interrompere immediatamente l'uso del prodotto.
- Seguire le linee guida del produttore dell'attrezzatura per l'operazione e la manutenzione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali bushings danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le bushings nei rifiuti domestici normali. Controllare con i servizi di gestione dei rifiuti locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni relative alla sicurezza riguardanti l'uso delle BUSSOLE NECK IN TITANIO NITRATO, si prega di fare riferimento all'imballaggio del prodotto per le informazioni di contatto appropriate con sede nell'UE.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con le vostre BUSSOLE NECK IN TITANIO NITRATO. Rimanete informati sugli aggiornamenti sui richiami e sulla sicurezza dei prodotti tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduksjon

Takk for at du valgte TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS fra REDDING. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for å sikre sikker bruk av produktet. Vennligst les denne manualen nøye før installasjon og bruk for å unngå potensielle farer.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Inspiser jevnlig bushings for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- Oppbevar bushings på et tørt og sikkert sted for å forhindre korrosjon og skade.
- Unngå å bruke bushings til noe annet enn det de er designet for.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker når du håndterer produktet.
- Hold bushings utilgjengelig for barn og sårbare individer for å forhindre utilsiktet skade.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

• Potensielle farer:

- Risiko for skade fra skarpe kanter når du håndterer bushings.
- Risiko for utstyrssvikt hvis bushings er slitt eller skadet.

• Unngå farer:

- Håndter bushings med forsiktighet for å unngå kutt eller riper.
- Forsøk ikke å bruke bushings hvis de viser tegn på skade eller slitasje.
- Sørg for at bushings er compatible med ditt spesifikke utstyr før bruk.

• Aldersspesifikke advarsler:

- Dette produktet er beregnet for bruk av voksne. Hold det unna barn.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og utstyr før du begynner installasjonen.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for hindringer.

2. Installasjonstrinn:

- Identifiser riktig bushingstørrelse basert på utstyrskravene dine. Referer til de tre siste sifrene i delenummeret (#RD76XXX) for størrelsesidentifikasjon.
- Fjern forsiktig bushingen fra emballasjen.
- Juster bushingen med det angitte området på utstyret ditt.
- Press eller vri forsiktig bushingen på plass, og sørg for en tett passform uten overdreven kraft.
- Dobbeltsjekk justeringen og passformen til bushingen før bruk.

3. Bruksanvisninger:

- Bruk bushings kun innen det spesifiserte diameterområdet fra .185" til .368".
- Overvåk ytelsen til bushings under bruk. Hvis du merker noen uregelmessigheter, stopp umiddelbart bruken av produktet.
- Følg utstyrsp produsentens retningslinjer for drift og vedlikehold.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle skadede eller slitte bushings i samsvar med lokale forskrifter.
- Kast ikke bushings i vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale avfallshåndteringstjenester for riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller bekymringer angående bruken av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vennligst referer til produktemballasjen for passende EUBasert kontaktinformasjon.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene og retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med dine TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Hold deg informert om produkttilbaketrekkinger og sikkerhetsoppdateringer via EUs Safety Gateplattform. Takk for at du tar hensyn til sikkerhet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI PODDANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEI ZE STALI PODDANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ z powłoką tlenku azotu tytanu od REDDING. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed instalacją i użyciem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.
- Przechowuj tuleje w suchym i bezpiecznym miejscu, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom.
- Unikaj używania tulei do celów innych niż te, do których są przeznaczone.
- Zawsze noś odpowiednie osobiste środki ochrony (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice podczas obsługi produktu.
- Trzymaj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec przypadkowym obrażeniom.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Potencjalne zagrożenia:**
 - Ryzyko obrażeń spowodowanych ostrymi krawędziami podczas obsługi tulei.
 - Ryzyko awarii sprzętu, jeśli tuleje są zużyte lub uszkodzone.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Obsługuj tuleje ostrożnie, aby uniknąć skaleczeń lub zadrapań.
 - Nie próbuj używać tulei, jeśli wykazują oznaki uszkodzenia lub zużycia.
 - Upewnij się, że tuleje są zgodne z Twoim konkretnym sprzętem przed użyciem.
- **Ostrzeżenia wiekowe:**
 - Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku przez dorosłych. Trzymaj go z dala od dzieci.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt przed rozpoczęciem instalacji.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.

2. Kroki instalacji:

- Zidentyfikuj odpowiedni rozmiar tulei na podstawie wymagań swojego sprzętu. Odwołaj się do ostatnich trzech cyfr numeru części (#RD76XXX) w celu identyfikacji rozmiaru.
- Ostrożnie wyjmij tuleję z opakowania.
- Wyrównaj tuleję z wyznaczonym obszarem na swoim sprzęcie.
- Delikatnie wciśnij lub obróć tuleję na miejsce, zapewniając ciasne dopasowanie bez nadmiernej siły.
- Sprawdź ponownie wyrównanie i dopasowanie tulei przed użyciem.

3. Instrukcje użytkowania:

- Używaj tulei tylko w określonym zakresie średnicy od .185" do .368".
- Monitoruj wydajność tulei podczas użytkowania. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań używania produktu.
- Postępuj zgodnie z wytycznymi producenta sprzętu dotyczącymi obsługi i konserwacji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych. Skontaktuj się z lokalnymi służbami zarządzania odpadami w celu uzyskania informacji o prawidłowych metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości związanych z użytkowaniem TULEI ZE STALI PODDANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu w celu uzyskania odpowiednich informacji kontaktowych z siedzibą w UE.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji i zasad bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z TULEJAMI ZE STALI PODDANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ. Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów i aktualizacjach bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy Safety Gate UE. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit REDDINGin TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä, jotta voit välttää mahdolliset vaarat.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista säännöllisesti puskujen kunto ennen jokaista käyttöä, ja etsi merkkejä kulumisesta tai vaurioista.
- Säilytä puskuja kuivassa ja turvallisessa paikassa korroosion ja vaurioiden estämiseksi.
- Vältä puskujen käyttöä muuhun tarkoitukseen kuin mihin ne on suunniteltu.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, tuotteen käsittelyssä.
- Pidä puskuja lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

• Mahdolliset vaarat:

- Terävien reunojen aiheuttama vammautumisriski puskujen käsittelyssä.
- Laitteen toimintahäiriön riski, jos pusku on kulunut tai vaurioitunut.

• Vaarojen välttäminen:

- Käsittele pusku varovasti, jotta vältät viillot tai naarmut.
- Älä yritä käyttää pusku, jos siinä on vaurioita tai kulumisen merkkejä.
- Varmista, että pusku on yhteensopiva laitteesi kanssa ennen käyttöä.

• Ikäkohtaiset varoitukset:

- Tämä tuote on tarkoitettu vain aikuisille. Pidä se lasten ulottumattomissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja laitteet ennen asennuksen aloittamista.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja esteetön.

2. Asennusvaiheet:

- Tunnista oikea pusku, joka perustuu laitteesi vaatimuksiin. Viittaa osan viimeisiin kolmeen numeroon (#RD76XXX) koon tunnistamiseksi.
- Poista pusku huolellisesti pakkauksestaan.
- Kohdista pusku laitteesi määritellyyn alueeseen.
- Paina tai kierrä pusku varovasti paikalleen varmistaen tiukka istuvuus ilman liiallista voimaa.
- Tarkista puskun kohdistus ja istuvuus ennen käyttöä.

3. Käyttöohjeet:

- Käytä puskua vain määritellyn halkaisijarajan .185" .368" sisällä.
- Seuraa puskuiden suorituskykyä käytön aikana. Jos huomaat epätavallisuuksia, lopeta tuotteen käyttö välittömästi.
- Noudata laitteesi valmistajan ohjeita toiminnasta ja huollosta.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskuja paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä puskua tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tarkista paikallisilta jätehuoltopalveluilta oikeat hävitysmenetelmät.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huolia TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen käytöstä, viittaa tuotepakkaukseen saadaksesi oikeat yhteystiedot EU:n alueelta.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen käytössä. Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista ja turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla. Kiitos, että huomioit turvallisuuden.

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker användning av produkten. Vänligen läs denna manual noggrant innan installation och användning för att undvika eventuella risker.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Inspektera regelbundet bushings för tecken på slitage eller skador innan varje användning.
- Förvara bushings på en torr och säker plats för att förhindra korrosion och skador.
- Undvik att använda bushings för något annat ändamål än vad de är avsedda för.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du hanterar produkten.
- Håll bushings utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra oavsiktlig skada.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Potentiella faror:**
 - Risk för skador från vassa kanter vid hantering av bushings.
 - Risk för utrustningsfel om bushings är slitna eller skadade.
- **Undvikande av faror:**
 - Hantera bushings varsamt för att undvika skärsår eller repor.
 - Försök inte använda bushings om de visar tecken på skada eller slitage.
 - Se till att bushings är kompatibla med din specifika utrustning innan användning.
- **Åldersspecifika varningar:**
 - Denna produkt är avsedd för användning av vuxna endast. Håll den borta från barn.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning innan du påbörjar installationen.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.

2. Installationssteg:

- Identifiera rätt bushingstorlek baserat på dina utrustningskrav. Referera till de sista tre siffrorna av artikelnumret (#RD76XXX) för storleksidentifiering.
- Ta försiktigt bort bushingen från dess förpackning.
- Justera bushingen med det angivna området på din utrustning.
- Tryck eller vrid försiktigt bushingen på plats, och se till att den sitter tätt utan överdrivet tryck.
- Kontrollera noggrant justeringen och passformen av bushingen innan användning.

3. Användningsinstruktioner:

- Använd bushings endast inom det angivna diameterintervallet från .185" till .368".
- Övervaka prestandan av bushings under användning. Om du märker några oegentligheter, sluta använda produkten omedelbart.
- Följ utrustningstillverkarens riktlinjer för drift och underhåll.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bushings i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte bushings i vanligt hushållsavfall. Kontrollera med lokala avfallshanteringstjänster för korrekta kasseringmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående användningen av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vänligen hänvisa till produktförpackningen för lämplig EUbaserad kontaktinformation.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar genom EU:s Safety Gateplattform. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS od společnosti REDDING. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace a pokyny, které zajistí bezpečné používání výrobku. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtěte tento manuál, abyste se vyhnuli potenciálním nebezpečím.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán v souladu s pokyny výrobce.
- Pravidelně kontrolujte bushings na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Skladujte bushings na suchém a bezpečném místě, aby se zabránilo korozi a poškození.
- Vyhněte se používání bushings pro jakékoli účely, pro které nejsou určeny.
- Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice při manipulaci s výrobkem.
- Uchovávejte bushings mimo dosah dětí a zranitelných osob, aby se předešlo náhodnému zranění.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Potenciální nebezpečí:**
 - Riziko zranění ostrými hranami při manipulaci s bushings.
 - Riziko selhání zařízení, pokud jsou bushings opotřebované nebo poškozené.
- **Jak se vyhnout nebezpečím:**
 - Manipulujte s bushings opatrně, abyste se vyhnuli řezným ranám nebo škrábancům.
 - Nepokoušejte se používat bushings, pokud vykazují známky poškození nebo opotřebení.
 - Zajistěte, aby byly bushings kompatibilní s vaším konkrétním zařízením před použitím.
- **Varování pro specifické věkové skupiny:**
 - Tento výrobek je určen pouze pro dospělé. Uchovávejte ho mimo dosah dětí.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a vybavení před zahájením instalace.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý a bez překážek.

2. Kroky instalace:

- Identifikujte správnou velikost bushingu podle požadavků vašeho zařízení. Odkazujte na poslední tři číslice čísla dílu (#RD76XXX) pro identifikaci velikosti.
- Opatrně vyjměte bushing z obalu.
- Zarovnejte bushing s určenou oblastí na vašem zařízení.
- Jemně zatlačte nebo otočte bushing na své místo, aby byl zajištěn těsný fit bez nadměrné síly.
- Dvakrát zkontrolujte zarovnání a fit bushingu před použitím.

3. Pokyny pro použití:

- Používejte bushings pouze v rámci specifikovaného průměru od .185" do .368".
- Sledujte výkon bushings během používání. Pokud zaznamenáte jakékoli nepravidelnosti, okamžitě přestaňte výrobek používat.
- Dodržujte pokyny výrobce zařízení pro provoz a údržbu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte bushings do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte s místními službami pro správu odpadu správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo obavy týkající se používání TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS se prosím odkazujte na obal výrobku pro příslušné kontaktní informace sídlící v EU.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašich TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Sledujte informace o stahování výrobků a bezpečnostní aktualizace prostřednictvím platformy Safety Gate EU. Děkujeme, že věnujete pozornost bezpečnosti.