

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.340

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.340](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003468
- Nr prod.: 76340
- Średnica (w calach): .340
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760763403

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Nitridowanej Tytanem](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Nitridowanej Tytanem

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei ze Stali Nitridowanej Tytanem od REDDING. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego i skutecznego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem tulei.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że tuleje są zgodne z Twoim sprzętem przed użyciem.
- Przed każdym użyciem sprawdź tuleje pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Przechowuj tuleje w suchym, chłodnym miejscu, aby zapobiec korozji lub uszkodzeniom.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących użycia i utylizacji komponentów mechanicznych.
- Trzymaj tuleje z dala od dzieci oraz osób wrażliwych.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj okularów ochronnych podczas instalacji lub regulacji tulei, aby zapobiec urazom spowodowanym odłamkami.
- Upewnij się, że cały sprzęt jest wyłączony i odłączony od źródła zasilania przed instalacją.
- Nie przekraczaj zalecanych parametrów pracy określonych przez producenta.
- Unikaj używania tulei w środowiskach o nadmiernym cieple, wilgoci lub substancjach korozyjnych.
- Jeśli podczas używania tulei zauważysz jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub problemy z wydajnością, natychmiast przerwij użycie i sprawdź produkt.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji, w tym klucze i śrubokręty.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.

2. Instalacja:

- Ostrożnie wyjmij tuleje z opakowania.
- Wyrównaj tuleję z odpowiednią częścią swojego sprzętu.
- Zabezpiecz tuleję na miejscu za pomocą odpowiedniej metody mocowania (np. śruby, wkręty).
- Sprawdź, czy tuleja jest mocno zainstalowana i nie ma luźnych części.

3. Użytkowanie:

- Obsługuj swój sprzęt zgodnie z instrukcjami producenta.
- Monitoruj wydajność tulei podczas użytkowania.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy, zaprzestań działania i sprawdź tuleje.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych i mechanicznych.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu materiałów, jeśli to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły dotyczące produktu, gdy szukasz wsparcia.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz przyczynić się do zapewnienia bezpiecznego i skutecznego doświadczenia z Tulejami ze Stali Nitridowanej Tytanem. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl