

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.306

Heat treated steel bushings as above, but with the addition of a Titanium Nitride coating to further increase the effective surface hardness and reduce sizing friction. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD76XXX) denotes bushing size. .185 to .252 .253 to .305 .306 to .368

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.306
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003469
- Mfr. No.: 76306
- Diameter (in): .306
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 611760763069

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BUJÍAS DE CUELLO DE TITANIO NITRIDO](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE IN TITANIO NITRURATO](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI AZOTU TYTANU](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)

Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Einleitung

Vielen Dank, dass du die TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS von REDDING erworben hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien für die ordnungsgemäße Verwendung und Wartung des Produkts. Durch die Befolgung dieser Anweisungen kannst du eine sichere Handhabung gewährleisten und die Lebensdauer deiner Bushings maximieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsanweisungen vor der Verwendung des Produkts gelesen und verstanden hast.
- Überprüfe die Bushings vor jeder Verwendung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende die Bushings nur für den angegebenen Zweck, wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Halte die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates über die EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gefahrenidentifikation:**
 - Risiko von Verletzungen, wenn die Bushings mit inkompatibler Ausrüstung verwendet werden.
 - Möglichkeit von Schäden, wenn die Bushings unsachgemäß installiert werden.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Überprüfe immer, ob die Größe der Bushing für deine Anwendung geeignet ist.
 - Überschreite nicht die empfohlenen Größenlimits der Bushings.
 - Trage Schutzausrüstung (z. B. Handschuhe, Schutzbrille), wenn du die Bushings handhabst und installierst.
 - Stelle sicher, dass alle Geräte abgeschaltet und sicher sind, bevor du mit der Installation beginnst.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- **Installation:**
 1. Stelle vor der Installation sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Schmutz ist.
 2. Wähle die passende BushingGröße basierend auf deinen Bedürfnissen (siehe Größenbereich: .185" bis .368").
 3. Richte die Bushing sorgfältig mit dem entsprechenden Bauteil aus, um eine Fehlstellung zu vermeiden.
 4. Sichere die Bushing mit den geeigneten Werkzeugen, sodass sie fest sitzt, ohne übermäßig angezogen zu werden.
- **Verwendung:**
 1. Verwende die Bushings nur in den angegebenen Anwendungen.
 2. Überwache die Bushings während des Betriebs auf Anzeichen von Abnutzung oder Ausfällen.
 3. Wenn ungewöhnliche Geräusche oder Leistungsprobleme auftreten, stelle die Verwendung des

Geräts sofort ein und überprüfe die Bushings.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge die Bushings nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere deine lokale Abfallbehörde für Hinweise zu den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken zur Verwendung der TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS konsultiere bitte deinen Einzelhändler oder Hersteller für Unterstützung.

Durch die Einhaltung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS gewährleisten. Vielen Dank, dass du Sicherheit und Compliance priorisierst.

Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduction

Thank you for purchasing the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS from REDDING. This guide provides essential safety instructions and guidelines for the proper use and maintenance of the product. By following these instructions, you can ensure safe operation and maximize the lifespan of your bushings.

General Safety Guidelines

- Ensure that you read and understand all safety instructions before using the product.
- Always inspect the bushings for any signs of wear or damage before each use.
- Use the bushings only for their intended purpose as specified in this guide.
- Keep the bushings out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed of any recall updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Risk of injury if bushings are used with incompatible equipment.
 - Potential for damage if bushings are improperly installed.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always verify that the bushing size is appropriate for your application.
 - Do not exceed the recommended sizing limits of the bushings.
 - Use protective gear (e.g., gloves, goggles) when handling and installing the bushings.
 - Ensure that all equipment is powered down and safe before installation.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Before installation, ensure that the work area is clean and free from debris.
 2. Select the appropriate bushing size based on your needs (refer to the size range: .185" to .368").
 3. Carefully align the bushing with the corresponding component to avoid misalignment.
 4. Secure the bushing in place using the appropriate tools, ensuring a snug fit without overtightening.
- **Usage:**
 1. Use the bushings only in the specified applications as indicated.
 2. Monitor the bushings during operation for any signs of wear or failure.
 3. If unusual noises or performance issues occur, stop using the equipment immediately and inspect the bushings.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of bushings in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

- For any questions or concerns regarding the use of the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, please consult your retailer or manufacturer for assistance.

By adhering to these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Thank you for prioritizing safety and compliance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para BUJÍAS DE CUELLO DE TITANIO NITRIDO

Introducción

Gracias por adquirir las BUJÍAS DE CUELLO DE TITANIO NITRIDO de REDDING. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para el uso y mantenimiento adecuado del producto. Al seguir estas instrucciones, puedes asegurar un funcionamiento seguro y maximizar la vida útil de tus bujías.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones de seguridad antes de usar el producto.
- Siempre inspecciona las bujías en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Utiliza las bujías solo para el propósito previsto según se especifica en esta guía.
- Mantén las bujías fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Reporta cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre cualquier actualización de retiradas a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - Riesgo de lesión si las bujías se utilizan con equipos incompatibles.
 - Potencial de daño si las bujías se instalan incorrectamente.
- **Evitando Peligros:**
 - Siempre verifica que el tamaño de la bujía sea apropiado para tu aplicación.
 - No excedas los límites de tamaño recomendados de las bujías.
 - Usa equipo de protección (por ejemplo, guantes, gafas) al manipular e instalar las bujías.
 - Asegúrate de que todo el equipo esté apagado y seguro antes de la instalación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**
 1. Antes de la instalación, asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de escombros.
 2. Selecciona el tamaño de bujía apropiado según tus necesidades (consulta el rango de tamaños: .185" a .368").
 3. Alinea cuidadosamente la bujía con el componente correspondiente para evitar desalineaciones.
 4. Asegura la bujía en su lugar utilizando las herramientas adecuadas, asegurando un ajuste firme sin apretar en exceso.
- **Uso:**
 1. Utiliza las bujías solo en las aplicaciones especificadas como se indica.
 2. Monitorea las bujías durante la operación en busca de signos de desgaste o fallos.
 3. Si ocurren ruidos inusuales o problemas de rendimiento, detén el uso del equipo inmediatamente e inspecciona las bujías.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina cualquier bujía dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No elimines las bujías en la basura doméstica regular.
- Contacta a la autoridad local de gestión de residuos para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso de las BUJÍAS DE CUELLO DE TITANIO NITRIDO, consulta a tu minorista o fabricante para obtener asistencia.

Al adherirte a estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tus BUJÍAS DE CUELLO DE TITANIO NITRIDO. Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento.

Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE

Introduction

Merci d'avoir acheté les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE de REDDING. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour l'utilisation et l'entretien appropriés du produit. En suivant ces instructions, tu peux garantir une utilisation sûre et maximiser la durée de vie de tes bushings.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assure-toi de lire et de comprendre toutes les instructions de sécurité avant d'utiliser le produit.
- Inspecte toujours les bushings pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Utilise les bushings uniquement pour leur usage prévu tel que spécifié dans ce guide.
- Garde les bushings hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Reste informé des mises à jour sur les rappels via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Risques:**

- Risque de blessure si les bushings sont utilisés avec un équipement incompatible.
- Potentiel de dommage si les bushings sont mal installés.

- **Éviter les Risques:**

- Vérifie toujours que la taille du bushing est appropriée pour ton application.
- Ne dépasse pas les limites de dimensionnement recommandées des bushings.
- Utilise un équipement de protection (par exemple, gants, lunettes) lors de la manipulation et de l'installation des bushings.
- Assure-toi que tout l'équipement est éteint et en sécurité avant l'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation:**

1. Avant l'installation, assure-toi que la zone de travail est propre et dégagée de tout débris.
2. Sélectionne la taille de bushing appropriée en fonction de tes besoins (réfère-toi à la plage de tailles : .185" à .368").
3. Aligne soigneusement le bushing avec le composant correspondant pour éviter un désalignement.
4. Fixe le bushing en place à l'aide des outils appropriés, en veillant à un ajustement serré sans trop serrer.

- **Utilisation:**

1. Utilise les bushings uniquement dans les applications spécifiées comme indiqué.
2. Surveille les bushings pendant leur fonctionnement pour tout signe d'usure ou de défaillance.
3. Si des bruits inhabituels ou des problèmes de performance surviennent, arrête immédiatement l'utilisation de l'équipement et inspecte les bushings.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tout bushing endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les bushings dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contacte ton autorité locale de gestion des déchets pour des conseils sur les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

- Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation des BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE, consulte ton détaillant ou le fabricant pour obtenir de l'aide.

En respectant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec tes BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE. Merci de prioriser la sécurité et la conformité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE IN TITANIO NITRURATO

Introduzione

Grazie per aver acquistato le BUSSOLE IN TITANIO NITRURATO di REDDING. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per l'uso e la manutenzione corretti del prodotto. Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un funzionamento sicuro e massimizzare la durata delle tue bussole.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.
- Controlla sempre le bussole per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Utilizza le bussole solo per il loro scopo previsto come specificato in questa guida.
- Tieni le bussole fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali aggiornamenti di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Rischi:**

- Rischio di infortunio se le bussole vengono utilizzate con attrezzature incompatibili.
- Potenziale danno se le bussole sono installate in modo improprio.

- **Evitare i Rischi:**

- Verifica sempre che la dimensione della bushing sia appropriata per la tua applicazione.
- Non superare i limiti di dimensionamento raccomandati delle bussole.
- Utilizza dispositivi di protezione (ad es. guanti, occhiali) quando maneggi e installi le bussole.
- Assicurati che tutta l'attrezzatura sia spenta e sicura prima dell'installazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**

1. Prima dell'installazione, assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di detriti.
2. Seleziona la dimensione della bushing appropriata in base alle tue esigenze (fare riferimento all'intervallo di dimensioni: .185" a .368").
3. Allinea con attenzione la bushing con il componente corrispondente per evitare disallineamenti.
4. Fissa la bushing in posizione utilizzando gli strumenti appropriati, assicurandoti di avere una vestibilità sicura senza stringere eccessivamente.

- **Uso:**

1. Utilizza le bussole solo nelle applicazioni specificate come indicato.
2. Monitora le bussole durante il funzionamento per eventuali segni di usura o guasto.
3. Se si verificano rumori insoliti o problemi di prestazioni, interrompi immediatamente l'uso dell'attrezzatura e ispeziona le bussole.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali bussole danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le bussole nei normali rifiuti domestici.
- Contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso delle BUSSOLE IN TITANIO NITRURATO, ti preghiamo di consultare il tuo rivenditore o produttore per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con le tue BUSSOLE IN TITANIO NITRURATO. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità.

Sikkerhetsinstruksjoner for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduksjon

Takk for at du kjøpte TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS fra REDDING. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for riktig bruk og vedlikehold av produktet. Ved å følge disse instruksjonene kan du sikre trygg drift og maksimere levetiden til bushingene dine.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du leser og forstår alle sikkerhetsinstruksjoner før du bruker produktet.
- Inspiser alltid bushingene for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- Bruk bushingene kun til sitt tiltenkte formål som spesifisert i denne guiden.
- Hold bushingene utilgjengelige for barn og sårbare individer.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller hendelser til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om eventuelle tilbakekallingsoppdateringer gjennom EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- **Identifikasjon av farer:**
 - Risiko for skade hvis bushingene brukes med inkompatibelt utstyr.
 - Potensial for skade hvis bushingene installeres feil.
- **Unngåelse av farer:**
 - Verifiser alltid at bushingstørrelsen er passende for din applikasjon.
 - Ikke overskrid de anbefalte størrelsesgrensene for bushingene.
 - Bruk verneutstyr (f.eks. hansker, vernebriller) når du håndterer og installerer bushingene.
 - Sørg for at alt utstyr er slått av og trygt før installasjon.

Instruksjoner for installasjon og bruk

- **Installasjon:**
 1. Før installasjon, sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for rusk.
 2. Velg den passende bushingstørrelsen basert på dine behov (referer til størrelsesområdet: .185" til .368").
 3. Juster bushingen forsiktig med den tilsvarende komponenten for å unngå feiljustering.
 4. Fest bushingen på plass med passende verktøy, og sørg for en tett passform uten å stramme for mye.
- **Bruk:**
 1. Bruk bushingene kun i de spesifiserte applikasjonene som angitt.
 2. Overvåk bushingene under drift for tegn på slitasje eller feil.
 3. Hvis uvanlige lyder eller ytelsesproblemer oppstår, stopp bruken av utstyret umiddelbart og inspiser bushingene.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle skadede eller slitte bushinger i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast bushinger i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt din lokale avfallshåndteringsmyndighet for veiledning om riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For spørsmål eller bekymringer angående bruken av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vennligst kontakt din forhandler eller produsent for hjelp.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med dine TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Takk for at du prioriterer sikkerhet og samsvar.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI AZOTU TYTANU

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup TULEI ZE STALI AZOTU TYTANU od REDDING. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne dotyczące prawidłowego użytkowania i konserwacji produktu. Przestrzegając tych instrukcji, możesz zapewnić bezpieczne działanie i maksymalną żywotność swoich tulei.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa przed użyciem produktu.
- Zawsze sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Używaj tulei tylko do ich zamierzonego celu, jak określono w tej instrukcji.
- Trzymaj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Identyfikacja Zagrożeń:**
 - Ryzyko obrażeń, jeśli tuleje są używane z niekompatybilnym sprzętem.
 - Potencjalne uszkodzenia, jeśli tuleje są niewłaściwie zamontowane.
- **Unikanie Zagrożeń:**
 - Zawsze upewnij się, że rozmiar tulei jest odpowiedni do Twojej aplikacji.
 - Nie przekraczaj zalecanych limitów rozmiarów tulei.
 - Używaj sprzętu ochronnego (np. rękawice, gogle) podczas obsługi i instalacji tulei.
 - Upewnij się, że cały sprzęt jest wyłączony i bezpieczny przed instalacją.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

- **Instalacja:**
 1. Przed instalacją upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.
 2. Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie swoich potrzeb (od .185" do .368").
 3. Ostrożnie wyrównaj tuleję z odpowiadającym jej komponentem, aby uniknąć niewłaściwego montażu.
 4. Zamocuj tuleję na miejscu za pomocą odpowiednich narzędzi, zapewniając ciasne dopasowanie bez nadmiernego dokręcania.
- **Użytkowanie:**
 1. Używaj tulei tylko w określonych aplikacjach, jak wskazano.
 2. Monitoruj tuleje podczas pracy pod kątem oznak zużycia lub awarii.
 3. Jeśli wystąpią nietypowe dźwięki lub problemy z wydajnością, natychmiast zaprzestań używania sprzętu i sprawdź tuleje.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

- W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użycia TULEI ZE STALI AZOTU TYTANU, skonsultuj się z detalistą lub producentem w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z TULEI ZE STALI AZOTU TYTANU. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i zgodności.

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että hankit TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen REDDINGiltä. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suuntaviivat tuotteen asianmukaista käyttöä ja ylläpitoa varten. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen käytön ja maksimoida puskien käyttöiän.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Tarkista aina puski kunnossa ennen jokaista käyttöä, ja etsi merkkejä kulumisesta tai vaurioista.
- Käytä puski vain niiden tarkoitettuun käyttötarkoitukseen, kuten tässä oppaassa on määritelty.
- Pidä puski lasten ja muiden haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla mahdollisista takaisinvetouutisista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Vaarojen tunnistaminen:**
 - Vammojen riski, jos puski käytetään yhteensopimattomien laitteiden kanssa.
 - Vaurioitumisen mahdollisuus, jos puski asennetaan väärin.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Varmista aina, että puski on sopiva käyttötarkoitukseesi.
 - Älä ylitä suositeltuja koon rajoja puskuissa.
 - Käytä suojavausteita (esim. käsineitä, suojalaseja) puskiä käsittelemisen ja asennuksen aikana.
 - Varmista, että kaikki laitteet ovat pois päältä ja turvallisissa ennen asennusta.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennus:**
 1. Varmista, että työalue on puhdas ja esteetön ennen asennusta.
 2. Valitse tarpeitasi vastaava puski, ottaen huomioon kokovalikoima: .185" .368".
 3. Kohdista puski huolellisesti vastaavaan komponenttiin estääksesi väärinkohdistuksen.
 4. Kiinnitä puski paikalleen käyttämällä sopivia työkaluja, varmistaen tiukka istuvuus ilman ylikiristämistä.
- **Käyttö:**
 1. Käytä puski vain määritellyissä sovelluksissa, kuten on ilmoitettu.
 2. Tarkkaile puskiä käytön aikana mahdollisten kulumisen tai vian merkkejä.
 3. Jos ilmenee epätavallisia ääniä tai suorituskykyongelmia, lopeta laitteiston käyttö välittömästi ja tarkista puski.

Hävittämishjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puski paikallisten sääntöjen mukaisesti.

- Älä hävitä puskia tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita asianmukaisista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja varten

- Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen käytöstä, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajaan saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen kanssa. Kiitos, että priorisoi turvallisuutta ja sääntöjen noudattamista.

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du har köpt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för korrekt användning och underhåll av produkten. Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa säker drift och maximera livslängden på dina bushings.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du läser och förstår alla säkerhetsinstruktioner innan du använder produkten.
- Inspektera alltid bushings för tecken på slitage eller skador innan varje användning.
- Använd endast bushings för avsett syfte som anges i denna guide.
- Håll bushings utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till lämpliga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallande uppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Riskidentifiering:**
 - Risk för skador om bushings används med inkompatibel utrustning.
 - Potentiell skada om bushings installeras felaktigt.
- **Undvika risker:**
 - Kontrollera alltid att bushingstorleken är lämplig för din applikation.
 - Överskrid inte de rekommenderade storleksgränserna för bushings.
 - Använd skyddsutrustning (t.ex. handskar, skyddsglasögon) vid hantering och installation av bushings.
 - Se till att all utrustning är avstängd och säker innan installation.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
 1. Innan installation, se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp.
 2. Välj den lämpliga bushingstorleken baserat på dina behov (se storleksintervall: .185" till .368").
 3. Justera försiktigt bushingen med motsvarande komponent för att undvika feljustering.
 4. Säkra bushingen på plats med lämpliga verktyg, och se till att den sitter ordentligt utan att vara för hårt åtdragen.
- **Användning:**
 1. Använd bushings endast i de angivna applikationerna som anges.
 2. Övervaka bushings under drift för tecken på slitage eller fel.
 3. Om ovanliga ljud eller prestandaproblem uppstår, sluta använda utrustningen omedelbart och inspektera bushings.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bushings i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte bushings i vanlig hushållsavfall.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning om korrekta kassationsmetoder.

Kontaktinformation för vidare stöd

- För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vänligen konsultera din återförsäljare eller tillverkare för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Tack för att du prioriterar säkerhet och efterlevnad.

Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS od společnosti REDDING. Tento průvodce poskytuje zásadní bezpečnostní pokyny a pokyny pro správné použití a údržbu produktu. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání a maximalizujete životnost svých bushings.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste si přečetli a porozuměli všem bezpečnostním pokynům před použitím produktu.
- Vždy zkontrolujte bushings na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Používejte bushings pouze k určenému účelu, jak je uvedeno v tomto průvodci.
- Uchovávejte bushings mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Hlášte jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným úřadům.
- Sledujte jakékoli aktualizace výzev k vrácení prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Riziko zranění, pokud jsou bushings používány s nekompatibilním vybavením.
 - Potenciální poškození, pokud jsou bushings nesprávně instalovány.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Vždy ověřte, že velikost bushingu je vhodná pro vaši aplikaci.
 - Nepřekračujte doporučené velikostní limity bushings.
 - Používejte ochranné vybavení (např. rukavice, brýle) při manipulaci a instalaci bushings.
 - Ujistěte se, že veškeré vybavení je vypnuto a bezpečné před instalací.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Instalace:**
 1. Před instalací se ujistěte, že pracovní prostor je čistý a bez nečistot.
 2. Vyberte vhodnou velikost bushingu podle svých potřeb (odkazujte na rozsah velikostí: .185" do .368").
 3. Pečlivě zarovnejte bushing s odpovídající součástí, abyste se vyhnuli nesprávnému zarovnání.
 4. Zajistěte bushing na místě pomocí vhodných nástrojů, aby byl pevně upevněn, ale nepřetahujte.
- **Použití:**
 1. Používejte bushings pouze v určených aplikacích, jak je uvedeno.
 2. Sledujte bushings během provozu na jakékoli známky opotřebení nebo selhání.
 3. Pokud dojde k neobvyklým zvukům nebo problémům s výkonem, okamžitě přestaňte používat zařízení a zkontrolujte bushings.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings v souladu s místními předpisy.

- Nepokládejte bushings do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřad pro nakládání s odpady pro radu ohledně správných metod likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS se prosím obraťte na svého prodejce nebo výrobce pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašich TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Děkujeme, že dáváte prioritu bezpečnosti a shodě.