

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.226

Heat treated steel bushings as above, but with the addition of a Titanium Nitride coating to further increase the effective surface hardness and reduce sizing friction. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD76XXX) denotes bushing size. .185 to .252 .253 to .305 .306 to .368

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.226
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003472
- Mfr. No.: 76226
- Diameter (in): .226
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 611760762260

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Acero Tratadas con Titanio Nitruro](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSHINGS NECK IN NITRATO DI TITANIO](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ Z POWŁOKĄ TLENKU AZOTU TYTANU](#)
- [Suomi: Turvaohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)

Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Einführung

Danke, dass du dich für die TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS von REDDING entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Bushings regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Verwendung.
- Verwende die Bushings nicht, wenn sie beschädigt sind oder die Beschichtung beeinträchtigt ist.
- Lagere die Bushings an einem trockenen und sicheren Ort, um Rost und Schäden zu vermeiden.
- Beachte alle lokalen Vorschriften zur Verwendung und Entsorgung von Metallprodukten.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe beim Umgang mit den Bushings.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Kanten oder Spitzen beim Installieren oder Entfernen der Bushings.
- Stelle sicher, dass die Bushing mit deiner Ausrüstung kompatibel ist, bevor du sie verwendest.
- Überschreite nicht die empfohlenen Größenlimits von .185" bis .368".
- Sei vorsichtig beim Anwenden von Kraft während der Installation, um Verletzungen oder Schäden am Produkt zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Versammle alle notwendigen Werkzeuge und Schutzausrüstung.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Hindernissen ist.

2. Installation:

- Wähle die passende BushingGröße basierend auf deinen Anforderungen (siehe Teilenummer #RD76XXX).
- Richte die Bushing mit dem entsprechenden Teil deiner Ausrüstung aus.
- Übe sanften Druck aus, um die Bushing einzufügen, und achte darauf, dass sie passgenau sitzt, ohne übermäßige Kraft anzuwenden.
- Wenn Widerstand auftritt, überprüfe die Kompatibilität und Ausrichtung, bevor du fortfährst.

3. Verwendung:

- Verwende die Bushings wie vorgesehen in deiner Anwendung und stelle sicher, dass sie ordnungsgemäß gesichert sind.
- Überwache die Leistung während der Verwendung und überprüfe regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen.
- Wenn Probleme auftreten, stelle die Verwendung des Produkts sofort ein und konsultiere die entsprechenden Unterstützungsressourcen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den lokalen Vorschriften für Metallabfälle.
- Recycle die Bushings, wo immer möglich, um die Umweltauswirkungen zu minimieren.
- Entsorge die Bushings nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Produktleistung wende dich bitte an den EUKontaktpunkt, der mit diesem Produkt verbunden ist.

Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit haben für uns oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduction

Thank you for choosing the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS from REDDING. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe use of this product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the bushings out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the bushings for any signs of wear or damage before each use.
- Do not use the bushings if they are damaged or if the coating is compromised.
- Store the bushings in a dry and safe environment to prevent rust and damage.
- Follow all local regulations regarding the use and disposal of metal products.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling the bushings.
- Avoid contact with sharp edges or points when installing or removing the bushings.
- Ensure that the bushing is compatible with your equipment before use.
- Do not exceed the recommended sizing limits of .185" to .368".
- Use caution when applying force during installation to prevent injury or damage to the product.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and safety equipment.
- Ensure the workspace is clean and free of obstructions.

2. Installation:

- Select the appropriate bushing size based on your requirements (refer to the part number #RD76XXX).
- Align the bushing with the corresponding part of your equipment.
- Apply gentle pressure to insert the bushing, ensuring it fits snugly without excessive force.
- If resistance is encountered, doublecheck the compatibility and alignment before proceeding.

3. Usage:

- Use the bushings as intended in your application, ensuring that they are properly secured.
- Monitor the performance during use and check periodically for signs of wear.
- If any issues arise, stop using the product immediately and consult the relevant support resources.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations for metal waste.
- Recycle the bushings where possible to minimize environmental impact.
- Do not dispose of bushings in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product performance, please refer to the EU contact point associated with this product.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Acero Tratadas con Titanio Nitruro

Introducción

Gracias por elegir las Bujías de Acero Tratadas con Titanio Nitruro de REDDING. Esta guía proporciona información importante sobre seguridad e instrucciones para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee esta guía con atención antes de usar.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Mantén las bujías fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente las bujías en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- No uses las bujías si están dañadas o si el recubrimiento está comprometido.
- Almacena las bujías en un lugar seco y seguro para prevenir la oxidación y el daño.
- Cumple con todas las regulaciones locales respecto al uso y eliminación de productos metálicos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular las bujías.
- Evita el contacto con bordes o puntos afilados al instalar o quitar las bujías.
- Asegúrate de que la bujía sea compatible con tu equipo antes de usarla.
- No excedas los límites de tamaño recomendados de .185" a .368".
- Ten cuidado al aplicar fuerza durante la instalación para prevenir lesiones o daños al producto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y el equipo de seguridad necesarios.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

2. Instalación:

- Selecciona el tamaño de bujía adecuado según tus requisitos (consulta el número de parte #RD76XXX).
- Alinea la bujía con la parte correspondiente de tu equipo.
- Aplica presión suave para insertar la bujía, asegurándote de que ajuste de manera segura sin aplicar fuerza excesiva.
- Si encuentras resistencia, verifica nuevamente la compatibilidad y alineación antes de continuar.

3. Uso:

- Usa las bujías según lo previsto en tu aplicación, asegurándote de que estén correctamente aseguradas.
- Monitorea el rendimiento durante el uso y verifica periódicamente si hay signos de desgaste.
- Si surge algún problema, detén el uso del producto inmediatamente y consulta los recursos de soporte correspondientes.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bujía dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales para residuos metálicos.
- Recicla las bujías siempre que sea posible para minimizar el impacto ambiental.
- No deseches las bujías en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el rendimiento del producto, consulta el punto de contacto de la UE asociado con este producto.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE

Introduction

Merci d'avoir choisi les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE de REDDING. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes et des instructions pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Merci de lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Garde les bushings hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement les bushings pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser les bushings s'ils sont endommagés ou si le revêtement est compromis.
- Range les bushings dans un environnement sec et sûr pour éviter la rouille et les dommages.
- Suis toutes les réglementations locales concernant l'utilisation et l'élimination des produits métalliques.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation des bushings.
- Évite le contact avec les bords ou les points tranchants lors de l'installation ou du retrait des bushings.
- Assuretoi que le bushing est compatible avec ton équipement avant utilisation.
- Ne dépasse pas les limites de taille recommandées de .185" à .368".
- Fais preuve de prudence lorsque tu appliques de la force lors de l'installation pour éviter des blessures ou des dommages au produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires et l'équipement de sécurité.
- Assuretoi que l'espace de travail est propre et dégagé d'obstacles.

2. Installation :

- Sélectionne la taille de bushing appropriée en fonction de tes besoins (réfère-toi au numéro de pièce #RD76XXX).
- Aligne le bushing avec la partie correspondante de ton équipement.
- Applique une pression douce pour insérer le bushing, en veillant à ce qu'il s'adapte bien sans force excessive.
- Si tu rencontres une résistance, vérifie à nouveau la compatibilité et l'alignement avant de continuer.

3. Utilisation :

- Utilise les bushings comme prévu dans ton application, en veillant à ce qu'ils soient correctement sécurisés.
- Surveille les performances pendant l'utilisation et vérifie périodiquement les signes d'usure.
- Si des problèmes surviennent, cesse immédiatement d'utiliser le produit et consulte les ressources de support pertinentes.

Instructions d'Élimination

- Élimine tout bushing endommagé ou usé conformément aux réglementations locales pour les déchets métalliques.
- Recycle les bushings lorsque cela est possible pour minimiser l'impact environnemental.
- Ne pas jeter les bushings dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les performances du produit, merci de te référer au point de contact basé dans l'UE associé à ce produit.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité et ta satisfaction sont nos priorités.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSHINGS NECK IN NITRATO DI TITANIO

Introduzione

Grazie per aver scelto le BUSHINGS NECK IN NITRATO DI TITANIO di REDDING. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere le bushings fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente le bushings per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare le bushings se sono danneggiate o se il rivestimento è compromesso.
- Conservare le bushings in un ambiente asciutto e sicuro per prevenire ruggine e danni.
- Seguire tutte le normative locali riguardanti l'uso e lo smaltimento di prodotti metallici.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, quando si maneggiano le bushings.
- Evitare il contatto con bordi o punte affilate durante l'installazione o la rimozione delle bushings.
- Assicurarsi che la bushing sia compatibile con le attrezzature prima dell'uso.
- Non superare i limiti di dimensionamento raccomandati di .185" a .368".
- Usare cautela durante l'applicazione della forza durante l'installazione per prevenire infortuni o danni al prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e l'attrezzatura di sicurezza necessari.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.

2. Installazione:

- Selezionare la dimensione della bushing appropriata in base alle proprie esigenze (fare riferimento al numero di parte #RD76XXX).
- Allineare la bushing con la parte corrispondente della propria attrezzatura.
- Applicare una leggera pressione per inserire la bushing, assicurandosi che si adatti bene senza eccessiva forza.
- Se si incontra resistenza, controllare nuovamente la compatibilità e l'allineamento prima di procedere.

3. Uso:

- Utilizzare le bushings come previsto nella propria applicazione, assicurandosi che siano correttamente fissate.
- Monitorare le prestazioni durante l'uso e controllare periodicamente eventuali segni di usura.
- Se si verificano problemi, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e consultare le risorse di supporto pertinenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali bushings danneggiate o usurate in conformità con le normative locali per i rifiuti metallici.
- Riciclare le bushings dove possibile per ridurre l'impatto ambientale.
- Non smaltire le bushings nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o le prestazioni del prodotto, si prega di fare riferimento al punto di contatto dell'UE associato a questo prodotto.

Grazie per la vostra attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza e soddisfazione sono la nostra massima priorità.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduksjon

Takk for at du valgte TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS fra REDDING. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for å sikre trygg bruk av dette produktet. Vennligst les denne guiden nøye før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Hold bushingene utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser regelmessig bushingene for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- Ikke bruk bushingene hvis de er skadet eller hvis belegget er kompromittert.
- Oppbevar bushingene i et tørt og sikkert miljø for å forhindre rust og skade.
- Følg alle lokale forskrifter angående bruk og avhending av metallprodukter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker når du håndterer bushingene.
- Unngå kontakt med skarpe kanter eller punkter når du installerer eller fjerner bushingene.
- Sørg for at bushingen er kompatibel med utstyret ditt før bruk.
- Ikke overskrid de anbefalte størrelsesgrensene på .185" til .368".
- Vær forsiktig når du påfører kraft under installasjonen for å forhindre skade eller skade på produktet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og sikkerhetsutstyr.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for hindringer.

2. Installasjon:

- Velg riktig bushingstørrelse basert på dine krav (se delenummer #RD76XXX).
- Juster bushingen med den tilsvarende delen av utstyret ditt.
- Påfør lett trykk for å sette inn bushingen, og sørg for at den passer tett uten overdreven kraft.
- Hvis det oppstår motstand, dobbeltsjekk kompatibiliteten og justeringen før du fortsetter.

3. Bruk:

- Bruk bushingene som tiltenkt i din applikasjon, og sørg for at de er riktig sikret.
- Overvåk ytelsen under bruk og sjekk jevnlig for tegn på slitasje.
- Hvis det oppstår problemer, stopp bruken av produktet umiddelbart og konsulter relevante støtteressurser.

Avfallsinstruksjoner

- Avhending av eventuelle skadede eller slitte bushinger i samsvar med lokale forskrifter for metallavfall.
- Resirkuler bushingene der det er mulig for å minimere miljøpåvirkningen.
- Ikke kast bushingene i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For eventuelle henvendelser angående sikkerhet eller produktytelse, vennligst referer til EUkontaktpunktet knyttet til dette produktet.

Takk for oppmerksomheten til disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet og tilfredshet er våre høyeste prioriteringer.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ Z POWŁOKĄ TLENKU AZOTU TYTANU

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ Z POWŁOKĄ TLENKU AZOTU TYTANU od REDDING. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje mające na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Nie używaj tulei, jeśli są uszkodzone lub jeśli powłoka jest naruszona.
- Przechowuj tuleje w suchym i bezpiecznym miejscu, aby zapobiec rdzy i uszkodzeniom.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących użycia i utylizacji produktów metalowych.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi tulei.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami lub punktami podczas instalacji lub demontażu tulei.
- Upewnij się, że tuleja jest kompatybilna z Twoim sprzętem przed użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów rozmiarów od .185" do .368".
- Zachowaj ostrożność podczas stosowania siły podczas instalacji, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzeń produktu.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt ochronny.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei zgodnie z wymaganiami (odwołaj się do numeru części #RD76XXX).
- Wyrównaj tuleję z odpowiednią częścią swojego sprzętu.
- Nałóż delikatny nacisk, aby włożyć tuleję, upewniając się, że pasuje ciasno bez nadmiernej siły.
- Jeśli napotkasz opór, sprawdź ponownie kompatybilność i wyrównanie przed kontynuowaniem.

3. Użytkowanie:

- Używaj tulei zgodnie z przeznaczeniem w swojej aplikacji, upewniając się, że są odpowiednio zabezpieczone.
- Monitoruj wydajność podczas użytkowania i okresowo sprawdzaj oznaki zużycia.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy, natychmiast zaprzestań używania produktu i skonsultuj się z odpowiednimi zasobami wsparcia.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Recykluj tuleje, gdzie to możliwe, aby zminimalizować wpływ na środowisko.
- Nie wyrzucaj tulei w zwykłych odpadach domowych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wydajności produktu, należy skonsultować się z punktem kontaktowym w UE związanym z tym produktem.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najważniejsze.

Turvaohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen Reddingiltä. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Pidä puskurit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti puskurit ennen jokaista käyttöä, ettei niissä ole kulumisen tai vaurioiden merkkejä.
- Älä käytä puskuria, jos se on vaurioitunut tai jos pinnoite on vaurioitunut.
- Säilytä puskurit kuivassa ja turvallisessa ympäristössä ruosteen ja vaurioiden estämiseksi.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä metallituotteiden käytössä ja hävittämisessä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käsitellessäsi puskuria.
- Vältä kosketusta teräviin reunoihin tai kärkiin asentaessasi tai poistaessasi puskuria.
- Varmista, että bushing on yhteensopiva laitteesi kanssa ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltuja kokoarvoja .185" .368".
- Käytä varovaisuutta voimaa käytettäessä asennuksessa vammojen tai tuotteen vaurioitumisen estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja suojavarusteet.
- Varmista, että työtila on puhdas ja esteetön.

2. Asennus:

- Valitse tarvittava bushingkoko vaatimustesi mukaan (viitaten osan numeroon #RD76XXX).
- Kohdista bushing laitteesi vastaavaan osaan.
- Kohdista kevyesti painetta bushingin asentamiseksi varmistaen, että se istuu tiukasti ilman liiallista voimaa.
- Jos kohtaat vastustusta, tarkista yhteensopivuus ja kohdistus ennen jatkamista.

3. Käyttö:

- Käytä puskuria tarkoitettulla tavalla sovelluksessasi varmistaen, että se on kunnolla kiinnitetty.
- Seuraa suorituskykyä käytön aikana ja tarkista säännöllisesti kulumisen merkkejä.
- Jos ongelmia ilmenee, lopeta tuotteen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä asiaankuuluviin tukiresursseihin.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskurit paikallisten metallijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.

- Kierrätä puskurit, jos mahdollista, ympäristövaikutusten minimoimiseksi.
- Älä hävitä puskuria tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja tukea varten

Kaikissa turvallisuuteen tai tuotteen suorituskykyyn liittyvissä kysymyksissä viittaa tähän tuotteeseen liittyvään EU:n yhteyspisteeseen.

Kiitos, että otit huomioon nämä turvallisuusohjeet. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Håll bussningarna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet bussningarna för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Använd inte bussningarna om de är skadade eller om beläggningen är komprometterad.
- Förvara bussningarna i en torr och säker miljö för att förhindra rost och skador.
- Följ alla lokala föreskrifter angående användning och avfallshantering av metallprodukter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du hanterar bussningarna.
- Undvik kontakt med vassa kanter eller spetsar när du installerar eller tar bort bussningarna.
- Se till att bussningen är kompatibel med din utrustning innan användning.
- Överskrid inte de rekommenderade storleksgränserna från .185" till .368".
- Var försiktig när du applicerar kraft under installationen för att förhindra skador på produkten eller dig själv.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och skyddsutrustning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.

2. Installation:

- Välj rätt bussningsstorlek baserat på dina krav (referera till artikelnumret #RD76XXX).
- Justera bussningen med den motsvarande delen av din utrustning.
- Applicera försiktig press för att sätta in bussningen, och se till att den passar tätt utan överdriven kraft.
- Om motstånd upplevs, kontrollera kompatibiliteten och justeringen innan du fortsätter.

3. Användning:

- Använd bussningarna som avsett i din tillämpning och se till att de är ordentligt säkrade.
- Övervaka prestandan under användning och kontrollera regelbundet för tecken på slitage.
- Om några problem uppstår, sluta använda produkten omedelbart och konsultera relevanta supportresurser.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bussningar i enlighet med lokala föreskrifter för metallavfall.
- Återvinn bussningarna där det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.
- Kassera inte bussningarna i vanlig hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktens prestanda, vänligen hänvisa till den EUbaserade kontaktpunkt som är kopplad till denna produkt.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS od společnosti REDDING. Tento průvodce poskytuje důležité informace o bezpečnosti a pokyny, které zajistí bezpečné používání tohoto produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro svůj zamýšlený účel.
- Uchovávejte bushings mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte bushings na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Nepoužívejte bushings, pokud jsou poškozené nebo pokud je povlak narušen.
- Skladujte bushings v suchém a bezpečném prostředí, aby se zabránilo rezivění a poškození.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se používání a likvidace kovových produktů.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy noste vhodné osobní ochranné pomůcky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při manipulaci s bushings.
- Vyhnete se kontaktu s ostrými hranami nebo body při instalaci nebo odstraňování bushings.
- Zajistěte, aby byla bushing kompatibilní s vaším vybavením před použitím.
- Nepřekračujte doporučené velikostní limity od .185" do .368".
- Buďte opatrní při aplikaci síly během instalace, abyste předešli zranění nebo poškození produktu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a ochranné vybavení.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez překážek.

2. Instalace:

- Vyberte vhodnou velikost bushingu podle vašich požadavků (viz číslo dílu #RD76XXX).
- Zarovnejte bushing s odpovídající částí vašeho vybavení.
- Aplikujte jemný tlak k vložení bushingu, ujistěte se, že pevně sedí bez nadměrné síly.
- Pokud narazíte na odpor, zkontrolujte kompatibilitu a zarovnání před pokračováním.

3. Použití:

- Používejte bushings podle určení ve vaší aplikaci, ujistěte se, že jsou správně zajištěny.
- Sledujte výkon během používání a pravidelně kontrolujte známky opotřebení.
- Pokud nastanou jakékoli problémy, okamžitě přestaňte produkt používat a konzultujte příslušné zdroje podpory.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings v souladu s místními předpisy pro kovový odpad.
- Recyklujte bushings, kde je to možné, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.

- Nepokládejte bushings do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo výkonu produktu se prosím obraťte na kontaktní místo v EU spojené s tímto produktem.

Děkujeme za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi hlavními prioritami.