

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.251

Heat treated steel bushings as above, but with the addition of a Titanium Nitride coating to further increase the effective surface hardness and reduce sizing friction. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD76XXX) denotes bushing size. .185 to .252 .253 to .305 .306 to .368

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.251
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003475
- Mfr. No.: 76251
- Diameter (in): .251
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 611760762512

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS USER SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USO DE BUJÍAS DE CUELLO DE NITRURO DE TITANIO](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA D'USO DELLE BUSSOLE NECK IN NITRURE DI TITANIO](#)
- [Norsk: TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS BRUKERSIKRINGSINSTRUKSJONER](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA TULEI ZE STALI AZOTU TYTANU](#)
- [Suomi: TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS KÄYTTÖTURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS ANVÄNDARES SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: NÁVOD K BEZPEČNOSTI PRO UŽIVATELE TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS von REDDING entschieden hast. Dieser Leitfaden enthält wichtige Sicherheitsanweisungen, Nutzungsempfehlungen und Entsorgungsinformationen, um die sichere und effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du die Bushings verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bushings sicher handhabst und benutzt, um Verletzungen zu vermeiden.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers für Installation und Verwendung.
- Sei dir der potenziellen Gefahren im Zusammenhang mit den Bushings bewusst, einschließlich scharfer Kanten und unsachgemäßer Installation.
- Trage Schutzausrüstung, wie Handschuhe und Schutzbrille, beim Umgang mit den Bushings.
- Halte die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung der Bushings vor der Verwendung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Überprüfe die Bushings vor der Installation auf sichtbare Mängel oder Beschädigungen.
- Stelle sicher, dass die Bushings mit deiner Ausrüstung kompatibel sind, bevor du sie verwendest.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung während der Installation, da dies zu Bruch oder Fehlfunktionen führen kann.
- Überschreite nicht die empfohlenen Größenlimits von .185" bis .368".
- Wenn du während des Betriebs ungewöhnliche Geräusche oder Widerstand bemerkst, stoppe die Verwendung der Bushings sofort und überprüfe auf Probleme.
- Melde Unfälle oder unsichere Bedingungen den entsprechenden Behörden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien für die Installation.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Hindernissen ist.

2. Installationsschritte

- Wähle die passende BushingGröße basierend auf deinen Anforderungen (Größen reichen von .185" bis .368" in .001"Schritten).
- Richte die Bushing vorsichtig mit dem vorgesehenen Bereich deiner Ausrüstung aus.
- Drücke oder setze die Bushing sanft an ihren Platz, ohne übermäßige Kraft anzuwenden.
- Stelle sicher, dass die Bushing sicher sitzt und bündig mit der umgebenden Fläche ist.

3. Nutzungsrichtlinien

- Verwende die Bushings nur für den vorgesehenen Zweck, wie vom Hersteller angegeben.
- Überwache die Leistung der Bushings während des Betriebs auf Anzeichen von Abnutzung oder Fehlfunktion.

- Wenn du die Bushings entfernen musst, tue dies vorsichtig, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Bushings nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie gefährliche Materialien enthalten.
- Erkundige dich bei den örtlichen Abfallbehörden nach spezifischen Entsorgungsanweisungen für Metallkomponenten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich der TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Produktverpackung oder der offiziellen Website angegeben sind.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS USER SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS by REDDING. This guide provides important safety instructions, usage recommendations, and disposal information to ensure the safe and effective use of this product. Please read this document carefully before using the bushings.

General Safety Guidelines

- Ensure safe handling and usage of the bushings to avoid injuries.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Be aware of potential hazards associated with the bushings, including sharp edges and improper installation.
- Use protective gear, such as gloves and safety glasses, when handling the bushings.
- Keep the bushings out of reach of children and pets to prevent accidental injury.
- Regularly check for any signs of wear or damage to the bushings before use.

Specific Safety Precautions for Use

- Inspect the bushings for any visible defects or damage before installation.
- Ensure that the bushings are compatible with your equipment before use.
- Avoid using excessive force during installation, as this may lead to breakage or malfunction.
- Do not exceed the recommended sizing limits of .185" to .368".
- If you experience any unusual noises or resistance during operation, stop using the bushings immediately and inspect for issues.
- Report any accidents or unsafe conditions to the appropriate authorities.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools and materials for installation.
- Ensure that your workspace is clean and free from obstructions.

2. Installation Steps

- Select the appropriate bushing size based on your requirements (sizes range from .185" to .368" in .001" increments).
- Carefully align the bushing with the designated area of your equipment.
- Gently press or insert the bushing into place, avoiding excessive force.
- Ensure that the bushing is seated securely and is flush with the surrounding surface.

3. Usage Guidelines

- Use the bushings only for their intended purpose as specified by the manufacturer.
- Monitor the performance of the bushings during operation for any signs of wear or malfunction.
- If you need to remove the bushings, do so carefully to avoid damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of bushings in regular household waste if they contain hazardous materials.
- Check with local waste management authorities for specific disposal instructions related to metal components.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, please refer to the manufacturer's contact information provided on the product packaging or the official website.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USO DE BUJÍAS DE CUELLO DE NITRURO DE TITANIO

Introducción

Gracias por elegir las BUJÍAS DE CUELLO DE NITRURO DE TITANIO de REDDING. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes, recomendaciones de uso e información sobre la eliminación para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar las bujías.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de manejar y usar las bujías de manera segura para evitar lesiones.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.
- Ten en cuenta los peligros potenciales asociados con las bujías, incluidos bordes afilados e instalación incorrecta.
- Usa equipo de protección, como guantes y gafas de seguridad, al manipular las bujías.
- Mantén las bujías fuera del alcance de niños y mascotas para prevenir lesiones accidentales.
- Revisa regularmente si hay signos de desgaste o daño en las bujías antes de usarlas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Inspecciona las bujías en busca de defectos o daños visibles antes de la instalación.
- Asegúrate de que las bujías sean compatibles con tu equipo antes de usarlas.
- Evita usar fuerza excesiva durante la instalación, ya que esto puede provocar roturas o fallos.
- No excedas los límites de tamaño recomendados de .185" a .368".
- Si experimentas ruidos inusuales o resistencia durante la operación, deja de usar las bujías inmediatamente e inspecciona si hay problemas.
- Informa sobre cualquier accidente o condición insegura a las autoridades correspondientes.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios para la instalación.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

2. Pasos de Instalación

- Selecciona el tamaño de bujía adecuado según tus requisitos (los tamaños varían de .185" a .368" en incrementos de .001").
- Alinea cuidadosamente la bujía con el área designada de tu equipo.
- Presiona o inserta suavemente la bujía en su lugar, evitando el uso de fuerza excesiva.
- Asegúrate de que la bujía esté asentada de manera segura y esté al ras con la superficie circundante.

3. Directrices de Uso

- Usa las bujías solo para su propósito previsto según lo especificado por el fabricante.
- Monitorea el rendimiento de las bujías durante la operación para detectar signos de desgaste o fallo.
- Si necesitas quitar las bujías, hazlo con cuidado para evitar daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bujía dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las bujías en la basura doméstica regular si contienen materiales peligrosos.
- Consulta con las autoridades locales de gestión de residuos para obtener instrucciones específicas sobre la eliminación de componentes metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con las BUJÍAS DE CUELLO DE NITRURO DE TITANIO, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el embalaje del producto o en el sitio web oficial.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE

Introduction

Merci d'avoir choisi les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE de REDDING. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes, des recommandations d'utilisation et des informations sur l'élimination pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser les bushings.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi de manipuler et d'utiliser les bushings en toute sécurité pour éviter les blessures.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Sois conscient des dangers potentiels associés aux bushings, y compris les bords tranchants et une installation incorrecte.
- Utilise des équipements de protection, comme des gants et des lunettes de sécurité, lors de la manipulation des bushings.
- Garde les bushings hors de portée des enfants et des animaux domestiques pour prévenir les blessures accidentelles.
- Vérifie régulièrement les bushings pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques pour l'Utilisation

- Inspecte les bushings pour tout défaut ou dommage visible avant l'installation.
- Assuretoi que les bushings sont compatibles avec ton équipement avant utilisation.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'installation, car cela pourrait entraîner une rupture ou un dysfonctionnement.
- Ne dépasse pas les limites de taille recommandées de .185" à .368".
- Si tu entends des bruits inhabituels ou ressens une résistance pendant l'utilisation, arrête immédiatement d'utiliser les bushings et inspecteles pour détecter des problèmes.
- Signale tout accident ou condition dangereuse aux autorités compétentes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires pour l'installation.
- Assuretoi que ton espace de travail est propre et dégagé d'obstacles.

2. Étapes d'Installation

- Sélectionne la taille de bushing appropriée en fonction de tes besoins (les tailles varient de .185" à .368" par incréments de .001").
- Aligne soigneusement le bushing avec la zone désignée de ton équipement.
- Insère doucement le bushing en place, en évitant une force excessive.
- Assuretoi que le bushing est bien en place et est à niveau avec la surface environnante.

3. Directives d'Utilisation

- Utilise les bushings uniquement pour leur usage prévu tel que spécifié par le fabricant.
- Surveille les performances des bushings pendant l'utilisation pour tout signe d'usure ou de dysfonctionnement.
- Si tu dois retirer les bushings, fais-le avec précaution pour éviter d'endommager.

Instructions d'Élimination

- Élimine tout bushing endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les bushings dans les déchets ménagers ordinaires s'ils contiennent des matériaux dangereux.
- Consulte les autorités locales de gestion des déchets pour des instructions spécifiques sur l'élimination des composants métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE, consulte les informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage du produit ou sur le site officiel.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité est notre priorité.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA D'USO DELLE BUSSOLE NECK IN NITRURE DI TITANIO

Introduzione

Grazie per aver scelto le BUSSOLE NECK IN NITRURE DI TITANIO di REDDING. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza, raccomandazioni per l'uso e informazioni sullo smaltimento per garantire un utilizzo sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare le bussole.

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Assicurarsi di maneggiare e utilizzare le bussole in modo sicuro per evitare infortuni.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Essere consapevoli dei potenziali rischi associati alle bussole, inclusi bordi affilati e installazione impropria.
- Utilizzare dispositivi di protezione, come guanti e occhiali di sicurezza, quando si maneggiano le bussole.
- Tenere le bussole fuori dalla portata di bambini e animali domestici per prevenire infortuni accidentali.
- Controllare regolarmente eventuali segni di usura o danni alle bussole prima dell'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Ispezionare le bussole per eventuali difetti o danni visibili prima dell'installazione.
- Assicurarsi che le bussole siano compatibili con la propria attrezzatura prima dell'uso.
- Evitare di utilizzare una forza eccessiva durante l'installazione, poiché ciò potrebbe portare a rotture o malfunzionamenti.
- Non superare i limiti di dimensionamento raccomandati di .185" a .368".
- Se si avvertono rumori insoliti o resistenza durante il funzionamento, interrompere immediatamente l'uso delle bussole e ispezionare eventuali problemi.
- Segnalare eventuali incidenti o condizioni di pericolo alle autorità competenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogliere tutti gli strumenti e i materiali necessari per l'installazione.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.

2. Passaggi per l'Installazione

- Selezionare la dimensione della bushing appropriata in base alle proprie esigenze (le dimensioni variano da .185" a .368" in incrementi di .001").
- Allineare con attenzione la bushing con l'area designata della propria attrezzatura.
- Premere o inserire delicatamente la bushing in posizione, evitando forze eccessive.
- Assicurarsi che la bushing sia posizionata in modo sicuro e sia a filo con la superficie circostante.

3. Linee Guida per l'Uso

- Utilizzare le bussole solo per lo scopo previsto come specificato dal produttore.
- Monitorare le prestazioni delle bussole durante il funzionamento per eventuali segni di usura o malfunzionamento.
- Se è necessario rimuovere le bussole, farlo con attenzione per evitare danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali bussole danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le bussole nei rifiuti domestici regolari se contengono materiali pericolosi.
- Controllare con le autorità locali per la gestione dei rifiuti per istruzioni specifiche relative allo smaltimento dei componenti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante le BUSSOLE NECK IN NITRURE DI TITANIO, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione del prodotto o sul sito web ufficiale.

Grazie per la vostra attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

BRUKERSIKRINGSINSTRUKSJONER

Introduksjon

Takk for at du valgte TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS fra REDDING. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner, bruksanbefalinger og avfallsinformasjon for å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker bushingen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for trygg håndtering og bruk av bushingen for å unngå skader.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Vær oppmerksom på potensielle farer knyttet til bushingen, inkludert skarpe kanter og feilinstallasjon.
- Bruk verneutstyr, som hansker og vernebriller, når du håndterer bushingen.
- Hold bushingen utenfor rekkevidde for barn og kjæledyr for å forhindre utilsiktet skade.
- Sjekk regelmessig for tegn på slitasje eller skade på bushingen før bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Inspiser bushingen for synlige defekter eller skader før installasjon.
- Sørg for at bushingen er kompatibel med utstyret ditt før bruk.
- Unngå å bruke overdreven kraft under installasjonen, da dette kan føre til brudd eller feilfunksjon.
- Ikke overskrid de anbefalte størrelsesgrensene på .185" til .368".
- Hvis du opplever unormale lyder eller motstand under drift, stopp umiddelbart bruken av bushingen og inspiser for problemer.
- Rapporter eventuelle ulykker eller usikre forhold til de relevante myndighetene.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Samle alle nødvendige verktøy og materialer for installasjon.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og fritt for hindringer.

2. Installasjonstrinn

- Velg riktig bushings størrelse basert på dine krav (størrelsene varierer fra .185" til .368" i .001" intervaller).
- Juster bushingen forsiktig med det angitte området på utstyret ditt.
- Press eller sett bushingen forsiktig på plass, unngå overdreven kraft.
- Sørg for at bushingen sitter sikkert og er i flukt med den omkringliggende overflaten.

3. Bruksretningslinjer

- Bruk bushingen kun til sitt tiltenkte formål som angitt av produsenten.
- Overvåk ytelsen til bushingen under drift for tegn på slitasje eller feilfunksjon.
- Hvis du må fjerne bushingen, gjør det forsiktig for å unngå skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle skadde eller slitte bushinger i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast bushinger i vanlig husholdningsavfall hvis de inneholder farlige materialer.

- Sjekk med lokale avfallshåndteringsmyndigheter for spesifikke avfallsinstruksjoner relatert til metallkomponenter.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For eventuelle forespørsel eller bekymringer angående TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vennligst henvis til produsentens kontaktinformasjon som er oppgitt på produktemballasjen eller den offisielle nettsiden.

Takk for din oppmerksomhet til disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet er vår prioritet.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA TULEI ZE STALI AZOTU TYTANU

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei ze stali azotowanej tytanu od REDDING. Niniejszy przewodnik zawiera ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, zalecenia dotyczące użytkowania oraz informacje o utylizacji, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tym dokumentem przed użyciem tulei.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne obchodzenie się i użytkowanie tulei, aby uniknąć obrażeń.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących instalacji i użytkowania.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z tulejami, w tym ostrych krawędzi i niewłaściwej instalacji.
- Używaj sprzętu ochronnego, takiego jak rękawice i okulary ochronne, podczas obchodzenia się z tulejami.
- Przechowuj tuleje w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych, aby zapobiec przypadkowemu zranieniu.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Sprawdź tuleje pod kątem widocznych wad lub uszkodzeń przed instalacją.
- Upewnij się, że tuleje są zgodne z Twoim sprzętem przed użyciem.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas instalacji, ponieważ może to prowadzić do złamania lub awarii.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów rozmiarów od .185" do .368".
- Jeśli podczas pracy wystąpią jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub opór, natychmiast przestań używać tulei i sprawdź, czy są jakieś problemy.
- Zgłoś wszelkie wypadki lub niebezpieczne warunki odpowiednim władzom.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały do instalacji.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.

2. Kroki instalacji

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie swoich wymagań (rozmiary wahają się od .185" do .368" w przyrostach .001").
- Ostrożnie wyrównaj tuleję z wyznaczoną powierzchnią swojego sprzętu.
- Delikatnie wciśnij lub włóż tuleję na miejsce, unikając nadmiernej siły.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo osadzona i jest równo z otaczającą powierzchnią.

3. Zasady użytkowania

- Używaj tulei wyłącznie do ich zamierzonego celu, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Monitoruj wydajność tulei podczas pracy, aby dostrzegać jakiegokolwiek oznaki zużycia lub awarii.
- Jeśli musisz usunąć tuleję, rób to ostrożnie, aby uniknąć uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawierają materiały niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania szczegółowych instrukcji dotyczących utylizacji komponentów metalowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących Tulei ze stali azotowanej tytanu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu produktu lub na oficjalnej stronie internetowej.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

KÄYTTÖTURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteet REDDINGiltä. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, käyttösuosituksia ja hävitysohjeita varmistaaksesi tämän tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen puskiin käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista puskiin turvallinen käsittely ja käyttö vammojen välttämiseksi.
- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Ole tietoinen puskiin mahdollisista vaaroista, mukaan lukien terävät reunat ja virheellinen asennus.
- Käytä suojavarusteita, kuten hanskoja ja suojalaseja, käsitellessäsi puskiä.
- Pidä puskat lasten ja lemmikkien ulottumattomissa vahinkojen estämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti puskiin kulumisen tai vauriot ennen käyttöä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Tarkista puskat näkyvien vikojen tai vaurioiden varalta ennen asennusta.
- Varmista, että puskat ovat yhteensopivia laitteistosi kanssa ennen käyttöä.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, sillä tämä voi johtaa rikkoutumiseen tai vikaantumiseen.
- Älä ylitä suositeltuja kokoja .185" .368".
- Jos havaitset epätavallisia ääniä tai vastustusta käytön aikana, lopeta puskiin käyttö välittömästi ja tarkista ongelmat.
- Ilmoita kaikista onnettomuuksista tai vaarallisista olosuhteista asianomaisille viranomaisille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit asennusta varten.
- Varmista, että työtilasi on puhdas ja esteetön.

2. Asennusvaiheet

- Valitse oikea bushing koko tarpeidesi mukaan (koot vaihtelevat .185" .368" .001" välein).
- Kohdista bushing huolellisesti laitteistosi merkittyyn kohtaan.
- Paina tai aseta bushing varovasti paikalleen, välttämällä liiallista voimaa.
- Varmista, että bushing on kunnolla paikoillaan ja tasainen ympäröivän pinnan kanssa.

3. Käyttöohjeet

- Käytä puskiä vain niiden tarkoitetussa tarkoituksessa valmistajan määrittelemällä tavalla.
- Seuraa puskiin suorituskykyä käytön aikana mahdollisten kulumis tai vikaantumisen merkkien varalta.
- Jos sinun tarvitsee poistaa puski, tee se varovasti vaurioiden välttämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskat paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä puskiä tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne sisältävät vaarallisia materiaaleja.

- Tarkista paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta erityiset hävitysohjeet metallikomponenteille.

Yhteystiedot lisätukea varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteisiin, viittaat valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu tuotepakkauksessa tai virallisilla verkkosivuilla.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi on meille tärkeää.

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS ANVÄNDARES SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner, användningsrekommendationer och avfallsinformation för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder bushings.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker hantering och användning av bushings för att undvika skador.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Var medveten om potentiella faror kopplade till bushings, inklusive vassa kanter och felaktig installation.
- Använd skyddsutrustning, såsom handskar och skyddsglasögon, när du hanterar bushings.
- Håll bushings utom räckhåll för barn och husdjur för att förhindra oavsiktlig skada.
- Kontrollera regelbundet för tecken på slitage eller skador på bushings innan användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Inspektera bushings för synliga defekter eller skador innan installation.
- Se till att bushings är kompatibla med din utrustning innan användning.
- Undvik att använda överdriven kraft under installation, eftersom detta kan leda till brott eller felaktig funktion.
- Överskrid inte de rekommenderade storleksgränserna .185" till .368".
- Om du upplever några ovanliga ljud eller motstånd under drift, stoppa omedelbart användningen av bushings och inspektera för problem.
- Rapportera eventuella olyckor eller osäkra förhållanden till berörda myndigheter.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg och material för installation.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från hinder.

2. Installationssteg

- Välj den lämpliga bushingstorleken baserat på dina krav (storlekar varierar från .185" till .368" i .001" intervaller).
- Justera försiktigt bushingen med det angivna området på din utrustning.
- Tryck eller sätt försiktigt in bushingen på plats, undvik överdriven kraft.
- Se till att bushingen sitter säkert och är i nivå med den omgivande ytan.

3. Användningsriktlinjer

- Använd bushings endast för sitt avsedda syfte som specificerat av tillverkaren.
- Övervaka bushingens prestanda under drift för tecken på slitage eller felaktig funktion.
- Om du behöver ta bort bushings, gör det försiktigt för att undvika skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bushings i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte bushings i vanlig hushållsavfall om de innehåller farliga material.
- Kontrollera med lokala avfallshanteringsmyndigheter för specifika avfallsinstruktioner relaterade till metallkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella förfrågningar eller bekymmer angående TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns på produktförpackningen eller den officiella webbplatsen.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

NÁVOD K BEZPEČNOSTI PRO UŽIVATELE TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS od společnosti REDDING. Tento návod poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, doporučení k používání a informace o likvidaci, aby se zajistilo bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před použitím bushings si prosím tento dokument pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné manipulace a používání bushings, abyste předešli zraněním.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a používání.
- Budte si vědomi potenciálních rizik spojených s bushings, včetně ostrých hran a nesprávné instalace.
- Při manipulaci s bushings používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranné brýle.
- Držte bushings mimo dosah dětí a domácích zvířat, abyste předešli náhodnému zranění.
- Pravidelně kontrolujte bushings na známky opotřebení nebo poškození před použitím.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Zkontrolujte bushings na viditelné vady nebo poškození před instalací.
- Ujistěte se, že bushings jsou kompatibilní s vaším zařízením před použitím.
- Vyhněte se používání nadměrné síly během instalace, protože to může vést k rozbití nebo poruše.
- Nepřekračujte doporučené velikostní limity od .185" do .368".
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé zvuky nebo odpor během provozu, okamžitě přestaňte bushings používat a zkontrolujte, zda nejsou problémy.
- Nahlaste jakékoli nehody nebo nebezpečné podmínky příslušným úřadům.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály pro instalaci.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a bez překážek.

2. Kroky instalace

- Vyberte vhodnou velikost bushingu podle vašich požadavků (velikosti se pohybují od .185" do .368" v krocích po .001").
- Opatrně zarovnejte bushing s určenou oblastí vašeho zařízení.
- Jemně stlačte nebo vložte bushing na místo, vyhněte se nadměrné síle.
- Ujistěte se, že bushing je bezpečně usazen a je v rovině s okolním povrchem.

3. Pokyny k používání

- Používejte bushings pouze pro jejich zamýšlený účel, jak je uvedeno výrobcem.
- Sledujte výkon bushings během provozu na jakékoli známky opotřebení nebo poruchy.
- Pokud potřebujete bushings odstranit, udělejte to opatrně, abyste předešli poškození.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings v souladu s místními předpisy.
- Nepořádejte bushings do běžného domácího odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály.

- Zkontrolujte u místních úřadů pro správu odpadu specifické pokyny pro likvidaci týkající se kovových komponentů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu nebo na oficiálních webových stránkách.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je naší prioritou.