

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.261

Heat treated steel bushings as above, but with the addition of a Titanium Nitride coating to further increase the effective surface hardness and reduce sizing friction. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD76XXX) denotes bushing size. .185 to .252 .253 to .305 .306 to .368

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.261
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003476
- Mfr. No.: 76261
- Diameter (in): .261
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 611760762611

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE PER COLLETTI IN TITANIO NITRATO](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla TULEJ ZE STALI PODDAJĄCEJ SIĘ OBRÓBCE CIEPLNEJ Z POWŁOKĄ AZOTKU TYTANU](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)

Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Einleitung

Danke, dass du dich für die Redding Titanium Nitride Neck Bushings entschieden hast. Diese Bushings sind darauf ausgelegt, die Leistung deines Wiederladeprozesses zu verbessern. Es ist wichtig, diese Sicherheitsanleitung zu befolgen, um eine sichere Anwendung und die Einhaltung der EUVorschriften zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass du die Redding Titanium Nitride Neck Bushings sicher verwendest, indem du alle Anweisungen zur Benutzung befolgst.
- **Erweiterte Rückrufe:** Halte dich über Rückrufmitteilungen informiert. Überprüfe regelmäßig die Updates auf der EUSicherheitsplattform.
- **OnlineShopping:** Wenn du die Bushings online gekauft hast, stelle sicher, dass die Plattform die Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- **Besondere Verbraucherklassifizierung:** Halte die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- **EUKontaktstelle:** Für Sicherheitsanfragen beziehe dich auf die angegebene EUKontaktstelle, die auf der Produktverpackung angegeben ist.
- **Schnelle Warnungen:** Sei dir des Sicherheitssystems bewusst, das schnelle Updates zur Produktsicherheit bereitstellt.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- **Gefahrenidentifikation:**
 - Die Bushings bestehen aus wärmebehandeltem Stahl mit einer TitanNitridBeschichtung, die die Härte erhöht.
 - Unsachgemäße Handhabung oder Installation kann zu Verletzungen oder Schäden an der Ausrüstung führen.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, beim Handhaben oder Installieren der Bushings.
 - Überschreite nicht die empfohlenen Größenanpassungen, um Fehlfunktionen der Ausrüstung zu vermeiden.
 - Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Hindernissen ist, um Unfälle während der Installation zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- **Installation:**
 - Stelle sicher, dass die Wiederladeausrüstung ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der Installation beginnst.
 - Wähle die passende BushingGröße basierend auf deinen Bedürfnissen aus. Die letzten drei Ziffern der Teilenummer (#RD76XXX) geben die BushingGröße an.
 - Setze die Bushing vorsichtig in die Wiederladeform ein und achte darauf, dass sie korrekt sitzt.

- Ziehe die Form gemäß den Spezifikationen des Herstellers fest, um die Bushing zu sichern.

- **Verwendung:**

- Überprüfe die Bushing vor der Verwendung auf Schäden. Verwende sie nicht, wenn sichtbare Abnutzungen oder Beschädigungszeichen vorhanden sind.
- Befolge die Anweisungen der Wiederladeausrüstung für den Betrieb und halte ein gleichmäßiges und kontrolliertes Tempo ein.
- Überwache den Größenprozess genau, um konsistente Ergebnisse zu gewährleisten und die Ausrüstung nicht zu überlasten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Entsorge die Bushings nicht im regulären Hausmüll.
- Bei Zweifeln kontaktiere deine örtliche Abfallbehörde für Ratschläge zu den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung bezüglich Sicherheitsanfragen oder Produktanliegen beziehe dich auf die Kontaktinformationen, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du ein sicheres und effektives Wiederladeerlebnis mit den Redding Titanium Nitride Neck Bushings gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf Sicherheit.

Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduction

Thank you for choosing the Redding Titanium Nitride Neck Bushings. These bushings are designed to enhance the performance of your reloading process. It is important to follow this safety instruction guide to ensure safe usage and compliance with EU regulations.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the Redding Titanium Nitride Neck Bushings by following all usage instructions.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recall notices. Regularly check for updates on the EU's Safety Gate platform.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure the platform complies with safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** Keep bushings out of reach of children and vulnerable individuals to avoid accidental injury.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, refer to the designated EU contact point as indicated on the product packaging.
- **Rapid Alerts:** Be aware of the Safety Gate system for quick updates on product safety.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - The bushings are made from heat-treated steel with a Titanium Nitride coating, which increases hardness.
 - Improper handling or installation may lead to injury or damage to equipment.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, when handling or installing the bushings.
 - Do not exceed the recommended sizing increments to avoid equipment malfunction.
 - Ensure the work area is clean and free of obstructions to prevent accidents during installation.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 - Ensure that the reloading equipment is turned off and unplugged before installation.
 - Select the appropriate bushing size based on your needs. The last three digits of the part number (#RD76XXX) denote the bushing size.
 - Carefully insert the bushing into the reloading die, ensuring it is seated correctly.
 - Tighten the die according to the manufacturer's specifications to secure the bushing in place.
- **Usage:**
 - Always check the bushing for damage before use. Do not use if there are visible signs of wear or damage.
 - Follow the reloading equipment's instructions for operation, maintaining a steady and controlled pace.
 - Monitor the sizing process closely to ensure consistent results and prevent equipment strain.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding metal waste.
- Do not dispose of the bushings in regular household waste.

- If in doubt, contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For further assistance regarding safety inquiries or product concerns, please refer to the contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website.

By adhering to these guidelines, you can ensure a safe and effective reloading experience with the Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro

Introducción

Gracias por elegir las Bujías de Cuello de Titanio Nitruro de Redding. Estas bujías están diseñadas para mejorar el rendimiento de tu proceso de recarga. Es importante seguir esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y cumplir con las regulaciones de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Asegúrate de usar las Bujías de Cuello de Titanio Nitruro de Redding siguiendo todas las instrucciones de uso.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre cualquier aviso de recall. Revisa regularmente las actualizaciones en la plataforma de Seguridad de la UE.
- **Compras en Línea:** Si compraste en línea, asegúrate de que la plataforma cumpla con los requisitos de seguridad.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Mantén las bujías fuera del alcance de niños y personas vulnerables para evitar lesiones accidentales.
- **Punto de Contacto de la UE:** Para consultas de seguridad, consulta el punto de contacto de la UE indicado en el embalaje del producto.
- **Alertas Rápidas:** Mantente al tanto del sistema de Seguridad para recibir actualizaciones rápidas sobre la seguridad del producto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - Las bujías están hechas de acero tratado térmicamente con un recubrimiento de Titanio Nitruro, lo que aumenta la dureza.
 - Un manejo o instalación inadecuada puede provocar lesiones o daños al equipo.
- **Evitando Peligros:**
 - Siempre usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al manipular o instalar las bujías.
 - No excedas los incrementos de tamaño recomendados para evitar fallos en el equipo.
 - Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones para prevenir accidentes durante la instalación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**
 - Asegúrate de que el equipo de recarga esté apagado y desconectado antes de la instalación.
 - Selecciona el tamaño de bujía adecuado según tus necesidades. Los últimos tres dígitos del número de parte (#RD76XXX) indican el tamaño de la bujía.
 - Inserta cuidadosamente la bujía en el die de recarga, asegurándote de que esté correctamente asentada.
 - Aprieta el die según las especificaciones del fabricante para asegurar la bujía en su lugar.
- **Uso:**

- Siempre revisa la bujía en busca de daños antes de usarla. No la uses si hay signos visibles de desgaste o daño.
- Sigue las instrucciones del equipo de recarga para su operación, manteniendo un ritmo constante y controlado.
- Monitorea el proceso de dimensionado de cerca para asegurar resultados consistentes y evitar el desgaste del equipo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos metálicos.
- No deseches las bujías en la basura doméstica regular.
- Si tienes dudas, contacta a la autoridad local de gestión de residuos para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más asistencia respecto a consultas de seguridad o preocupaciones sobre el producto, consulta la información de contacto proporcionada con el embalaje de tu producto o visita el sitio web del fabricante.

Al seguir estas pautas, puedes garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva con las Bujías de Cuello de Titanio Nitrado de Redding. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE

Introduction

Merci d'avoir choisi les Bushings en Nitrure de Titane de Redding. Ces bushings sont conçus pour améliorer les performances de ton processus de rechargement. Il est important de suivre ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et la conformité avec les réglementations de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- **Sécurité du Produit** : Assure-toi d'utiliser les Bushings en Nitrure de Titane de Redding en suivant toutes les instructions d'utilisation.
- **Rappels Améliorés** : Reste informé des éventuelles notifications de rappel. Vérifie régulièrement les mises à jour sur la plateforme Safety Gate de l'UE.
- **Achats en Ligne** : Si tu as acheté en ligne, assure-toi que la plateforme respecte les exigences de sécurité.
- **Focus Spécial sur le Consommateur** : Garde les bushings hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les blessures accidentelles.
- **Point de Contact de l'UE** : Pour les questions de sécurité, consulte le point de contact désigné de l'UE comme indiqué sur l'emballage du produit.
- **Alertes Rapides** : Sois conscient du système Safety Gate pour des mises à jour rapides sur la sécurité des produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Risques** :
 - Les bushings sont fabriqués en acier traité thermiquement avec un revêtement en nitrure de titane, ce qui augmente la dureté.
 - Une manipulation ou une installation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages à l'équipement.
- **Éviter les Risques** :
 - Porte toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation ou de l'installation des bushings.
 - Ne dépasse pas les incréments de dimensionnement recommandés pour éviter un dysfonctionnement de l'équipement.
 - Assure-toi que la zone de travail est propre et dégagée d'obstacles pour prévenir les accidents pendant l'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation** :
 - Assure-toi que l'équipement de rechargement est éteint et débranché avant l'installation.
 - Sélectionne la taille de bushing appropriée en fonction de tes besoins. Les trois derniers chiffres du numéro de pièce (#RD76XXX) indiquent la taille du bushing.
 - Insère soigneusement le bushing dans le die de rechargement, en t'assurant qu'il est bien en place.
 - Serre le die selon les spécifications du fabricant pour sécuriser le bushing en place.

- **Utilisation :**

- Vérifie toujours le bushing pour détecter d'éventuels dommages avant utilisation. Ne l'utilise pas s'il présente des signes d'usure ou de dommage visibles.
- Suis les instructions de fonctionnement de l'équipement de rechargement, en maintenant un rythme constant et contrôlé.
- Surveille attentivement le processus de dimensionnement pour garantir des résultats cohérents et éviter de solliciter l'équipement.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
- Ne jette pas les bushings avec les déchets ménagers ordinaires.
- En cas de doute, contacte ton autorité locale de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour une assistance supplémentaire concernant les questions de sécurité ou les préoccupations relatives au produit, consulte les informations de contact fournies avec l'emballage de ton produit ou visite le site web du fabricant.

En respectant ces directives, tu peux garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec les Bushings en Nitrure de Titane de Redding. Merci de porter attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE PER COLLETTI IN TITANIO NITRATO

Introduzione

Grazie per aver scelto le Bussole per Colletti in Titanio Nitrato Redding. Queste bussole sono progettate per migliorare le prestazioni del tuo processo di ricarica. È importante seguire questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e la conformità con le normative dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Assicurati di utilizzare in modo sicuro le Bussole per Colletti in Titanio Nitrato Redding seguendo tutte le istruzioni per l'uso.
- **Richiami Migliorati:** Rimani informato su eventuali avvisi di richiamo. Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.
- **Acquisti Online:** Se acquistato online, assicurati che la piattaforma rispetti i requisiti di sicurezza.
- **Focus Speciale sui Consumatori:** Tieni le bussole fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per evitare infortuni accidentali.
- **Punto di Contatto dell'UE:** Per domande sulla sicurezza, fai riferimento al punto di contatto dell'UE designato come indicato sull'imballaggio del prodotto.
- **Allerta Rapida:** Fai attenzione al sistema Safety Gate per aggiornamenti rapidi sulla sicurezza del prodotto.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- **Identificazione dei Pericoli:**
 - Le bussole sono realizzate in acciaio trattato termicamente con un rivestimento in Titanio Nitrato, che aumenta la durezza.
 - Una manipolazione o installazione impropria può portare a infortuni o danni all'attrezzatura.
- **Evitare i Pericoli:**
 - Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi e guanti, quando maneggi o installi le bussole.
 - Non superare gli incrementi di dimensionamento raccomandati per evitare malfunzionamenti dell'attrezzatura.
 - Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli per prevenire incidenti durante l'installazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 - Assicurati che l'attrezzatura per la ricarica sia spenta e scollegata prima dell'installazione.
 - Seleziona la dimensione della bushing appropriata in base alle tue esigenze. Le ultime tre cifre del numero di parte (#RD76XXX) indicano la dimensione della bushing.
 - Inserisci con attenzione la bushing nel die di ricarica, assicurandoti che sia posizionata correttamente.
 - Serrare il die secondo le specifiche del produttore per fissare la bushing in posizione.
- **Uso:**

- Controlla sempre la bushing per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se ci sono segni visibili di usura o danni.
- Segui le istruzioni dell'attrezzatura per la ricarica per l'operazione, mantenendo un ritmo costante e controllato.
- Monitora attentamente il processo di dimensionamento per garantire risultati coerenti e prevenire sforzi sull'attrezzatura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti metallici.
- Non smaltire le bussole nei rifiuti domestici normali.
- In caso di dubbi, contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriore assistenza riguardo a domande sulla sicurezza o preoccupazioni sul prodotto, fai riferimento alle informazioni di contatto fornite con l'imballaggio del tuo prodotto o visita il sito web del produttore.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con le Bussole per Colletti in Titanio Nitrato Redding. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduksjon

Takk for at du valgte Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Disse bushings er designet for å forbedre ytelsen i din omlastingprosess. Det er viktig å følge denne sikkerhetsinstruksjonsguiden for å sikre trygg bruk og overholdelse av EUregelverket.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- **Produktsikkerhet:** Sørg for trygg bruk av Redding Titanium Nitride Neck Bushings ved å følge alle bruksanvisninger.
- **Forbedrede tilbakekallinger:** Hold deg informert om eventuelle tilbakekallingsvarsler. Sjekk regelmessig for oppdateringer på EU sin Safety Gateplattform.
- **Nettshopping:** Hvis kjøpt på nettet, sørg for at plattformen overholder sikkerhetskravene.
- **Spesiell forbrukerfokus:** Hold bushings utilgjengelige for barn og sårbare individer for å unngå utilsiktet skade.
- **EU kontaktpunkt:** For sikkerhetsspørsmål, henvis til det angitte EUkontaktpunktet som er indikert på produktemballasjen.
- **Raske varsler:** Vær oppmerksom på Safety Gatesystemet for raske oppdateringer om produktsikkerhet.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Fareidentifikasjon:**
 - Bushings er laget av varmebehandlet stål med en Titanium Nitridebelagt overflate, som øker hardheten.
 - Feil håndtering eller installasjon kan føre til skade eller skade på utstyr.
- **Unngåelse av farer:**
 - Bruk alltid passende verneutstyr, inkludert vernebriller og hansker, når du håndterer eller installerer bushings.
 - Ikke overskrid de anbefalte størrelsesintervallene for å unngå utstyrsfeil.
 - Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for hindringer for å forhindre ulykker under installasjon.

Instruksjoner for installasjon og bruk

- **Installasjon:**
 - Sørg for at omlastingsutstyret er slått av og frakoblet før installasjon.
 - Velg den passende bushingstørrelsen basert på dine behov. De tre siste sifrene i delenummeret (#RD76XXX) angir bushingstørrelsen.
 - Sett forsiktig bushing inn i omlastingsdøren, og sørg for at den er riktig plassert.
 - Stram døren i henhold til produsentens spesifikasjoner for å sikre bushing på plass.
- **Bruk:**
 - Sjekk alltid bushing for skader før bruk. Ikke bruk hvis det er synlige tegn på slitasje eller skade.
 - Følg instruksjonene for drift av omlastingsutstyret, og oppretthold en jevn og kontrollert hastighet.
 - Overvåk styrkingsprosessen nøye for å sikre konsistente resultater og forhindre belastning på

utstyret.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet i henhold til lokale forskrifter angående metallavfall.
- Ikke kast bushings i vanlig husholdningsavfall.
- Hvis du er i tvil, kontakt ditt lokale avfallshåndteringsmyndighet for veiledning om riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere assistanse angående sikkerhetsspørsmål eller produktbekymringer, vennligst henvis til kontaktinformasjonen som følger med produktemballasjen eller besøk produsentens nettside.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv omlastingopplevelse med Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet.

Instrukcja bezpieczeństwa dla TULEJ ZE STALI PODDAJĄCEJ SIĘ OBRÓBCE CIEPLNEJ Z POWŁOKĄ AZOTKU TYTANU

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei ze stali poddanej obróbce cieplnej z powłoką azotku tytanu Redding. Tuleje te zostały zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności procesu ładowania. Ważne jest, aby przestrzegać tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie oraz zgodność z przepisami UE.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo produktu:** Zapewnij bezpieczne użytkowanie Tulei ze stali poddanej obróbce cieplnej z powłoką azotku tytanu, stosując się do wszystkich instrukcji użytkowania.
- **Zwiększone przypomnienia:** Bądź na bieżąco z wszelkimi powiadomieniami o wycofaniu produktu. Regularnie sprawdzaj aktualizacje na platformie Safety Gate UE.
- **Zakupy online:** Jeśli produkt został zakupiony online, upewnij się, że platforma spełnia wymagania bezpieczeństwa.
- **Specjalna ochrona konsumentów:** Trzymaj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.
- **Punkt kontaktowy UE:** W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z wyznaczonym punktem kontaktowym w UE, jak wskazano na opakowaniu produktu.
- **Szybkie powiadomienia:** Bądź świadomy systemu Safety Gate, który zapewnia szybkie aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa produktów.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Identyfikacja zagrożeń:**
 - Tuleje są wykonane ze stali poddanej obróbce cieplnej z powłoką azotku tytanu, co zwiększa twardość.
 - Niewłaściwe obchodzenie się lub instalacja mogą prowadzić do obrażeń lub uszkodzenia sprzętu.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi lub instalacji tulei.
 - Nie przekraczaj zalecanych przyrostów rozmiaru, aby uniknąć awarii sprzętu.
 - Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód, aby zapobiec wypadkom podczas instalacji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- **Instalacja:**
 - Upewnij się, że sprzęt do ładowania jest wyłączony i odłączony przed instalacją.
 - Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie swoich potrzeb. Ostatnie trzy cyfry numeru części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei.
 - Ostrożnie wsuń tuleję do die reloading, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
 - Dokładnie dokręć die zgodnie z zaleceniami producenta, aby zabezpieczyć tuleję na miejscu.

- **Użytkowanie:**

- Zawsze sprawdzaj tuleję pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli są widoczne oznaki zużycia lub uszkodzenia.
- Przestrzegaj instrukcji obsługi sprzętu do ładowania, utrzymując stałe i kontrolowane tempo.
- Monitoruj proces wymiarowania uważnie, aby zapewnić spójne wyniki i uniknąć obciążenia sprzętu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.
- W razie wątpliwości skontaktuj się z lokalnym organem zarządzającym odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W celu uzyskania dalszej pomocy dotyczącej pytań o bezpieczeństwo lub obaw dotyczących produktu, zapoznaj się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi z opakowaniem produktu lub odwiedź stronę internetową producenta.

Przestrzegając tych wskazówek, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie ładowania z Tulejami ze stali poddanej obróbce cieplnej z powłoką azotku tytanu Redding. Dziękujemy za uwagę na kwestie bezpieczeństwa.

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteet. Nämä puskut on suunniteltu parantamaan latausprosessisi suorituskykyä. On tärkeää noudattaa tätä turvallisuusohjeopasta varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n säädösten noudattamisen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteiden turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia käyttöohjeita.
- **Parannetut takaisinvedot:** Pysy ajan tasalla mahdollisista takaisinvedosta. Tarkista säännöllisesti päivitykset EU:n Safety Gate alustalta.
- **Verkkokauppa:** Jos ostit tuotteen verkosta, varmista, että alusta noudattaa turvallisuusvaatimuksia.
- **Eriyinen kuluttajakeskeisyys:** Pidä puskut lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa vahinkojen välttämiseksi.
- **EU:n yhteyspiste:** Turvallisuusasioissa viittaa tuotepakkauksessa ilmoitettuun EU:n yhteyspisteeseen.
- **Nopeat hälytykset:** Ole tietoinen Safety Gate järjestelmästä, joka tarjoaa nopeita päivityksiä tuoteturvallisuudesta.

Eriyiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Vaarojen tunnistaminen:**
 - Puskut on valmistettu lämpökäsitellystä teräksestä, jossa on Titanium Nitride pinnoite, mikä lisää kovuutta.
 - Väärä käsittely tai asennus voi johtaa vammoihin tai laitteiston vaurioitumiseen.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Käytä aina asianmukaista suojausvarustusta, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tai asennat puskia.
 - Älä ylitä suositeltuja koon säätövälejä laitteiston toimintahäiriöiden välttämiseksi.
 - Varmista, että työalue on puhdas ja esteetön onnettomuuksien estämiseksi asennuksen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennus:**
 - Varmista, että latauslaitteisto on sammutettu ja irrotettu ennen asennusta.
 - Valitse tarpeitasi vastaava bushingkoko. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD76XXX) viittaavat bushingkokoon.
 - Aseta bushing varovasti latauskuoreen varmistaen, että se on oikein paikoillaan.
 - Kiristä kuori valmistajan ohjeiden mukaan varmistaaksesi bushingin paikallaan pysymisen.
- **Käyttö:**
 - Tarkista bushing vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos siinä on näkyviä kulumia tai vaurioita.
 - Noudata latauslaitteiston käyttöohjeita, ylläpitäen tasaista ja hallittua tahtia.

- Seuraa koon säätöprosessia tarkasti varmistaaksesi tasaiset tulokset ja estääksesi laitteiston rasittumisen.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten metallijätteen käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä puskia tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos olet epävarma, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita oikeista hävitysmenetelmistä.

Lisätietoja varten

Turvallisuusasioissa tai tuotteen huolenaiheissa ota yhteyttä tuotepakkauksessa ilmoitettuihin yhteystietoihin tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteilla. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Dessa bussningar är utformade för att förbättra prestandan i din omladdningsprocess. Det är viktigt att följa denna säkerhetsinstruktionsguide för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU-förordningar.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Säkerställ säker användning av Redding Titanium Nitride Neck Bushings genom att följa alla bruksanvisningar.
- **Förbättrade återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella återkallelsemeddelanden. Kontrollera regelbundet för uppdateringar på EU:s Safety Gate-plattform.
- **Onlineköp:** Om du har köpt produkten online, se till att plattformen uppfyller säkerhetskraven.
- **Särskild konsumentfokus:** Håll bussningarna utom räckhåll för barn och sårbara individer för att undvika oavsiktliga skador.
- **EUKontaktpunkt:** För säkerhetsfrågor, hänvisa till den angivna EU-kontaktpunkten som anges på produktförpackningen.
- **Snabba varningar:** Var medveten om Safety Gatesystemet för snabba uppdateringar om produktsäkerhet.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- **Identifiering av faror:**
 - Bussningarna är tillverkade av värmebehandlat stål med en Titanium Nitride-beläggning, vilket ökar hårdheten.
 - Felaktig hantering eller installation kan leda till skador eller skador på utrustningen.
- **Undvikande av faror:**
 - Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du hanterar eller installerar bussningarna.
 - Överskrid inte de rekommenderade storleksintervallen för att undvika utrustningsfel.
 - Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder för att förhindra olyckor under installationen.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
 - Se till att omladdningsutrustningen är avstängd och urkopplad före installation.
 - Välj rätt bussningsstorlek baserat på dina behov. De sista tre siffrorna i artikelnumret (#RD76XXX) anger bussningens storlek.
 - Sätt försiktigt in bussningen i omladdningsdiesen, och se till att den sitter korrekt.
 - Dra åt diesen enligt tillverkarens specifikationer för att säkra bussningen på plats.
- **Användning:**
 - Kontrollera alltid bussningen för skador före användning. Använd inte om det finns synliga tecken på slitage eller skador.

- Följ instruktionerna för omladdningsutrustningen för drift, och håll en jämn och kontrollerad takt.
- Övervaka storleksprocessen noggrant för att säkerställa konsekventa resultat och förhindra belastning på utrustningen.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter angående metallavfall.
- Kassera inte bussningarna i vanlig hushållssopor.
- Om du är osäker, kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning om korrekta kassationsmetoder.

Kontaktinformation för vidare stöd

För ytterligare hjälp angående säkerhetsfrågor eller produktbekymmer, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som medföljer din produktförpackning eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Tack för att du uppmärksammar säkerheten.

Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Ocelové bushings s povlakem Titanium Nitride od Redding. Tyto bushings jsou navrženy tak, aby zlepšily výkon vašeho procesu přebíjení. Je důležité dodržovat tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili bezpečné používání a dodržování předpisů EU.

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost produktu:** Zajistěte bezpečné používání Ocelových bushings s povlakem Titanium Nitride tím, že budete dodržovat všechna pokyny k použití.
- **Zvýšené upozornění na stažení:** Sledujte jakákoliv oznámení o stažení produktu. Pravidelně kontrolujte aktualizace na platformě Safety Gate EU.
- **Online nakupování:** Pokud jste zakoupili online, ujistěte se, že platforma splňuje bezpečnostní požadavky.
- **Zvláštní zaměření na spotřebitele:** Udržujte bushings mimo dosah dětí a zranitelných osob, aby se předešlo náhodnému zranění.
- **Kontaktní místo EU:** Pro dotazy k bezpečnosti se obraťte na určené kontaktní místo EU uvedené na obalu produktu.
- **Rychlé upozornění:** Buďte informováni o systému Safety Gate pro rychlé aktualizace o bezpečnosti produktu.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Bushings jsou vyrobeny z oceli s tepelnou úpravou a mají povlak Titanium Nitride, což zvyšuje tvrdost.
 - Nesprávné zacházení nebo instalace může vést k úrazu nebo poškození vybavení.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochranných brýlí a rukavic, při manipulaci nebo instalaci bushings.
 - Nepřekračujte doporučené velikostní kroky, abyste se vyhnuli poruše vybavení.
 - Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez překážek, aby se předešlo nehodám během instalace.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Instalace:**
 - Ujistěte se, že je přebíjecí zařízení vypnuto a odpojeno před instalací.
 - Vyberte vhodnou velikost bushingu na základě vašich potřeb. Poslední tři číslice čísla dílu (#RD76XXX) označují velikost bushingu.
 - Opatrně vložte bushing do přebíjecího nástroje, ujistěte se, že je správně usazen.
 - Utáhněte nástroj podle specifikací výrobce, aby byl bushing na svém místě.
- **Použití:**
 - Vždy zkontrolujte bushing na poškození před použitím. Nepoužívejte, pokud jsou viditelné známky

opotřebení nebo poškození.

- Dodržujte pokyny pro provoz přebíjecího zařízení a udržujte stálé a kontrolované tempo.
- Pečlivě sledujte proces nastavení, abyste zajistili konzistentní výsledky a předešli přetížení vybavení.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se kovového odpadu.
- Nepokládejte bushings do běžného domácího odpadu.
- Pokud si nejste jisti, obraťte se na místní úřad pro nakládání s odpady pro pokyny k správným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další pomoc ohledně dotazů k bezpečnosti nebo obav z produktu se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené na obalu vašeho produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní proces přebíjení s Ocelovými bushings s povlakem Titanium Nitride od Redding. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.