

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.262

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.262](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003477
- Nr prod.: 76262
- Średnica (w calach): .262
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760762628

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Tytanowej](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Tytanowej

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei ze Stali Tytanowej od REDDING. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem tulei, aby zrozumieć środki ostrożności i instrukcje operacyjne.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że tuleje są używane tylko do zamierzonego celu.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi instalacji i użytkowania.
- Trzymaj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec przypadkowym urazom.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe zachowanie lub problemy z wydajnością podczas użycia, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z profesjonalistą.

Specjalne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Potencjalne zagrożenia:**

- Ryzyko urazu w przypadku niewłaściwego użycia.
- Ryzyko uszkodzenia broni palnej lub sprzętu do ładowania, jeśli tuleje nie są odpowiednio dobrane.

- **Unikanie zagrożeń:**

- Zawsze upewnij się, że tuleje są prawidłowo wyrównane i dopasowane podczas instalacji.
- Nie przekraczaj określonego zakresu średnicy podczas wyboru tulei.
- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne, podczas wykonywania jakichkolwiek operacji ładowania.

- **Ostrzeżenia dotyczące wieku:**

- Produkt przeznaczony jest wyłącznie dla dorosłych. Trzymaj z dala od dzieci.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- **Instalacja:**

1. Upewnij się, że sprzęt do ładowania jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
2. Wybierz odpowiedni rozmiar tulei zgodnie z Twoimi potrzebami, na podstawie ostatnich trzech cyfr numeru części (#RD76XXX).
3. Ostrożnie włóż tuleję do wyznaczonego miejsca w swoim sprzęcie do ładowania, zapewniając ciasne dopasowanie.
4. Zabezpiecz tuleję zgodnie z instrukcjami producenta sprzętu.

- **Użytkowanie:**

- Postępuj zgodnie z standardowymi procedurami ładowania opisanymi w Twoim podręczniku do ładowania.
- Uważnie monitoruj proces dopasowywania, aby zapewnić spójną wydajność.

- Jeśli napotkasz opór podczas dopasowywania, zatrzymaj się i sprawdź, czy nie ma przeszkód lub niewłaściwego wyrównania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych, jeśli są one zanieczyszczone materiałami niebezpiecznymi.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z Tulejami ze Stali Tytanowej, prosimy o konsultację z witryną producenta lub wsparciem klienta w celu uzyskania pomocy.

Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa została zaprojektowana w celu przestrzegania ogólnego rozporządzenia UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR). Przestrzegając tych wskazówek, pomagasz zapewnić swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych podczas korzystania z Tulei ze Stali Tytanowej. Dziękujemy za uwagę na te ważne środki ostrożności.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl