

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.263

Heat treated steel bushings as above, but with the addition of a Titanium Nitride coating to further increase the effective surface hardness and reduce sizing friction. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD76XXX) denotes bushing size. .185 to .252 .253 to .305 .306 to .368

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.263
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003478
- Mfr. No.: 76263
- Diameter (in): .263
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 611760762635

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS BENUTZERSICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS USER SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USO DE BUJÍAS DE CUELLO DE TITANIO NITRIDO](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA D'USO DELLE BUSSOLE PER COLLETTI IN NITRATO DI TITANIO](#)
- [Norsk: TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS BRUKERSIKRINGSINSTRUKSJONER](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA TULEI TITANIUM NITRIDE](#)
- [Suomi: TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS KÄYTTÖTURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS ANVÄNDARINSTRUKTIONER FÖR SÄKERHET](#)
- [Český: NÁVOD K BEZPEČNOSTI POUŽITÍ OCELOVÝCH BUSHINGŮ S POVLAKEM TITANIUM NITRIDE](#)

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

BENUTZERSICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du dich für die Redding Titanium Nitride Neck Bushings entschieden hast. Diese Bushings sind darauf ausgelegt, dein Nachladeerlebnis zu verbessern, indem sie eine erhöhte Oberflächenhärte und reduzierte Reibung beim Größen bieten. Diese Sicherheitsanweisung soll dir wichtige Sicherheitsinformationen und Richtlinien für die sichere Verwendung dieses Produkts gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) bereitstellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle bereitgestellten Anweisungen befolgst, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
- Überprüfe die Bushings regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Bewahre die Bushings an einem trockenen, sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Verwende die Bushings immer wie vorgesehen und halte dich an die Spezifikationen des Herstellers.
- Sei dir der Risiken bewusst, die mit unsachgemäßer Verwendung verbunden sind, einschließlich möglicher Verletzungen oder Schäden an der Ausrüstung.
- Im Falle eines Produktrückrufs befolge die bereitgestellten Anweisungen für die Rückgabe oder den Austausch des Produkts.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Handhaben und Verwenden der Bushings.
- Vermeide die Verwendung der Bushings, wenn du Mängel oder Unregelmäßigkeiten im Material bemerkst.
- Überschreite beim Auswählen der Bushings nicht den angegebenen Größenbereich von .185" bis .368".
- Stelle sicher, dass deine Nachladeausrüstung mit den Bushings kompatibel ist, um Unfälle oder Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen, um Stolpergefahren zu vermeiden.
- Versuche nicht, die Bushings in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, bevor du mit der Installation beginnst.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet ist.

2. Installation:

- Wähle die geeignete BushingGröße basierend auf deinen Bedürfnissen (.185" bis .368" in .001"Schritten).
- Entferne alle vorhandenen Bushings aus deiner Nachladeausrüstung.
- Setze die ausgewählte Titanium Nitride Neck Bushing vorsichtig in den vorgesehenen Bereich deines NachladeDies ein.
- Stelle sicher, dass die Bushing richtig und sicher sitzt.

3. Verwendung:

- Befolge die Anweisungen des Herstellers für den Betrieb der Nachladeausrüstung.
- Überwache die Leistung der Bushings während der Verwendung. Wenn du Probleme bemerkst, stelle den Betrieb sofort ein und überprüfe die Bushings.
- Reinige die Bushings nach der Verwendung, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den lokalen Vorschriften.
- Werfe Bushings nicht in den regulären Haushaltsmüll. Überprüfe stattdessen die Recyclingmöglichkeiten oder die vorgesehenen Entsorgungsstellen.
- Stelle immer sicher, dass die Bushings während der Entsorgung außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung sieh bitte in die Produktverpackung oder besuche die Website des Herstellers für Kontaktdaten.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis mit deinen Redding Titanium Nitride Neck Bushings gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit und viel Spaß beim Nachladen!

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS USER SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the Redding Titanium Nitride Neck Bushings. These bushings are designed to enhance your reloading experience by providing increased surface hardness and reduced sizing friction. This safety instruction guide aims to provide you with essential safety information and guidelines for the safe use of this product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure safe use by following all instructions provided.
- Regularly inspect the bushings for signs of wear or damage.
- Store the bushings in a dry, secure location away from children and pets.
- Always use the bushings as intended, following the manufacturer's specifications.
- Be aware of risks associated with improper use, including potential injury or damage to equipment.
- In the event of a product recall, follow the instructions provided for returning or replacing the product.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling and using the bushings.
- Avoid using the bushings if you notice any defects or irregularities in the material.
- Do not exceed the specified size range of .185" to .368" when selecting bushings for your application.
- Ensure that your reloading equipment is compatible with the bushings to prevent accidents or malfunctions.
- Keep the work area clean and free from obstructions to avoid tripping hazards.
- Do not attempt to modify or alter the bushings in any way.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials before beginning the installation.
- Ensure that your workspace is clean and welllit.

2. Installation:

- Select the appropriate bushing size based on your needs (.185" to .368" in .001" increments).
- Remove any existing bushings from your reloading equipment.
- Carefully insert the selected Titanium Nitride neck bushing into the designated area of your reloading die.
- Ensure that the bushing is seated properly and securely.

3. Usage:

- Follow the reloading equipment manufacturer's instructions for operation.
- Monitor the performance of the bushings during use. If you experience any issues, cease operation immediately and inspect the bushings.
- After use, clean the bushings to remove any debris or residue.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not throw bushings in regular household waste. Instead, check for recycling options or designated disposal facilities.
- Always ensure that bushings are out of reach of children and pets during disposal.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or additional support, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for contact details.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Thank you for your attention to safety, and happy reloading!

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USO DE BUJÍAS DE CUELLO DE TITANIO NITRIDO

Introducción

Gracias por elegir las bujías de cuello de Titanio Nitrado de Redding. Estas bujías están diseñadas para mejorar tu experiencia de recarga al proporcionar una mayor dureza superficial y reducir la fricción de ajuste. Esta guía de instrucciones de seguridad tiene como objetivo proporcionarte información esencial y pautas para el uso seguro de este producto, en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el producto siguiendo todas las instrucciones proporcionadas.
- Inspecciona regularmente las bujías en busca de signos de desgaste o daño.
- Almacena las bujías en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Usa las bujías siempre de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Ten en cuenta los riesgos asociados con el uso inadecuado, incluyendo lesiones o daños al equipo.
- En caso de un retiro de producto, sigue las instrucciones proporcionadas para devolver o reemplazar el producto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular y usar las bujías.
- Evita usar las bujías si notas defectos o irregularidades en el material.
- No excedas el rango de tamaño especificado de .185" a .368" al seleccionar bujías para tu aplicación.
- Asegúrate de que tu equipo de recarga sea compatible con las bujías para prevenir accidentes o fallos.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones para evitar peligros de tropiezo.
- No intentes modificar o alterar las bujías de ninguna manera.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios antes de comenzar la instalación.
- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y bien iluminado.

2. Instalación:

- Selecciona el tamaño de bujía adecuado según tus necesidades (.185" a .368" en incrementos de .001").
- Retira cualquier bujía existente de tu equipo de recarga.
- Inserta cuidadosamente la bujía de cuello de Titanio Nitrado seleccionada en el área designada de tu troquel de recarga.
- Asegúrate de que la bujía esté asentada correctamente y de forma segura.

3. Uso:

- Sigue las instrucciones del fabricante del equipo de recarga para su operación.
- Monitorea el rendimiento de las bujías durante el uso. Si experimentas algún problema, detén la operación de inmediato e inspecciona las bujías.
- Después de usar, limpia las bujías para eliminar cualquier residuo o suciedad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bujía dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No arrojes las bujías en la basura doméstica regular. En su lugar, verifica las opciones de reciclaje o las instalaciones de eliminación designadas.
- Asegúrate siempre de que las bujías estén fuera del alcance de niños y mascotas durante la eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o soporte adicional, consulta el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante para obtener detalles de contacto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tus bujías de cuello de Titanio Nitrado de Redding. Gracias por tu atención a la seguridad y ¡feliz recarga!

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE

Introduction

Merci d'avoir choisi les bushings en nitrure de titane Redding. Ces bushings sont conçus pour améliorer ton expérience de rechargement en offrant une dureté de surface accrue et en réduisant la friction de dimensionnement. Ce guide d'instructions de sécurité vise à te fournir des informations essentielles et des directives pour l'utilisation sécuritaire de ce produit, conformément au Règlement général de l'UE sur la sécurité des produits (GPSR).

Directives de sécurité générales

- Assure-toi d'utiliser le produit en suivant toutes les instructions fournies.
- Inspecte régulièrement les bushings pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Range les bushings dans un endroit sec et sécurisé, à l'écart des enfants et des animaux de compagnie.
- Utilise toujours les bushings comme prévu, en suivant les spécifications du fabricant.
- Sois conscient des risques associés à une utilisation incorrecte, y compris les blessures potentielles ou les dommages à l'équipement.
- En cas de rappel de produit, suis les instructions fournies pour le retour ou le remplacement du produit.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lorsque tu manipules et utilises les bushings.
- Évite d'utiliser les bushings si tu remarques des défauts ou des irrégularités dans le matériau.
- Ne dépasse pas la plage de taille spécifiée de .185" à .368" lors de la sélection des bushings pour ton application.
- Assure-toi que ton équipement de rechargement est compatible avec les bushings pour éviter les accidents ou les pannes.
- Garde la zone de travail propre et dégagée pour éviter les risques de trébuchement.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer les bushings de quelque manière que ce soit.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Réunis tous les outils et matériaux nécessaires avant de commencer l'installation.
- Assure-toi que ton espace de travail est propre et bien éclairé.

2. Installation :

- Sélectionne la taille de bushing appropriée en fonction de tes besoins (.185" à .368" par incréments de .001").
- Retire tous les bushings existants de ton équipement de rechargement.
- Insère soigneusement le bushing en nitrure de titane sélectionné dans la zone désignée de ton die de rechargement.
- Assure-toi que le bushing est bien en place et sécurisé.

3. Utilisation :

- Suis les instructions du fabricant de l'équipement de rechargement pour l'opération.
- Surveille les performances des bushings pendant l'utilisation. Si tu rencontres des problèmes,

- cesse immédiatement l'opération et inspecte les bushings.
- Après utilisation, nettoie les bushings pour enlever les débris ou les résidus.

Instructions d'élimination

- Élimine tous les bushings endommagés ou usés conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les bushings dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie plutôt les options de recyclage ou les installations d'élimination désignées.
- Assure-toi toujours que les bushings sont hors de portée des enfants et des animaux de compagnie pendant l'élimination.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou support supplémentaire, consulte l'emballage du produit ou visite le site Web du fabricant pour les coordonnées.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec tes bushings en nitrure de titane Redding. Merci de prêter attention à la sécurité et bon rechargement !

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA D'USO DELLE BUSSOLE PER COLLETTI IN NITRATO DI TITANIO

Introduzione

Grazie per aver scelto le bussole per colletti in Nitrato di Titanio Redding. Queste bussole sono progettate per migliorare la tua esperienza di ricarica fornendo una maggiore durezza superficiale e riducendo l'attrito di dimensionamento. Questa guida alle istruzioni di sicurezza ha lo scopo di fornirti informazioni e linee guida essenziali per l'uso sicuro di questo prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto seguendo tutte le istruzioni fornite.
- Ispeziona regolarmente le bussole per segni di usura o danni.
- Conserva le bussole in un luogo asciutto e sicuro, lontano da bambini e animali domestici.
- Utilizza sempre le bussole come previsto, seguendo le specifiche del produttore.
- Sii consapevole dei rischi associati all'uso improprio, inclusi potenziali infortuni o danni all'attrezzatura.
- In caso di richiamo del prodotto, segui le istruzioni fornite per restituire o sostituire il prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti quando maneggi e utilizzi le bussole.
- Evita di utilizzare le bussole se noti difetti o irregolarità nel materiale.
- Non superare l'intervallo di dimensioni specificato di .185" a .368" quando selezioni le bussole per la tua applicazione.
- Assicurati che la tua attrezzatura di ricarica sia compatibile con le bussole per prevenire incidenti o malfunzionamenti.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e priva di ostacoli per evitare pericoli di inciampo.
- Non tentare di modificare o alterare le bussole in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari prima di iniziare l'installazione.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e ben illuminato.

2. Installazione:

- Seleziona la dimensione della bushing appropriata in base alle tue necessità (.185" a .368" in incrementi di .001").
- Rimuovi eventuali bussole esistenti dalla tua attrezzatura di ricarica.
- Inserisci con cautela la bushing in Nitrato di Titanio selezionata nell'area designata del tuo dies di ricarica.
- Assicurati che la bushing sia posizionata correttamente e in modo sicuro.

3. Uso:

- Segui le istruzioni del produttore dell'attrezzatura di ricarica per il funzionamento.
- Monitora le prestazioni delle bussole durante l'uso. Se riscontri problemi, interrompi immediatamente l'operazione e ispeziona le bussole.

- Dopo l'uso, pulisci le bussole per rimuovere eventuali detriti o residui.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali bussole danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non gettare le bussole nei rifiuti domestici normali. Controlla invece le opzioni di riciclaggio o le strutture di smaltimento designate.
- Assicurati sempre che le bussole siano fuori dalla portata di bambini e animali domestici durante lo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo, ti invitiamo a consultare l'imballaggio del prodotto o visitare il sito web del produttore per ulteriori dettagli di contatto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con le tue bussole per colletti in Nitrato di Titanio Redding. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e buona ricarica!

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

BRUKERSIKRINGSINSTRUKSJONER

Introduksjon

Takk for at du valgte Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Disse bushingen er designet for å forbedre din omstøpingsopplevelse ved å gi økt overflatehardhet og redusert sizingfriksjon. Denne sikkerhetsinstruksjonsguiden har som mål å gi deg viktig sikkerhetsinformasjon og retningslinjer for sikker bruk av dette produktet i samsvar med EU's Generelle Produktsikkerhetsforordning (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for sikker bruk ved å følge alle instruksjoner som er gitt.
- Inspiser regelmessig bushingen for tegn på slitasje eller skade.
- Oppbevar bushingen på et tørt, sikkert sted, utilgjengelig for barn og kjæledyr.
- Bruk alltid bushingen som tiltenkt, i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Vær oppmerksom på risikoene knyttet til feil bruk, inkludert potensielle skader eller skade på utstyr.
- I tilfelle av en produkttilbakekalling, følg instruksjonene som er gitt for retur eller erstatning av produktet.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker når du håndterer og bruker bushingen.
- Unngå å bruke bushingen hvis du merker noen defekter eller uregelmessigheter i materialet.
- Ikke overskrid den spesifiserte størrelsesområdet fra .185" til .368" når du velger bushinger for din applikasjon.
- Sørg for at ditt omstøpingsutstyr er kompatibelt med bushingen for å forhindre ulykker eller feil.
- Hold arbeidsområdet rent og fritt for hindringer for å unngå snublerisiko.
- Forsøk ikke å modifisere eller endre bushingen på noen måte.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og materialer før du begynner installasjonen.
- Sørg for at arbeidsplassen din er ren og godt opplyst.

2. Installasjon:

- Velg den passende bushingsstørrelsen basert på dine behov (.185" til .368" i .001" intervaller).
- Fjern eventuelle eksisterende bushinger fra ditt omstøpingsutstyr.
- Sett forsiktig den valgte Titanium Nitride neck bushing inn i det angitte området av din omstøpingsdyse.
- Sørg for at bushingen sitter ordentlig og sikkert.

3. Bruk:

- Følg produsentens instruksjoner for drift av omstøpingsutstyret.
- Overvåk ytelsen til bushingen under bruk. Hvis du opplever problemer, stopp umiddelbart og inspiser bushingen.
- Etter bruk, rengjør bushingen for å fjerne eventuelle rusk eller rester.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle skadde eller slitte bushinger i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast bushinger i vanlig husholdningsavfall. Sjekk i stedet for resirkuleringsalternativer eller bestemte avfallsanlegg.
- Sørg alltid for at bushinger er utenfor rekkevidde for barn og kjæledyr under avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For sikkerhetsspørsmål eller ytterligere støtte, vennligst se produktemballasjen eller besøk produsentens nettsted for kontaktinformasjon.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med dine Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Takk for at du tar hensyn til sikkerhet, og lykke til med omstøpingen!

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA TULEI TITANIUM NITRIDE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei Titanium Nitride od Redding. Tuleje te zostały zaprojektowane w celu poprawy Twojego doświadczenia związanego z ponownym ładowaniem, zapewniając zwiększoną twardość powierzchni i zmniejszone tarcie podczas formowania. Niniejszy przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa ma na celu dostarczenie Ci niezbędnych informacji i wskazówek dotyczących bezpiecznego użytkowania tego produktu, zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne użytkowanie, przestrzegając wszystkich podanych instrukcji.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Przechowuj tuleje w suchym, zabezpieczonym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Zawsze używaj tulei zgodnie z zamierzeniem, przestrzegając specyfikacji producenta.
- Bądź świadomy ryzyk związanych z niewłaściwym użyciem, w tym potencjalnych obrażeń lub uszkodzeń sprzętu.
- W przypadku wycofania produktu, postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi zwrotu lub wymiany produktu.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Zawsze noś odpowiednie osobiste środki ochrony (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice podczas obsługi i używania tulei.
- Unikaj używania tulei, jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub nieregularności w materiale.
- Nie przekraczaj określonego zakresu rozmiarów od .185" do .368" przy wyborze tulei do swojego zastosowania.
- Upewnij się, że Twój sprzęt do ponownego ładowania jest kompatybilny z tulejami, aby zapobiec wypadkom lub awariom.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i wolne od przeszkód, aby uniknąć zagrożeń potknięcia.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać tulei w jakikolwiek sposób.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem instalacji.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie swoich potrzeb (od .185" do .368" w przyrostach .001").
- Usuń wszelkie istniejące tuleje z Twojego sprzętu do ponownego ładowania.
- Ostrożnie wsuń wybraną tuleję Titanium Nitride do wyznaczonego miejsca w Twoim die do ponownego ładowania.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo i bezpiecznie osadzona.

3. Użytkowanie:

- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta sprzętu do ponownego ładowania w zakresie obsługi.

- Monitoruj wydajność tulei podczas użycia. Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy, natychmiast przerwij pracę i sprawdź tuleje.
- Po użyciu oczyść tuleje, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub pozostałości.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego sprawdź opcje recyklingu lub wyznaczone miejsca utylizacji.
- Zawsze upewnij się, że tuleje są poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych podczas utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania szczegółowych informacji kontaktowych.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Tulejami Titanium Nitride od Redding. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo i życzymy udanego ponownego ładowania!

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

KÄYTTÖTURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Nämä puskut on suunniteltu parantamaan latauskokemustasi tarjoamalla lisää pintakovuuden ja vähentämällä koon säätämisen kitkaa. Tämä turvallisuusohjeopas tarjoaa sinulle olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita tämän tuotteen turvalliseen käyttöön EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia annettuja ohjeita.
- Tarkista säännöllisesti puskut kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Säilytä puskut kuivassa ja turvallisessa paikassa lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Käytä puskuja aina tarkoituksenmukaisesti noudattaen valmistajan spesifikaatioita.
- Ole tietoinen väärinkäytön aiheuttamista riskeistä, mukaan lukien mahdolliset vammat tai laitteiston vaurioituminen.
- Tuotteen takaisinvetotilanteessa noudata annettuja ohjeita tuotteen palauttamiseksi tai vaihtamiseksi.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käsitellessäsi ja käyttäessäsi puskuja.
- Vältä puskiensa käyttöö, jos huomaat materiaalissa vikoja tai epäsäännöllisyyksiä.
- Älä ylitä määriteltyä kokoaluetta .185" .368" valitessasi puskuja sovelluksellesi.
- Varmista, että latauslaitteesi on yhteensopiva puskiensa kanssa onnettomuuksien tai toimintahäiriöiden estämiseksi.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja esteettömänä, jotta vältät kompastumisvaarat.
- Älä yritä muuttaa tai muokata puskuja millään tavalla.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen asennuksen aloittamista.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu.

2. Asennus:

- Valitse sopiva bushing koko tarpeidesi mukaan (.185" .368" .001" välein).
- Poista kaikki olemassa olevat puskut latauslaitteistasi.
- Aseta valittu Titanium Nitride neck bushing varovasti latauskuulan osoitettuun kohtaan.
- Varmista, että bushing on istutettu oikein ja tukevasti.

3. Käyttö:

- Noudata latauslaitteen valmistajan ohjeita toiminnassa.
- Seuraa puskiensa suorituskykyä käytön aikana. Jos kohtaat ongelmia, lopeta toiminta välittömästi ja tarkista puskat.
- Puhdista puskat käytön jälkeen poistaaksesi mahdolliset roskat tai jäämät.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskut paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä heitä puskia tavalliseen kotitalousjätteeseen. Tarkista sen sijaan kierrätysmahdollisuudet tai nimetty hävityslaitos.
- Varmista aina, että puskia ei ole lasten ja lemmikkien ulottuvilla hävittämisen aikana.

Lisätietoja varten

Turvallisuuskysymyksissä tai lisätuen saamiseksi viittaa tuotepakkaukseen tai vieraile valmistajan verkkosivustolla saadaksesi yhteystiedot.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteesi kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen, ja hyvää lataamista!

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

ANVÄNDARINSTRUKTIONER FÖR SÄKERHET

Introduktion

Tack för att du valt Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Dessa hylsor är utformade för att förbättra din omladdningsupplevelse genom att ge ökad ythårdhet och minskad storleksfriktion. Denna säkerhetsinstruktionsguide syftar till att ge dig viktig säkerhetsinformation och riktlinjer för säker användning av denna produkt i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker användning genom att följa alla angivna instruktioner.
- Inspektera regelbundet hylsorna för tecken på slitage eller skador.
- Förvara hylsorna på en torr och säker plats, borta från barn och husdjur.
- Använd alltid hylsorna som avsett, i enlighet med tillverkarens specifikationer.
- Var medveten om riskerna som är förknippade med felaktig användning, inklusive potentiell skada eller skada på utrustningen.
- Vid en produktåterkallelse, följ de angivna instruktionerna för att returnera eller byta ut produkten.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du hanterar och använder hylsorna.
- Undvik att använda hylsorna om du ser några defekter eller oregelbundenheter i materialet.
- Överskrid inte det angivna storleksintervallet .185" till .368" när du väljer hylsor för din applikation.
- Se till att din omladdningsutrustning är kompatibel med hylsorna för att förhindra olyckor eller funktionsfel.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från hinder för att undvika snubbelrisker.
- Försök inte att modifiera eller ändra hylsorna på något sätt.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan du påbörjar installationen.
- Se till att din arbetsplats är ren och väl upplyst.

2. Installation:

- Välj den lämpliga hylsstorleken baserat på dina behov (.185" till .368" i .001" intervaller).
- Ta bort eventuella befintliga hylsor från din omladdningsutrustning.
- Sätt försiktigt in den valda Titanium Nitride neck bushing i det angivna området av din omladdningsdie.
- Se till att hylsan sitter ordentligt och säkert.

3. Användning:

- Följ tillverkarens instruktioner för drift av omladdningsutrustningen.
- Övervaka prestandan av hylsorna under användning. Om du upplever några problem, avbryt omedelbart och inspektera hylsorna.
- Efter användning, rengör hylsorna för att ta bort skräp eller rester.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna hylsor i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte hylsor i vanligt hushållsavfall. Kontrollera istället för återvinningsalternativ eller särskilda avfallsanläggningar.
- Se alltid till att hylsorna är utom räckhåll för barn och husdjur under avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd, vänligen hänvisa till produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats för kontaktuppgifter.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet, och lycka till med omladdningen!

NÁVOD K BEZPEČNOSTI POUŽITÍ OCELOVÝCH BUSHINGŮ S POVLAKEM TITANIUM NITRIDE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ocelové bushingy s povlakem Titanium Nitride od společnosti Redding. Tyto bushingy jsou navrženy tak, aby zlepšily váš zážitek z přebíjení tím, že poskytují zvýšenou tvrdost povrchu a snižují tření při zmenšování. Tento návod k bezpečnosti má za cíl poskytnout vám důležité informace a pokyny pro bezpečné používání tohoto produktu v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné pokyny k bezpečnosti

- Zajistěte bezpečné používání dodržováním všech poskytnutých pokynů.
- Pravidelně kontrolujte bushingy na známky opotřebení nebo poškození.
- Ukládejte bushingy na suchém a bezpečném místě, mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Vždy používejte bushingy podle určení, v souladu se specifikacemi výrobce.
- Buďte si vědomi rizik spojených s nesprávným používáním, včetně potenciálního zranění nebo poškození zařízení.
- V případě stažení produktu postupujte podle poskytnutých pokynů pro vrácení nebo výměnu produktu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při manipulaci a používání bushingů.
- Vyhněte se používání bushingů, pokud si všimnete jakýchkoli vad nebo nepravidelností v materiálu.
- Nepřekračujte stanovený rozsah velikosti od .185" do .368" při výběru bushingů pro vaši aplikaci.
- Ujistěte se, že vaše zařízení na přebíjení je kompatibilní s bushingy, aby se předešlo nehodám nebo poruchám.
- Udržujte pracovní prostor čistý a bez překážek, abyste se vyhnuli nebezpečí zakopnutí.
- Nepokoušejte se bushingy jakkoli měnit nebo upravovat.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály před zahájením instalace.
- Ujistěte se, že vaše pracovní plocha je čistá a dobře osvětlená.

2. Instalace:

- Vyberte vhodnou velikost bushingu podle svých potřeb (od .185" do .368" v krocích po .001").
- Odstraňte jakékoli stávající bushingy ze zařízení na přebíjení.
- Opatrně vložte vybraný bushing s povlakem Titanium Nitride do určené oblasti vašeho přebíjecího die.
- Ujistěte se, že je bushing správně a bezpečně usazen.

3. Použití:

- Dodržujte pokyny výrobce zařízení na přebíjení pro provoz.
- Sledujte výkon bushingů během použití. Pokud zaznamenáte jakékoli problémy, okamžitě přestaňte s provozem a zkontrolujte bushingy.
- Po použití vyčistěte bushingy, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo zbytky.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushingy v souladu s místními předpisy.
- Nepohazujte bushingy do běžného domácího odpadu. Místo toho zkontrolujte možnosti recyklace nebo určené zařízení pro likvidaci.
- Vždy zajistěte, aby byly bushingy mimo dosah dětí a domácích zvířat během likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo další podporu se prosím obraťte na obal produktu nebo navštivte webové stránky výrobce pro kontaktní údaje.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašich ocelových bushingů s povlakem Titanium Nitride od společnosti Redding. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a přejeme vám šťastné přebíjení!