

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.271

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.271](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003479
- Nr prod.: 76271
- Średnica (w calach): .271
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760762710

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i obsługę tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo oraz optymalną wydajność tulei.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo produktu:** Zapewnij bezpieczne użytkowanie tulei, przestrzegając wszystkich instrukcji zawartych w tej instrukcji. Tuleje te są zaprojektowane do określonych zastosowań i nie powinny być używane do innych celów.
- **Wzmocnione informacje o wycofaniu:** Bądź na bieżąco z wszelkimi informacjami o wycofaniu lub powiadomieniach dotyczących bezpieczeństwa związanych z tym produktem. Informacje będą dostarczane za pośrednictwem oficjalnych kanałów.
- **Bezpieczeństwo zakupów online:** Jeśli produkt został zakupiony online, upewnij się, że platforma spełnia wymagania bezpieczeństwa zgodnie z regulacjami UE.
- **Specjalna ochrona konsumentów:** Tuleje te nie są przeznaczone do użytku przez dzieci. Upewnij się, że są przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **Punkt kontaktowy w UE:** W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa tego produktu, prosimy o odniesienie się do punktu kontaktowego producenta.
- **Szybkie powiadomienia:** Bądź świadomy systemu Safety Gate UE, który dostarcza aktualizacji dotyczących niebezpiecznych produktów.

Specyficzne Środki Ostrożności

- **Potencjalne zagrożenia:**
 - Niewłaściwa instalacja może prowadzić do awarii sprzętu.
 - Użycie niekompatybilnych komponentów może spowodować uszkodzenie lub obrażenia.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Zawsze upewnij się, że rozmiar tulei odpowiada specyfikacjom twojego sprzętu.
 - Sprawdź tuleje pod kątem widocznych uszkodzeń przed użyciem.
 - Nie przekraczaj zalecanych przyrostów rozmiarów podczas używania tulei.
- **Ostrzeżenia dotyczące wieku lub grupy docelowej:**
 - Produkty te nie są odpowiednie dla dzieci. Przechowuj w miejscu niedostępnym.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt do instalacji.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie ostatnich trzech cyfr numeru części (#RD76XXX).
- Ostrożnie wyjmij tuleję z opakowania.
- Sprawdź tuleję pod kątem jakichkolwiek wad lub nieprawidłowości.
- Zainstaluj tuleję zgodnie ze specyfikacjami twojego sprzętu. Upewnij się, że pasuje ciasno, aby uniknąć ruchu podczas pracy.

3. Użytkowanie:

- Używaj tulei tylko w określonym zakresie średnicy od .185" do .368".
- Monitoruj wydajność tulei podczas użytkowania. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub problemy z wydajnością, natychmiast przestań używać sprzętu i sprawdź tuleję.
- Regularnie czyść tuleje, aby utrzymać ich skuteczność i długowieczność.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź programy recyklingu lub opcje utylizacji odpadów niebezpiecznych w swojej okolicy.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania lub bezpieczeństwa Tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings, prosimy o odniesienie się do informacji kontaktowych producenta, które są dostępne na opakowaniu produktu lub na stronie internetowej producenta.

Dziękujemy za uwagę na te wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najważniejsze.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl