

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.287

Heat treated steel bushings as above, but with the addition of a Titanium Nitride coating to further increase the effective surface hardness and reduce sizing friction. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD76XXX) denotes bushing size. .185 to .252 .253 to .305 .306 to .368

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.287
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003481
- Mfr. No.: 76287
- Diameter (in): .287
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 611760762871

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSHINGS IN TITANIO NITRATO](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI AZOTKOWEJ TYTANU](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)

Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS von REDDING entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung und Wartung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du die Bushings verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Benutzer mit dem Produkt und seiner vorgesehenen Verwendung vertraut sind.
- Lagere die Bushings an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.
- Überprüfe die Bushings regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Befolge alle lokalen Vorschriften und Richtlinien zur Verwendung dieses Produkts.
- Wenn du während der Verwendung auf Probleme stößt, stoppe sofort und suche Hilfe.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überschreite nicht die angegebenen Größenlimits von .185" bis .368".
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit den Bushings.
- Stelle sicher, dass die Bushing mit deiner spezifischen Anwendung kompatibel ist, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen, um Unfälle zu vermeiden.
- Vermeide die Verwendung der Bushings für andere Zwecke als die vorgesehene Verwendung.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Ausrüstungen, bevor du beginnst.
- Stelle sicher, dass du die richtige Größe der Bushing für deine Anwendung hast.

2. Installation:

- Reinige den Bereich, in dem die Bushing installiert werden soll, sorgfältig, um Schmutz oder Verunreinigungen zu entfernen.
- Setze die Bushing in den vorgesehenen Bereich ein und achte darauf, dass sie fest sitzt.
- Sichere die Bushing gegebenenfalls mit den entsprechenden Befestigungen oder Klemmen.

3. Verwendung:

- Überwache die Bushing während der ersten Verwendung auf Anzeichen von Fehlfunktionen.
- Passe die Ausrüstung nach Bedarf an, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Überprüfe die Bushing regelmäßig während der Verwendung auf Abnutzung oder Beschädigung.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige die Bushing nach der Verwendung, um Rückstände oder Verunreinigungen zu entfernen.
- Lagere die Bushing an einem sicheren Ort, um Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Bushings gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge die Bushings nicht im regulären Hausmüll.
- Wenn die Bushings beschädigt oder nicht mehr verwendbar sind, kontaktiere deine lokale Abfallwirtschaft für die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zur Sicherheit und Verwendung der TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS kannst du die Kontaktdaten des Herstellers auf der Verpackung oder in der Produktdokumentation einsehen.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du die sichere und effektive Verwendung der TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS gewährleisten. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität, und wir ermutigen dich, dich bei Fragen oder Bedenken bezüglich des Produkts an uns zu wenden. Vielen Dank, dass du REDDING gewählt hast.

Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduction

Thank you for choosing the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS by REDDING. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and maintenance of the product. Please read this guide carefully before using the bushings.

General Safety Guidelines

- Ensure that all users are familiar with the product and its intended use.
- Store the bushings in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Regularly inspect the bushings for signs of wear or damage before use.
- Follow all local regulations and guidelines regarding the use of this product.
- If you experience any issues during use, stop immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the specified sizing limits of .185" to .368".
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling the bushings.
- Ensure the bushing is compatible with your specific application to prevent injury or damage.
- Keep the working area clean and free of obstructions to avoid accidents.
- Avoid using the bushings for purposes other than their intended use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and equipment before starting.
- Ensure you have the correct size bushing for your application.

2. Installation:

- Carefully clean the area where the bushing will be installed to remove any debris or contaminants.
- Insert the bushing into the designated area, ensuring a snug fit.
- If applicable, secure the bushing with the appropriate fasteners or clamps.

3. Usage:

- Once installed, monitor the bushing during initial use for any signs of malfunction.
- Adjust the equipment as needed to ensure optimal performance.
- Regularly check the bushing during use for wear or damage.

4. PostUsage:

- After use, clean the bushing to remove any residue or contaminants.
- Store the bushing in a safe location to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the bushings in accordance with local regulations.

- Do not dispose of the bushings in regular household waste.
- If the bushings are damaged or no longer usable, contact your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety and use of the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or product documentation.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Your safety is our priority, and we encourage you to reach out with any questions or concerns regarding the product. Thank you for choosing REDDING.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro

Introducción

Gracias por elegir las Bujías de Cuello de Titanio Nitruro de REDDING. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso y mantenimiento seguro del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar las bujías.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todos los usuarios estén familiarizados con el producto y su uso previsto.
- Almacena las bujías en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.
- Inspecciona regularmente las bujías en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlas.
- Sigue todas las regulaciones y pautas locales relacionadas con el uso de este producto.
- Si experimentas algún problema durante el uso, detente inmediatamente y busca ayuda.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas los límites de tamaño especificados de .185" a .368".
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular las bujías.
- Asegúrate de que la bujía sea compatible con tu aplicación específica para evitar lesiones o daños.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones para evitar accidentes.
- Evita usar las bujías para propósitos distintos a su uso previsto.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios antes de comenzar.
- Asegúrate de tener la bujía del tamaño correcto para tu aplicación.

2. Instalación:

- Limpia cuidadosamente el área donde se instalará la bujía para eliminar cualquier residuo o contaminante.
- Inserta la bujía en el área designada, asegurando un ajuste firme.
- Si es aplicable, asegura la bujía con los sujetadores o abrazaderas apropiados.

3. Uso:

- Una vez instalada, monitorea la bujía durante el uso inicial para detectar cualquier signo de mal funcionamiento.
- Ajusta el equipo según sea necesario para garantizar un rendimiento óptimo.
- Revisa regularmente la bujía durante el uso en busca de desgaste o daños.

4. Postuso:

- Después de usar, limpia la bujía para eliminar cualquier residuo o contaminante.
- Almacena la bujía en un lugar seguro para evitar daños.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina las bujías de acuerdo con las regulaciones locales.
- No elimines las bujías en la basura doméstica regular.
- Si las bujías están dañadas o ya no son utilizables, contacta a tu instalación local de gestión de residuos para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad y uso de las Bujías de Cuello de Titanio Nitrado, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque o documentación del producto.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de las Bujías de Cuello de Titanio Nitrado. Tu seguridad es nuestra prioridad, y te animamos a que te pongas en contacto con nosotros si tienes alguna pregunta o inquietud sobre el producto. Gracias por elegir REDDING.

Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE

Introduction

Merci d'avoir choisi les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE de REDDING. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et un entretien sûrs du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser les bushings.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que tous les utilisateurs connaissent le produit et son utilisation prévue.
- Range les bushings dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Inspecte régulièrement les bushings pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant utilisation.
- Suis toutes les réglementations et directives locales concernant l'utilisation de ce produit.
- Si tu rencontres des problèmes pendant l'utilisation, arrête immédiatement et demande de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas les limites de dimensionnement spécifiées de .185" à .368".
- Porte toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI) comme des lunettes de sécurité et des gants lors de la manipulation des bushings.
- Assure-toi que le bushing est compatible avec ton application spécifique pour éviter les blessures ou les dommages.
- Garde la zone de travail propre et dégagée d'obstacles pour éviter les accidents.
- Évite d'utiliser les bushings à des fins autres que celles pour lesquelles ils sont destinés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et équipements nécessaires avant de commencer.
- Assure-toi d'avoir le bon bushing pour ton application.

2. Installation :

- Nettoie soigneusement la zone où le bushing sera installé pour enlever toute débris ou contaminants.
- Insère le bushing dans la zone désignée, en veillant à ce qu'il soit bien ajusté.
- Si applicable, fixe le bushing avec les attaches ou les pinces appropriées.

3. Utilisation :

- Une fois installé, surveille le bushing lors de la première utilisation pour détecter tout signe de dysfonctionnement.
- Ajuste l'équipement si nécessaire pour garantir des performances optimales.
- Vérifie régulièrement le bushing pendant l'utilisation pour détecter l'usure ou les dommages.

4. Après Utilisation :

- Après utilisation, nettoie le bushing pour enlever tout résidu ou contaminant.
- Range le bushing dans un endroit sûr pour éviter les dommages.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose des bushings conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les bushings dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si les bushings sont endommagés ou ne sont plus utilisables, contacte ton centre de gestion des déchets local pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace des BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE. Ta sécurité est notre priorité, et nous t'encourageons à poser toutes les questions ou préoccupations concernant le produit. Merci d'avoir choisi REDDING.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSHINGS IN TITANIO NITRATO

Introduzione

Grazie per aver scelto le BUSHINGS IN TITANIO NITRATO di REDDING. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e una manutenzione sicuri del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare le bushings.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutti gli utenti siano a conoscenza del prodotto e del suo utilizzo previsto.
- Conserva le bushings in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.
- Ispeziona regolarmente le bushings per segni di usura o danni prima dell'uso.
- Segui tutte le normative e le linee guida locali relative all'uso di questo prodotto.
- Se riscontri problemi durante l'uso, fermati immediatamente e cerca assistenza.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Non superare i limiti di dimensionamento specificati di .185" a .368".
- Indossa sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, come occhiali di sicurezza e guanti, quando maneggi le bushings.
- Assicurati che la bushing sia compatibile con la tua applicazione specifica per prevenire infortuni o danni.
- Tieni l'area di lavoro pulita e priva di ostacoli per evitare incidenti.
- Evita di utilizzare le bushings per scopi diversi da quelli previsti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie prima di iniziare.
- Assicurati di avere la bushing della dimensione corretta per la tua applicazione.

2. Installazione:

- Pulisci attentamente l'area in cui verrà installata la bushing per rimuovere eventuali detriti o contaminanti.
- Inserisci la bushing nell'area designata, assicurandoti che si adatti perfettamente.
- Se necessario, fissa la bushing con i dispositivi di fissaggio o le morsetti.

3. Uso:

- Una volta installata, monitora la bushing durante l'uso iniziale per eventuali segni di malfunzionamento.
- Regola l'attrezzatura come necessario per garantire prestazioni ottimali.
- Controlla regolarmente la bushing durante l'uso per segni di usura o danni.

4. PostUso:

- Dopo l'uso, pulisci la bushing per rimuovere eventuali residui o contaminanti.
- Conserva la bushing in un luogo sicuro per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le bushings in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le bushings nei rifiuti domestici normali.
- Se le bushings sono danneggiate o non più utilizzabili, contatta il tuo impianto di gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza e l'uso delle BUSHINGS IN TITANIO NITRATO, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione o nella documentazione del prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace delle BUSHINGS IN TITANIO NITRATO. La tua sicurezza è la nostra priorità e ti incoraggiamo a contattarci per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il prodotto. Grazie per aver scelto REDDING.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduksjon

Takk for at du valgte TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS fra REDDING. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk og vedlikehold av produktet. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker bushingene.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at alle brukere er kjent med produktet og dets tiltenkte bruk.
- Oppbevar bushingene på et kjølig, tørt sted borte fra direkte sollys.
- Inspiser regelmessig bushingene for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Følg alle lokale forskrifter og retningslinjer angående bruken av dette produktet.
- Hvis du opplever problemer under bruk, stopp umiddelbart og søk hjelp.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Ikke overskrid de spesifiserte størrelsesgrensene fra .185" til .368".
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker når du håndterer bushingene.
- Sørg for at bushingen er kompatibel med din spesifikke applikasjon for å unngå skade eller ulykker.
- Hold arbeidsområdet rent og fritt for hindringer for å unngå ulykker.
- Unngå å bruke bushingene til formål som ikke er deres tiltenkte bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og utstyr før du begynner.
- Sørg for at du har riktig størrelse bushing for din applikasjon.

2. Installasjon:

- Rengjør forsiktig området der bushingen skal installeres for å fjerne eventuelle rusk eller forurensninger.
- Sett inn bushingen i det angitte området, og sørg for en tett passform.
- Om nødvendig, fest bushingen med passende festemidler eller klemmer.

3. Bruk:

- Når bushingen er installert, overvåk den under første bruk for tegn på feil.
- Juster utstyret etter behov for å sikre optimal ytelse.
- Sjekk regelmessig bushingen under bruk for slitasje eller skade.

4. Etter bruk:

- Etter bruk, rengjør bushingen for å fjerne eventuelle rester eller forurensninger.
- Oppbevar bushingen på et sikkert sted for å unngå skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kast bushingene i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast bushingene i vanlig husholdningsavfall.
- Hvis bushingene er skadet eller ikke lenger brukbare, kontakt ditt lokale avfallshåndteringsselskap for riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel om sikkerhet og bruk av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som er oppgitt på emballasjen eller produktdokumentasjonen.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Din sikkerhet er vår prioritet, og vi oppfordrer deg til å ta kontakt med eventuelle spørsmål eller bekymringer angående produktet. Takk for at du valgte REDDING.

Instrukcja bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI AZOTKOWEJ TYTANU

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEI ZE STALI AZOTKOWEJ TYTANU firmy REDDING. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i konserwację produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem tulei.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszyscy użytkownicy są zaznajomieni z produktem i jego przeznaczeniem.
- Przechowuj tuleje w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i wytycznych dotyczących użytkowania tego produktu.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów podczas użycia, natychmiast zaprzestań użytkowania i poszukaj pomocy.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie przekraczaj określonych limitów rozmiarów od .185" do .368".
- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice podczas obsługi tulei.
- Upewnij się, że tuleja jest kompatybilna z Twoją specyficzną aplikacją, aby zapobiec urazom lub uszkodzeniom.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i wolne od przeszkód, aby uniknąć wypadków.
- Unikaj używania tulei do celów innych niż ich zamierzone zastosowanie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt przed rozpoczęciem.
- Upewnij się, że masz odpowiednią wielkość tulei do swojej aplikacji.

2. Instalacja:

- Dokładnie oczyść obszar, w którym tuleja ma być zainstalowana, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Włóż tuleję do wyznaczonego miejsca, upewniając się, że jest dobrze dopasowana.
- Jeśli to możliwe, zabezpiecz tuleję odpowiednimi elementami mocującymi lub zaciskami.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu, monitoruj tuleję podczas początkowego użytkowania pod kątem oznak nieprawidłowego działania.
- Dostosuj sprzęt w razie potrzeby, aby zapewnić optymalną wydajność.
- Regularnie sprawdzaj tuleję podczas użytkowania pod kątem zużycia lub uszkodzeń.

4. Po użyciu:

- Po użyciu, oczyść tuleję, aby usunąć wszelkie resztki lub zanieczyszczenia.
- Przechowuj tuleję w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli tuleje są uszkodzone lub nie nadają się do użytku, skontaktuj się z lokalnym zakładem zajmującym się gospodarką odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania TULEI ZE STALI AZOTKOWEJ TYTANU, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu lub dokumentacji produktu.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie TULEI ZE STALI AZOTKOWEJ TYTANU. Twoje bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, a my zachęcamy do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących produktu. Dziękujemy za wybór firmy REDDING.

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit REDDINGin TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön ja ylläpitoon. Lue tämä opas huolellisesti ennen puskiä käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki käyttäjät tuntevat tuotteen ja sen tarkoitetun käytön.
- Säilytä puski viileässä, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta.
- Tarkista säännöllisesti puski kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja ohjeita tämän tuotteen käytön osalta.
- Jos kohtaat ongelmia käytön aikana, lopeta heti ja hae apua.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä ylitä määriteltyjä koon rajoja .185" .368".
- Käytä aina asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, käsitellessäsi puskiä.
- Varmista, että bushing on yhteensopiva erityisen sovelluksesi kanssa vammojen tai vaurioiden estämiseksi.
- Pidä työskentelyalue puhtaana ja esteettömänä onnettomuuksien välttämiseksi.
- Vältä puskiä käyttöä muuhun kuin niiden tarkoitettuun käyttöön.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja varusteet ennen aloittamista.
- Varmista, että sinulla on oikean kokoinen bushing sovelluksesi varten.

2. Asennus:

- Puhdista huolellisesti alue, johon bushing asennetaan, poistaen kaikki jätteet tai saasteet.
- Aseta bushing määrättyyn paikkaan varmistaen tiukka istuvuus.
- Jos tarpeen, kiinnitä bushing asianmukaisilla kiinnikkeillä tai puristimilla.

3. Käyttö:

- Kun bushing on asennettu, seuraa sitä alkuperäisen käytön aikana mahdollisten toimintahäiriöiden varalta.
- Säädä laitteistoa tarpeen mukaan optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.
- Tarkista säännöllisesti bushing käytön aikana kulumisen tai vaurioiden varalta.

4. Käytön jälkeen:

- Puhdista bushing käytön jälkeen poistaaksesi kaikki jäämät tai saasteet.
- Säilytä bushing turallisessa paikassa vaurioiden estämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä puskut paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä puskia tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos puskut ovat vaurioituneet tai eivät enää ole käytettävissä, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen oikeiden hävitysmenetelmien osalta.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä, tarkista valmistajan yhteystiedot, jotka on ilmoitettu pakkauksessa tai tuotedokumentaatiassa.

Johtopäätös

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Turvallisuutesi on meille tärkeää, ja kannustamme sinua ottamaan yhteyttä, jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tuotteeseen liittyen. Kiitos, että valitsit REDDINGin.

Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och underhåll av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder hylsorna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla användare är bekanta med produkten och dess avsedda användning.
- Förvara hylsorna på en sval, torr plats borta från direkt solljus.
- Inspektera regelbundet hylsorna för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Följ alla lokala regler och riktlinjer för användning av denna produkt.
- Om du upplever några problem under användning, avbryt omedelbart och sök hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte de angivna storleksgränserna från .185" till .368".
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar vid hantering av hylsorna.
- Se till att hylsan är kompatibel med din specifika tillämpning för att förhindra skador eller olyckor.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från hinder för att undvika olyckor.
- Undvik att använda hylsorna för andra ändamål än deras avsedda användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning innan du börjar.
- Se till att du har rätt storlek på hylsan för din tillämpning.

2. Installation:

- Rengör noggrant området där hylsan ska installeras för att ta bort skräp eller föroreningar.
- Sätt in hylsan i det avsedda området och se till att den sitter tätt.
- Om tillämpligt, säkra hylsan med lämpliga fästelement eller klämmor.

3. Användning:

- När hylsan är installerad, övervaka den under första användningen för tecken på funktionsfel.
- Justera utrustningen vid behov för att säkerställa optimal prestanda.
- Kontrollera regelbundet hylsan under användning för slitage eller skador.

4. Efter användning:

- Rengör hylsan efter användning för att ta bort eventuella rester eller föroreningar.
- Förvara hylsan på en säker plats för att förhindra skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera hylsorna i enlighet med lokala föreskrifter.

- Kassera inte hylsorna i vanlig hushållssopor.
- Om hylsorna är skadade eller inte längre användbara, kontakta din lokala avfallshanteringsanläggning för korrekta kasseringmetoder.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående säkerheten och användningen av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på förpackningen eller produktdokumentationen.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Din säkerhet är vår prioritet, och vi uppmuntrar dig att höra av dig med eventuella frågor eller bekymmer angående produkten. Tack för att du valde REDDING.

Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS od společnosti REDDING. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání a údržbu produktu. Před použitím bushings si prosím pečlivě přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že všichni uživatelé jsou obeznámeni s produktem a jeho zamýšleným použitím.
- Skladujte bushings na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo.
- Pravidelně kontrolujte bushings na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Dodržujte všechna místní nařízení a pokyny týkající se používání tohoto produktu.
- Pokud během používání zaznamenáte jakékoli potíže, okamžitě přestaňte a vyhledejte pomoc.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřekračujte stanovené velikostní limity od .185" do .368".
- Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při manipulaci s bushings.
- Ujistěte se, že bushing je kompatibilní s vaší konkrétní aplikací, abyste předešli zranění nebo poškození.
- Udržujte pracovní prostor čistý a bez překážek, aby se předešlo nehodám.
- Vyhýbejte se používání bushings k jiným než zamýšleným účelům.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a vybavení před zahájením.
- Ujistěte se, že máte správnou velikost bushingu pro vaši aplikaci.

2. Instalace:

- Pečlivě vyčistěte oblast, kde bude bushing instalován, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo kontaminanty.
- Vložte bushing do určené oblasti a zajistěte, aby byl pevně usazen.
- Pokud je to relevantní, zajistěte bushing pomocí vhodných upevňovacích prvků nebo svorek.

3. Používání:

- Po instalaci monitorujte bushing během prvního použití na jakékoli známky poruchy.
- Podle potřeby upravte zařízení, aby se zajistil optimální výkon.
- Pravidelně kontrolujte bushing během používání na opotřebení nebo poškození.

4. Po použití:

- Po použití vyčistěte bushing, abyste odstranili zbytky nebo kontaminanty.
- Uložte bushing na bezpečné místo, abyste předešli poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte bushings v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte bushings do běžného domácího odpadu.
- Pokud jsou bushings poškozené nebo již nepoužitelné, obraťte se na místní zařízení pro správu odpadu ohledně správných metod likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti a používání TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu nebo dokumentaci produktu.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Vaše bezpečnost je naší prioritou a doporučujeme vám, abyste se obrátili na nás s jakýmkoli dotazy nebo obavami týkajícími se produktu. Děkujeme, že jste si vybrali REDDING.