

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.288

Heat treated steel bushings as above, but with the addition of a Titanium Nitride coating to further increase the effective surface hardness and reduce sizing friction. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD76XXX) denotes bushing size. .185 to .252 .253 to .305 .306 to .368

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.288
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003482
- Mfr. No.: 76288
- Diameter (in): .288
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 611760762888

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitrurado](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE PER COLLETTI IN TITANIO NITRATO](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI AZOTKU TYTANU](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)

Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Einführung

Danke, dass du dich für die Redding Titanium Nitride Neck Bushings entschieden hast. Diese Bushings sind dafür konzipiert, dein Nachladeerlebnis zu verbessern, indem sie eine erhöhte Oberflächenhärte und reduzierte Reibung beim Größen bieten. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere und effektive Verwendung des Produkts gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Benutzer mit dem Produkt und seiner vorgesehenen Verwendung vertraut sind, bevor sie es bedienen.
- Überprüfe die Bushings vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen.
- Lagere die Bushings an einem trockenen, kühlen Ort, um Korrosion oder Schäden zu vermeiden.
- Vermeide die Verwendung der Bushings auf eine Weise, die nicht vom Hersteller angegeben ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Gehe vorsichtig mit den Bushings um, um Verletzungen zu vermeiden. Scharfe Kanten können vorhanden sein.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe während der Installation und Verwendung.
- Stelle sicher, dass die Nachladegeräte mit den verwendeten Bushings kompatibel sind.
- Überschreite nicht die angegebenen Größenlimits von .185" bis .368", wie auf dem Produkt angegeben.
- Halte die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, bevor du mit der Installation beginnst.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet ist.

2. Installation:

- Entferne die alte Bushing aus deinem NachladeDiesatz.
- Reinige den Diesatz, um Ablagerungen oder Rückstände zu entfernen.
- Setze die neue Titanium Nitride Neck Bushing vorsichtig in den Diesatz ein und stelle sicher, dass sie korrekt sitzt.
- Sichere die Bushing gemäß den Anweisungen des Herstellers.

3. Verwendung:

- Stelle deine Nachladegeräte auf die entsprechenden Einstellungen für die verwendete BushingGröße ein.
- Überwache den Größenprozess genau, um konsistente Ergebnisse zu gewährleisten.
- Wenn du ungewöhnliche Geräusche oder Widerstand während des Betriebs bemerkst, stoppe sofort und überprüfe die Ausrüstung.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige die Bushing nach der Verwendung, um Rückstände zu entfernen.
- Lagere die Bushing in einem schützenden Gehäuse oder einem vorgesehenen Lagerbereich.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder unbrauchbare Bushings gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge Bushings nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie mit gefährlichen Materialien kontaminiert sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Produktverwendung beziehe dich bitte auf die Kontaktinformationen, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die offizielle Website des Herstellers.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis mit deinen Redding Titanium Nitride Neck Bushings gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und bleibe über alle Updates oder Rückrufe im Zusammenhang mit dem Produkt informiert. Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduction

Thank you for choosing the Redding Titanium Nitride Neck Bushings. These bushings are designed to enhance your reloading experience by providing increased surface hardness and reduced sizing friction. This guide outlines essential safety instructions to ensure safe and effective use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that all users are familiar with the product and its intended use before operating.
- Always inspect the bushings for damage before each use.
- Store bushings in a dry, cool place to prevent corrosion or damage.
- Avoid using the bushings in any manner not specified by the manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- Handle bushings with care to avoid injury. Sharp edges may be present.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves during installation and usage.
- Ensure that the reloading equipment is compatible with the bushings being used.
- Do not exceed the specified sizing limits of .185" to .368" as indicated on the product.
- Keep bushings out of reach of children and vulnerable individuals.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials before starting the installation.
- Ensure that your work area is clean and welllit.

2. Installation:

- Remove the old bushing from your reloading die.
- Clean the die to remove any debris or residue.
- Carefully insert the new Titanium Nitride Neck Bushing into the die, ensuring it is seated correctly.
- Secure the bushing in place according to the manufacturer's instructions.

3. Usage:

- Set your reloading equipment to the appropriate settings for the bushing size being used.
- Monitor the sizing process closely to ensure consistent results.
- If you notice any unusual sounds or resistance during operation, stop immediately and inspect the equipment.

4. PostUse Care:

- Clean the bushing after use to remove any residue.
- Store the bushing in a protective case or designated storage area.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable bushings in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of bushings in regular household waste if they are contaminated with hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product usage, please refer to the contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's official website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Always prioritize safety and stay informed about any updates or recalls related to the product. Thank you for your attention to these guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro

Introducción

Gracias por elegir las Bujías de Cuello de Titanio Nitruro de Redding. Estas bujías están diseñadas para mejorar tu experiencia de recarga al proporcionar una mayor dureza superficial y reducir la fricción de ajuste. Esta guía describe instrucciones de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del producto, en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todos los usuarios estén familiarizados con el producto y su uso previsto antes de operar.
- Inspecciona siempre las bujías en busca de daños antes de cada uso.
- Almacena las bujías en un lugar seco y fresco para prevenir corrosión o daños.
- Evita usar las bujías de cualquier manera no especificada por el fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Maneja las bujías con cuidado para evitar lesiones. Pueden estar presentes bordes afilados.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes durante la instalación y el uso.
- Asegúrate de que el equipo de recarga sea compatible con las bujías que estás utilizando.
- No excedas los límites de tamaño especificados de .185" a .368" como se indica en el producto.
- Mantén las bujías fuera del alcance de niños y personas vulnerables.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios antes de comenzar la instalación.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y bien iluminada.

2. Instalación:

- Retira la bujía vieja de tu dado de recarga.
- Limpia el dado para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Inserta cuidadosamente la nueva Bujía de Cuello de Titanio Nitruro en el dado, asegurándote de que esté bien colocada.
- Asegura la bujía en su lugar de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

3. Uso:

- Ajusta tu equipo de recarga a la configuración adecuada para el tamaño de bujía que estás utilizando.
- Monitorea el proceso de ajuste de cerca para asegurar resultados consistentes.
- Si notas algún sonido inusual o resistencia durante la operación, detente inmediatamente e inspecciona el equipo.

4. Cuidado PostUso:

- Limpia la bujía después de usarla para eliminar cualquier residuo.

- Almacena la bujía en un estuche protector o en un área de almacenamiento designada.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bujía dañada o inutilizable de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de desechos.
- No deseches las bujías en la basura doméstica regular si están contaminadas con materiales peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o uso del producto, consulta la información de contacto proporcionada con el embalaje de tu producto o visita el sitio web oficial del fabricante.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tus Bujías de Cuello de Titanio Nitrado de Redding. Siempre prioriza la seguridad y mantente informado sobre cualquier actualización o retirada relacionada con el producto. Gracias por tu atención a estas directrices.

Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE

Introduction

Merci d'avoir choisi les Bushings en Nitrure de Titane Redding. Ces bushings sont conçus pour améliorer ton expérience de rechargement en offrant une dureté de surface accrue et en réduisant la friction de dimensionnement. Ce guide présente des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que tous les utilisateurs connaissent le produit et son utilisation prévue avant de l'utiliser.
- Inspecte toujours les bushings pour détecter d'éventuels dommages avant chaque utilisation.
- Range les bushings dans un endroit sec et frais pour éviter la corrosion ou les dommages.
- Évite d'utiliser les bushings de manière non spécifiée par le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipule les bushings avec soin pour éviter les blessures. Des bords tranchants peuvent être présents.
- Utilise un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'installation et de l'utilisation.
- Assure-toi que l'équipement de rechargement est compatible avec les bushings utilisés.
- Ne dépasse pas les limites de dimensionnement spécifiées de .185" à .368" comme indiqué sur le produit.
- Garde les bushings hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires avant de commencer l'installation.
- Assure-toi que ton espace de travail est propre et bien éclairé.

2. Installation :

- Retire l'ancien bushing de ton die de rechargement.
- Nettoie le die pour enlever les débris ou résidus.
- Insère soigneusement le nouveau Bushing en Nitrure de Titane dans le die, en veillant à ce qu'il soit correctement en place.
- Sécurise le bushing en place conformément aux instructions du fabricant.

3. Utilisation :

- Régle ton équipement de rechargement sur les paramètres appropriés pour la taille du bushing utilisé.
- Surveille attentivement le processus de dimensionnement pour assurer des résultats cohérents.
- Si tu remarques des bruits ou des résistances inhabituels pendant l'opération, arrête immédiatement et inspecte l'équipement.

4. Entretien PostUtilisation :

- Nettoie le bushing après utilisation pour enlever tout résidu.

- Range le bushing dans un étui de protection ou un endroit de stockage désigné.

Instructions d'Élimination

- Élimine tout bushing endommagé ou inutilisable conformément aux règlements locaux sur l'élimination des déchets.
- Ne jette pas les bushings dans les déchets ménagers ordinaires s'ils sont contaminés par des matériaux dangereux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du produit, réfère-toi aux informations de contact fournies avec l'emballage de ton produit ou visite le site officiel du fabricant.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec tes Bushings en Nitrure de Titane Redding. Priorise toujours la sécurité et reste informé des mises à jour ou des rappels concernant le produit. Merci de prêter attention à ces lignes directrices.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE PER COLLETTI IN TITANIO NITRATO

Introduzione

Grazie per aver scelto le Bussole per Colletti in Titanio Nitrato Redding. Queste bussole sono progettate per migliorare la tua esperienza di ricarica fornendo una maggiore durezza superficiale e riducendo l'attrito di dimensionamento. Questa guida delinea le istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutti gli utenti siano familiari con il prodotto e il suo utilizzo previsto prima di operare.
- Controlla sempre le bussole per eventuali danni prima di ogni utilizzo.
- Conserva le bussole in un luogo asciutto e fresco per prevenire la corrosione o i danni.
- Evita di utilizzare le bussole in un modo non specificato dal produttore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Maneggia le bussole con cura per evitare infortuni. Potrebbero essere presenti bordi taglienti.
- Utilizza adeguati dispositivi di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti durante l'installazione e l'uso.
- Assicurati che l'attrezzatura di ricarica sia compatibile con le bussole utilizzate.
- Non superare i limiti di dimensionamento specificati di .185" a .368" come indicato sul prodotto.
- Tieni le bussole fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari prima di iniziare l'installazione.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata.

2. Installazione:

- Rimuovi la vecchia bushing dal tuo die di ricarica.
- Pulisci il die per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Inserisci con attenzione la nuova Bushing in Titanio Nitrato nel die, assicurandoti che sia posizionata correttamente.
- Fissa la bushing in posizione secondo le istruzioni del produttore.

3. Uso:

- Imposta la tua attrezzatura di ricarica alle impostazioni appropriate per la dimensione della bushing utilizzata.
- Monitora attentamente il processo di dimensionamento per garantire risultati coerenti.
- Se noti suoni o resistenza insoliti durante l'operazione, fermati immediatamente e ispeziona l'attrezzatura.

4. Cura PostUso:

- Pulisci la bushing dopo l'uso per rimuovere eventuali residui.
- Conserva la bushing in un contenitore protettivo o in un'area di stoccaggio designata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali bussole danneggiate o inutilizzabili in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire le bussole nei rifiuti domestici regolari se sono contaminate da materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o l'uso del prodotto, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite con il tuo imballaggio del prodotto o di visitare il sito ufficiale del produttore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con le tue Bussole per Colletti in Titanio Nitrato Redding. Dai sempre priorità alla sicurezza e rimani informato su eventuali aggiornamenti o richiami relativi al prodotto. Grazie per la tua attenzione a queste linee guida.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduksjon

Takk for at du valgte Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Disse bushingen er designet for å forbedre din omlastingsopplevelse ved å gi økt overflatehardhet og redusert sizingfriksjon. Denne guiden skisserer viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet i samsvar med EU's generelle produkt sikkerhetsforskrift (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at alle brukere er kjent med produktet og dets tiltenkte bruk før de bruker det.
- Inspiser alltid bushingen for skader før hver bruk.
- Oppbevar bushingen på et tørt, kjølig sted for å forhindre korrosjon eller skade.
- Unngå å bruke bushingen på en måte som ikke er spesifisert av produsenten.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Håndter bushingen med forsiktighet for å unngå skader. Skarpe kanter kan være til stede.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), som vernebriller og hansker, under installasjon og bruk.
- Sørg for at omlastingsutstyret er kompatibelt med bushingen som brukes.
- Ikke overskrid de spesifiserte sizinggrensene fra .185" til .368" som angitt på produktet.
- Hold bushingen utilgjengelig for barn og sårbare individer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og materialer før du begynner installasjonen.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og godt opplyst.

2. Installasjon:

- Fjern den gamle bushingen fra omlastingsdøden.
- Rengjør døden for å fjerne eventuelle rusk eller rester.
- Sett forsiktig inn den nye Titanium Nitride Neck Bushing i døden, og sørg for at den er korrekt plassert.
- Sikre bushingen på plass i henhold til produsentens instruksjoner.

3. Bruk:

- Still inn omlastingsutstyret til de riktige innstillingene for bushingsstørrelsen som brukes.
- Overvåk sizingprosessen nøye for å sikre konsistente resultater.
- Hvis du merker noen uvanlige lyder eller motstand under drift, stopp umiddelbart og inspiser utstyret.

4. Etter bruk:

- Rengjør bushingen etter bruk for å fjerne eventuelle rester.
- Oppbevar bushingen i en beskyttende boks eller angitt lagringsområde.

Avfallsinstruksjoner

- Bli kvitt eventuelle skadde eller ubrukelige bushinger i samsvar med lokale avfallsreguleringsbestemmelser.
- Ikke kast bushinger i vanlig husholdningsavfall hvis de er forurensset med farlige materialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel om sikkerhet eller produktbruk, vennligst referer til kontaktinformasjonen som følger med produktpakken eller besøk produsentens offisielle nettside.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med dine Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Prioriter alltid sikkerhet og hold deg informert om eventuelle oppdateringer eller tilbakekallinger relatert til produktet. Takk for at du tar hensyn til disse retningslinjene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI AZOTKU TYTANU

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei ze Stali Azotku Tytanu Redding. Tuleje te zostały zaprojektowane, aby poprawić Twoje doświadczenia związane z ponownym ładowaniem, zapewniając zwiększoną twardość powierzchni i zmniejszenie tarcia podczas dopasowywania. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu zgodnie z Europejskim Rozporządzeniem w sprawie Bezpieczeństwa Produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszyscy użytkownicy są zaznajomieni z produktem i jego zamierzonym użyciem przed rozpoczęciem pracy.
- Zawsze sprawdzaj tuleje pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Przechowuj tuleje w suchym i chłodnym miejscu, aby zapobiec korozji lub uszkodzeniom.
- Unikaj używania tulei w sposób, który nie został określony przez producenta.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Obsługuj tuleje ostrożnie, aby uniknąć obrażeń. Mogą być obecne ostre krawędzie.
- Używaj odpowiedniego wyposażenia ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne i rękawice podczas instalacji i użytkowania.
- Upewnij się, że sprzęt do ponownego ładowania jest kompatybilny z używanymi tulejami.
- Nie przekraczaj określonych limitów rozmiarów od .185" do .368" zgodnie z informacjami na produkcie.
- Trzymaj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem instalacji.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Instalacja:

- Usuń starą tuleję z die.
- Oczyszcz die, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Ostrożnie włóż nową Tuleję Azotku Tytanu do die, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Zabezpiecz tuleję zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Użytkowanie:

- Ustaw sprzęt do ponownego ładowania na odpowiednie ustawienia dla używanego rozmiaru tulei.
- Uważnie monitoruj proces dopasowywania, aby zapewnić spójne wyniki.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub opór podczas pracy, natychmiast zatrzymaj się i sprawdź sprzęt.

4. Pielęgnacja po Użyciu:

- Oczyszcz tuleję po użyciu, aby usunąć wszelkie resztki.
- Przechowuj tuleję w ochronnym etui lub wyznaczonym miejscu przechowywania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub nieużyteczne tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych, jeśli są one zanieczyszczone materiałami niebezpiecznymi.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, zapoznaj się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi z opakowaniem produktu lub odwiedź oficjalną stronę internetową producenta.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Tulejami Azotku Tytanu Redding. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i bądź na bieżąco z wszelkimi aktualizacjami lub wycofaniami związanymi z produktem. Dziękujemy za uwagę na te wytyczne.

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteet. Nämä puskut on suunniteltu parantamaan uudelleenlatauskokemustasi lisäämällä pintakovuuden ja vähentämällä koon säätämisen kitkaa. Tämä opas sisältää olennaiset turvallisuusohjeet, jotka varmistavat tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki käyttäjät tuntevat tuotteen ja sen tarkoitetun käytön ennen käyttöä.
- Tarkista puskujen kunto vahinkojen varalta ennen jokaista käyttöä.
- Säilytä puskut kuivassa ja viileässä paikassa, jotta vältät korroosion tai vaurioitumisen.
- Vältä puskujen käyttöä tavalla, jota valmistaja ei ole määritellyt.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käsittele puskia varovasti vammojen välttämiseksi. Teräviä reunoja saattaa olla läsnä.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä asennuksen ja käytön aikana.
- Varmista, että uudelleenlatauslaite on yhteensopiva käytettävien puskujen kanssa.
- Älä ylitä määriteltäviä koon rajoja .185" .368", kuten tuotteessa on ilmoitettu.
- Pidä puskut lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen asennuksen aloittamista.
- Varmista, että työtilasi on puhdas ja hyvin valaistu.

2. Asennus:

- Poista vanha pusku uudelleenlatauskuulasta.
- Puhdista kuula poistamalla kaikki roskat tai jäämät.
- Aseta uusi Titanium Nitride Neck Bushing huolellisesti kuulaan varmistaen, että se on oikein paikoillaan.
- Varmista pusku paikoilleen valmistajan ohjeiden mukaan.

3. Käyttö:

- Aseta uudelleenlatauslaitteesi sopiville asetuksille käytettävän puskun koon mukaan.
- Seuraa koon säätöprosessia tarkasti varmistaaksesi tasaiset tulokset.
- Jos huomaat epätavallisia ääniä tai vastusta käytön aikana, pysäytä heti ja tarkista laitteet.

4. Käytön jälkeinen huolto:

- Puhdista pusku käytön jälkeen poistamalla kaikki jäämät.
- Säilytä pusku suojakotelossa tai määrättyssä säilytyspaikassa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai käyttökelvottomat puskut paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä puskoa tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne ovat saastuneita vaarallisista materiaaleista.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteen käytöstä, viittaa tuotepakkauksen mukana olevaan yhteystietoon tai vieraile valmistajan virallisilla verkkosivuilla.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteidesi kanssa. Aina priorisoi turvallisuutta ja pysy ajan tasalla kaikista tuotteen päivityksistä tai takaisinvedoista. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Dessa hylsor är utformade för att förbättra din omladdningsupplevelse genom att erbjuda ökad ythårdhet och minskad storleksfriktion. Denna guide beskriver viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla användare är bekanta med produkten och dess avsedda användning innan de använder den.
- Inspektera alltid hylsorna för skador före varje användning.
- Förvara hylsorna på en torr och sval plats för att förhindra korrosion eller skador.
- Undvik att använda hylsorna på ett sätt som inte specificerats av tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Hantera hylsorna varsamt för att undvika skador. Vassa kanter kan finnas.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar under installation och användning.
- Kontrollera att omladdningsutrustningen är kompatibel med de hylsor som används.
- Överskrid inte de angivna storleksgränserna från .185" till .368" som anges på produkten.
- Håll hylsorna utom räckhåll för barn och sårbara individer.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan installationen påbörjas.
- Se till att arbetsområdet är rent och välbelyst.

2. Installation:

- Ta bort den gamla hylsan från din omladdningsdie.
- Rengör duken för att ta bort skräp eller rester.
- Sätt försiktigt in den nya Titanium Nitride Neck Bushing i duken, och se till att den är korrekt placerad.
- Säkra hylsan på plats enligt tillverkarens anvisningar.

3. Användning:

- Ställ in din omladdningsutrustning till de lämpliga inställningarna för den hylsstorlek som används.
- Övervaka storleksprocessen noggrant för att säkerställa konsekventa resultat.
- Om du hör några ovanliga ljud eller känner motstånd under drift, stoppa omedelbart och inspektera utrustningen.

4. Efteranvändning:

- Rengör hylsan efter användning för att ta bort eventuella rester.
- Förvara hylsan i en skyddande förpackning eller angiven förvaringsplats.

Avfallsanvisningar

- Kassera eventuella skadade eller oanvändbara hylsor i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kassera inte hylsor i vanligt hushållsavfall om de är kontaminerade med farliga material.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktanvändning, hänvisa till kontaktinformationen som anges i din produktförpackning eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om eventuella uppdateringar eller återkallningar relaterade till produkten. Tack för din uppmärksamhet på dessa riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Ocelové bushings s povlakem Titanium Nitride od Redding. Tyto bushings jsou navrženy tak, aby zlepšily váš zážitek z přebíjení tím, že poskytují zvýšenou tvrdost povrchu a snižují tření při zmenšování. Tento průvodce obsahuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že všichni uživatelé jsou obeznámeni s produktem a jeho zamýšleným použitím před jeho použitím.
- Před každým použitím vždy zkontrolujte bushings na poškození.
- Skladujte bushings na suchém a chladném místě, aby se zabránilo korozi nebo poškození.
- Vyhněte se používání bushings jakýmkoli způsobem, který není specifikován výrobcem.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- S bushings manipulujte opatrně, abyste se vyhnuli zranění. Mohou být přítomny ostré hrany.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou ochranné brýle a rukavice během instalace a používání.
- Ujistěte se, že vaše přebíjecí zařízení je kompatibilní s bushings, které používáte.
- Nepřekračujte specifikované limity zmenšování od .185" do .368", jak je uvedeno na produktu.
- Uchovávejte bushings mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály před zahájením instalace.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a dobře osvětlené.

2. Instalace:

- Odstraňte starou bushing z vašeho přebíjecího die.
- Vyčistěte die, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo zbytky.
- Opatrně vložte novou Titanium Nitride Neck Bushing do die, ujistěte se, že je správně usazena.
- Zajistěte bushing na místě podle pokynů výrobce.

3. Použití:

- Nastavte své přebíjecí zařízení na vhodná nastavení pro velikost bushingu, kterou používáte.
- Pečlivě sledujte proces zmenšování, abyste zajistili konzistentní výsledky.
- Pokud si všimnete jakýchkoli neobvyklých zvuků nebo odporu během provozu, okamžitě zastavte a zkontrolujte zařízení.

4. Údržba po použití:

- Po použití vyčistěte bushing, abyste odstranili veškeré zbytky.
- Uložte bushing do ochranného pouzdra nebo určené úložné oblasti.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo nepoužitelné bushings v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nevyhazujte bushings do běžného domácího odpadu, pokud jsou kontaminovány nebezpečnými materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo používání produktu, prosím, odkazujte na kontaktní informace uvedené v balení vašeho produktu nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek s vašimi Ocelovými bushings s povlakem Titanium Nitride od Redding. Vždy upřednostňujte bezpečnost a buďte informováni o jakýchkoli aktualizacích nebo stažení týkajících se produktu. Děkujeme za vaši pozornost k těmto pokynům.