

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.309

Heat treated steel bushings as above, but with the addition of a Titanium Nitride coating to further increase the effective surface hardness and reduce sizing friction. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD76XXX) denotes bushing size. .185 to .252 .253 to .305 .306 to .368

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.309
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003487
- Mfr. No.: 76309
- Diameter (in): .309
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 611760763090

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les BUSHINGS DE COU EN NITRURE DE TITANE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE NECK IN TITANIO NITRATO](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ ZE STALI AZOTU TYTANU](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)

Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Einführung

Vielen Dank, dass du die TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS von REDDING erworben hast. Diese Bushings sind so konzipiert, dass sie dein Nachladeerlebnis durch ihre wärmebehandelte Stahlkonstruktion und die TitanNitridBeschichtung verbessern. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Geräte gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet werden.
- Überprüfe die Bushings vor der Verwendung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwende nur die angegebenen BushingGrößen für deine Nachladebedürfnisse.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Einsetzen oder Entfernen der Bushings anzuwenden, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Umgang mit Nachladegeräten.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Unordnung ist, um das Risiko von Unfällen zu minimieren.
- Modifiziere die Bushings nicht auf irgendeine Weise, da dies die Sicherheit und Leistung beeinträchtigen kann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, bevor du beginnst.
- Stelle sicher, dass deine Nachladepresse sauber und ordnungsgemäß gewartet ist.

2. Installation der Bushing:

- Wähle die geeignete BushingGröße für deine Anwendung (.185" bis .368" in .001" Schritten).
- Richte die Bushing sorgfältig mit dem NachladeDies aus.
- Setze die Bushing vorsichtig in das Die ein, und achte darauf, dass sie richtig sitzt.

3. Verwendung der Bushing:

- Befolge die Anweisungen der Nachladepresse zur Bedienung des Geräts.
- Überwache den Größenprozess, um konsistente Ergebnisse zu gewährleisten.
- Wenn während des Betriebs Widerstand spürbar ist, stoppe und überprüfe auf mögliche Hindernisse oder Fehlstellungen.

4. Nach der Benutzung:

- Reinige die Bushings nach der Verwendung mit einem weichen Tuch, um Schmutz oder

Rückstände zu entfernen.

- Bewahre die Bushings an einem sicheren, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Bushings nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie gefährliche Materialien enthalten.
- Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wenn diese in deiner Umgebung verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Produktunterstützung konsultiere bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere einen autorisierten Händler. Halte deine Produktdetails zur Hand, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Vielen Dank, dass du dich für die TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS von REDDING entschieden hast. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität, und wir hoffen, dass du Freude an der Nutzung unserer Produkte hast.

Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduction

Thank you for purchasing the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS from REDDING. These bushings are designed to enhance your reloading experience with their heattreated steel construction and Titanium Nitride coating. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that all equipment is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always inspect the bushings for any signs of wear or damage before use.
- Keep the bushings out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only the specified bushing sizes for your reloading needs.
- Avoid using excessive force when inserting or removing bushings to prevent damage.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling reloading equipment.
- Ensure that your workspace is clean and free from clutter to minimize the risk of accidents.
- Do not modify the bushings in any way, as this may compromise safety and performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials before starting.
- Ensure that your reloading press is clean and properly maintained.

2. Installing the Bushing:

- Select the appropriate bushing size for your application (.185" to .368" in .001" increments).
- Carefully align the bushing with the reloading die.
- Gently insert the bushing into the die, ensuring it is seated properly.

3. Using the Bushing:

- Follow the reloading press instructions for operating the equipment.
- Monitor the sizing process to ensure consistent results.
- If resistance is felt during operation, stop and check for any obstructions or misalignment.

4. PostUse Care:

- After use, clean the bushings with a soft cloth to remove any debris or residue.
- Store the bushings in a safe, dry place away from direct sunlight and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of bushings in regular household waste if they contain hazardous materials.

- Consider recycling options if available in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to safety or product support, please consult the manufacturer's website or contact an authorized dealer. Make sure to have your product details available for reference.

Thank you for choosing REDDING's TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Your safety is our priority, and we hope you enjoy using our products.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro

Introducción

Gracias por adquirir las Bujías de Cuello de Titanio Nitruro de REDDING. Estas bujías están diseñadas para mejorar tu experiencia de recarga con su construcción de acero tratado térmicamente y recubrimiento de Titanio Nitruro. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todo el equipo se utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Siempre inspecciona las bujías en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlas.
- Mantén las bujías fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Revisa regularmente las actualizaciones de retirada en la plataforma de Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa solo los tamaños de bujía especificados para tus necesidades de recarga.
- Evita usar fuerza excesiva al insertar o retirar las bujías para prevenir daños.
- Siempre usa equipo de protección adecuado, incluyendo protección ocular, al manejar el equipo de recarga.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de desorden para minimizar el riesgo de accidentes.
- No modifiques las bujías de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad y el rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios antes de comenzar.
- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté limpia y mantenida adecuadamente.

2. Instalación de la Bujía:

- Selecciona el tamaño de bujía apropiado para tu aplicación (.185" a .368" en incrementos de .001").
- Alinea cuidadosamente la bujía con el die de recarga.
- Inserta suavemente la bujía en el die, asegurándote de que esté asentada correctamente.

3. Uso de la Bujía:

- Sigue las instrucciones de la prensa de recarga para operar el equipo.
- Monitorea el proceso de dimensionado para asegurar resultados consistentes.
- Si sientes resistencia durante la operación, detente y verifica si hay obstrucciones o desalineaciones.

4. Cuidado Posterior al Uso:

- Después de usar, limpia las bujías con un paño suave para eliminar cualquier residuo o suciedad.

- Almacena las bujías en un lugar seguro y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bujía dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las bujías en la basura doméstica regular si contienen materiales peligrosos.
- Considera opciones de reciclaje si están disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el soporte del producto, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado. Asegúrate de tener los detalles de tu producto disponibles para referencia.

Gracias por elegir las Bujías de Cuello de Titanio Nitrado de REDDING. Tu seguridad es nuestra prioridad, y esperamos que disfrutes utilizando nuestros productos.

Guide de sécurité pour les BUSHINGS DE COU EN NITRURE DE TITANE

Introduction

Merci d'avoir acheté les BUSHINGS DE COU EN NITRURE DE TITANE de REDDING. Ces bushings sont conçus pour améliorer ton expérience de rechargement grâce à leur construction en acier traité thermiquement et leur revêtement en nitrure de titane. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Lignes directrices de sécurité générales

- Assure-toi que tout l'équipement est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Inspecte toujours les bushings pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Garde les bushings hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifie régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise uniquement les tailles de bushing spécifiées pour tes besoins de rechargement.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'insertion ou du retrait des bushings pour éviter des dommages.
- Porte toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de protection, lors de la manipulation de l'équipement de rechargement.
- Assure-toi que ton espace de travail est propre et dégagé pour minimiser le risque d'accidents.
- Ne modifie pas les bushings de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et les performances.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires avant de commencer.
- Assure-toi que ta presse de rechargement est propre et correctement entretenue.

2. Installation du bushing :

- Sélectionne la taille de bushing appropriée pour ton application (.185" à .368" par incréments de .001").
- Aligne soigneusement le bushing avec le die de rechargement.
- Insère doucement le bushing dans le die, en t'assurant qu'il est bien en place.

3. Utilisation du bushing :

- Suis les instructions de la presse de rechargement pour faire fonctionner l'équipement.
- Surveille le processus de dimensionnement pour garantir des résultats cohérents.
- Si tu ressens une résistance pendant l'opération, arrête-toi et vérifie s'il y a des obstructions ou un désalignement.

4. Entretien après utilisation :

- Après utilisation, nettoie les bushings avec un chiffon doux pour enlever les débris ou résidus.

- Range les bushings dans un endroit sûr et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

Instructions d'élimination

- Élimine tout bushing endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les bushings dans les déchets ménagers ordinaires s'ils contiennent des matériaux dangereux.
- Envisage des options de recyclage si elles sont disponibles dans ta région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question liée à la sécurité ou au support produit, consulte le site web du fabricant ou contacte un revendeur autorisé. Assure-toi d'avoir les détails de ton produit à portée de main pour référence.

Merci d'avoir choisi les BUSHINGS DE COU EN NITRURE DE TITANE de REDDING. Ta sécurité est notre priorité, et nous espérons que tu apprécieras l'utilisation de nos produits.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE NECK IN TITANIO NITRATO

Introduzione

Grazie per aver acquistato le BUSSOLE NECK IN TITANIO NITRATO da REDDING. Queste bussole sono progettate per migliorare la tua esperienza di ricarica grazie alla loro costruzione in acciaio trattato termicamente e al rivestimento in Titanio Nitrato. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutte le attrezzature siano utilizzate in conformità con le istruzioni del produttore.
- Controlla sempre le bussole per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Tieni le bussole fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Riporta eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo le dimensioni di bushing specificate per le tue esigenze di ricarica.
- Evita di usare una forza eccessiva durante l'inserimento o la rimozione delle bussole per prevenire danni.
- Indossa sempre attrezzature di sicurezza appropriate, inclusi occhiali protettivi, quando maneggi attrezzature per la ricarica.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e privo di ingombri per ridurre al minimo il rischio di incidenti.
- Non modificare le bussole in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari prima di iniziare.
- Assicurati che la tua pressa per la ricarica sia pulita e mantenuta correttamente.

2. Installazione della Bushing:

- Seleziona la dimensione di bushing appropriata per la tua applicazione (.185" a .368" in incrementi di .001").
- Allinea con attenzione la bushing con il die di ricarica.
- Inserisci delicatamente la bushing nel die, assicurandoti che sia posizionata correttamente.

3. Utilizzo della Bushing:

- Segui le istruzioni della pressa per la ricarica per l'operazione dell'attrezzatura.
- Monitora il processo di dimensionamento per garantire risultati coerenti.
- Se senti resistenza durante l'operazione, fermati e controlla eventuali ostruzioni o disallineamenti.

4. Cura PostUso:

- Dopo l'uso, pulisci le bussole con un panno morbido per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conserva le bussole in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali bussole danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le bussole nei rifiuti domestici regolari se contengono materiali pericolosi.
- Considera opzioni di riciclo se disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande relative alla sicurezza o al supporto del prodotto, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o contattare un rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del tuo prodotto per riferimento.

Ti ringraziamo per aver scelto le BUSSOLE NECK IN TITANIO NITRATO di REDDING. La tua sicurezza è la nostra priorità e speriamo che tu possa godere dell'uso dei nostri prodotti.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduksjon

Takk for at du har kjøpt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS fra REDDING. Disse bushingene er designet for å forbedre din omlastingserfaring med sin varmebehandlede stålstruktur og Titanium Nitridebelegg. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at alt utstyr brukes i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Inspiser alltid bushingene for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Hold bushingene utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger på EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun de spesifiserte bushingstørrelsene for dine omlastingsbehov.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du setter inn eller fjerner bushinger for å unngå skade.
- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr, inkludert øyevern, når du håndterer omlastingsutstyr.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og fritt for rot for å minimere risikoen for ulykker.
- Ikke modifier bushingene på noen måte, da dette kan kompromittere sikkerhet og ytelse.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og materialer før du begynner.
- Sørg for at omlastingspressen din er ren og riktig vedlikeholdt.

2. Installere bushingen:

- Velg den passende bushingstørrelsen for din applikasjon (.185" til .368" i .001" intervaller).
- Juster bushingen nøye med omlastingsdiesen.
- Sett bushingen forsiktig inn i diesens, og sørg for at den sitter riktig.

3. Bruke bushingen:

- Følg instruksjonene for omlastingspressen for å betjene utstyret.
- Overvåk størkningsprosessen for å sikre konsistente resultater.
- Hvis det føles motstand under drift, stopp og sjekk for eventuelle hindringer eller feiljustering.

4. Etter bruk:

- Etter bruk, rengjør bushingene med en myk klut for å fjerne eventuelle rusk eller rester.
- Oppbevar bushingene på et trygt, tørt sted bort fra direkte sollys og fuktighet.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle skadede eller slitte bushinger i samsvar med lokale forskrifter.
- Kast ikke bushinger i vanlig husholdningsavfall hvis de inneholder farlige materialer.

- Vurder resirkuleringsalternativer hvis tilgjengelig i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser relatert til sikkerhet eller produktsupport, vennligst konsulter produsentens nettside eller kontakt en autorisert forhandler. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig for referanse.

Takk for at du valgte REDDINGs TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Din sikkerhet er vår prioritet, og vi håper du får glede av å bruke produktene våre.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ ZE STALI AZOTU TYTANU

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup TULEJ ZE STALI AZOTU TYTANU od REDDING. Te tuleje zostały zaprojektowane, aby poprawić Twoje doświadczenia związane z ładowaniem amunicji dzięki swojej konstrukcji ze stali poddanej obróbce cieplnej oraz powłoce z azotu tytanu. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszystkie urządzenia są używane zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zawsze sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Trzymaj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tylko określonych rozmiarów tulei do swoich potrzeb związanych z ładowaniem amunicji.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas wkładania lub wyjmowania tulei, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Zawsze zakładaj odpowiednie wyposażenie ochronne, w tym ochronę oczu, podczas obsługi sprzętu do ładowania amunicji.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od bałaganu, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Nie modyfikuj tulei w żaden sposób, ponieważ może to zagrazić bezpieczeństwu i wydajności.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem.
- Upewnij się, że Twoja prasa do ładowania amunicji jest czysta i odpowiednio konserwowana.

2. Instalacja Tulei:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei do swojej aplikacji (.185" do .368" w przyrostach .001").
- Ostrożnie wyrównaj tuleję z dielem do ładowania.
- Delikatnie włóż tuleję do die, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.

3. Używanie Tulei:

- Postępuj zgodnie z instrukcjami prasy do ładowania amunicji podczas obsługi urządzenia.
- Monitoruj proces formowania, aby zapewnić spójne wyniki.
- Jeśli odczuwasz opór podczas pracy, zatrzymaj się i sprawdź, czy nie ma przeszkód lub niewłaściwego wyrównania.

4. Pielęgnacja po Użyciu:

- Po użyciu wyczyść tuleje miękką szmatką, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowuj tuleje w bezpiecznym, suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawierają materiały niebezpieczne.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne w Twoim rejonie.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszej Pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań związanych z bezpieczeństwem lub wsparciem produktu, prosimy o konsultację z witryną internetową producenta lub kontakt z autoryzowanym dealerem. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły dotyczące produktu w celu odniesienia.

Dziękujemy za wybór TULEI ZE STALI AZOTU TYTANU od REDDING. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, a my mamy nadzieję, że będziesz cieszyć się korzystaniem z naszych produktów.

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit REDDINGIN TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen. Nämä puskut on suunniteltu parantamaan latauskokemustasi lämpökäsitellyn teräksen ja Titanium Nitride pinnoitteen ansiosta. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki laitteet käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista aina puskut ennen käyttöä, ettei niissä ole kulumia tai vaurioita.
- Pidä puskut lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautustiedotteet.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä vain määritettyjä bushingkokoja lataustarpeisiisi.
- Vältä liiallista voimaa puskuiden asettamisessa tai poistamisessa vaurioiden estämiseksi.
- Käytä aina asianmukaista suojaruuvastusta, kuten silmien suojausta, käsitellessäsi latauslaitteita.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja järjestetty, jotta onnettomuusriski minimoituu.
- Älä muokkaa puskuita millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden ja suorituskyvyn.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen aloittamista.
- Varmista, että latauspainosi on puhdas ja kunnolla huollettu.

2. Puskun asentaminen:

- Valitse soveltuva bushingkoko sovelluksellesi (.185" .368" .001" välein).
- Kohdista bushing huolellisesti latauskuoren kanssa.
- Aseta bushing varovasti kuoreen varmistaen, että se on kunnolla paikoillaan.

3. Puskun käyttö:

- Noudata latauspainon ohjeita laitteiston käyttämisessä.
- Seuraa kokoamisprosessia varmistaaksesi tasaisen lopputuloksen.
- Jos tunnet vastusta käytön aikana, pysähdy ja tarkista mahdolliset esteet tai väärinkohdistukset.

4. Käytön jälkeinen huolto:

- Puhdista puskut käytön jälkeen pehmeällä kankaalla poistaaksesi kaikki roskat tai jäämät.
- Säilytä puskut turvallisessa, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja kosteudesta.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskut paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä puskuja tavallisessa kotitalousjätteessä, jos niissä on vaarallisia materiaaleja.

- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos ne ovat saatavilla alueellasi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen turvallisuuteen tai tuen tarpeeseen, tutustu valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotetiedot valmiina viitteeksi.

Kiitos, että valitsit REDDINGIN TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen. Turvallisuutesi on meille ensisijaisen tärkeää, ja toivomme, että nautit tuotteidemme käytöstä.

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du köpt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Dessa bussningar är designade för att förbättra din omladdningsupplevelse med sin värmebehandlade stålkonstruktion och Titanium Nitridebeläggning. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att all utrustning används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Inspektera alltid bussningarna för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Håll bussningarna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast de specificerade bussningsstorlekarna för dina omladdningsbehov.
- Undvik att använda överdriven kraft när du sätter in eller tar bort bussningar för att förhindra skador.
- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du hanterar omladdningsutrustning.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från skräp för att minimera risken för olyckor.
- Modifiera inte bussningarna på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerheten och prestandan.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan du börjar.
- Se till att din omladdningspress är ren och ordentligt underhållen.

2. Installation av bussningen:

- Välj den lämpliga bussningsstorleken för din tillämpning (.185" till .368" i .001" intervaller).
- Justera försiktigt bussningen med omladdningsdiesen.
- Sätt försiktigt in bussningen i diesen och se till att den sitter ordentligt.

3. Användning av bussningen:

- Följ instruktionerna för omladdningspressen när du använder utrustningen.
- Övervaka storleksprocessen för att säkerställa konsekventa resultat.
- Om du känner motstånd under drift, stoppa och kontrollera eventuella hinder eller feljusteringar.

4. Efter användning:

- Efter användning, rengör bussningarna med en mjuk trasa för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara bussningarna på en säker, torr plats borta från direkt solljus och fukt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bussningar i enlighet med lokala föreskrifter.

- Kassera inte bussningar i vanligt hushållsavfall om de innehåller farliga material.
- Överväg återvinningsalternativ om de finns tillgängliga i ditt område.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor relaterade till säkerhet eller produktstöd, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha dina produktuppgifter tillgängliga för referens.

Tack för att du valde REDDING:s TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Din säkerhet är vår prioritet, och vi hoppas att du får nöje av att använda våra produkter.

Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS od společnosti REDDING. Tyto objímky jsou navrženy tak, aby zlepšily váš zážitek z přebíjení díky své konstrukci z tepelně upravené oceli a povlaku Titanium Nitride. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku o bezpečnosti.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že veškeré vybavení používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím vždy zkontrolujte objímky na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Udržujte objímky mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Hlášení nebezpečných produktů nebo nehod příslušným úřadům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace stažení na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze specifikované velikosti objímek pro vaše potřeby přebíjení.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při vkládání nebo vyjímání objímek, abyste předešli poškození.
- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí, při manipulaci s vybavením pro přebíjení.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a bez nepořádku, aby se minimalizovalo riziko nehod.
- Neprovádějte žádné úpravy na objímkách, protože to může ohrozit bezpečnost a výkon.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte veškeré potřebné nástroje a materiály před zahájením.
- Ujistěte se, že vaše lisovací zařízení je čisté a řádně udržované.

2. Instalace objímky:

- Vyberte vhodnou velikost objímky pro vaši aplikaci (od .185" do .368" v krocích po .001").
- Pečlivě zarovnejte objímku s lisovacími maticemi.
- Jemně vložte objímku do matrice, ujistěte se, že je správně usazena.

3. Používání objímky:

- Dodržujte pokyny pro obsluhu lisovacího zařízení.
- Sledujte proces tvarování, abyste zajistili konzistentní výsledky.
- Pokud pocítíte odpor během provozu, zastavte a zkontrolujte, zda nejsou překážky nebo nesprávné zarovnání.

4. Údržba po použití:

- Po použití vyčistěte objímky měkkým hadříkem, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo zbytky.
- Uložte objímky na bezpečné, suché místo mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované objímky v souladu s místními předpisy.

- Nevyhazujte objímky do běžného domácího odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou ve vaší oblasti dostupné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo podpory produktu prosím konzultujte webové stránky výrobce nebo kontaktujte autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro referenci.

Děkujeme, že jste si vybrali TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS od REDDING. Vaše bezpečnost je naší prioritou a doufáme, že si užijete používání našich produktů.