

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.310

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.310](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003488
- Nr prod.: 76310
- Średnica (w calach): .310
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760763106

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Titanowych Nitrydowych](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Titanowych Nitrydowych

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei Titanowych Nitrydowych od REDDING. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o uważne przeczytanie wszystkich sekcji przed instalacją i użyciem.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że tuleje są używane tylko do zamierzonego celu.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Przechowuj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i wytycznych dotyczących używania komponentów metalowych w broni palnej lub sprzęcie pokrewnym.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice podczas obsługi tulei.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów wymiarowych; upewnij się, że tuleje są zgodne z Twoim sprzętem.
- Unikaj używania uszkodzonych lub zużytych tulei, ponieważ mogą one stanowić ryzyko awarii podczas pracy.
- Upewnij się, że tuleje są prawidłowo zainstalowane, aby zapobiec wypadkom lub awariom.
- Obsługuj tuleje ostrożnie, aby uniknąć urazów spowodowanych ostrymi krawędziami lub końcówkami.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt do instalacji.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od zagrożeń.

2. Instalacja:

- Zidentyfikuj odpowiedni rozmiar tulei na podstawie ostatnich trzech cyfr numeru części (#RD76XXX).
- Postępuj zgodnie z konkretnymi instrukcjami dostarczonymi przez producenta broni lub sprzętu w celu instalacji tulei.
- Upewnij się, że tuleja jest pewnie dopasowana i prawidłowo wyrównana.

3. Użytkowanie:

- Używaj tulei tylko w określonym zakresie średnicy od .185" do .368".
- Regularnie sprawdzaj prawidłowe dopasowanie i funkcjonalność podczas użytkowania.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowe działanie lub oznaki zużycia, natychmiast zaprzestań użytkowania i sprawdź tuleję.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub nieużyteczne tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawierają materiały niebezpieczne.
- Rozważ opcje recyklingu, gdzie to możliwe, szczególnie w przypadku komponentów metalowych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu w celu uzyskania danych kontaktowych producenta lub autoryzowanego dystrybutora.

Prosimy o przestrzeganie tych zasad bezpieczeństwa, aby maksymalnie zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo Twoich Tulei Titanowych Nitrydowych. Dziękujemy za uwagę na te ważne instrukcje.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl