

# TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.328

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

## Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



## Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.328](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003490
- Nr prod.: 76328
- Średnica (w calach): .328
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760763281

## Szczegóły pozycji

Made in USA

# Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ Z AZOTKU TYTANU](#)
- [O nas](#)

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ Z AZOTKU TYTANU

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup TULEJ Z AZOTKU TYTANU od REDDING. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i obsługę tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem tulei.

## Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszyscy użytkownicy są świadomi instrukcji bezpieczeństwa przed użyciem produktu.
- Zawsze sprawdzaj tuleje pod kątem widocznych uszkodzeń przed użyciem.
- Przechowuj tuleje w suchym i bezpiecznym miejscu, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu lub narażeniu na szkodliwe warunki.
- Używaj tulei wyłącznie do zamierzonego celu, jak określono w tej instrukcji.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Osobiste Środki Ochrony (PPE):** Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi tulei.
- **Unikaj Kontaktu ze Skórą:** Powłoka azotku tytanu może powodować podrażnienia. Unikaj bezpośredniego kontaktu ze skórą i dokładnie umyj ręce po obsłudze.
- **Sprawdź Kompatybilność:** Upewnij się, że tuleje są kompatybilne z Twoim konkretnym sprzętem, aby uniknąć awarii lub uszkodzenia.
- **Nie Modyfikuj:** Nie zmieniaj ani nie modyfikuj tulei w żaden sposób. Może to zagrozić ich integralności i bezpieczeństwu.
- **Regularnie Sprawdzaj:** Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem zużycia. Natychmiast wymień, jeśli znajdziesz jakiegokolwiek uszkodzenia.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### 1. Przygotowanie:

- Oczyszczyć obszar, w którym tuleje będą instalowane, aby zapewnić bezpieczne środowisko pracy.
- Zgromadzić wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt przed rozpoczęciem instalacji.

### 2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie ostatnich trzech cyfr numeru części (#RD76XXX).
- Prawidłowo wyrównaj tuleję z urządzeniem, aby zapewnić pewne dopasowanie.
- Użyj odpowiednich narzędzi do instalacji tulei, postępując zgodnie z wytycznymi producenta dla swojego konkretnego sprzętu.
- Dokładnie dokręć, ale unikaj zbyt mocnego dokręcania, co może uszkodzić tuleję lub sprzęt.

### 3. Użytkowanie:

- Obsługuj sprzęt zgodnie z instrukcjami producenta podczas używania tulei.
- Monitoruj działanie tulei podczas użytkowania. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub ruchy, natychmiast zaprzestań używania sprzętu i sprawdź tuleje.

## **Instrukcje Utylizacji**

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi materiałów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych. Skontaktuj się z lokalnym organem zajmującym się utylizacją odpadów w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

## **Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia**

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszego wsparcia, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi w opakowaniu produktu.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najważniejsze.

# O nas

## Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

[www.brownells.pl](http://www.brownells.pl)