

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.329

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.329](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003491
- Nr prod.: 76329
- Średnica (w calach): .329
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760763298

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Tytanowej](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Tytanowej

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei ze Stali Tytanowej od REDDING. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie oraz zgodność z przepisami UE. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją, aby zrozumieć bezpieczne obchodzenie się, instalację i utylizację produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z jego zamierzonym przeznaczeniem.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi tulei.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub incydenty odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami, które mogą występować na tulejach.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów wymiarowych podczas używania tulei, aby zapobiec uszkodzeniu lub obrażeniom.
- Upewnij się, że tuleje są prawidłowo dopasowane, aby uniknąć jakichkolwiek zagrożeń operacyjnych.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe zachowanie podczas używania, natychmiast przestań i sprawdź produkt.
- Przechowuj tuleje w suchym i bezpiecznym miejscu, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu lub niewłaściwemu użyciu.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt przed rozpoczęciem procesu instalacji.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie podanych specyfikacji (np. .329).
- Ostrożnie wyjmij tuleję z opakowania.
- Wyreguluj tuleję w stosunku do odpowiedniego komponentu i delikatnie ją wstaw, zapewniając ciasne dopasowanie.
- Dokładnie dokręć wszelkie śruby lub elementy mocujące zgodnie z wytycznymi producenta.

3. Użytkowanie:

- Używaj tulei zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem, przestrzegając wszelkich specyficznych instrukcji dostarczonych przez producenta.
- Monitoruj wydajność tulei podczas użytkowania, zwracając uwagę na jakiegokolwiek oznaki zużycia lub awarii.
- W razie potrzeby dostosuj konfigurację, aby zapewnić optymalną wydajność i bezpieczeństwo.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie niewykorzystane lub uszkodzone tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, gdy są dostępne, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Tulei ze Stali Tytanowej, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu lub dokumentacji produktu.

Zakończenie

Przestrzegając wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji zawartych w tej instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Tulejami ze Stali Tytanowej. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i zgodność z przepisami UE.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl