

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.338

Heat treated steel bushings as above, but with the addition of a Titanium Nitride coating to further increase the effective surface hardness and reduce sizing friction. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD76XXX) denotes bushing size. .185 to .252 .253 to .305 .306 to .368

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.338
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003492
- Mfr. No.: 76338
- Diameter (in): .338
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 611760763380

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für TitanNitridHalsbuchsen](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Titanium Nitride Neck Bushings](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitrato](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Bushings en Nitrure de Titane](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Bussole in Titanio Nitrato](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for Titanium Nitride Neck Bushings](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Tytanowej](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Titanium Nitride kaulasupistimille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Titanium Nitride Halsbussningar](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Titanium Nitride Neck Bushings](#)

Sicherheitsanleitung für TitanNitridHalsbuchsen

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die TitanNitridHalsbuchsen von Redding entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du die Buchsen verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte die Buchsen außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Buchsen vor der Verwendung auf sichtbare Schäden. Verwende keine beschädigten Produkte.
- Befolge alle Sicherheitsanweisungen in dieser Anleitung, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit den Buchsen.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Kanten oder Oberflächen, um Schnittverletzungen oder Verletzungen zu verhindern.
- Überschreite die angegebenen Größenlimits bei der Verwendung der Buchsen nicht.
- Stelle sicher, dass die Buchsen ordnungsgemäß installiert sind, um Fehlfunktionen oder Schäden an der Ausrüstung zu vermeiden.
- Setze die Buchsen nicht extremen Temperaturen oder korrosiven Substanzen aus.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Ausrüstungen, bevor du mit der Installation beginnst.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Gefahren ist.

2. Installation:

- Wähle die passende Buchsengröße basierend auf den letzten drei Ziffern der Teilenummer (#RD76XXX).
- Setze die Buchse vorsichtig in den vorgesehenen Bereich ein und achte auf einen festen Sitz.
- Überprüfe, ob die Buchse korrekt ausgerichtet ist, bevor du fortfährst.

3. Verwendung:

- Verwende die Buchsen innerhalb des angegebenen Durchmesserbereichs von .185" bis .368".
- Befolge die Richtlinien des Herstellers für Größenanpassungen und Einstellungen.
- Überprüfe regelmäßig die Buchsen auf Abnutzung und ersetze sie bei Bedarf.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige die Buchsen nach jedem Gebrauch, um ihre Integrität und Leistung zu erhalten.
- Lagere die Buchsen an einem trockenen und sicheren Ort, wenn sie nicht in Gebrauch sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Buchsen gemäß den lokalen Vorschriften.
- Werfe Buchsen nicht im allgemeinen Müll weg; prüfe die Recyclingmöglichkeiten in deiner Umgebung.
- Stelle sicher, dass alle Materialien sicher entsorgt werden, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Kauf bereitgestellt wurden.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit stehen für uns an erster Stelle.

Safety Instruction Guide for Titanium Nitride Neck Bushings

Introduction

Thank you for choosing the Titanium Nitride Neck Bushings by Redding. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the bushings.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the bushings out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the bushings for any visible damage before use. Do not use damaged products.
- Follow all safety instructions provided in this guide to avoid potential hazards.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling the bushings.
- Avoid contact with sharp edges or surfaces to prevent cuts or injuries.
- Do not exceed the specified sizing limits when using the bushings.
- Ensure that the bushings are properly installed to avoid malfunction or damage to equipment.
- Do not expose the bushings to extreme temperatures or corrosive substances.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and equipment before starting the installation.
- Ensure that the work area is clean and free from hazards.

2. Installation:

- Select the appropriate bushing size based on the last three digits of the part number (#RD76XXX).
- Carefully insert the bushing into the designated area, ensuring a snug fit.
- Check that the bushing is aligned correctly before proceeding.

3. Usage:

- Use the bushings within the specified diameter range of .185" to .368".
- Follow the manufacturer's guidelines for sizing and adjustments.
- Regularly check the bushings for wear and replace them if necessary.

4. PostUsage:

- Clean the bushings after each use to maintain their integrity and performance.
- Store the bushings in a dry and safe location when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or wornout bushings in accordance with local regulations.

- Do not throw bushings in general waste; check for recycling options in your area.
- Ensure that all materials are disposed of safely to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro

Introducción

Gracias por elegir las Bujías de Cuello de Titanio Nitruro de Redding. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar las bujías.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo para su propósito previsto.
- Mantén las bujías fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona las bujías en busca de cualquier daño visible antes de usarlas. No uses productos dañados.
- Sigue todas las instrucciones de seguridad proporcionadas en esta guía para evitar peligros potenciales.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular las bujías.
- Evita el contacto con bordes o superficies afiladas para prevenir cortes o lesiones.
- No excedas los límites de tamaño especificados al usar las bujías.
- Asegúrate de que las bujías estén instaladas correctamente para evitar fallos o daños en el equipo.
- No expongas las bujías a temperaturas extremas o sustancias corrosivas.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios antes de comenzar la instalación.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de peligros.

2. Instalación:

- Selecciona el tamaño de bujía adecuado según los últimos tres dígitos del número de pieza (#RD76XXX).
- Inserta cuidadosamente la bujía en el área designada, asegurándote de que encaje bien.
- Verifica que la bujía esté alineada correctamente antes de continuar.

3. Uso:

- Usa las bujías dentro del rango de diámetro especificado de .185" a .368".
- Sigue las pautas del fabricante para el tamaño y los ajustes.
- Revisa regularmente las bujías en busca de desgaste y reemplázalas si es necesario.

4. Postuso:

- Limpia las bujías después de cada uso para mantener su integridad y rendimiento.
- Guarda las bujías en un lugar seco y seguro cuando no estén en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bujía dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No tires las bujías en la basura general; verifica las opciones de reciclaje en tu área.
- Asegúrate de que todos los materiales se eliminen de manera segura para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu compra.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

Guide de Sécurité pour les Bushings en Nitrure de Titane

Introduction

Merci d'avoir choisi les Bushings en Nitrure de Titane de Redding. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Merci de lire ce guide attentivement avant d'utiliser les bushings.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Garde les bushings hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte les bushings pour tout dommage visible avant utilisation. Ne pas utiliser de produits endommagés.
- Suis toutes les instructions de sécurité fournies dans ce guide pour éviter les dangers potentiels.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités concernées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation des bushings.
- Évite tout contact avec des bords ou des surfaces tranchantes pour prévenir les coupures ou blessures.
- Ne dépasse pas les limites de dimensions spécifiées lors de l'utilisation des bushings.
- Assuretoi que les bushings sont correctement installés pour éviter tout dysfonctionnement ou dommage à l'équipement.
- Ne pas exposer les bushings à des températures extrêmes ou à des substances corrosives.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et équipements nécessaires avant de commencer l'installation.
- Assuretoi que la zone de travail est propre et exempte de dangers.

2. Installation :

- Sélectionne la taille de bushing appropriée en fonction des trois derniers chiffres du numéro de pièce (#RD76XXX).
- Insère soigneusement le bushing dans la zone désignée, en t'assurant d'un ajustement serré.
- Vérifie que le bushing est correctement aligné avant de continuer.

3. Utilisation :

- Utilise les bushings dans la plage de diamètre spécifiée de .185" à .368".
- Suis les directives du fabricant pour le dimensionnement et les ajustements.
- Vérifie régulièrement les bushings pour l'usure et remplaceles si nécessaire.

4. Après Utilisation :

- Nettoie les bushings après chaque utilisation pour maintenir leur intégrité et leur performance.
- Range les bushings dans un endroit sec et sûr lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tout bushing endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les bushings dans les déchets généraux ; vérifie les options de recyclage dans ta région.
- Assure-toi que tous les matériaux sont éliminés en toute sécurité pour minimiser l'impact environnemental.

Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou support supplémentaire, merci de te référer aux informations de contact du fabricant fournies avec ton achat.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité et ta satisfaction sont nos priorités.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Bussole in Titanio Nitrato

Introduzione

Grazie per aver scelto le Bussole in Titanio Nitrato di Redding. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare le bussole.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Tenere le bussole fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare le bussole per eventuali danni visibili prima dell'uso. Non utilizzare prodotti danneggiati.
- Seguire tutte le istruzioni di sicurezza fornite in questa guida per evitare potenziali pericoli.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre il corretto equipaggiamento di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti quando si maneggiano le bussole.
- Evitare il contatto con bordi o superfici taglienti per prevenire tagli o infortuni.
- Non superare i limiti di dimensionamento specificati quando si utilizzano le bussole.
- Assicurarsi che le bussole siano installate correttamente per evitare malfunzionamenti o danni all'attrezzatura.
- Non esporre le bussole a temperature estreme o sostanze corrosive.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e l'attrezzatura necessari prima di iniziare l'installazione.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di pericoli.

2. Installazione:

- Selezionare la dimensione della bushing appropriata in base alle ultime tre cifre del numero di parte (#RD76XXX).
- Inserire con attenzione la bushing nell'area designata, assicurandosi che sia ben aderente.
- Controllare che la bushing sia allineata correttamente prima di procedere.

3. Uso:

- Utilizzare le bussole all'interno dell'intervallo di diametro specificato da .185" a .368".
- Seguire le linee guida del produttore per il dimensionamento e le regolazioni.
- Controllare regolarmente le bussole per usura e sostituirle se necessario.

4. PostUso:

- Pulire le bussole dopo ogni utilizzo per mantenere la loro integrità e prestazioni.
- Conservare le bussole in un luogo asciutto e sicuro quando non sono in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire qualsiasi bushing danneggiata o usurata in conformità con le normative locali.
- Non gettare le bussole nei rifiuti generali; controllare le opzioni di riciclaggio nella propria area.
- Assicurarsi che tutti i materiali vengano smaltiti in modo sicuro per ridurre al minimo l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto aggiuntivo, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'acquisto.

Grazie per la vostra attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for Titanium Nitride Neck Bushings

Innledning

Takk for at du valgte Titanium Nitride Neck Bushings fra Redding. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker bushings.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Hold bushings utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser bushings for synlige skader før bruk. Ikke bruk skadde produkter.
- Følg alle sikkerhetsinstruksjoner som er gitt i denne guiden for å unngå potensielle farer.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker når du håndterer bushings.
- Unngå kontakt med skarpe kanter eller overflater for å forhindre kutt eller skader.
- Ikke overskrid de angitte størrelsesgrensene når du bruker bushings.
- Sørg for at bushings er riktig installert for å unngå feilfunksjon eller skade på utstyret.
- Ikke utsett bushings for ekstreme temperaturer eller korrosive stoffer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og utstyr før du begynner installasjonen.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for farer.

2. Installasjon:

- Velg riktig bushingstørrelse basert på de tre siste sifrene i delenummeret (#RD76XXX).
- Sett forsiktig bushing inn i det angitte området, og sørg for at den sitter godt.
- Sjekk at bushing er riktig justert før du fortsetter.

3. Bruk:

- Bruk bushings innenfor den angitte diameterområdet fra .185" til .368".
- Følg produsentens retningslinjer for størrelser og justeringer.
- Kontroller regelmessig bushings for slitasje og bytt dem ut om nødvendig.

4. Etter bruk:

- Rengjør bushings etter hver bruk for å opprettholde deres integritet og ytelse.
- Oppbevar bushings på et tørt og sikkert sted når de ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle skadde eller slitte bushings i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast bushings i vanlig avfall; sjekk for resirkuleringsmuligheter i ditt område.

- Sørg for at alt materiale kastes på en sikker måte for å minimere miljøpåvirkningen.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller ytterligere støtte, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med kjøpet.

Takk for at du tar hensyn til disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet og tilfredshet er våre høyeste prioriteringer.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Tytanowej

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei ze Stali Tytanowej od Redding. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Proszę dokładnie zapoznać się z tą instrukcją przed użyciem tulei.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Trzymaj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Przed użyciem sprawdź tuleje pod kątem widocznych uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonych produktów.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi tulei.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami lub powierzchniami, aby zapobiec skaleczeniom lub urazom.
- Nie przekraczaj określonych limitów rozmiarów podczas używania tulei.
- Upewnij się, że tuleje są prawidłowo zainstalowane, aby uniknąć awarii lub uszkodzenia sprzętu.
- Nie wystawiaj tulei na ekstremalne temperatury ani substancje korozyjne.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt przed rozpoczęciem instalacji.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od zagrożeń.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie ostatnich trzech cyfr numeru części (#RD76XXX).
- Ostrożnie włóż tuleję w wyznaczone miejsce, zapewniając jej dokładne dopasowanie.
- Sprawdź, czy tuleja jest prawidłowo wyrównana przed kontynuowaniem.

3. Użytkowanie:

- Używaj tulei w określonym zakresie średnicy od .185" do .368".
- Przestrzegaj wskazówek producenta dotyczących rozmiarów i regulacji.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem zużycia i wymieniaj je w razie potrzeby.

4. Po Użyciu:

- Czyść tuleje po każdym użyciu, aby utrzymać ich integralność i wydajność.
- Przechowuj tuleje w suchym i bezpiecznym miejscu, gdy nie są używane.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do ogólnych odpadów; sprawdź dostępne opcje recyklingu w swoim rejonie.
- Upewnij się, że wszystkie materiały są utylizowane w sposób bezpieczny, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia, proszę odwołać się do informacji kontaktowych producenta, które są podane wraz z zakupem.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najważniejsze.

Turvaohjeet Titanium Nitride kaulasupistimille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Reddingin Titanium Nitride kaulasupistimet. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen kaulasupistimien käyttöä.

Yleiset turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.
- Pidä kaulasupistimet lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista kaulasupistimet näkyvien vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä vaurioituneita tuotteita.
- Noudata kaikkia tässä oppaassa annettuja turvaohjeita mahdollisten vaarojen välttämiseksi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvatoimet käytössä

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käsitellessäsi kaulasupistimia.
- Vältä kosketusta teräviin reunoihin tai pintoihin, jotta vältyt viiltohaavoilta tai vammoilta.
- Älä ylitä määriteltäjä koon rajoja kaulasupistimia käyttäessäsi.
- Varmista, että kaulasupistimet on asennettu oikein, jotta laitteisto ei vaurioidu tai toimi väärin.
- Älä altista kaulasupistimia äärimmäisille lämpötiloille tai syövyttävillä aineilla.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja laitteet ennen asennuksen aloittamista.
- Varmista, että työalue on puhdas ja vapaa vaaratekijöistä.

2. Asennus:

- Valitse oikean kokoinen kaulasupistin osan numeron viimeisten kolmen numeron (#RD76XXX) perusteella.
- Työnnä kaulasupistin varovasti määrättyyn paikkaan varmistaen tiukka istuvuus.
- Tarkista, että kaulasupistin on kohdistettu oikein ennen etenemistä.

3. Käyttö:

- Käytä kaulasupistimia määritellyssä halkaisijarajassa .185" .368".
- Noudata valmistajan ohjeita koon ja säätöjen suhteen.
- Tarkista säännöllisesti kaulasupistimien kunto ja vaihda ne tarvittaessa.

4. Käytön jälkeen:

- Puhdista kaulasupistimet jokaisen käytön jälkeen niiden eheyden ja suorituskyvyn ylläpitämiseksi.
- Säilytä kaulasupistimet kuivassa ja turvallisessa paikassa, kun niitä ei käytetä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet kaulasupistimet paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä kaulasupistimia yleiseen jätteeseen; tarkista kierrätysmahdollisuudet alueellasi.
- Varmista, että kaikki materiaalit hävitetään turvallisesti ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja

Turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä tai lisätuen saamiseksi viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu ostoksesi mukana.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvaohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisen tärkeitä.

Säkerhetsinstruktioner för Titanium Nitride Halsbussningar

Introduktion

Tack för att du valt Titanium Nitride Halsbussningar från Redding. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Läs denna guide noggrant innan du använder bussningarna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Håll bussningarna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera bussningarna för synliga skador innan användning. Använd inte skadade produkter.
- Följ alla säkerhetsinstruktioner som anges i denna guide för att undvika potentiella faror.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar när du hanterar bussningarna.
- Undvik kontakt med vassa kanter eller ytor för att förhindra skärsår eller skador.
- Överskrid inte de angivna storleksgränserna när du använder bussningarna.
- Se till att bussningarna är korrekt installerade för att undvika funktionsfel eller skador på utrustningen.
- Utsätt inte bussningarna för extrema temperaturer eller korrosiva ämnen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning innan du påbörjar installationen.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från faror.

2. Installation:

- Välj rätt bussningsstorlek baserat på de sista tre siffrorna i artikelnumret (#RD76XXX).
- Sätt försiktigt in bussningen i det avsedda området och se till att den sitter tätt.
- Kontrollera att bussningen är korrekt justerad innan du fortsätter.

3. Användning:

- Använd bussningarna inom den angivna diameterintervallet från .185" till .368".
- Följ tillverkarens riktlinjer för storleksjusteringar.
- Kontrollera regelbundet bussningarna för slitage och byt ut dem vid behov.

4. Efter användning:

- Rengör bussningarna efter varje användning för att bevara deras integritet och prestanda.
- Förvara bussningarna på en torr och säker plats när de inte används.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bussningar i enlighet med lokala föreskrifter.

- Släng inte bussningar i allmänt avfall; kontrollera återvinningsalternativ i ditt område.
- Se till att alla material kasseras på ett säkert sätt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer ditt köp.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

Bezpečnostní pokyny pro Titanium Nitride Neck Bushings

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Titanium Nitride Neck Bushings od společnosti Redding. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní použití produktu. Před použitím bushings si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k určenému účelu.
- Uchovávejte bushings mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte bushings na viditelné poškození. Nepoužívejte poškozené výrobky.
- Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny uvedené v tomto průvodci, abyste se vyhnuli potenciálním nebezpečím.
- Nahláste jakékoli nebezpečné výrobky nebo nehody příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s bushings vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Vyhněte se kontaktu s ostrými hranami nebo povrchy, abyste předešli řezným ranám nebo zraněním.
- Nepřekračujte stanovené limity velikosti při používání bushings.
- Ujistěte se, že jsou bushings správně instalovány, aby se předešlo poruše nebo poškození vybavení.
- Nevystavujte bushings extrémním teplotám nebo korozivním látkám.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte veškeré potřebné nástroje a vybavení před zahájením instalace.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez nebezpečí.

2. Instalace:

- Vyberte správnou velikost bushingu na základě posledních tří číslic čísla dílu (#RD76XXX).
- Opatrně vložte bushing do určené oblasti, aby byl zajištěn těsný fit.
- Zkontrolujte, že je bushing správně zarovnán před pokračováním.

3. Použití:

- Používejte bushings v rámci stanoveného rozsahu průměru od .185" do .368".
- Dodržujte pokyny výrobce pro velikosti a úpravy.
- Pravidelně kontrolujte bushings na opotřebení a v případě potřeby je vyměňte.

4. Po použití:

- Po každém použití vyčistěte bushings, abyste udrželi jejich integritu a výkon.
- Uchovávejte bushings na suchém a bezpečném místě, když se nepoužívají.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte bushings do běžného odpadu; zkontrolujte možnosti recyklace ve vaší oblasti.
- Zajistěte, aby byly všechny materiály likvidovány bezpečně, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další podporu se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené při vašem nákupu.

Děkujeme za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi hlavními prioritami.