

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.338

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.338](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003492
- Nr prod.: 76338
- Średnica (w calach): .338
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760763380

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Tytanowej](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Tytanowej

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei ze Stali Tytanowej od Redding. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Proszę dokładnie zapoznać się z tą instrukcją przed użyciem tulei.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Trzymaj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Przed użyciem sprawdź tuleje pod kątem widocznych uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonych produktów.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi tulei.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami lub powierzchniami, aby zapobiec skaleczeniom lub urazom.
- Nie przekraczaj określonych limitów rozmiarów podczas używania tulei.
- Upewnij się, że tuleje są prawidłowo zainstalowane, aby uniknąć awarii lub uszkodzenia sprzętu.
- Nie wystawiaj tulei na ekstremalne temperatury ani substancje korozyjne.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt przed rozpoczęciem instalacji.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od zagrożeń.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie ostatnich trzech cyfr numeru części (#RD76XXX).
- Ostrożnie włóż tuleję w wyznaczone miejsce, zapewniając jej dokładne dopasowanie.
- Sprawdź, czy tuleja jest prawidłowo wyrównana przed kontynuowaniem.

3. Użytkowanie:

- Używaj tulei w określonym zakresie średnicy od .185" do .368".
- Przestrzegaj wskazówek producenta dotyczących rozmiarów i regulacji.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem zużycia i wymieniaj je w razie potrzeby.

4. Po Użyciu:

- Czyść tuleje po każdym użyciu, aby utrzymać ich integralność i wydajność.
- Przechowuj tuleje w suchym i bezpiecznym miejscu, gdy nie są używane.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do ogólnych odpadów; sprawdź dostępne opcje recyklingu w swoim rejonie.
- Upewnij się, że wszystkie materiały są utylizowane w sposób bezpieczny, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia, proszę odwołać się do informacji kontaktowych producenta, które są podane wraz z zakupem.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najważniejsze.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl