

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.242

Heat treated steel bushings as above, but with the addition of a Titanium Nitride coating to further increase the effective surface hardness and reduce sizing friction. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD76XXX) denotes bushing size. .185 to .252 .253 to .305 .306 to .368

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.242
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003496
- Mfr. No.: 76242
- Diameter (in): .242
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 611760762420

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les BUSHINGS NECK EN NITRURE DE TITANE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE NECK IN TITANIO NITRIDE](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Tytanowej](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)

Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS von REDDING entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Gebrauchsanweisungen, um deine Sicherheit und die optimale Leistung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies und befolge diese Anweisungen sorgfältig.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe die Bushings immer auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du sie verwendest.
- Halte die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Updates zu Produktrückrufen auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe beim Handhaben oder Installieren der Bushings.
- Überschreite nicht die empfohlenen Größenlimits von .185" bis .368", um potenzielle Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Bushings mit deiner Ausrüstung kompatibel sind, bevor du sie verwendest.
- Vermeide die Verwendung der Bushings in Umgebungen, die die angegebenen Temperatur und Druckgrenzen überschreiten.
- Gehe vorsichtig mit den Bushings um, um ein Fallenlassen oder Beschädigen zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Schutzausrüstung.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Gefahren ist.

2. Installation:

- Wähle die passende BushingGröße basierend auf deinen Anforderungen (siehe die letzten drei Ziffern der Teilenummer #RD76XXX).
- Setze die Bushing vorsichtig in den vorgesehenen Bereich deiner Ausrüstung ein.
- Stelle sicher, dass sie fest sitzt, ohne sie gewaltsam einzusetzen, da dies zu Schäden führen kann.

3. Verwendung:

- Betreibe deine Ausrüstung gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überwache die Leistung der Bushings während der Verwendung. Wenn du ungewöhnliche Geräusche oder Leistungsprobleme bemerkst, stoppe die Verwendung der Ausrüstung sofort.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige die Bushings nach der Verwendung, um Ablagerungen oder Rückstände zu entfernen.
- Lagere die Bushings an einem trockenen und sicheren Ort, um Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Bushings nicht im allgemeinen Abfall. Überprüfe stattdessen, ob es spezielle Recyclingprogramme in deiner Nähe gibt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu den TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, siehe bitte die Produktverpackung für Kontaktdetails des Herstellers. Es ist wichtig, die Kommunikation für Sicherheitsanfragen oder Produktsupport aufrechtzuerhalten.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit auf diese Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit und Zufriedenheit stehen für uns an erster Stelle.

Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduction

Thank you for choosing the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS by REDDING. This guide provides essential safety information and usage instructions to ensure your safety and the optimal performance of the product. Please read and follow these instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose as specified.
- Always inspect the bushings for any signs of damage or wear before use.
- Keep the bushings out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for updates regarding product recalls on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling or installing the bushings.
- Do not exceed the recommended sizing limits of .185" to .368" to avoid potential safety hazards.
- Ensure that the bushings are compatible with your equipment before use.
- Avoid using the bushings in environments that exceed the specified temperature and pressure limits.
- Handle the bushings with care to prevent dropping or damaging them.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and safety equipment.
- Ensure the work area is clean and free from hazards.

2. Installation:

- Select the appropriate bushing size based on your requirements (refer to the last three digits of the part number #RD76XXX).
- Carefully insert the bushing into the designated area of your equipment.
- Ensure a snug fit without forcing the bushing into place, which may cause damage.

3. Usage:

- Operate your equipment according to the manufacturer's instructions.
- Monitor the performance of the bushings during use. If you notice any unusual sounds or performance issues, stop using the equipment immediately.

4. PostUse Care:

- After use, clean the bushings to remove any debris or residue.
- Store the bushings in a dry and safe location to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of bushings in general waste. Instead, check if there are specific recycling programs available in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, please refer to the product packaging for contact details of the manufacturer. It is important to maintain communication for any safety inquiries or product support.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro

Introducción

Gracias por elegir las Bujías de Cuello de Titanio Nitruro de REDDING. Esta guía proporciona información esencial sobre seguridad e instrucciones de uso para garantizar tu seguridad y el rendimiento óptimo del producto. Por favor, lee y sigue estas instrucciones cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo para el propósito previsto, tal como se especifica.
- Siempre inspecciona las bujías en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlas.
- Mantén las bujías fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.
- Revisa regularmente las actualizaciones sobre retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular o instalar las bujías.
- No excedas los límites de tamaño recomendados de .185" a .368" para evitar posibles peligros de seguridad.
- Asegúrate de que las bujías sean compatibles con tu equipo antes de usarlas.
- Evita usar las bujías en entornos que superen los límites de temperatura y presión especificados.
- Maneja las bujías con cuidado para evitar caídas o daños.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y equipos de seguridad necesarios.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de peligros.

2. Instalación:

- Selecciona el tamaño de bujía apropiado según tus requisitos (consulta los últimos tres dígitos del número de pieza #RD76XXX).
- Inserta cuidadosamente la bujía en el área designada de tu equipo.
- Asegúrate de que encaje de manera ajustada sin forzar la bujía, lo que podría causar daños.

3. Uso:

- Opera tu equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Monitorea el rendimiento de las bujías durante el uso. Si notas algún sonido inusual o problemas de rendimiento, detén el uso del equipo de inmediato.

4. Cuidado Postuso:

- Después de usar, limpia las bujías para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Almacena las bujías en un lugar seco y seguro para evitar daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bujía dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las bujías en la basura general. En su lugar, verifica si hay programas de reciclaje específicos disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con las Bujías de Cuello de Titanio Nitrado, consulta el empaque del producto para obtener los detalles de contacto del fabricante. Es importante mantener la comunicación para cualquier consulta de seguridad o soporte del producto.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

Guide de sécurité pour les BUSHINGS NECK EN NITRURE DE TITANE

Introduction

Merci d'avoir choisi les BUSHINGS NECK EN NITRURE DE TITANE de REDDING. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et les instructions d'utilisation pour garantir ta sécurité et le bon fonctionnement du produit. Merci de lire et de suivre ces instructions avec attention.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son objectif prévu tel que spécifié.
- Inspecte toujours les bushings pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Garde les bushings hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signale toute condition dangereuse ou accident aux autorités appropriées.
- Vérifie régulièrement les mises à jour concernant les rappels de produits sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation ou de l'installation des bushings.
- Ne dépasse pas les limites de taille recommandées de .185" à .368" pour éviter d'éventuels dangers.
- Assure-toi que les bushings sont compatibles avec ton équipement avant utilisation.
- Évite d'utiliser les bushings dans des environnements dépassant les limites de température et de pression spécifiées.
- Manipule les bushings avec soin pour éviter de les faire tomber ou de les endommager.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et équipements de sécurité nécessaires.
- Assure-toi que la zone de travail est propre et exempte de dangers.

2. Installation :

- Sélectionne la taille de bushing appropriée en fonction de tes besoins (réfère-toi aux trois derniers chiffres du numéro de pièce #RD76XXX).
- Insère soigneusement le bushing dans la zone désignée de ton équipement.
- Assure un ajustement serré sans forcer le bushing en place, ce qui pourrait causer des dommages.

3. Utilisation :

- Fais fonctionner ton équipement conformément aux instructions du fabricant.
- Surveille les performances des bushings pendant l'utilisation. Si tu remarques des bruits inhabituels ou des problèmes de performance, arrête immédiatement d'utiliser l'équipement.

4. Entretien après utilisation :

- Après utilisation, nettoie les bushings pour enlever tout débris ou résidu.
- Range les bushings dans un endroit sec et sûr pour éviter les dommages.

Instructions de mise au rebut

- Dispose de tout bushing endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les bushings avec les déchets généraux. Vérifie plutôt s'il existe des programmes de recyclage spécifiques disponibles dans ta région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les BUSHINGS NECK EN NITRURE DE TITANE, réfère-toi à l'emballage du produit pour les coordonnées du fabricant. Il est important de maintenir la communication pour toute demande de sécurité ou de soutien produit.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Ta sécurité et ta satisfaction sont nos principales priorités.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE NECK IN TITANIO NITRIDE

Introduzione

Grazie per aver scelto le BUSSOLE NECK IN TITANIO NITRIDE di REDDING. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per l'uso per garantire la tua sicurezza e le prestazioni ottimali del prodotto. Ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto come specificato.
- Controlla sempre le bussole per eventuali segni di danno o usura prima dell'uso.
- Tieni le bussole fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti riguardanti i richiami di prodotto sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, quando maneggi o installi le bussole.
- Non superare i limiti di dimensionamento raccomandati di .185" a .368" per evitare potenziali pericoli per la sicurezza.
- Assicurati che le bussole siano compatibili con il tuo attrezzatura prima dell'uso.
- Evita di utilizzare le bussole in ambienti che superano i limiti di temperatura e pressione specificati.
- Maneggia le bussole con cura per evitare di farle cadere o danneggiarle.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e l'equipaggiamento di sicurezza necessari.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di pericoli.

2. Installazione:

- Seleziona la dimensione della bushing appropriata in base alle tue esigenze (fare riferimento alle ultime tre cifre del numero di parte #RD76XXX).
- Inserisci con attenzione la bushing nell'area designata della tua attrezzatura.
- Assicurati che ci sia una vestibilità sicura senza forzare la bushing in posizione, poiché ciò potrebbe causare danni.

3. Uso:

- Utilizza la tua attrezzatura secondo le istruzioni del produttore.
- Monitora le prestazioni delle bussole durante l'uso. Se noti suoni o problemi di prestazioni insoliti, interrompi immediatamente l'uso dell'attrezzatura.

4. Cura dopo l'Uso:

- Dopo l'uso, pulisci le bussole per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conserva le bussole in un luogo asciutto e sicuro per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali bussole danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le bussole nei rifiuti generali. Controlla invece se ci sono programmi di riciclaggio specifici disponibili nella tua zona.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti le BUSSOLE NECK IN TITANIO NITRIDE, ti preghiamo di fare riferimento all'imballaggio del prodotto per i dettagli di contatto del produttore. È importante mantenere la comunicazione per eventuali richieste di sicurezza o supporto del prodotto.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduksjon

Takk for at du valgte TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS fra REDDING. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og bruksanvisninger for å sikre din sikkerhet og optimal ytelse av produktet. Vennligst les og følg disse instruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål som spesifisert.
- Inspiser alltid bushingen for tegn på skade eller slitasje før bruk.
- Hold bushingen utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Rapportér eventuelle usikre forhold eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk regelmessig for oppdateringer angående produkttilbakekall på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker når du håndterer eller installerer bushingen.
- Ikke overskrid de anbefalte størrelsesgrensene fra .185" til .368" for å unngå potensielle sikkerhetsfarer.
- Sørg for at bushingen er kompatibel med utstyret ditt før bruk.
- Unngå å bruke bushingen i miljøer som overskrider de spesifiserte temperatur og trykkgrensene.
- Håndter bushingen med forsiktighet for å unngå å miste eller skade den.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og sikkerhetsutstyr.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for farer.

2. Installasjon:

- Velg den passende bushingsstørrelsen basert på dine krav (henvis til de tre siste sifrene i delenummeret #RD76XXX).
- Sett forsiktig bushingen inn i det angitte området av utstyret ditt.
- Sørg for en tett passform uten å tvinge bushingen på plass, da dette kan forårsake skade.

3. Bruk:

- Betjen utstyret ditt i henhold til produsentens instruksjoner.
- Overvåk ytelsen til bushingen under bruk. Hvis du merker noen uvanlige lyder eller ytelsesproblemer, stopp umiddelbart bruken av utstyret.

4. Etter bruk:

- Rengjør bushingen etter bruk for å fjerne eventuelle rester eller smuss.
- Oppbevar bushingen på et tørt og sikkert sted for å forhindre skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle skadede eller slitte bushinger i samsvar med lokale forskrifter.
- Kast ikke bushingen i vanlig avfall. Sjekk i stedet om det er spesifikke resirkuleringsprogrammer tilgjengelig i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vennligst referer til produktemballasjen for kontaktinformasjon til produsenten. Det er viktig å opprettholde kommunikasjon for eventuelle sikkerhetsspørsmål eller produktstøtte.

Takk for at du tar hensyn til disse sikkerhetsretningslinjene. Din sikkerhet og tilfredshet er våre høyeste prioriteringer.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Tytanowej

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei ze Stali Tytanowej (TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS) firmy REDDING. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje użytkowania, które zapewnią Twoje bezpieczeństwo oraz optymalną wydajność produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tymi instrukcjami i ich przestrzeganie.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zapewnij, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z jego zamierzonym przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj tuleje pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.
- Trzymaj tuleje z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi lub instalacji tulei.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów rozmiarów od .185" do .368", aby uniknąć potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa.
- Upewnij się, że tuleje są kompatybilne z Twoim sprzętem przed użyciem.
- Unikaj używania tulei w środowiskach, które przekraczają określone limity temperatury i ciśnienia.
- Ostrożnie obchodź się z tulejami, aby zapobiec ich upadkowi lub uszkodzeniu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt ochronny.
- Upewnij się, że obszar roboczy jest czysty i wolny od niebezpieczeństw.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie swoich wymagań (zobacz ostatnie trzy cyfry numeru części #RD76XXX).
- Ostrożnie włóż tuleję do wyznaczonego miejsca w swoim sprzęcie.
- Upewnij się, że tuleja jest dobrze dopasowana, nie wymuszaj jej włożenia, co może spowodować uszkodzenie.

3. Użytkowanie:

- Obsługuj swój sprzęt zgodnie z instrukcjami producenta.
- Monitoruj wydajność tulei podczas użytkowania. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub problemy z wydajnością, natychmiast zaprzestań używania sprzętu.

4. Pielęgnacja po Użyciu:

- Po użyciu oczyść tuleje, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowuj tuleje w suchym i bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do ogólnych odpadów. Zamiast tego sprawdź, czy w Twojej okolicy są dostępne specjalne programy recyklingowe.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Tulei ze Stali Tytanowej, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu w celu uzyskania danych kontaktowych producenta. Ważne jest, aby utrzymywać komunikację w sprawach związanych z bezpieczeństwem lub wsparciem produktu.

Dziękujemy za uwagę na te zasady bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są naszymi priorytetami.

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit REDDINGin TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen optimaalisen suorituskyvyn. Lue ja noudata näitä ohjeita huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Tarkista aina puskut ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Pidä puskut lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen takaisinvetotiedot EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, käsitellessäsi tai asentaessasi puskut.
- Älä ylitä suositeltuja kokoja .185" .368" väliltä, jotta vältetään mahdolliset turvallisuusriskit.
- Varmista, että puskut ovat yhteensopivia laitteesi kanssa ennen käyttöä.
- Vältä puskuiden käyttöä ympäristöissä, joissa ylitetään määritellyt lämpötila ja painerajat.
- Käsittele puskut huolellisesti, jotta ne eivät putoa tai vaurioidu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja suojavarusteet.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja vapaa vaaroilta.

2. Asennus:

- Valitse sopiva bushingkoko tarpeidesi mukaan (katso osan viimeiset kolme numeroa #RD76XXX).
- Aseta bushing varovasti laitteesi määriteltyyn paikkaan.
- Varmista, että bushing istuu tiukasti ilman, että sitä pakotetaan paikalleen, mikä voi aiheuttaa vaurioita.

3. Käyttö:

- Käytä laitteitasi valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Seuraa puskuiden suorituskykyä käytön aikana. Jos huomaat epätavallisia ääniä tai suorituskykyongelmia, lopeta laitteen käyttö välittömästi.

4. Käytön jälkeinen hoito:

- Puhdista puskut käytön jälkeen poistamalla kaikki roskat tai jäämät.
- Säilytä puskut kuivassa ja turallisessa paikassa vaurioiden estämiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskut paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä puskuita yleiseen jätteen. Tarkista, onko alueellasi saatavilla erityisiä kierrätysohjelmia.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteeseen, tarkista tuotepakkauksesta valmistajan yhteystiedot. On tärkeää ylläpitää yhteyttä kaikissa turvallisuuskysymyksissä tai tuotetukeen liittyvissä asioissa.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och användningsanvisningar för att säkerställa din säkerhet och optimal prestanda av produkten. Vänligen läs och följ dessa instruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte som anges.
- Inspektera alltid bushings för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Håll bushings utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter uppdateringar angående produktåterkallelser på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du hanterar eller installerar bushings.
- Överskrid inte de rekommenderade storleksgränserna från .185" till .368" för att undvika potentiella säkerhetsrisker.
- Se till att bushings är kompatibla med din utrustning innan användning.
- Undvik att använda bushings i miljöer som överskrider de angivna temperatur och tryckgränserna.
- Hantera bushings varsamt för att förhindra att de tappas eller skadas.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och skyddsutrustning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från faror.

2. Installation:

- Välj rätt bushingstorlek baserat på dina krav (referera till de sista tre siffrorna av artikelnumret #RD76XXX).
- Sätt försiktigt in bushingen i det angivna området av din utrustning.
- Se till att den sitter ordentligt utan att tvinga in bushingen, vilket kan orsaka skador.

3. Användning:

- Använd din utrustning enligt tillverkarens instruktioner.
- Övervaka prestandan av bushings under användning. Om du märker några ovanliga ljud eller prestandaproblem, sluta använda utrustningen omedelbart.

4. Efter användning:

- Rengör bushings efter användning för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara bushings på en torr och säker plats för att förhindra skador.

Avfallsanvisningar

- Kassera eventuella skadade eller slitna bushings i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte bushings i allmänt avfall. Kontrollera istället om det finns specifika återvinningsprogram tillgängliga i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vänligen hänvisa till produktförpackningen för kontaktuppgifter till tillverkaren. Det är viktigt att upprätthålla kommunikationen för eventuella säkerhetsfrågor eller produktsupport.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS od společnosti REDDING. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní informace a pokyny pro použití, aby byla zajištěna vaše bezpečnost a optimální výkon produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, že produkt je používán pouze k určenému účelu, jak je specifikováno.
- Vždy zkontrolujte bushings na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Uchovávejte bushings mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným úřadům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace týkající se stažení produktu na platformě EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při manipulaci nebo instalaci bushings.
- Nepřekračujte doporučené rozměrové limity .185" až .368", abyste se vyhnuli možným bezpečnostním rizikům.
- Zajistěte, že bushings jsou kompatibilní s vaším vybavením před použitím.
- Vyhněte se používání bushings v prostředích, která překračují specifikované teplotní a tlakové limity.
- Manipulujte s bushings opatrně, abyste zabránili jejich pádu nebo poškození.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a ochranné vybavení.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez nebezpečí.

2. Instalace:

- Vyberte vhodnou velikost bushingu podle vašich požadavků (odkazujte na poslední tři číslice čísla dílu #RD76XXX).
- Opatrně vložte bushing do určené oblasti vašeho vybavení.
- Zajistěte, aby bushing byl pevně usazen bez nutnosti použití síly, což by mohlo způsobit poškození.

3. Použití:

- Provozujte své vybavení podle pokynů výrobce.
- Sledujte výkon bushings během používání. Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé zvuky nebo problémy s výkonem, okamžitě přestaňte používat zařízení.

4. Údržba po použití:

- Po použití vyčistěte bushings, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo zbytky.
- Uložte bushings na suchém a bezpečném místě, abyste zabránili poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte bushings do běžného odpadu. Místo toho zkontrolujte, zda ve vaší oblasti existují specifické recyklační programy.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS se prosím odvolejte na obal produktu pro kontaktní údaje výrobce. Je důležité udržovat komunikaci pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo podpory produktu.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi nejvyššími prioritami.