

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.250

Heat treated steel bushings as above, but with the addition of a Titanium Nitride coating to further increase the effective surface hardness and reduce sizing friction. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD76XXX) denotes bushing size. .185 to .252 .253 to .305 .306 to .368

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.250
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003497
- Mfr. No.: 76250
- Diameter (in): .250
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 611760762505

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BUJÍAS DE NECK DE TITANIO NITRIDO](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE NECK IN TITANIO NITRATO](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ Z POWŁOKĄ TLENKU AZOTU TYTANU](#)
- [Suomi: Turvaohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Ocelové objímky TITANIUM NITRIDE](#)

Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS von REDDING entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du die Bushings verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Bushings nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Überprüfe die Bushings vor der Verwendung auf sichtbare Schäden. Verwende keine beschädigten Bushings.
- Lagere die Bushings an einem trockenen und kühlen Ort, um Korrosion und Verschlechterung zu vermeiden.
- Trage immer die geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wenn du Werkzeuge und Geräte im Zusammenhang mit den Bushings handhabst.
- Halte die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Vermeide es, die Bushings mit übermäßigem Druck zu verwenden, da dies zu einem Versagen oder Schaden führen kann.
- Stelle sicher, dass die Bushings für deine Anwendung richtig dimensioniert sind. Sieh dir den Größenleitfaden an, um die richtige BushingGröße auszuwählen.
- Sei vorsichtig beim Installieren oder Entfernen der Bushings, um Verletzungen zu vermeiden.
- Befolge alle Sicherheitsrichtlinien, die für die Werkzeuge gelten, die in Verbindung mit den Bushings verwendet werden.
- Sei dir der potenziellen Gefahren bewusst, die mit den Materialien verbunden sind, die mit den Bushings verarbeitet werden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, bevor du mit der Installation beginnst.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen ist.

2. Installation:

- Wähle die passende BushingGröße basierend auf den letzten drei Ziffern der Teilenummer (#RD76XXX).
- Richte die Bushing mit dem entsprechenden Bauteil aus und Sorge für einen festen Sitz.
- Verwende das geeignete Werkzeug, um die Bushing an ihrem Platz zu sichern, ohne sie zu überdrehen.

3. Verwendung:

- Betreibe die Ausrüstung gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überwache die Leistung der Bushings während der Verwendung, um Anzeichen von Verschleiß oder Schäden zu erkennen.

- Wenn Probleme auftreten, stoppe die Verwendung der Ausrüstung sofort und überprüfe die Bushings.

4. Wartung:

- Überprüfe regelmäßig die Bushings auf Anzeichen von Verschleiß oder Schäden.
- Reinige die Bushings mit einem weichen Tuch, um Schmutz oder Verunreinigungen zu entfernen.
- Ersetze alle Bushings, die Anzeichen von übermäßigem Verschleiß oder Schäden aufweisen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Bushings nicht im regulären Haushaltsmüll. Informiere dich bei deiner örtlichen Abfallentsorgungsstelle über die richtigen Entsorgungsmethoden.
- Recycle Materialien, wann immer es möglich ist, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung oder auf der offiziellen Website bereitgestellt werden.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du eine sichere und effektive Verwendung der TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS gewährleisten.

Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduction

Thank you for choosing the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS by REDDING. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe use of the product. Please read this guide carefully before using the bushings.

General Safety Guidelines

- Ensure that the bushings are used only for their intended purpose.
- Inspect the bushings for any visible damage before use. Do not use damaged bushings.
- Store the bushings in a dry and cool place to prevent corrosion and deterioration.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) when handling tools and equipment associated with the bushings.
- Keep the bushings out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid using the bushings with excessive force, as this may lead to failure or damage.
- Ensure that the bushings are properly sized for your application. Refer to the sizing guide to select the correct bushing size.
- Use caution when installing or removing the bushings to prevent injury.
- Follow all safety guidelines related to the tools used in conjunction with the bushings.
- Be aware of potential hazards associated with the materials being processed with the bushings.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials before beginning the installation.
- Ensure that your work area is clean and free of obstructions.

2. Installation:

- Select the appropriate bushing size based on the last three digits of the part number (#RD76XXX).
- Align the bushing with the corresponding component, ensuring a snug fit.
- Use the appropriate tool to secure the bushing in place without overtightening.

3. Usage:

- Operate the equipment according to the manufacturer's instructions.
- Monitor the performance of the bushings during use to detect any signs of wear or damage.
- If any issues are observed, stop using the equipment immediately and inspect the bushings.

4. Maintenance:

- Regularly check the bushings for signs of wear or damage.
- Clean the bushings with a soft cloth to remove any debris or contaminants.
- Replace any bushings that show signs of excessive wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of bushings in regular household waste. Check with your local waste management facility for proper disposal methods.
- Recycle materials whenever possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging or on the official website.

Thank you for your attention to these safety instructions. By following these guidelines, you can ensure a safe and effective use of the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS.

Guía de Instrucciones de Seguridad para BUJÍAS DE NECK DE TITANIO NITRIDO

Introducción

Gracias por elegir las BUJÍAS DE NECK DE TITANIO NITRIDO de REDDING. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para garantizar el uso seguro del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar las bujías.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las bujías se utilicen solo para su propósito previsto.
- Inspecciona las bujías en busca de daños visibles antes de usarlas. No uses bujías dañadas.
- Almacena las bujías en un lugar seco y fresco para prevenir la corrosión y el deterioro.
- Siempre usa el equipo de protección personal adecuado (PPE) al manejar herramientas y equipos asociados con las bujías.
- Mantén las bujías fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre productos inseguros o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Evita usar las bujías con fuerza excesiva, ya que esto puede provocar fallos o daños.
- Asegúrate de que las bujías estén correctamente dimensionadas para tu aplicación. Consulta la guía de tamaños para seleccionar el tamaño correcto de la bujía.
- Ten cuidado al instalar o quitar las bujías para prevenir lesiones.
- Sigue todas las directrices de seguridad relacionadas con las herramientas utilizadas en conjunto con las bujías.
- Sé consciente de los peligros potenciales asociados con los materiales que se procesan con las bujías.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios antes de comenzar la instalación.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

2. Instalación:

- Selecciona el tamaño de bujía apropiado basado en los últimos tres dígitos del número de pieza (#RD76XXX).
- Alinea la bujía con el componente correspondiente, asegurando un ajuste firme.
- Usa la herramienta adecuada para asegurar la bujía en su lugar sin apretarla en exceso.

3. Uso:

- Opera el equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Monitorea el rendimiento de las bujías durante su uso para detectar cualquier signo de desgaste o daño.
- Si observas algún problema, detén el uso del equipo inmediatamente e inspecciona las bujías.

4. Mantenimiento:

- Revisa regularmente las bujías en busca de signos de desgaste o daño.

- Limpia las bujías con un paño suave para eliminar cualquier residuo o contaminante.
- Reemplaza cualquier bujía que muestre signos de desgaste excesivo o daño.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bujía dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las bujías en la basura doméstica normal. Consulta con tu instalación de gestión de residuos local para métodos de eliminación adecuados.
- Recicla los materiales siempre que sea posible para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con las BUJÍAS DE NECK DE TITANIO NITRIDO, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el empaque del producto o en el sitio web oficial.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Al seguir estas directrices, puedes garantizar un uso seguro y efectivo de las BUJÍAS DE NECK DE TITANIO NITRIDO.

Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE

Introduction

Merci d'avoir choisi les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE de REDDING. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour assurer une utilisation sûre du produit. Merci de lire attentivement ce guide avant d'utiliser les bushings.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assure-toi que les bushings sont utilisés uniquement pour leur but prévu.
- Inspecte les bushings pour détecter tout dommage visible avant utilisation. Ne pas utiliser de bushings endommagés.
- Range les bushings dans un endroit sec et frais pour éviter la corrosion et la détérioration.
- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié lors de la manipulation d'outils et d'équipements associés aux bushings.
- Garde les bushings hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évite d'utiliser les bushings avec une force excessive, car cela peut entraîner une défaillance ou des dommages.
- Assure-toi que les bushings sont correctement dimensionnés pour ton application. Consulte le guide de dimensionnement pour sélectionner la bonne taille de bushing.
- Sois prudent lors de l'installation ou du retrait des bushings pour éviter les blessures.
- Suis toutes les lignes directrices de sécurité liées aux outils utilisés en conjonction avec les bushings.
- Sois conscient des dangers potentiels associés aux matériaux traités avec les bushings.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires avant de commencer l'installation.
- Assure-toi que ton espace de travail est propre et dégagé d'obstacles.

2. Installation :

- Sélectionne la taille de bushing appropriée en fonction des trois derniers chiffres du numéro de pièce (#RD76XXX).
- Aligne le bushing avec le composant correspondant, en veillant à un ajustement serré.
- Utilise l'outil approprié pour sécuriser le bushing en place sans trop serrer.

3. Utilisation :

- Fais fonctionner l'équipement conformément aux instructions du fabricant.
- Surveille la performance des bushings pendant l'utilisation pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Si des problèmes sont observés, arrête immédiatement d'utiliser l'équipement et inspecte les bushings.

4. Entretien :

- Vérifie régulièrement les bushings pour détecter des signes d'usure ou de dommage.
- Nettoie les bushings avec un chiffon doux pour enlever toute saleté ou contaminant.
- Remplace tout bushing montrant des signes d'usure excessive ou de dommage.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tout bushing endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne dispose pas des bushings dans les déchets ménagers ordinaires. Consulte ton centre de gestion des déchets local pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.
- Recycle les matériaux chaque fois que cela est possible pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE, merci de te référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage du produit ou sur le site officiel.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. En suivant ces lignes directrices, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace des BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE NECK IN TITANIO NITRATO

Introduzione

Grazie per aver scelto le BUSSOLE NECK IN TITANIO NITRATO di REDDING. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare le bussole.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurarsi che le bussole vengano utilizzate solo per lo scopo previsto.
- Ispezionare le bussole per eventuali danni visibili prima dell'uso. Non utilizzare bussole danneggiate.
- Conservare le bussole in un luogo asciutto e fresco per prevenire la corrosione e il deterioramento.
- Indossare sempre un equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato quando si maneggiano strumenti e attrezzature associati alle bussole.
- Tenere le bussole fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evitare di utilizzare le bussole con forza eccessiva, poiché ciò potrebbe portare a guasti o danni.
- Assicurarsi che le bussole siano della dimensione corretta per la propria applicazione. Consultare la guida alle dimensioni per selezionare la dimensione corretta della bushing.
- Usare cautela durante l'installazione o la rimozione delle bussole per prevenire infortuni.
- Seguire tutte le linee guida di sicurezza relative agli strumenti utilizzati in combinazione con le bussole.
- Essere consapevoli dei potenziali rischi associati ai materiali trattati con le bussole.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e i materiali necessari prima di iniziare l'installazione.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.

2. Installazione:

- Selezionare la dimensione della bushing appropriata in base alle ultime tre cifre del numero di parte (#RD76XXX).
- Allineare la bushing con il componente corrispondente, assicurandosi di avere una vestibilità precisa.
- Utilizzare lo strumento appropriato per fissare la bushing in posizione senza stringere eccessivamente.

3. Uso:

- Operare l'attrezzatura secondo le istruzioni del produttore.
- Monitorare le prestazioni delle bussole durante l'uso per rilevare eventuali segni di usura o danni.
- Se si osservano problemi, interrompere immediatamente l'uso dell'attrezzatura e ispezionare le bussole.

4. Manutenzione:

- Controllare regolarmente le bussole per segni di usura o danni.
- Pulire le bussole con un panno morbido per rimuovere eventuali detriti o contaminanti.
- Sostituire eventuali bussole che mostrano segni di usura eccessiva o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali bussole danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le bussole nei rifiuti domestici normali. Contattare l'impianto di gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati.
- Riciclare i materiali quando possibile per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante le BUSSOLE NECK IN TITANIO NITRATO, si prega di consultare i dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto o sul sito ufficiale.

Grazie per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace delle BUSSOLE NECK IN TITANIO NITRATO.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduksjon

Takk for at du valgte TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS fra REDDING. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for å sikre trygg bruk av produktet. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker bushingene.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at bushingene kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Inspiser bushingene for synlig skade før bruk. Ikke bruk skadede bushinger.
- Oppbevar bushingene på et tørt og kjølig sted for å forhindre korrosjon og forringelse.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE) når du håndterer verktøy og utstyr knyttet til bushingene.
- Hold bushingene utenfor rekkevidde for barn og sårbare personer.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke bushingene med overdreven kraft, da dette kan føre til svikt eller skade.
- Sørg for at bushingene er riktig dimensjonert for din applikasjon. Se i størrelsesguiden for å velge riktig bushingstørrelse.
- Vær forsiktig når du installerer eller fjerner bushingene for å unngå skader.
- Følg alle sikkerhetsretningslinjer knyttet til verktøyene som brukes sammen med bushingene.
- Vær oppmerksom på potensielle farer knyttet til materialene som behandles med bushingene.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og materialer før du begynner installasjonen.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og fritt for hindringer.

2. Installasjon:

- Velg riktig bushingstørrelse basert på de tre siste sifrene i delenummeret (#RD76XXX).
- Juster bushingen med den tilsvarende komponenten, og sørg for en tett passform.
- Bruk det passende verktøyet for å sikre bushingen på plass uten å stramme for mye.

3. Bruk:

- Betjen utstyret i henhold til produsentens instruksjoner.
- Overvåk ytelsen til bushingene under bruk for å oppdage eventuelle tegn på slitasje eller skade.
- Hvis det observeres problemer, stopp umiddelbart bruken av utstyret og inspiser bushingene.

4. Vedlikehold:

- Sjekk regelmessig bushingene for tegn på slitasje eller skade.
- Rengjør bushingene med en myk klut for å fjerne eventuelle rusk eller forurensninger.
- Bytt ut eventuelle bushinger som viser tegn på overdreven slitasje eller skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle skadede eller slitte bushinger i henhold til lokale forskrifter.
- Ikke kast bushinger i vanlig husholdningsavfall. Sjekk med ditt lokale avfallshåndteringsselskap for riktige avhendingsmetoder.
- Resirkuler materialer når det er mulig for å minimere miljøpåvirkningen.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vennligst se produsentens kontaktopplysninger som følger med produktpakningen eller på den offisielle nettsiden.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv bruk av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS.

Instrukcja bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ Z POWŁOKĄ TLENKU AZOTU TYTANU

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ Z POWŁOKĄ TLENKU AZOTU TYTANU od firmy REDDING. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne użytkowanie produktu. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem tulei.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że tuleje są używane wyłącznie do zamierzonego celu.
- Sprawdź tuleje pod kątem widocznych uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj uszkodzonych tulei.
- Przechowuj tuleje w suchym i chłodnym miejscu, aby zapobiec korozji i pogorszeniu ich stanu.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE) podczas obsługi narzędzi i sprzętu związanych z tulejami.
- Trzymaj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Unikaj używania tulei z nadmierną siłą, ponieważ może to prowadzić do ich uszkodzenia.
- Upewnij się, że tuleje są odpowiednio dopasowane do Twojej aplikacji. Skorzystaj z przewodnika rozmiarów, aby wybrać odpowiedni rozmiar tulei.
- Zachowaj ostrożność podczas instalacji lub demontażu tulei, aby uniknąć obrażeń.
- Przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczeństwa związanych z narzędziami używanymi w połączeniu z tulejami.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z materiałami przetwarzanymi przy użyciu tulei.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem instalacji.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie ostatnich trzech cyfr numeru części (#RD76XXX).
- Wyreguluj tuleję względem odpowiadającego jej komponentu, upewniając się o ścisłym dopasowaniu.
- Użyj odpowiedniego narzędzia do zabezpieczenia tulei w miejscu, unikając nadmiernego dokręcania.

3. Użytkowanie:

- Obsługuj sprzęt zgodnie z instrukcjami producenta.
- Monitoruj działanie tulei podczas użycia, aby wykryć jakiegokolwiek oznaki zużycia lub uszkodzenia.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy, natychmiast przestań używać sprzętu i sprawdź tuleje.

4. Konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Czyść tuleje miękką szmatką, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia.
- Wymień wszelkie tuleje, które wykazują oznaki nadmiernego zużycia lub uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź z lokalnym zakładem zarządzania odpadami, aby uzyskać prawidłowe metody utylizacji.
- Recykluj materiały, gdy to możliwe, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ Z POWŁOKĄ TLENKU AZOTU TYTANU, proszę skorzystać z danych kontaktowych producenta podanych w opakowaniu produktu lub na oficjalnej stronie internetowej.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ Z POWŁOKĄ TLENKU AZOTU TYTANU.

Turvaohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen REDDINGiltä. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen bushingsien käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että bushingsit käytetään vain niiden tarkoituksenmukaisessa käytössä.
- Tarkista bushingsit näkyvien vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä vaurioituneita bushingsia.
- Säilytä bushingsit kuivassa ja viileässä paikassa korroosion ja heikkenemisen estämiseksi.
- Käytä aina asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE) työskennellessäsi bushingsien kanssa.
- Pidä bushingsit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Vältä bushingsien käyttöä liiallisella voimalla, sillä tämä voi johtaa vaurioihin tai rikkoutumiseen.
- Varmista, että bushingsit ovat oikeankokoisia sovelluksellesi. Viittaa kokotaulukkoon valitaksesi oikean bushingkokoon.
- Ole varovainen bushingsien asentamisessa tai poistamisessa loukkaantumisten estämiseksi.
- Noudata kaikkia turvallisuusohjeita, jotka liittyvät bushingsien kanssa käytettäviin työkaluihin.
- Ole tietoinen mahdollisista vaaroista, jotka liittyvät bushingsien kanssa käsiteltäviin materiaaleihin.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen asennuksen aloittamista.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja esteetön.

2. Asennus:

- Valitse sopiva bushing koko osan numeroiden viimeisten kolmen numeron (#RD76XXX) perusteella.
- Aseta bushing vastaavan komponentin kanssa, varmistaen tiukka istuvuus.
- Käytä asianmukaista työkalua bushingsin kiinnittämiseksi paikalleen ilman liiallista kiristämistä.

3. Käyttö:

- Käytä laitteita valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Seuraa bushingsien suorituskykyä käytön aikana havaitaksesi kulumisen tai vaurioiden merkkejä.
- Jos huomaat ongelmia, lopeta laitteiden käyttö välittömästi ja tarkista bushingsit.

4. Huolto:

- Tarkista bushingsit säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta.
- Puhdista bushingsit pehmeällä kankaalla poistaaksesi roskat tai saasteet.
- Vaihda kaikki bushingsit, jotka osoittavat liiallista kulumista tai vaurioita.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet bushings paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä bushingsia tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikalliselta jätehuoltolaitokselta oikeat hävittämismenetelmät.
- Kierrätä materiaaleja aina kun mahdollista ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteeseen, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa tai virallisella verkkosivustolla.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa en säker användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder hylsorna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att hylsorna endast används för sitt avsedda syfte.
- Inspektera hylsorna för synliga skador innan användning. Använd inte skadade hylsor.
- Förvara hylsorna på en torr och sval plats för att förhindra korrosion och försämring.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) när du hanterar verktyg och utrustning som är kopplade till hylsorna.
- Håll hylsorna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda hylsorna med överdriven kraft, eftersom detta kan leda till fel eller skador.
- Se till att hylsorna är korrekt dimensionerade för din tillämpning. Konsultera storleksguiden för att välja rätt hylsstorlek.
- Var försiktig när du installerar eller tar bort hylsorna för att förhindra skador.
- Följ alla säkerhetsriktlinjer relaterade till verktygen som används tillsammans med hylsorna.
- Var medveten om potentiella faror kopplade till de material som bearbetas med hylsorna.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan installationen påbörjas.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.

2. Installation:

- Välj rätt hylsstorlek baserat på de sista tre siffrorna av artikelnumret (#RD76XXX).
- Justera hylsan med den motsvarande komponenten, och se till att den sitter tätt.
- Använd rätt verktyg för att säkra hylsan på plats utan att överdriva åtdragningen.

3. Användning:

- Använd utrustningen enligt tillverkarens instruktioner.
- Övervaka hylsornas prestanda under användning för att upptäcka eventuella tecken på slitage eller skador.
- Om några problem observeras, sluta använda utrustningen omedelbart och inspektera hylsorna.

4. Underhåll:

- Kontrollera regelbundet hylsorna för tecken på slitage eller skador.
- Rengör hylsorna med en mjuk trasa för att ta bort skräp eller föroreningar.
- Byt ut hylsor som visar tecken på överdrivet slitage eller skador.

Avfallsanvisningar

- Kassera eventuella skadade eller slitna hylsor i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte hylsor i vanlig hushållsavfall. Kontrollera med din lokala avfallshanteringsanläggning för korrekta bortskaffningsmetoder.
- Återvinn material när det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som finns i produktförpackningen eller på den officiella webbplatsen.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS.

Bezpečnostní pokyny pro Ocelové objímky TITANIUM NITRIDE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Ocelové objímky TITANIUM NITRIDE od společnosti REDDING. Tento návod poskytuje základní bezpečnostní informace a pokyny pro zajištění bezpečného používání produktu. Před použitím objímek si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly objímky používány pouze k určenému účelu.
- Před použitím zkontrolujte objímky na viditelné poškození. Nepoužívejte poškozené objímky.
- Skladujte objímky na suchém a chladném místě, aby se zabránilo korozi a zhoršení.
- Vždy při manipulaci s nástroji a vybavením spojeným s objímkami noste vhodné osobní ochranné prostředky (PPE).
- Držte objímky mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Ohlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vyhněte se používání objímek s nadměrnou silou, protože to může vést k selhání nebo poškození.
- Zajistěte, aby byly objímky správně velikosti pro vaši aplikaci. Odkazujte na velikostní tabulku pro výběr správné velikosti objímky.
- Buďte opatrní při instalaci nebo odstraňování objímek, abyste předešli zranění.
- Dodržujte všechna bezpečnostní pravidla týkající se nástrojů používaných ve spojení s objímkami.
- Buďte si vědomi potenciálních nebezpečí spojených s materiály, které se zpracovávají pomocí objímek.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály před zahájením instalace.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a bez překážek.

2. Instalace:

- Vyberte vhodnou velikost objímky na základě posledních tří číslic čísla dílu (#RD76XXX).
- Zarovnejte objímku s odpovídající součástí a zajistěte těsný fit.
- Použijte vhodný nástroj k upevnění objímky na místě bez nadměrného utažení.

3. Použití:

- Provozujte zařízení podle pokynů výrobce.
- Sledujte výkon objímek během používání, abyste zjistili jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud si všimnete jakýchkoli problémů, okamžitě přestaňte zařízení používat a zkontrolujte objímky.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte objímky na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte objímky měkkým hadříkem, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo kontaminanty.

- Vyměňte jakékoli objímky, které vykazují známky nadměrného opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované objímky v souladu s místními předpisy.
- Nepoškozujte objímky v běžném domácím odpadu. Zkontrolujte s místním zařízením pro nakládání s odpady správné metody likvidace.
- Recyklujte materiály, kdykoli je to možné, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně Ocelových objímek TITANIUM NITRIDE se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce, které jsou uvedeny v balení produktu nebo na oficiálních webových stránkách.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání Ocelových objímek TITANIUM NITRIDE.