

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.260

Heat treated steel bushings as above, but with the addition of a Titanium Nitride coating to further increase the effective surface hardness and reduce sizing friction. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD76XXX) denotes bushing size. .185 to .252 .253 to .305 .306 to .368

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.260
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003498
- Mfr. No.: 76260
- Diameter (in): .260
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 611760762604

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BUJÍAS DE NECK DE NITRURO DE TITANIO](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE NECK IN TITANIO NITRIDE](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Tytanowej](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)

Sicherheitshinweis für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Einleitung

Danke, dass du dich für die TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS von REDDING entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig, bevor du die Bushings verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Produktsicherheit: Stelle sicher, dass du die TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS sicher verwendest, indem du alle Anweisungen befolgst.
- Verbesserte Rückrufe: Sei dir der Verfahren für ProduktRückrufe und der verfügbaren Abhilfemaßnahmen für gefährliche Produkte bewusst.
- OnlineShopping: Wenn du online gekauft hast, stelle sicher, dass die Plattform die Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- Besondere Verbraucherfokussierung: Achte besonders darauf, wenn das Produkt von oder in der Nähe von schutzbedürftigen Gruppen, wie Kindern, verwendet wird.
- EUKontaktstelle: Bei Sicherheitsanfragen solltest du dich an die vom Hersteller bereitgestellte EUbasierte Kontaktstelle wenden.
- Schnelle Warnungen: Halte dich über Updates zu unsicheren Produkten über das Safety GateSystem der EU informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfe die Bushings vor der Verwendung immer auf Anzeichen von Beschädigungen.
- Stelle sicher, dass die Bushings mit deiner spezifischen Anwendung kompatibel sind.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe und Schutzbrille, beim Umgang mit und der Installation der Bushings.
- Überschreite nicht den angegebenen Durchmesserbereich von .185" bis .368" bei der Auswahl der Bushings.
- Vermeide die Verwendung der Bushings unter Bedingungen, die die Empfehlungen des Herstellers für Temperatur und Druck überschreiten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Sicherheitsausrüstungen, bevor du mit der Installation beginnst.
2. **Inspektion:** Überprüfe die Bushings auf Mängel oder Unregelmäßigkeiten. Verwende keine beschädigten Bushings.
3. **Installation:**
 - Stelle sicher, dass der Bereich sauber und frei von Schmutz ist.
 - Richte das Bushing mit dem vorgesehenen Teil aus und achte auf einen festen Sitz.
 - Verwende geeignete Werkzeuge, um das Bushing gemäß den Spezifikationen des Herstellers zu sichern.
4. **Nutzung:**
 - Betreibe die Ausrüstung innerhalb der empfohlenen Spezifikationen, um übermäßigen Verschleiß an den Bushings zu vermeiden.
 - Überprüfe die Bushings während des Gebrauchs regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigungen.
5. **Nach der Nutzung:**
 - Reinige die Bushings nach der Verwendung, um die Ansammlung von Schmutz und

Verunreinigungen zu verhindern.

- Lagere die Bushings an einem trockenen und sicheren Ort, wenn sie nicht in Gebrauch sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Bushings nicht im regulären Hausmüll.
- Erkundige dich bei den örtlichen Abfallbehörden nach spezifischen Entsorgungsrichtlinien für Metallprodukte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS solltest du dich an die vom Hersteller bereitgestellten Kontaktinformationen halten.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung der TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduction

Thank you for choosing the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS by REDDING. This guide provides important safety instructions and information to ensure the safe use of this product. Please read this guide carefully before using the bushings.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS by following all instructions.
- **Enhanced Recalls:** Be aware of the procedures for product recalls and available remedies for dangerous products.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the platform meets safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** Extra care should be taken when used by or around vulnerable groups, such as children.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, refer to the EU-based contact point provided by the manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about any updates on unsafe products via the EU's Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- Always inspect the bushings for any signs of damage before use.
- Ensure that the bushings are compatible with your specific application.
- Use appropriate protective gear, such as gloves and safety glasses, when handling and installing the bushings.
- Do not exceed the specified diameter range of .185" to .368" when selecting bushings.
- Avoid using the bushings in conditions that exceed the manufacturer's recommendations for temperature and pressure.

Instructions for Installation and Usage

1. **Preparation:** Gather all necessary tools and safety equipment before starting the installation.
2. **Inspection:** Check the bushings for any defects or irregularities. Do not use damaged bushings.
3. **Installation:**
 - Ensure the area is clean and free from debris.
 - Align the bushing with the designated part, ensuring a snug fit.
 - Use appropriate tools to secure the bushing in place, following the manufacturer's specifications.
4. **Usage:**
 - Operate the equipment within the recommended specifications to avoid excessive wear on the bushings.
 - Regularly check the bushings during use for any signs of wear or damage.
5. **PostUsage Care:**
 - Clean the bushings after use to prevent buildup of debris and contaminants.
 - Store the bushings in a dry and safe place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings according to local regulations.
- Do not dispose of bushings in regular household waste.
- Check with local waste management authorities for specific disposal guidelines related to metal products.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para BUJÍAS DE NECK DE NITRURO DE TITANIO

Introducción

Gracias por elegir las BUJÍAS DE NECK DE NITRURO DE TITANIO de REDDING. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes e información para asegurar el uso seguro de este producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar las bujías.

Directrices Generales de Seguridad

- Seguridad del Producto: Asegúrate de usar las BUJÍAS DE NECK DE NITRURO DE TITANIO siguiendo todas las instrucciones.
- Recalls Mejorados: Mantente informado sobre los procedimientos de recall de productos y las soluciones disponibles para productos peligrosos.
- Compras en Línea: Si compraste en línea, asegúrate de que la plataforma cumpla con los requisitos de seguridad.
- Enfoque Especial en el Consumidor: Se debe tener especial cuidado cuando se usan por o alrededor de grupos vulnerables, como niños.
- Punto de Contacto de la UE: Para cualquier consulta de seguridad, consulta el punto de contacto basado en la UE proporcionado por el fabricante.
- Alertas Rápidas: Mantente informado sobre cualquier actualización sobre productos inseguros a través del sistema Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Siempre inspecciona las bujías en busca de signos de daño antes de usarlas.
- Asegúrate de que las bujías sean compatibles con tu aplicación específica.
- Usa el equipo de protección apropiado, como guantes y gafas de seguridad, al manipular e instalar las bujías.
- No excedas el rango de diámetro especificado de .185" a .368" al seleccionar bujías.
- Evita usar las bujías en condiciones que superen las recomendaciones del fabricante para temperatura y presión.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Preparación:** Reúne todas las herramientas y el equipo de seguridad necesario antes de comenzar la instalación.
2. **Inspección:** Revisa las bujías en busca de defectos o irregularidades. No uses bujías dañadas.
3. **Instalación:**
 - Asegúrate de que el área esté limpia y libre de escombros.
 - Alinea la bujía con la parte designada, asegurando un ajuste firme.
 - Usa herramientas apropiadas para asegurar la bujía en su lugar, siguiendo las especificaciones del fabricante.
4. **Uso:**
 - Opera el equipo dentro de las especificaciones recomendadas para evitar un desgaste excesivo de las bujías.
 - Revisa regularmente las bujías durante el uso para detectar signos de desgaste o daño.
5. **Cuidado PostUso:**
 - Limpia las bujías después de usarlas para prevenir la acumulación de escombros y contaminantes.
 - Guarda las bujías en un lugar seco y seguro cuando no estén en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bujía dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las bujías en la basura doméstica regular.
- Consulta con las autoridades locales de gestión de residuos para obtener pautas específicas de eliminación relacionadas con productos metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre las BUJÍAS DE NECK DE NITRURO DE TITANIO, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu compra.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de las BUJÍAS DE NECK DE NITRURO DE TITANIO. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE

Introduction

Merci d'avoir choisi les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE de REDDING. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des informations pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Lis attentivement ce guide avant d'utiliser les bushings.

Directives Générales de Sécurité

- **Sécurité du Produit** : Assuretoi de l'utilisation sécurisée des BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE en suivant toutes les instructions.
- **Rappels Améliorés** : Sois conscient des procédures de rappel de produits et des remèdes disponibles pour les produits dangereux.
- **Achats en Ligne** : Si acheté en ligne, assuretoi que la plateforme respecte les exigences de sécurité.
- **Focus Spécial sur le Consommateur** : Une attention particulière doit être portée lors de l'utilisation par ou autour de groupes vulnérables, comme les enfants.
- **Point de Contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, réfère-toi au point de contact basé dans l'UE fourni par le fabricant.
- **Alertes Rapides** : Reste informé des mises à jour concernant les produits non sécurisés via le système Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Inspecte toujours les bushings pour tout signe de dommage avant utilisation.
- Assuretoi que les bushings sont compatibles avec ton application spécifique.
- Utilise un équipement de protection approprié, tel que des gants et des lunettes de sécurité, lors de la manipulation et de l'installation des bushings.
- Ne dépasse pas la plage de diamètre spécifiée de .185" à .368" lors de la sélection des bushings.
- Évite d'utiliser les bushings dans des conditions qui dépassent les recommandations du fabricant en matière de température et de pression.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Préparation** : Rassemble tous les outils nécessaires et l'équipement de sécurité avant de commencer l'installation.
2. **Inspection** : Vérifie les bushings pour tout défaut ou irrégularité. Ne pas utiliser de bushings endommagés.
3. **Installation** :
 - Assuretoi que la zone est propre et exempte de débris.
 - Aligne le bushing avec la pièce désignée, en veillant à un ajustement serré.
 - Utilise des outils appropriés pour fixer le bushing en place, en suivant les spécifications du fabricant.
4. **Utilisation** :
 - Fais fonctionner l'équipement dans les spécifications recommandées pour éviter une usure excessive des bushings.
 - Vérifie régulièrement les bushings pendant l'utilisation pour tout signe d'usure ou de dommage.
5. **Entretien PostUtilisation** :
 - Nettoie les bushings après utilisation pour éviter l'accumulation de débris et de contaminants.
 - Range les bushings dans un endroit sec et sûr lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tout bushing endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter les bushings dans les déchets ménagers ordinaires.
- Consulte les autorités locales de gestion des déchets pour des directives spécifiques concernant l'élimination des produits métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE, réfère-toi aux informations de contact du fabricant fournies avec ton achat.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir l'utilisation sûre et efficace des BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE. Merci de prêter attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE NECK IN TITANIO NITRIDE

Introduzione

Grazie per aver scelto le BUSSOLE NECK IN TITANIO NITRIDE di REDDING. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e informazioni per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare le bussole.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Assicurarsi di utilizzare in modo sicuro le BUSSOLE NECK IN TITANIO NITRIDE seguendo tutte le istruzioni.
- **Richiami Potenziati:** Essere consapevoli delle procedure per i richiami dei prodotti e dei rimedi disponibili per i prodotti pericolosi.
- **Acquisti Online:** Se acquistato online, assicurarsi che la piattaforma soddisfi i requisiti di sicurezza.
- **Focus Speciale sui Consumatori:** Prestare particolare attenzione quando il prodotto è utilizzato da o intorno a gruppi vulnerabili, come i bambini.
- **Punto di Contatto UE:** Per qualsiasi domanda sulla sicurezza, fare riferimento al punto di contatto con sede nell'UE fornito dal produttore.
- **Avvisi Rapidi:** Rimanere informati su eventuali aggiornamenti riguardanti prodotti non sicuri tramite il sistema Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Controllare sempre le bussole per eventuali segni di danno prima dell'uso.
- Assicurarsi che le bussole siano compatibili con la propria applicazione specifica.
- Utilizzare un'adeguata attrezzatura di protezione, come guanti e occhiali di sicurezza, durante la manipolazione e l'installazione delle bussole.
- Non superare l'intervallo di diametro specificato di .185" a .368" nella selezione delle bussole.
- Evitare di utilizzare le bussole in condizioni che superano le raccomandazioni del produttore per temperatura e pressione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Raccogliere tutti gli strumenti e l'attrezzatura di sicurezza necessari prima di iniziare l'installazione.
2. **Ispezione:** Controllare le bussole per eventuali difetti o irregolarità. Non utilizzare bussole danneggiate.
3. **Installazione:**
 - Assicurarsi che l'area sia pulita e priva di detriti.
 - Allineare la bushing con il pezzo designato, assicurandosi di avere una vestibilità aderente.
 - Utilizzare strumenti appropriati per fissare la bushing in posizione, seguendo le specifiche del produttore.
4. **Uso:**
 - Operare l'attrezzatura all'interno delle specifiche raccomandate per evitare un'usura eccessiva delle bussole.
 - Controllare regolarmente le bussole durante l'uso per eventuali segni di usura o danno.
5. **Cura PostUso:**
 - Pulire le bussole dopo l'uso per prevenire l'accumulo di detriti e contaminanti.
 - Conservare le bussole in un luogo asciutto e sicuro quando non sono in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali bussole danneggiate o usurate secondo le normative locali.
- Non smaltire le bussole nei rifiuti domestici normali.
- Controllare con le autorità locali di gestione dei rifiuti per le linee guida specifiche relative ai prodotti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante le BUSSOLE NECK IN TITANIO NITRIDE, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'acquisto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace delle BUSSOLE NECK IN TITANIO NITRIDE. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduksjon

Takk for at du valgte TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS fra REDDING. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for å sikre trygg bruk av dette produktet. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker bushingen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- **Produktsikkerhet:** Sørg for trygg bruk av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS ved å følge alle instruksjoner.
- **Forbedrede tilbakekallinger:** Vær oppmerksom på prosedyrene for produkt tilbakekallinger og tilgjengelige løsninger for farlige produkter.
- **Nettshopping:** Hvis du har kjøpt produktet på nettet, må du sørge for at plattformen oppfyller sikkerhetskravene.
- **Spesiell forbrukerfokus:** Ekstra forsiktighet bør tas når produktet brukes av eller rundt sårbare grupper, som barn.
- **EU kontaktpunkt:** For eventuelle sikkerhetshenvendelser, henvis til det EUBaserte kontaktpunktet som er oppgitt av produsenten.
- **Hurtige varsler:** Hold deg informert om eventuelle oppdateringer om usikre produkter via EUs Safety Gatesystem.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Inspiser alltid bushingen for tegn på skade før bruk.
- Sørg for at bushingen er kompatibel med din spesifikke applikasjon.
- Bruk passende verneutstyr, som hansker og vernebriller, når du håndterer og installerer bushingen.
- Ikke overskrid den spesifiserte diameterområdet fra .185" til .368" når du velger bushinger.
- Unngå å bruke bushingen under forhold som overstiger produsentens anbefalinger for temperatur og trykk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Forberedelse:** Samle alle nødvendige verktøy og sikkerhetsutstyr før du begynner installasjonen.
2. **Inspeksjon:** Sjekk bushingen for eventuelle defekter eller uregelmessigheter. Ikke bruk skadede bushinger.
3. **Installasjon:**
 - Sørg for at området er rent og fritt for rusk.
 - Juster bushingen med den angitte delen, og sørg for en tett passform.
 - Bruk passende verktøy for å sikre bushingen på plass, i henhold til produsentens spesifikasjoner.
4. **Bruk:**
 - Betjen utstyret innen de anbefalte spesifikasjonene for å unngå overdreven slitasje på bushingen.
 - Sjekk regelmessig bushingen under bruk for tegn på slitasje eller skade.
5. **Etter bruk:**
 - Rengjør bushingen etter bruk for å forhindre oppbygging av rusk og forurensninger.
 - Oppbevar bushingen på et tørt og sikkert sted når den ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle skadede eller slitte bushinger i henhold til lokale forskrifter.
- Ikke kast bushinger i vanlig husholdningsavfall.

- Sjekk med lokale avfallshåndteringsmyndigheter for spesifikke avfallsretningslinjer relatert til metallprodukter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vennligst henvis til produsentens kontaktinformasjon som følger med kjøpet.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Takk for at du tar hensyn til sikkerheten.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Tytanowej

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei ze Stali Tytanowej (TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS) od REDDING. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wskazówki, które zapewnią bezpieczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem tulei.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo Produktu:** Zapewnij bezpieczne użytkowanie Tulei ze Stali Tytanowej, przestrzegając wszystkich instrukcji.
- **Wzmocnione Procedury Wycofywania:** Bądź świadomy procedur związanych z wycofywaniem produktów oraz dostępnych środków zaradczych w przypadku niebezpiecznych produktów.
- **Zakupy Online:** Jeśli produkt został zakupiony online, upewnij się, że platforma spełnia wymogi bezpieczeństwa.
- **Specjalna Ochrona Konsumentów:** Należy zachować szczególną ostrożność przy używaniu produktu przez lub w pobliżu grup wrażliwych, takich jak dzieci.
- **Punkt Kontaktowy w UE:** W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z punktem kontaktowym w UE, który dostarczył producent.
- **Szybkie Powiadomienia:** Bądź na bieżąco z wszelkimi aktualizacjami dotyczącymi niebezpiecznych produktów za pośrednictwem systemu Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze sprawdzaj tuleje pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia przed użyciem.
- Upewnij się, że tuleje są kompatybilne z Twoją specyficzną aplikacją.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak rękawice i okulary ochronne, podczas obsługi i instalacji tulei.
- Nie przekraczaj określonego zakresu średnicy od .185" do .368" przy wyborze tulei.
- Unikaj używania tulei w warunkach, które przekraczają zalecenia producenta dotyczące temperatury i ciśnienia.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. **Przygotowanie:** Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt ochronny przed rozpoczęciem instalacji.
2. **Inspekcja:** Sprawdź tuleje pod kątem jakichkolwiek wad lub nieregularności. Nie używaj uszkodzonych tulei.
3. **Instalacja:**
 - Upewnij się, że obszar jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
 - Wyreguluj tuleję w stosunku do wyznaczonej części, zapewniając ciasne dopasowanie.
 - Użyj odpowiednich narzędzi do zabezpieczenia tulei na miejscu, zgodnie ze specyfikacjami producenta.
4. **Użytkowanie:**
 - Obsługuj urządzenie w ramach zalecanych specyfikacji, aby uniknąć nadmiernego zużycia tulei.
 - Regularnie sprawdzaj tuleje podczas użytkowania pod kątem jakichkolwiek oznak zużycia lub uszkodzenia.
5. **Pielęgnacja po Użyciu:**
 - Czyść tuleje po użyciu, aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń i osadów.
 - Przechowuj tuleje w suchym i bezpiecznym miejscu, gdy nie są używane.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzania odpadami w celu uzyskania szczegółowych wytycznych dotyczących utylizacji produktów metalowych.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Tulei ze Stali Tytanowej, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi przy zakupie.

Proszę przestrzegać tych instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie Tulei ze Stali Tytanowej. Dziękujemy za uwagę na kwestie bezpieczeństwa.

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit REDDINGin TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja tietoa tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen bushingsien käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuoteturvallisuus: Varmista TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia ohjeita.
- Tehostetut takaisinvedot: Ole tietoinen takaisinvetomenettelyistä ja saatavilla olevista korjaustoimenpiteistä vaarallisille tuotteille.
- Verkkokauppa: Jos tuote on ostettu verkkokaupasta, varmista, että alusta täyttää turvallisuusvaatimukset.
- Erityinen kuluttajakeskeisyys: Erityistä huomiota on kiinnitettävä haavoittuvien ryhmien, kuten lasten, käyttöön.
- EUyhteyspiste: Kaikilla tuotteilla on oltava EU:ssa sijaitseva yhteyspiste turvallisuuskysymyksiä varten.
- Nopeat hälytykset: Pysy ajan tasalla mahdollisista vaarallisista tuotteista EU:n Safety Gate järjestelmän kautta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Tarkista aina bushingsit ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Varmista, että bushingsit ovat yhteensopivia tietyn sovelluksesi kanssa.
- Käytä asianmukaisia suojarusteita, kuten hanskoja ja suojalaseja, käsitellessäsi ja asentaessasi bushingsia.
- Älä ylitä määriteltyä halkaisijarajaa .185" .368" bushingsien valinnassa.
- Vältä bushingsien käyttöä olosuhteissa, jotka ylittävät valmistajan suositukset lämpötilan ja paineen osalta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja suojarusteet ennen asennuksen aloittamista.
2. **Tarkastus:** Tarkista bushingsit mahdollisten vikojen tai epäsäännöllisyyksien varalta. Älä käytä vaurioituneita bushingsia.
3. **Asennus:**
 - Varmista, että alue on puhdas ja vapaa roskista.
 - Aseta bushing oikeaan osaan, varmistaen tiukka istuvuus.
 - Käytä asianmukaisia työkaluja bushingsin kiinnittämiseen paikalleen noudattaen valmistajan spesifikaatioita.
4. **Käyttö:**
 - Käytä laitetta suositeltujen spesifikaatioiden mukaan, jotta vältetään bushingsien liiallinen kuluminen.
 - Tarkista bushingsit säännöllisesti käytön aikana mahdollisten kulumis tai vaurioitumismerkkien varalta.
5. **Käytön jälkeinen hoito:**
 - Puhdista bushingsit käytön jälkeen estääksesi roskien ja epäpuhtauksien kertymistä.
 - Säilytä bushingsit kuivassa ja turvallisessa paikassa, kun niitä ei käytetä.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet bushingsit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä bushingsia tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Tarkista paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta erityiset hävitysohjeet metallituotteille.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteeseen, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu oston yhteydessä.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder bushings.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Säkerställ säker användning av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS genom att följa alla instruktioner.
- **Förbättrade återkallelser:** Var medveten om procedurer för produktåterkallelser och tillgängliga åtgärder för farliga produkter.
- **Online shopping:** Om du har köpt produkten online, se till att plattformen uppfyller säkerhetskraven.
- **Särskild konsumentfokus:** Extra försiktighet bör iakttas när produkten används av eller runt sårbara grupper, såsom barn.
- **EUKontaktpunkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, hänvisa till den EUbaserade kontaktpunkten som tillhandahålls av tillverkaren.
- **Snabba varningar:** Håll dig informerad om eventuella uppdateringar om osäkra produkter via EU:s Safety Gatesystem.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Inspektera alltid bushings för eventuella tecken på skador innan användning.
- Se till att bushings är kompatibla med din specifika tillämpning.
- Använd lämplig skyddsutrustning, såsom handskar och skyddsglasögon, när du hanterar och installerar bushings.
- Överskrid inte den angivna diameterintervallet från .185" till .368" när du väljer bushings.
- Undvik att använda bushings under förhållanden som överskrider tillverkarens rekommendationer för temperatur och tryck.

Instruktioner för installation och användning

1. **Förberedelse:** Samla alla nödvändiga verktyg och säkerhetsutrustning innan du påbörjar installationen.
2. **Inspektion:** Kontrollera bushings för eventuella defekter eller oegentligheter. Använd inte skadade bushings.
3. **Installation:**
 - Se till att området är rent och fritt från skräp.
 - Justera bushing med den avsedda delen, och se till att den passar tätt.
 - Använd lämpliga verktyg för att säkra bushing på plats, enligt tillverkarens specifikationer.
4. **Användning:**
 - Använd utrustningen inom de rekommenderade specifikationerna för att undvika överdrivet slitage på bushings.
 - Kontrollera regelbundet bushings under användning för eventuella tecken på slitage eller skada.
5. **Efter användning:**
 - Rengör bushings efter användning för att förhindra uppbyggnad av skräp och föroreningar.
 - Förvara bushings på en torr och säker plats när de inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bushings enligt lokala föreskrifter.
- Kassera inte bushings i vanligt hushållsavfall.
- Kontrollera med lokala avfallshanteringsmyndigheter för specifika riktlinjer för avfallshantering relaterade till metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som tillhandahålls med ditt köp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS od společnosti REDDING. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné použití tohoto produktu. Před použitím bushings si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Bezpečnost produktu: Zajistěte bezpečné použití TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS dodržováním všech pokynů.
- Zlepšené stažení: Budte si vědomi postupů pro stažení produktu a dostupných nápravných opatření pro nebezpečné výrobky.
- Nákup online: Pokud jste zakoupili online, ujistěte se, že platforma splňuje bezpečnostní požadavky.
- Zvláštní pozornost spotřebitelům: Při používání nebo v okolí zranitelných skupin, jako jsou děti, je třeba věnovat zvláštní péči.
- Kontaktní místo EU: Pro jakékoliv dotazy týkající se bezpečnosti se obraťte na kontaktní místo v EU, které poskytuje výrobce.
- Rychlé upozornění: Sledujte jakékoliv aktualizace o nebezpečných produktech prostřednictvím systému Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím vždy zkontrolujte bushings na jakékoli známky poškození.
- Ujistěte se, že bushings jsou kompatibilní s vaší konkrétní aplikací.
- Při manipulaci a instalaci bushings používejte vhodné ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranné brýle.
- Nepřekračujte specifikovaný průměr v rozmezí od .185" do .368" při výběru bushings.
- Vyhněte se použití bushings za podmínek, které překračují doporučení výrobce pro teplotu a tlak.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Shromážděte všechny potřebné nástroje a ochranné vybavení před zahájením instalace.
2. **Inspekce:** Zkontrolujte bushings na jakékoli vady nebo nepravidelnosti. Nepoužívejte poškozené bushings.
3. **Instalace:**
 - Ujistěte se, že je oblast čistá a bez nečistot.
 - Zarovnejte bushing s určenou částí, aby byl zajištěn těsný fit.
 - Použijte vhodné nástroje k zajištění bushingu na místě podle specifikací výrobce.
4. **Použití:**
 - Provozujte zařízení v rámci doporučených specifikací, abyste se vyhnuli nadměrnému opotřebení bushings.
 - Pravidelně kontrolujte bushings během používání na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
5. **Péče po použití:**
 - Po použití bushings vyčistěte, abyste zabránili hromadění nečistot a kontaminantů.
 - Uložte bushings na suché a bezpečné místo, když je nepoužíváte.

Pokyny pro likvidaci

- Poškozené nebo opotřebované bushings likvidujte podle místních předpisů.
- Bushings nevyhazujte do běžného domácího odpadu.

- Zkontrolujte u místních orgánů pro správu odpadu specifické pokyny k likvidaci kovových produktů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce, které jsou uvedeny při vašem nákupu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní použití TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.