

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.265

Heat treated steel bushings as above, but with the addition of a Titanium Nitride coating to further increase the effective surface hardness and reduce sizing friction. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD76XXX) denotes bushing size. .185 to .252 .253 to .305 .306 to .368

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.265
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003500
- Mfr. No.: 76265
- Diameter (in): .265
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 611760762659

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BUJÍAS DE NECK DE TITANIO NITRIDO](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSHINGS NECK IN NITRURNO DI TITANIO](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Reddinga z Tlenkiem Azotu Tytanu](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)

Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Einleitung

Danke, dass du dich für die TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS von Redding entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen zur Verwendung, um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch gründlich, bevor du die Bushings verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Sicherheitsvorkehrungen beim Gebrauch des Produkts beachtet werden.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Bushings regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jedem Gebrauch.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gefahrenidentifikation:**

- Die Bushings sind für den Einsatz in Nachladeanwendungen konzipiert. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Unfällen oder Verletzungen führen.
- Vermeide die Verwendung der Bushings mit inkompatiblen Materialien oder Geräten.

- **Vermeidung von Gefahren:**

- Befolge die Herstellerspezifikationen für kompatible Kaliber und Größen.
- Überschreite nicht die empfohlenen Größenlimits von .185" bis .368".
- Stelle sicher, dass die Bushing vor der Verwendung richtig eingesetzt ist, um Fehlstellungen zu vermeiden.

- **Alterspezifische Warnungen:**

- Dieses Produkt ist nur für die Verwendung durch Erwachsene bestimmt. Halte es außerhalb der Reichweite von Kindern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Nachladeausrüstung ausgeschaltet und von der Stromquelle getrennt ist.
- Wähle die passende Bushinggröße basierend auf den letzten drei Ziffern der Teilenummer (#RD76XXX).
- Setze die Bushing in den vorgesehenen Bereich deines Nachladegeräts ein und stelle sicher, dass sie sicher sitzt.
- Ziehe alle Verriegelungsmechanismen fest, um eine Bewegung während des Gebrauchs zu verhindern.

2. Verwendung:

- Stelle die Nachladepresse gemäß den Anweisungen des Herstellers ein.
- Beginne den Nachladeprozess langsam und überwache den Betrieb genau.
- Wenn du ungewöhnliche Geräusche oder Widerstand bemerkst, stoppe sofort und überprüfe die Ausrüstung und die Bushing.
- Stelle sicher, dass du die Bushing innerhalb des angegebenen Bereichs von .185" bis .368" verwendest.

3. Nach der Verwendung:

- Entferne die Bushing nach Abschluss des Nachladeprozesses und reinige sie, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Bewahre die Bushing an einem trockenen, sicheren Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Bushings nicht im regulären Haushaltsmüll. Überprüfe stattdessen lokale Recyclingprogramme oder Möglichkeiten zur Entsorgung gefährlicher Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Verpackungen verantwortungsbewusst und gemäß den Recyclingrichtlinien entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung bezüglich der TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS siehe bitte die Kontaktinformationen auf der Produktverpackung oder der Website des Herstellers. Es ist wichtig, einen zuverlässigen Kontakt für sicherheitsbezogene Fragen oder Bedenken zu haben.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis bei der Verwendung der TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit in deinen Nachladepraktiken priorisierst.

Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduction

Thank you for choosing the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS by Redding. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure your safety and the proper functioning of the product. Please read this guide thoroughly before using the bushings.

General Safety Guidelines

- Ensure that all safety precautions are followed when using the product.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the bushings for any signs of wear or damage before each use.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**

- The bushings are designed for use in reloading applications. Improper use may lead to accidents or injuries.
- Avoid using the bushings with incompatible materials or equipment.

- **Avoiding Hazards:**

- Follow the manufacturer's specifications for compatible calibers and sizes.
- Do not exceed the recommended sizing limits of .185" to .368".
- Ensure that the bushing is properly seated before use to prevent misalignment.

- **Age Specific Warnings:**

- This product is intended for adult use only. Keep out of reach of children.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the reloading equipment is turned off and disconnected from any power source.
- Select the appropriate bushing size based on the last three digits of the part number (#RD76XXX).
- Insert the bushing into the designated area of your reloading die, ensuring it is securely fitted.
- Tighten any locking mechanisms to prevent movement during use.

2. Usage:

- Adjust the reloading press according to the manufacturer's instructions.
- Begin the reloading process slowly, monitoring the operation closely.
- If you notice any unusual sounds or resistance, stop immediately and inspect the equipment and bushing.
- Ensure that you are using the bushing within its specified range of .185" to .368".

3. PostUse:

- After completing the reloading process, remove the bushing and clean it to remove any debris or residue.
- Store the bushing in a dry, safe place away from direct sunlight and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of bushings in regular household waste. Instead, check for local recycling programs or hazardous waste disposal options.
- Ensure that all packaging is disposed of responsibly and in compliance with recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, please refer to the contact information provided on the product packaging or the manufacturer's website. It is essential to have a reliable contact for any safetyrelated questions or concerns.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience when using the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Thank you for prioritizing safety in your reloading practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para BUJÍAS DE NECK DE TITANIO NITRIDO

Introducción

Gracias por elegir las BUJÍAS DE NECK DE TITANIO NITRIDO de Redding. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad e información sobre el uso para garantizar tu seguridad y el correcto funcionamiento del producto. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar las bujías.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir todas las precauciones de seguridad al usar el producto.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Inspecciona regularmente las bujías en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

• Identificación de Peligros:

- Las bujías están diseñadas para su uso en aplicaciones de recarga. Un uso inadecuado puede llevar a accidentes o lesiones.
- Evita usar las bujías con materiales o equipos incompatibles.

• Evitando Peligros:

- Sigue las especificaciones del fabricante para calibres y tamaños compatibles.
- No excedas los límites de tamaño recomendados de .185" a .368".
- Asegúrate de que la bujía esté correctamente colocada antes de usarla para evitar desalineaciones.

• Advertencias Específicas por Edad:

- Este producto está destinado solo para uso adulto. Mantén fuera del alcance de los niños.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el equipo de recarga esté apagado y desconectado de cualquier fuente de energía.
- Selecciona el tamaño de bujía apropiado basado en los últimos tres dígitos del número de parte (#RD76XXX).
- Inserta la bujía en el área designada de tu die de recarga, asegurándote de que esté firmemente ajustada.
- Aprieta cualquier mecanismo de bloqueo para evitar movimientos durante el uso.

2. Uso:

- Ajusta la prensa de recarga de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Comienza el proceso de recarga lentamente, monitoreando la operación de cerca.
- Si notas algún sonido inusual o resistencia, detente inmediatamente e inspecciona el equipo y la

bujía.

- Asegúrate de que estás usando la bujía dentro de su rango especificado de .185" a .368".

3. **Postuso:**

- Después de completar el proceso de recarga, retira la bujía y límpiala para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Almacena la bujía en un lugar seco y seguro, lejos de la luz solar directa y la humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bujía dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las bujías en la basura doméstica regular. En su lugar, consulta programas de reciclaje locales o opciones de eliminación de desechos peligrosos.
- Asegúrate de que todo el embalaje se elimine de manera responsable y en cumplimiento con las pautas de reciclaje.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte relacionado con las BUJÍAS DE NECK DE TITANIO NITRIDO, consulta la información de contacto proporcionada en el embalaje del producto o en el sitio web del fabricante. Es esencial tener un contacto confiable para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad.

Al seguir estas directrices, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva al usar las BUJÍAS DE NECK DE TITANIO NITRIDO. Gracias por priorizar la seguridad en tus prácticas de recarga.

Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE

Introduction

Merci d'avoir choisi les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE de Redding. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations d'utilisation pour garantir ta sécurité et le bon fonctionnement du produit. Merci de lire ce guide attentivement avant d'utiliser les bushings.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que toutes les précautions de sécurité sont suivies lors de l'utilisation du produit.
- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement les bushings pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Signale toute condition dangereuse ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Identification des Risques :

- Les bushings sont conçus pour une utilisation dans les applications de rechargement. Une utilisation incorrecte peut entraîner des accidents ou des blessures.
- Évite d'utiliser les bushings avec des matériaux ou équipements incompatibles.

• Éviter les Risques :

- Suis les spécifications du fabricant concernant les calibres et tailles compatibles.
- Ne dépasse pas les limites de dimensionnement recommandées de .185" à .368".
- Assuretoi que le bushing est correctement installé avant utilisation pour éviter un désalignement.

• Avertissements Spécifiques à l'Âge :

- Ce produit est destiné à un usage adulte uniquement. Gardele hors de portée des enfants.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assuretoi que l'équipement de rechargement est éteint et déconnecté de toute source d'alimentation.
- Sélectionne la taille de bushing appropriée en fonction des trois derniers chiffres du numéro de pièce (#RD76XXX).
- Insère le bushing dans la zone désignée de ton die de rechargement, en t'assurant qu'il est bien fixé.
- Serre tous les mécanismes de verrouillage pour éviter tout mouvement lors de l'utilisation.

2. Utilisation :

- Ajuste la presse de rechargement selon les instructions du fabricant.
- Commence le processus de rechargement lentement, en surveillant de près l'opération.
- Si tu remarques des bruits ou une résistance inhabituels, arrête immédiatement et inspecte

l'équipement et le bushing.

- Assure-toi d'utiliser le bushing dans sa plage spécifiée de .185" à .368".

3. Après Utilisation :

- Après avoir terminé le processus de rechargement, retire le bushing et nettoie-le pour enlever tout débris ou résidu.
- Range le bushing dans un endroit sec et sûr, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

Instructions de Dépôt

- Dispose de tout bushing endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les bushings avec les déchets ménagers ordinaires. Vérifie plutôt les programmes de recyclage locaux ou les options de dépôt de déchets dangereux.
- Assure-toi que tous les emballages sont éliminés de manière responsable et en conformité avec les directives de recyclage.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou soutien concernant les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE, merci de te référer aux informations de contact fournies sur l'emballage du produit ou sur le site web du fabricant. Il est essentiel d'avoir un contact fiable pour toute question ou préoccupation liée à la sécurité.

En suivant ces directives, tu peux garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation des BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE. Merci de prioriser la sécurité dans tes pratiques de rechargement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSHINGS NECK IN NITRURNO DI TITANIO

Introduzione

Grazie per aver scelto le BUSHINGS NECK IN NITRURNO DI TITANIO di Redding. Questa guida fornisce istruzioni essenziali sulla sicurezza e informazioni sull'uso per garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento del prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare le bushings.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutte le precauzioni di sicurezza siano seguite durante l'uso del prodotto.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla regolarmente le bushings per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Riporta eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Identificazione dei Rischi:

- Le bushings sono progettate per l'uso in applicazioni di ricarica. Un uso improprio può portare ad incidenti o infortuni.
- Evita di utilizzare le bushings con materiali o attrezzature incompatibili.

• Evitare i Rischi:

- Segui le specifiche del produttore per i calibri e le dimensioni compatibili.
- Non superare i limiti di dimensionamento raccomandati di .185" a .368".
- Assicurati che la bushing sia correttamente posizionata prima dell'uso per prevenire disallineamenti.

• Avvertenze Specifiche per l'Età:

- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti. Tieni lontano dalla portata dei bambini.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'attrezzatura di ricarica sia spenta e scollegata da qualsiasi fonte di alimentazione.
- Seleziona la dimensione della bushing appropriata in base alle ultime tre cifre del numero di parte (#RD76XXX).
- Inserisci la bushing nell'area designata del tuo die di ricarica, assicurandoti che sia fissata saldamente.
- Serrare eventuali meccanismi di bloccaggio per prevenire movimenti durante l'uso.

2. Uso:

- Regola la pressa di ricarica secondo le istruzioni del produttore.
- Inizia il processo di ricarica lentamente, monitorando attentamente l'operazione.

- Se noti suoni insoliti o resistenza, fermati immediatamente e ispeziona l'attrezzatura e la bushing.
- Assicurati di utilizzare la bushing all'interno del suo intervallo specificato di .185" a .368".

3. PostUso:

- Dopo aver completato il processo di ricarica, rimuovi la bushing e puliscila per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conserva la bushing in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali bushings danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le bushings nei rifiuti domestici normali. Controlla invece i programmi di riciclaggio locali o le opzioni di smaltimento dei rifiuti pericolosi.
- Assicurati che tutto il packaging venga smaltito in modo responsabile e in conformità con le linee guida sul riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto riguardante le BUSHINGS NECK IN NITRURNO DI TITANIO, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite sulla confezione del prodotto o sul sito web del produttore. È essenziale avere un contatto affidabile per eventuali domande o preoccupazioni relative alla sicurezza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso delle BUSHINGS NECK IN NITRURNO DI TITANIO. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle tue pratiche di ricarica.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduksjon

Takk for at du har valgt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS fra Redding. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og bruksinformasjon for å sikre din sikkerhet og produktets riktige funksjon. Vennligst les denne guiden grundig før du bruker bushings.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at alle sikkerhetstiltak følges når produktet brukes.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Inspiser jevnlig bushings for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- Rapporter eventuelle usikre forhold eller hendelser til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Fareidentifikasjon:**
 - Bushings er designet for bruk i omlastingsapplikasjoner. Feil bruk kan føre til ulykker eller skader.
 - Unngå å bruke bushings med inkompatible materialer eller utstyr.
- **Unngåelse av farer:**
 - Følg produsentens spesifikasjoner for compatible kalibre og størrelser.
 - Ikke overskrid de anbefalte størrelsesgrensene på .185" til .368".
 - Sørg for at bushing er riktig plassert før bruk for å unngå feiljustering.
- **Aldersspesifikke advarsler:**
 - Dette produktet er kun ment for voksenbruk. Hold det utilgjengelig for barn.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at omlastingsutstyret er slått av og frakoblet fra strømkilden.
- Velg riktig bushingstørrelse basert på de tre siste sifrene i delenummeret (#RD76XXX).
- Sett bushing inn i det angitte området av omlastingsdiesen, og sørg for at den sitter sikkert.
- Stram eventuelle låsemekanismer for å forhindre bevegelse under bruk.

2. Bruk:

- Juster omlastingspressen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Begynn omlastingsprosessen sakte, og overvåk driften nøye.
- Hvis du merker noen uvanlige lyder eller motstand, stopp umiddelbart og inspiser utstyret og bushing.
- Sørg for at du bruker bushing innenfor den spesifiserte rekkevidden på .185" til .368".

3. Etter bruk:

- Etter å ha fullført omlastingsprosessen, fjern bushing og rengjør den for å fjerne eventuelle rusk eller rester.
- Oppbevar bushing på et tørt, sikkert sted, borte fra direkte sollys og fuktighet.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle skadde eller slitte bushings i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast bushings i vanlig husholdningsavfall. Sjekk i stedet for lokale resirkuleringsprogrammer eller alternativer for farlig avfall.
- Sørg for at all emballasje kastes ansvarlig og i samsvar med resirkuleringsretningslinjer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller støtte angående TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vennligst referer til kontaktinformasjonen som er oppgitt på produktemballasjen eller produsentens nettsted. Det er viktig å ha en pålitelig kontakt for eventuelle sikkerhetsrelaterte spørsmål eller bekymringer.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse når du bruker TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Takk for at du prioriterer sikkerhet i dine omlastingspraksiser.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Reddinga z Tlenkiem Azotu Tytanu

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei Reddinga z Tlenkiem Azotu Tytanu. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania, aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz prawidłowe działanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem tulei.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszystkie środki ostrożności są przestrzegane podczas korzystania z produktu.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- **Identyfikacja Zagrożeń:**
 - Tuleje są zaprojektowane do zastosowań w procesie ładowania amunicji. Niewłaściwe użycie może prowadzić do wypadków lub obrażeń.
 - Unikaj używania tulei z materiałami lub sprzętem, które są niezgodne.
- **Unikanie Zagrożeń:**
 - Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi kompatybilnych kalibrów i rozmiarów.
 - Nie przekraczaj zalecanych limitów wymiarowych od .185" do .368".
 - Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo osadzona przed użyciem, aby zapobiec niewłaściwemu ustawieniu.
- **Ostrzeżenia Specyficzne dla Wiek:**
 - Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku dorosłych. Trzymaj z dala od dzieci.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że sprzęt do ładowania jest wyłączony i odłączony od źródła zasilania.
- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie ostatnich trzech cyfr numeru części (#RD76XXX).
- Włóż tuleję do wyznaczonego miejsca w die ładowania, upewniając się, że jest pewnie umocowana.
- Dokładnie dokręć wszelkie mechanizmy blokujące, aby zapobiec ruchom podczas użycia.

2. Użytkowanie:

- Dostosuj prasę do ładowania zgodnie z instrukcjami producenta.
- Rozpocznij proces ładowania powoli, uważnie monitorując operację.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub opór, natychmiast zatrzymaj się i sprawdź sprzęt oraz tuleję.
- Upewnij się, że używasz tulei w jej określonym zakresie od .185" do .368".

3. Po Użyciu:

- Po zakończeniu procesu ładowania, usuń tuleję i oczyść ją, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowuj tuleję w suchym, bezpiecznym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego sprawdź lokalne programy recyklingowe lub opcje utylizacji odpadów niebezpiecznych.
- Upewnij się, że wszystkie opakowania są utylizowane w sposób odpowiedzialny i zgodnie z wytycznymi dotyczącymi recyklingu.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia dotyczącego Tulei Reddinga z Tlenkiem Azotu Tytanu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi zawartymi na opakowaniu produktu lub na stronie internetowej producenta. Ważne jest, aby mieć niezawodny kontakt w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z Tulei Reddinga z Tlenkiem Azotu Tytanu. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich praktykach ładowania.

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Reddingin TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja käyttöinformaatiot varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen oikean toiminnan. Lue tämä opas huolellisesti ennen puskienv käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikkia turvallisuusohjeita noudatetaan tuotteen käytön aikana.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti puskienv kunto ennen jokaista käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Vaarojen tunnistaminen:**
 - Puskienv on tarkoitettu käytettäväksi patruunankäyttöön. Väärä käyttö voi johtaa onnettomuuksiin tai vammoihin.
 - Vältä puskienv käyttöä yhteensopimattomien materiaalien tai laitteiden kanssa.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Noudata valmistajan määrittämiä yhteensopivia kaliipereita ja kokoja.
 - Älä ylitä suositeltuja koon rajoja .185" .368".
 - Varmista, että bushing on kunnolla paikallaan ennen käyttöä vääristymien estämiseksi.
- **Ikäkohtaiset varoitukset:**
 - Tämä tuote on tarkoitettu vain aikuisille. Pidä lasten ulottumattomissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että latauslaitteisto on sammutettu ja irrotettu kaikista virtalähteistä.
- Valitse sopiva bushingkoko osan viimeisten kolmen numeron (#RD76XXX) mukaan.
- Aseta bushing määritettyyn kohtaan latauskuoressa varmistaen, että se on tukevasti paikallaan.
- Kiristä kaikki lukitusmekanismit estääksesi liikkeen käytön aikana.

2. Käyttö:

- Säädä latauspainetta valmistajan ohjeiden mukaan.
- Aloita latausprosessi hitaasti ja seuraa toimintaa tarkasti.
- Jos huomaat epätavallisia ääniä tai vastustusta, pysäytä välittömästi ja tarkista laitteisto ja bushing.
- Varmista, että käytät bushingia sen määritellyn .185" .368" koon sisällä.

3. Käytön jälkeen:

- Poista bushing latausprosessin jälkeen ja puhdista se roskista tai jäämistä.
- Säilytä bushing kuivassa, turvallisessa paikassa, poissa suoralta auringonvalolta ja kosteudelta.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet pusket paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä puskia tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista sen sijaan paikalliset kierrätysohjelmat tai vaarallisen jätteen hävittämisvaihtoehdot.
- Varmista, että kaikki pakkaukset hävitetään vastuullisesti ja kierrätysohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on turvallisuuskysymyksiä tai tukea liittyen TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteeseen, viittaa tuotepakkauksessa tai valmistajan verkkosivustolla olevaan yhteystietoon. On tärkeää olla luotettava yhteyshenkilö turvallisuuskysymyksiin tai huoliin liittyen.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen kanssa. Kiitos, että priorisoi turvallisuutta latauskäytännöissäsi.

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från Redding. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användarinformation för att säkerställa din säkerhet och produktens korrekta funktion. Vänligen läs igenom denna guide noggrant innan du använder bushings.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla säkerhetsåtgärder följs när produkten används.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet bushings för tecken på slitage eller skador innan varje användning.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- **Identifiering av faror:**

- Bushings är avsedda för användning i omladdningsapplikationer. Felaktig användning kan leda till olyckor eller skador.
- Undvik att använda bushings med inkompatibla material eller utrustning.

- **Undvikande av faror:**

- Följ tillverkarens specifikationer för kompatibla kalibrar och storlekar.
- Överskrid inte de rekommenderade storleksgränserna på .185" till .368".
- Se till att bushingen är korrekt placerad innan användning för att förhindra feljustering.

- **Åldersspecifika varningar:**

- Denna produkt är avsedd för vuxen användning. Håll den utom räckhåll för barn.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att omladdningsutrustningen är avstängd och kopplad från strömkällan.
- Välj rätt bushingstorlek baserat på de sista tre siffrorna av artikelnumret (#RD76XXX).
- Sätt in bushingen i det avsedda området av din omladdningsdie, och se till att den sitter säkert.
- Dra åt eventuella låsmekanismer för att förhindra rörelse under användning.

2. Användning:

- Justera omladdningspressen enligt tillverkarens anvisningar.
- Börja omladdningsprocessen långsamt och övervaka operationen noga.
- Om du märker några ovanliga ljud eller motstånd, stoppa omedelbart och inspektera utrustningen och bushingen.
- Se till att du använder bushingen inom dess specificerade intervall på .185" till .368".

3. Efter användning:

- Efter att omladdningsprocessen är avslutad, ta bort bushingen och rengör den för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara bushingen på en torr, säker plats borta från direkt solljus och fukt.

Avfallsinstruktioner

- Bli av med eventuella skadade eller slitna bushings i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte bushings i vanlig hushållsavfall. Kontrollera istället lokala återvinningsprogram eller alternativ för farligt avfall.
- Se till att all förpackning kasseras ansvarsfullt och i enlighet med återvinningsriktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller support angående TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som finns på produktförpackningen eller tillverkarens webbplats. Det är viktigt att ha en pålitlig kontakt för eventuella säkerhetsrelaterade frågor eller bekymmer.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina omladdningspraxis.

Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS od společnosti Redding. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a informace o používání, aby byla zajištěna vaše bezpečnost a správná funkčnost produktu. Před použitím těchto bushings si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly dodržovány všechny bezpečnostní opatření při používání produktu.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte bushings na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným úřadům.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Bushings jsou navrženy pro použití v aplikacích přebíjení. Nesprávné použití může vést k nehodám nebo zraněním.
 - Vyhněte se používání bushings s nekompatibilními materiály nebo vybavením.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Dodržujte specifikace výrobce pro kompatibilní ráže a velikosti.
 - Nepřekračujte doporučené rozměrové limity od .185" do .368".
 - Zajistěte, aby byla bushing správně usazena před použitím, aby se předešlo nesprávnému zarovnání.
- **Varování pro specifické věkové skupiny:**
 - Tento produkt je určen pouze pro dospělé. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Zajistěte, aby bylo vybavení pro přebíjení vypnuto a odpojeno od jakéhokoli zdroje napájení.
- Vyberte vhodnou velikost bushingu na základě posledních tří číslic čísla dílu (#RD76XXX).
- Vložte bushing do určené oblasti vašeho přebíjecího die, přičemž zajistěte, aby byla pevně usazena.
- Utáhněte jakékoli zajišťovací mechanismy, aby se během používání zabránilo pohybu.

2. Používání:

- Nastavte přebíjecí lis podle pokynů výrobce.
- Začněte proces přebíjení pomalu a pečlivě sledujte operaci.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé zvuky nebo odpor, okamžitě zastavte a zkontrolujte vybavení a bushing.
- Zajistěte, že používáte bushing v jeho specifikovaném rozmezí od .185" do .368".

3. Po použití:

- Po dokončení procesu přebíjení odstraňte bushing a vyčistěte jej, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo zbytky.
- Uložte bushing na suchém a bezpečném místě, daleko od přímého slunečního světla a vlhkosti.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings v souladu s místními předpisy.
- Nepoužívejte běžný domácí odpad pro likvidaci bushings. Místo toho zkontrolujte místní recyklační programy nebo možnosti likvidace nebezpečného odpadu.
- Zajistěte, aby bylo veškeré balení likvidováno odpovědně a v souladu s recyklačními pokyny.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo podporu týkající se TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené na obalu produktu nebo na webových stránkách výrobce. Je nezbytné mít spolehlivý kontakt pro jakékoli otázky nebo obavy týkající se bezpečnosti.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost ve svých přebíjecích praktikách.