

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.269

Heat treated steel bushings as above, but with the addition of a Titanium Nitride coating to further increase the effective surface hardness and reduce sizing friction. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD76XXX) denotes bushing size. .185 to .252 .253 to .305 .306 to .368

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.269
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003501
- Mfr. No.: 76269
- Diameter (in): .269
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 611760762697

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSHINGS NECK IN TITANIO NITRIDE](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ ZE STALI NITRYDOWEJ TYTANOWEJ](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)

Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS von REDDING entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig vor der Verwendung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers für Installation und Nutzung.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden. Verwende keine beschädigten Bushings.
- Halte die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe und Augenschutz, beim Umgang mit den Bushings.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Kanten oder Spitzen während der Installation.
- Stelle sicher, dass die Bushings richtig eingesetzt sind, um betriebliche Gefahren zu vermeiden.
- Überschreite nicht den angegebenen Größenbereich (.185" bis .368") bei der Verwendung der Bushings.
- Achte auf mögliche Reibung beim Größen; Sorge gegebenenfalls für eine angemessene Schmierung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Schutzausrüstung.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Hindernissen ist.

2. Installation:

- Wähle die geeignete BushingGröße basierend auf deinen Anforderungen (verfügbare Größen: .185" bis .368" in .001" Schritten).
- Setze die Bushing vorsichtig in den vorgesehenen Bereich ein und achte auf einen festen Sitz ohne übermäßige Kraft.
- Überprüfe die richtige Ausrichtung und sichere die Bushing gemäß den Anweisungen des Herstellers.

3. Nutzung:

- Verwende die Bushings gemäß der vorgesehenen Anwendung.
- Überwache die Leistung während der Nutzung; wenn du Unregelmäßigkeiten bemerkst, stoppe die Verwendung des Produkts sofort.
- Reinige die Bushings regelmäßig, um eine optimale Leistung und Langlebigkeit zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge die Bushings nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Berücksichtige Recyclingoptionen, wo verfügbar, um die Umweltauswirkungen zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Produktunterstützung wende dich bitte an die Kontaktdaten, die mit deinem Kauf bereitgestellt wurden.

Diese Sicherheitsanleitung soll dir helfen, die TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS sicher und effektiv zu verwenden. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich an die bereitgestellten Richtlinien. Vielen Dank, dass du unser Produkt gewählt hast.

Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduction

Thank you for choosing the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS by REDDING. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of the product. Please read this document carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Inspect the product for any visible damage before use. Do not use damaged bushings.
- Keep the bushings out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental injury.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear appropriate safety gear, including gloves and eye protection, when handling the bushings.
- Avoid contact with sharp edges or points during installation.
- Ensure that the bushings are properly fitted to prevent any operational hazards.
- Do not exceed the specified size range (.185" to .368") when using the bushings.
- Be mindful of potential sizing friction; ensure proper lubrication as needed.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and safety equipment.
- Ensure the workspace is clean and free from obstructions.

2. Installation:

- Select the appropriate bushing size based on your requirements (sizes available: .185" to .368" in .001" increments).
- Carefully insert the bushing into the designated area, ensuring a snug fit without excessive force.
- Check for proper alignment and secure the bushing as per the manufacturer's instructions.

3. Usage:

- Use the bushings in accordance with the intended application.
- Monitor the performance during use; if you notice any irregularities, stop using the product immediately.
- Clean the bushings regularly to maintain optimal performance and longevity.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of bushings in regular household waste.
- Consider recycling options where available to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or product support, please refer to the contact information provided with your purchase.

This safety instruction guide is designed to help you use the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS safely and effectively. Always prioritize safety and adhere to the guidelines provided. Thank you for choosing our product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro

Introducción

Gracias por elegir las Bujías de Cuello de Titanio Nitruro de REDDING. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.
- Inspecciona el producto en busca de cualquier daño visible antes de usarlo. No utilices bujías dañadas.
- Mantén las bujías fuera del alcance de niños y personas vulnerables para prevenir lesiones accidentales.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el equipo de seguridad apropiado, incluyendo guantes y protección ocular, al manipular las bujías.
- Evita el contacto con bordes o puntas afiladas durante la instalación.
- Asegúrate de que las bujías estén bien ajustadas para prevenir cualquier riesgo operativo.
- No excedas el rango de tamaño especificado (.185" a .368") al usar las bujías.
- Ten cuidado con la fricción de tamaño potencial; asegúrate de aplicar lubricación adecuada según sea necesario.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y el equipo de seguridad necesarios.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

2. Instalación:

- Selecciona el tamaño de bujía adecuado según tus necesidades (tamaños disponibles: .185" a .368" en incrementos de .001").
- Inserta cuidadosamente la bujía en el área designada, asegurándote de que quede bien ajustada sin ejercer fuerza excesiva.
- Verifica la alineación correcta y asegura la bujía según las instrucciones del fabricante.

3. Uso:

- Utiliza las bujías de acuerdo con la aplicación prevista.
- Monitorea el rendimiento durante el uso; si notas alguna irregularidad, deja de usar el producto de inmediato.
- Limpia las bujías regularmente para mantener un rendimiento óptimo y prolongar su vida útil.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bujía dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las bujías en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje donde estén disponibles para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte del producto, consulta la información de contacto proporcionada con tu compra.

Esta guía de instrucciones de seguridad está diseñada para ayudarte a usar las Bujías de Cuello de Titanio Nitrado de manera segura y efectiva. Siempre prioriza la seguridad y sigue las directrices proporcionadas. Gracias por elegir nuestro producto.

Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE

Introduction

Merci d'avoir choisi les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE de REDDING. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce document attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Inspecte le produit pour tout dommage visible avant utilisation. Ne pas utiliser de bushings endommagés.
- Garde les bushings hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les blessures accidentelles.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte un équipement de protection approprié, y compris des gants et des lunettes de protection, lors de la manipulation des bushings.
- Évite tout contact avec des bords ou des points tranchants pendant l'installation.
- Assuretoi que les bushings sont correctement ajustés pour éviter tout danger opérationnel.
- Ne dépasse pas la plage de taille spécifiée (.185" à .368") lors de l'utilisation des bushings.
- Fais attention à la friction de dimensionnement potentielle ; assuretoi d'une lubrification adéquate si nécessaire.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires et l'équipement de sécurité.
- Assuretoi que l'espace de travail est propre et dégagé d'obstacles.

2. Installation :

- Sélectionne la taille de bushing appropriée en fonction de tes besoins (tailles disponibles : .185" à .368" par incréments de .001").
- Insère délicatement le bushing dans la zone désignée, en veillant à un ajustement serré sans forcer excessivement.
- Vérifie l'alignement correct et fixe le bushing conformément aux instructions du fabricant.

3. Utilisation :

- Utilise les bushings conformément à l'application prévue.
- Surveille les performances pendant l'utilisation ; si tu remarques des irrégularités, arrête immédiatement d'utiliser le produit.
- Nettoie régulièrement les bushings pour maintenir des performances optimales et une longévité accrue.

Instructions de Mise au Rebut

- Jette tout bushing endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter les bushings dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage des options de recyclage lorsque cela est possible pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou de soutien concernant le produit, réfère-toi aux informations de contact fournies avec ton achat.

Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE en toute sécurité et efficacité. Priorise toujours la sécurité et respecte les directives fournies. Merci d'avoir choisi notre produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSHINGS NECK IN TITANIO NITRIDE

Introduzione

Grazie per aver scelto le BUSHINGS NECK IN TITANIO NITRIDE di REDDING. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Ispezionare il prodotto per eventuali danni visibili prima dell'uso. Non utilizzare bushings danneggiati.
- Tenere le bushings fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire infortuni accidentali.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Indossare l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi guanti e protezione per gli occhi, durante la manipolazione delle bushings.
- Evitare il contatto con bordi o punte affilate durante l'installazione.
- Assicurarsi che le bushings siano montate correttamente per prevenire rischi operativi.
- Non superare l'intervallo di dimensione specificato (.185" a .368") quando si utilizzano le bushings.
- Prestare attenzione all'attrito di dimensionamento potenziale; assicurarsi di lubrificare adeguatamente se necessario.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e l'equipaggiamento di sicurezza necessari.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.

2. Installazione:

- Selezionare la dimensione della bushing appropriata in base alle proprie esigenze (dimensioni disponibili: .185" a .368" in incrementi di .001").
- Inserire con attenzione la bushing nell'area designata, assicurandosi che si adatti senza eccessiva forza.
- Controllare l'allineamento corretto e fissare la bushing secondo le istruzioni del produttore.

3. Uso:

- Utilizzare le bushings in conformità con l'applicazione prevista.
- Monitorare le prestazioni durante l'uso; se si notano irregolarità, interrompere immediatamente l'uso del prodotto.
- Pulire regolarmente le bushings per mantenere prestazioni ottimali e longevità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali bushings danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le bushings nei rifiuti domestici normali.

- Considerare opzioni di riciclaggio dove disponibili per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o supporto del prodotto, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite con l'acquisto.

Questa guida alle istruzioni di sicurezza è progettata per aiutarti a utilizzare le BUSHINGS NECK IN TITANIO NITRIDE in modo sicuro ed efficace. Prioritizza sempre la sicurezza e segui le linee guida fornite. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduksjon

Takk for at du valgte TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS fra REDDING. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Inspiser produktet for synlige skader før bruk. Ikke bruk skadde bushinger.
- Hold bushingene utilgjengelig for barn og sårbare personer for å forhindre utilsiktet skade.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller hendelser til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk passende verneutstyr, inkludert hansker og øyebeskyttelse, når du håndterer bushingene.
- Unngå kontakt med skarpe kanter eller punkter under installasjon.
- Sørg for at bushingene er riktig tilpasset for å forhindre driftsfarer.
- Ikke overskrid den spesifiserte størrelsesområdet (.185" til .368") når du bruker bushingene.
- Vær oppmerksom på potensiell sizingfriksjon; sørg for riktig smøring etter behov.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og sikkerhetsutstyr.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for hindringer.

2. Installasjon:

- Velg den passende bushingsstørrelsen basert på dine krav (størrelser tilgjengelig: .185" til .368" i .001" intervaller).
- Sett forsiktig inn bushingen i det angitte området, og sørg for en tett passform uten overdreven kraft.
- Sjekk for riktig justering og sikre bushingen i henhold til produsentens instruksjoner.

3. Bruk:

- Bruk bushingene i samsvar med den tiltenkte applikasjonen.
- Overvåk ytelsen under bruk; hvis du oppdager noen uregelmessigheter, stopp umiddelbart bruken av produktet.
- Rengjør bushingene regelmessig for å opprettholde optimal ytelse og levetid.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle skadde eller slitte bushinger i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast bushinger i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder resirkuleringsalternativer der det er tilgjengelig for å minimere miljøpåvirkningen.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller produktsupport, vennligst se kontaktinformasjonen som følger med kjøpet ditt.

Denne sikkerhetsinstruksjonsguiden er utformet for å hjelpe deg med å bruke TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS på en trygg og effektiv måte. Prioriter alltid sikkerhet og følg retningslinjene som er gitt. Takk for at du valgte vårt produkt.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ ZE STALI NITRYDOWEJ TYTANOWEJ

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEI ZE STALI NITRYDOWEJ TYTANOWEJ od REDDING. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi instalacji i użytkowania.
- Sprawdź produkt pod kątem widocznych uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj uszkodzonych tulei.
- Trzymaj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec przypadkowym urazom.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym rękawice i ochronę oczu, podczas obsługi tulei.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami lub końcówkami podczas instalacji.
- Upewnij się, że tuleje są prawidłowo dopasowane, aby zapobiec jakimkolwiek zagrożeniom operacyjnym.
- Nie przekraczaj określonego zakresu rozmiaru (.185" do .368") podczas używania tulei.
- Zwróć uwagę na potencjalne tarcie związane z rozmiarem; w razie potrzeby zapewnij odpowiednie smarowanie.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt ochronny.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie swoich wymagań (rozmiary dostępne: .185" do .368" w przyrostach .001").
- Ostrożnie wsuń tuleję w wyznaczone miejsce, zapewniając ciasne dopasowanie bez nadmiernej siły.
- Sprawdź właściwe wyrównanie i zabezpiecz tuleję zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Użytkowanie:

- Używaj tulei zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.
- Monitoruj wydajność podczas użytkowania; jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań używania produktu.
- Regularnie czyść tuleje, aby utrzymać optymalną wydajność i długowieczność.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia produktu, prosimy o odniesienie się do informacji kontaktowych podanych przy zakupie.

Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa została zaprojektowana, aby pomóc Ci w bezpiecznym i skutecznym użytkowaniu TULEI ZE STALI NITRYDOWEJ TYTANOWEJ. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzegaj przedstawionych wytycznych. Dziękujemy za wybór naszego produktu.

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit REDDINGIN TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Tarkista tuote näkyvien vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä vaurioituneita puskia.
- Pidä puskut lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä asianmukaisia suojarusteita, kuten käsineitä ja silmäsuojia, kun käsittelet puskia.
- Vältä kosketusta teräviin reunoihin tai pisteisiin asennuksen aikana.
- Varmista, että puskat on asennettu oikein, jotta vältetään toiminnalliset vaarat.
- Älä ylitä määritettyä kokovalikoimaa (.185" .368") käyttäessäsi puskia.
- Ole tietoinen mahdollisesta koon säätämisestä johtuvasta kitkasta; varmista tarvittaessa oikea voitelu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja suojarusteet.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja esteetön.

2. Asennus:

- Valitse tarpeisiisi sopiva bushingkoko (koot saatavilla: .185" .368" .001" välein).
- Aseta bushing varovasti määrättyyn paikkaan varmistaen tiukka istuvuus ilman liiallista voimaa.
- Tarkista oikea kohdistus ja varmista bushing valmistajan ohjeiden mukaan.

3. Käyttö:

- Käytä puskia tarkoitetun sovelluksen mukaisesti.
- Seuraa suorituskyyä käytön aikana; jos huomaat poikkeavuuksia, lopeta tuotteen käyttö välittömästi.
- Puhdista puskia säännöllisesti optimaalisen suorituskyvyn ja pitkäikäisyyden ylläpitämiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskut paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä puskia tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos saatavilla, ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on turvallisuuskysymyksiä tai tuotetukea, viittaa ostopakkauksessa annettuihin yhteystietoihin.

Tämä turvallisuusohjeopas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Aina ensisijaisesti turvallisuus ja noudata annettuja ohjeita. Kiitos, että valitsit tuotteemme.

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Inspektera produkten för synliga skador innan användning. Använd inte skadade bushings.
- Håll bushings utom räckhåll för barn och utsatta individer för att förhindra oavsiktlig skada.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd lämplig skyddsutrustning, inklusive handskar och ögonskydd, när du hanterar bushings.
- Undvik kontakt med vassa kanter eller punkter under installationen.
- Säkerställ att bushings är korrekt monterade för att förhindra eventuella driftsrisker.
- Överskrid inte det angivna storleksintervallet (.185" till .368") när du använder bushings.
- Var medveten om potentiell storleksfriktion; säkerställ korrekt smörjning vid behov.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och skyddsutrustning.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från hinder.

2. Installation:

- Välj lämplig bushingstorlek baserat på dina krav (storlekar tillgängliga: .185" till .368" i .001" intervaller).
- Sätt försiktigt in bushingen i det avsedda området, och säkerställ en tät passform utan överdriven kraft.
- Kontrollera för korrekt justering och fäst bushingen enligt tillverkarens instruktioner.

3. Användning:

- Använd bushings i enlighet med den avsedda applikationen.
- Övervaka prestandan under användning; om du märker några oegentligheter, sluta använda produkten omedelbart.
- Rengör bushings regelbundet för att upprätthålla optimal prestanda och livslängd.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bushings i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte bushings i vanlig hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ där det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller produktstöd, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som medföljer ditt köp.

Denna säkerhetsinstruktionsguide är utformad för att hjälpa dig använda TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS säkert och effektivt. Prioritera alltid säkerhet och följ de riktlinjer som anges. Tack för att du valt vår produkt.

Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS od společnosti REDDING. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného a účinného používání produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro svůj zamýšlený účel.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a používání.
- Před použitím zkontrolujte produkt na viditelné poškození. Nepoužívejte poškozené bushingy.
- Uchovávejte bushingy mimo dosah dětí a zranitelných osob, aby se předešlo náhodnému zranění.
- Hlášte jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s bushingy noste vhodné ochranné pomůcky, včetně rukavic a ochrany očí.
- Vyvarujte se kontaktu s ostrými okraji nebo hroty během instalace.
- Zajistěte, aby byly bushingy správně nasazeny, aby se předešlo provozním nebezpečím.
- Nepřekračujte stanovený rozsah velikostí (.185" až .368") při používání bushingů.
- Dbejte na potenciální tření velikosti; zajistěte správné mazání podle potřeby.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážďete všechny potřebné nástroje a ochranné vybavení.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez překážek.

2. Instalace:

- Vyberte odpovídající velikost bushingu podle vašich požadavků (velikosti k dispozici: .185" až .368" v krocích po .001").
- Opatrně vložte bushing do určené oblasti, zajistěte těsný fit bez nadměrné síly.
- Zkontrolujte správné zarovnání a zajistěte bushing podle pokynů výrobce.

3. Používání:

- Používejte bushingy v souladu se zamýšlenou aplikací.
- Během používání sledujte výkon; pokud zaznamenáte jakékoli nepravidelnosti, okamžitě přestaňte produkt používat.
- Pravidelně čistěte bushingy, abyste zajistili optimální výkon a dlouhou životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushingy v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte bushingy do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo podporu produktu se prosím odvolejte na kontaktní informace poskytnuté s vaším nákupem.

Tento bezpečnostní pokyn je navržen tak, aby vám pomohl bezpečně a účinně používat TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte uvedené pokyny. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt.