

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.292

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.292](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003504
- Nr prod.: 76292
- Średnica (w calach): .292
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760762925

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Tytanowej Nitrydowej Redding](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Tytanowej Nitrydowej Redding

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Tulei ze Stali Tytanowej Nitrydowej Redding. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wysokiej wydajności i trwałości. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub problemy z produktem odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj Tulei tylko w zgodzie z zaleceniami producenta.
- Unikaj kontaktu z ostrymi narzędziami, które mogą uszkodzić powłokę.
- Noś odpowiednią odzież ochronną, w tym rękawice, podczas instalacji i użytkowania.
- Nie stosuj Tulei, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie potrzebne narzędzia i materiały.
- Sprawdź, czy Tuleje są odpowiednie do Twojego projektu (rozmiar .292).

2. Instalacja:

- Zainstaluj Tuleje zgodnie z zaleceniami producenta.
- Upewnij się, że Tuleje są prawidłowo dopasowane, aby zminimalizować tarcie.
- Sprawdź, czy Tuleje są stabilne przed rozpoczęciem użytkowania.

3. Użytkowanie:

- Używaj Tulei zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Monitoruj stan Tulei podczas użytkowania i natychmiast reaguj na wszelkie nieprawidłowości.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj Tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj Tulei do ognia ani nie spalaj ich, ponieważ mogą wydzielać szkodliwe substancje.
- Jeśli Tuleje są uszkodzone, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub odpowiednim organem zajmującym się bezpieczeństwem produktów.

Podsumowanie

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych wskazówek pomoże zapewnić bezpieczne użytkowanie Tulei ze Stali Tytanowej Nitrydowej Redding. Regularne kontrole i odpowiednie procedury utylizacji są kluczowe dla bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanego użytkowania.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl