

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.247

Heat treated steel bushings as above, but with the addition of a Titanium Nitride coating to further increase the effective surface hardness and reduce sizing friction. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD76XXX) denotes bushing size. .185 to .252 .253 to .305 .306 to .368



Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.

Attributes

- Name: REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.247
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003508
- Mfr. No.: 76247
- Diameter (in): .247
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm
- UPC: 611760762475

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.247](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Bushings en Nitrure de Titane Redding](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Uso delle Bushings in Titanio Nitrato Redding](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: Tuleje Titanium Nitride Neck Bushings](#)
- [Suomi: TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.247](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)

Sicherheitshinweise für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.247

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS von Redding! Diese hochwertigen Bushings sind mit einer TitanNitridBeschichtung versehen, die die Oberflächenhärte erhöht und die Reibung beim Kalibrieren reduziert. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihre Anwendung geeignet ist.
- Verwenden Sie die Bushings nur in Verbindung mit kompatiblen Kalibriergeräten.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Bushings auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Halten Sie die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie Schutzhandschuhe, um Hautkontakt mit scharfen Kanten zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in die Bushing gelangen.
- Verwenden Sie die Bushings nur in der angegebenen Größenordnung von .185" bis .368".
- Überprüfen Sie vor der Verwendung die Größe der Bushing anhand der letzten drei Ziffern des Teils (#RD76XXX).
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bushings mit dem richtigen Kalibriergerät verwenden, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass das Kalibriergerät sauber und in gutem Zustand ist.
- Wählen Sie die passende Größe der Bushing für Ihre Anwendung.

2. Installation

- Entfernen Sie die alte Bushing, falls vorhanden.
- Setzen Sie die neue TITANIUM NITRIDE BUSHING vorsichtig in das Kalibriergerät ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Bushing fest sitzt und keine Spielräume vorhanden sind.

3. Verwendung

- Kalibrieren Sie das Geschoss gemäß den Anweisungen des Herstellers Ihres Kalibriergeräts.
- Achten Sie während des Kalibrierens auf ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen.
- Nach der Verwendung die Bushings reinigen und auf Beschädigungen überprüfen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen über das Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zur Verfügung zu stellen, um eine schnelle Lösung zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise gemäß den Anforderungen der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt wurden. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduction

Thank you for choosing the Redding Titanium Nitride Neck Bushings. This guide provides essential safety information to ensure proper use and handling of the product. Please read this manual carefully before use to maximize safety and performance.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as outlined in this guide.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling or installing the bushings.
- Keep the bushings away from children and pets to prevent accidental injury or misuse.
- Regularly inspect the bushings for any signs of wear or damage. Do not use damaged bushings.
- Follow all local regulations regarding the use and disposal of metal components.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended sizing specifications. The bushings are available in sizes from .185" to .368" in .001" increments.
- Be cautious of sharp edges when handling the bushings to avoid cuts or injuries.
- Ensure that the bushings are properly seated in the application to prevent failure during use.
- Avoid using the bushings in environments that exceed their temperature or pressure ratings.
- If you experience any unusual sounds or performance issues while using the bushings, cease operation immediately and inspect for potential problems.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools for installation, including a torque wrench and any specific tools recommended by the manufacturer.
- Ensure that the work area is clean and free from obstructions.

2. Installation:

- Carefully remove the bushings from their packaging.
- Inspect each bushing for any visible defects or damage before installation.
- Align the bushing with the corresponding component, ensuring it fits snugly without excessive force.
- Secure the bushing in place according to the manufacturer's specifications, using the appropriate torque settings.

3. Usage:

- Monitor the performance of the bushings during use. Listen for any unusual noises or observe any irregularities in operation.
- Regularly check the fit and performance of the bushings, especially after extended use or in demanding conditions.

4. PostUsage:

- After use, clean the bushings to remove any debris or contaminants.
- Store the bushings in a dry, cool place to prevent corrosion or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the bushings in accordance with local regulations regarding metal waste.
- Do not dispose of the bushings in regular household waste.
- Consider recycling options available in your area to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding safety, usage, or maintenance of the Redding Titanium Nitride Neck Bushings, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or product documentation.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of the Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Always prioritize safety and compliance with local regulations when using this product. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir las Bujías de Titanio Nitruro Redding. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento superior en aplicaciones de ajuste. Es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar tu seguridad y la de los demás. Esta guía te proporcionará información esencial sobre el uso seguro de las bujías.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén las bujías fuera del alcance de niños y mascotas.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices las bujías si están dañadas o si notas algún defecto.
- Siempre usa equipo de protección personal adecuado, como guantes y gafas de seguridad, durante la instalación y el uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Utiliza las bujías solo para el propósito indicado. No las uses para aplicaciones no recomendadas.
- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación para evitar lesiones o daños al producto.
- **Manipulación:** Maneja las bujías con cuidado para evitar lesiones. Las aristas pueden ser afiladas.
- **Almacenamiento:** Guarda las bujías en un lugar seco y fresco, lejos de la luz solar directa y fuentes de humedad.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. **Preparación:** Reúne todas las herramientas necesarias antes de comenzar la instalación. Esto puede incluir un calibrador y herramientas de ajuste.
2. **Verificación del Tamaño:** Antes de instalar, verifica que el tamaño de la bujía sea el adecuado para tu aplicación. Los tamaños están indicados en los últimos tres dígitos de la pieza (#RD76XXX).
3. **Instalación:**
 - Limpia la superficie donde se instalará la bujía.
 - Inserta la bujía en su lugar asegurándote de que esté bien alineada.
 - Ajusta la bujía según las especificaciones del fabricante.
4. **Uso:** Una vez instalada, utiliza la bujía de acuerdo con las especificaciones de tu aplicación. Mantén un control regular del rendimiento y verifica si hay signos de desgaste.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches las bujías en la basura común. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal.
- Si las bujías están dañadas o no son utilizables, busca un centro de reciclaje que acepte materiales metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre la seguridad del producto o más información, consulta el punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener el número de modelo y cualquier otra información relevante a mano.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones y directrices de seguridad, puedes asegurarte de que las Bujías de Titanio Nitruro Redding sean utilizadas de manera segura y efectiva. Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Si tienes alguna pregunta o inquietud, no dudes en buscar asistencia.

Guide de Sécurité pour les Bushings en Nitrure de Titane Redding

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les bushings en nitrure de titane Redding. Ce document a pour but de fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de ces produits, en respectant les directives de sécurité des consommateurs de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel avant utilisation.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés lors de l'utilisation des bushings.
- Évite tout contact avec des produits chimiques corrosifs qui pourraient endommager le revêtement en nitrure de titane.
- Ne dépasse pas les limites de taille spécifiées pour l'utilisation des bushings (.185" à .368").
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que la zone de travail est propre et bien éclairée.
- Rassemble tous les outils nécessaires avant de commencer l'installation.

2. Installation :

- Vérifie que le bushing est de la bonne taille en te référant aux trois derniers chiffres de la pièce (#RD76XXX).
- Insère le bushing dans le collet en veillant à ce qu'il soit correctement aligné.
- Serre le collet selon les spécifications du fabricant pour assurer une fixation sécurisée.

3. Utilisation :

- Utilise le bushing uniquement pour les applications prévues.
- Surveille la performance du bushing pendant l'utilisation pour détecter tout comportement anormal.
- En cas de bruit ou de vibration inhabituels, arrête immédiatement l'utilisation et vérifie le produit.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas les bushings dans les ordures ménagères.
- Renseigne-toi sur les programmes de recyclage locaux pour les matériaux métalliques.
- Si le produit est endommagé ou usé, suis les directives de ton centre de recyclage local pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à consulter un professionnel ou à te référer aux ressources disponibles en ligne. Assure-toi d'avoir les informations de produit à portée de main pour faciliter le processus.

Ce guide de sécurité vise à garantir une utilisation sûre et efficace des bushings en nitrure de titane Redding. En suivant ces instructions, tu contribues à ta sécurité et à celle des autres utilisateurs.

Istruzioni di Sicurezza per l'Uso delle Bushings in Titanio Nitrato Redding

Introduzione

Grazie per aver scelto le Bushings in Titanio Nitrato Redding. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e durata nel tempo. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente. Questa guida fornisce informazioni sulla sicurezza, sull'installazione e sull'uso corretto delle bushings.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza le bushings solo per gli scopi previsti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altri gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che le bushings siano compatibili con l'attrezzatura prima dell'installazione.
- Indossa sempre dispositivi di protezione personale (DPI) appropriati, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'installazione e l'uso.
- Non utilizzare le bushings se presentano segni di danno o usura.
- Evita il contatto diretto con sostanze chimiche aggressive durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dell'Attrezzatura

- Assicurati che l'attrezzatura sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione.
- Pulisci l'area di lavoro per rimuovere eventuali detriti o contaminanti.

2. Installazione delle Bushings

- Seleziona la dimensione corretta della bushing in base alle ultime tre cifre del codice del pezzo (#RD76XXX).
- Inserisci la bushing nel supporto appropriato, assicurandoti che sia allineata correttamente.
- Fissa la bushing secondo le specifiche del produttore dell'attrezzatura.

3. Utilizzo delle Bushings

- Accendi l'attrezzatura solo dopo aver verificato che le bushings siano installate correttamente.
- Monitora le prestazioni dell'attrezzatura durante l'uso per eventuali anomalie.

4. Manutenzione

- Controlla regolarmente le bushings per segni di usura o danni.
- Sostituisci le bushings danneggiate immediatamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le bushings usate secondo le normative locali sui rifiuti.

- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta per rifiuti speciali o pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per segnalare un prodotto difettoso, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il codice del prodotto e le informazioni di acquisto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace delle Bushings in Titanio Nitrato Redding, contribuendo alla tua sicurezza e a quella degli altri.

Bruksanvisning for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduksjon

Takk for at du valgte TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS fra REDDING. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen ved å redusere sizingfriksjon og øke overflatehardheten. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet jevnlig for tegn på slitasje eller skade.
- Følg alltid lokale forskrifter for avfallshåndtering og resirkulering.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå direkte kontakt med huden. Bruk vernehansker om nødvendig.
- Bruk vernebriller for å beskytte øynene mot eventuelle partikler som kan oppstå under bruk.
- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i arbeidsområdet.
- Unngå å bruke produktet i fuktige eller våte omgivelser.
- Ikke forsøk å modifisere eller reparere produktet selv.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at alle nødvendige verktøy er tilgjengelige før installasjonen.
- Les gjennom spesifikasjonene for bushingstørrelsen du skal bruke.

2. Installasjon:

- Fjern eventuell eksisterende bushing fra enheten.
- Rengjør området grundig for å fjerne smuss og rester.
- Sett inn den nye TITANIUM NITRIDE NECK BUSHING i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sørg for at bushing sitter ordentlig på plass.

3. Bruk:

- Bruk produktet i samsvar med de anbefalte bruksområdene.
- Unngå overbelastning av bushingene for å forhindre skade.
- Følg med på ytelsen og vær oppmerksom på eventuelle unormale lyder eller bevegelser.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Resirkuler materialer der det er mulig.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren hvor produktet ble kjøpt.

Ved å følge disse retningslinjene kan du bidra til å sikre en trygg og effektiv bruk av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Takk for at du valgte vårt produkt!

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: Tuleje Titanium Nitride Neck Bushings

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Tulei Titanium Nitride Neck Bushings od firmy Redding. Te tuleje są zaprojektowane w celu zwiększenia efektywności i trwałości procesów związanych z formatowaniem szyjek. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami i zaleceniami bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony tylko do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze stosuj się do instrukcji montażu i użytkowania.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj tulei tylko w odpowiednich narzędziach i systemach, które są zgodne z ich specyfikacją.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami i innymi potencjalnie niebezpiecznymi elementami podczas instalacji.
- Nie używaj tulei, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, takie jak pęknięcia lub wgniecenia.
- Przechowuj tuleje w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia przed przystąpieniem do instalacji.
- Sprawdź, czy tuleja jest odpowiedniego rozmiaru do twojego zastosowania (rozmiar .247").

2. Instalacja:

- Zdejmij wszelkie zanieczyszczenia z miejsca montażu.
- Włóż tuleję do odpowiedniego gniazda, upewniając się, że jest dobrze osadzona.
- Użyj narzędzi zgodnie z zaleceniami producenta, aby uniknąć uszkodzenia tulei.

3. Użytkowanie:

- Monitoruj działanie tulei podczas użycia. Zwróć uwagę na wszelkie nieprawidłowości, takie jak nadmierne tarcie.
- Regularnie sprawdzaj stan tulei i wymieniaj ją w razie potrzeby.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj tulei do ogólnych śmieci, jeśli są one objęte lokalnymi regulacjami dotyczącymi recyklingu metali.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące bezpieczeństwa lub użytkowania Tulei Titanium Nitride Neck Bushings, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub odwiedź stronę internetową producenta.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania produktu!

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aiottuun käyttöön.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä suojavarusteita, kuten käsineitä ja suojalaseja, asennuksen ja käytön aikana.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja siisti.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa, sillä se voi vaurioittaa tuotetta.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai häiriintynyt.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja määräyksiä tuotteen käytössä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat käytettävissä.
- Varmista, että työpiste on puhdas ja järjestetty.

2. Asennus

- Poista kaikki vanhat puskut tai osat, jotka estävät uuden asennuksen.
- Aseta uusi Titanium Nitride bushing paikalleen varmistaen, että se on oikein kohdistettu.
- Kiinnitä bushing tiukasti, mutta vältä liiallista voimaa.
- Tarkista, että kaikki on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.

3. Käyttö

- Käytä tuotetta vain aiottuun tarkoitukseen.
- Seuraa kaikkia käyttöohjeita ja suosituksia.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteys paikallisiin ympäristöviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätiedot ja tuki

Tämä tuote on suunniteltu täyttämään EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) vaatimukset. Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot ja turvallisuuspäivitykset. Pidä huolta turvallisuudestasi ja muiden ympärilläsi olevien turvallisuudesta käyttäessäsi tuotetta.

Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.247

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från Redding. Dessa värmebehandlade stålhylsor är designade för att förbättra din upplevelse inom halskalibrering. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens anvisningar för att minimera riskerna.
- Kontrollera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av produkten för att skydda ögon och hud.
- Kontrollera att hylsan är korrekt installerad innan användning för att undvika skador.
- Undvik att använda hylsor som visar tecken på skador eller slitage.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte; undvik att modifiera den på något sätt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av hylsor:

- Välj rätt storlek baserat på de sista tre siffrorna i delen (#RD76XXX) som anger bushingstorlek.
- Se till att hylsan är ren och torr innan installation.
- Sätt in hylsan i den avsedda enheten och säkerställ att den sitter ordentligt.

2. Användning av hylsor:

- Använd hylsan i enlighet med tillverkarens specifikationer.
- Undvik överbelastning av hylsan för att förhindra skador.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i vanliga hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Kontakta din lokala avfallsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se tillverkarens kontaktinformation på förpackningen eller på deras officiella webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du njuta av en säker och effektiv användning av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k bezpečnému používání TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS od společnosti Redding. Tento produkt byl navržen tak, aby splňoval vysoké standardy bezpečnosti a výkonu. V této příručce naleznete důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že používáte produkt v souladu s doporučeními výrobce.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození produktu, přestaňte ho používat a kontaktujte výrobce.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze s kompatibilními nástroji a zařízeními.
- Při manipulaci s bushings noste ochranné brýle a rukavice.
- Vyvarujte se kontaktu s ostrými hranami a pohyblivými částmi.
- Při práci v blízkosti zdrojů tepla dodržujte bezpečnostní opatření, protože povlak Titanium Nitride může reagovat na extrémní teploty.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace:

- Před instalací se ujistěte, že je bushing správné velikosti. Velikost můžete zjistit podle posledních tří číslic dílu (#RD76XXX).
- Umístěte bushing do určeného místa a ujistěte se, že je správně usazen.
- Použijte vhodné nástroje pro zajištění bushingu na místě.

3. Použití:

- Používejte bushingy pouze v doporučených aplikacích.
- Sledujte výkon bushingu během používání a dbejte na jakékoli neobvyklé zvuky nebo vibrace.
- Po dokončení práce bushingy důkladně vyčistěte a zkontrolujte na poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozený nebo nebezpečný, informujte místní úřady o správné likvidaci.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné, abyste snížili dopad na životní prostředí.

Informace pro další podporu

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce nebo prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Je důležité mít k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla dílu a data zakoupení.

Děkujeme, že jste si vybrali TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou.