

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.244

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.244](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003527
- Nr prod.: 76244
- Średnica (w calach): .244
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760762444

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Tulei Redding Titanium Nitride](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Tulei Redding Titanium Nitride

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Tulei Redding Titanium Nitride. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i wysokich temperatur.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Stosuj rękawice ochronne podczas instalacji i użytkowania tulei, aby zminimalizować ryzyko zranienia.
- Używaj odpowiednich narzędzi do instalacji, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia są prawidłowo zabezpieczone przed użyciem.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami podczas obsługi produktu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Sprawdź, czy tuleje są odpowiednie do Twojego zastosowania, wybierając odpowiedni rozmiar z zakresu od .185" do .368".
- Upewnij się, że wszystkie wymagane narzędzia są dostępne przed rozpoczęciem instalacji.

2. Instalacja:

- Zdejmij starą tuleję, jeśli jest to konieczne.
- Użyj smaru lub oleju, aby ułatwić instalację nowej tulei.
- Umieść tuleję w odpowiedniej pozycji i upewnij się, że jest prawidłowo dopasowana.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu tulei, regularnie kontroluj jej stan.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy, takie jak luźne połączenia lub nadmierne tarcie, natychmiast zaprzestań używania produktu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia, ponieważ może to spowodować niebezpieczne sytuacje.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania dalszych informacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia.

Dziękujemy za uwagę i życzymy bezpiecznego korzystania z Tulei Redding Titanium Nitride.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl