

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.246

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddanej obróbce cieplnej, jak powyżej, ale z dodatkiem powłoki tlenku azotu tytanu, aby dodatkowo zwiększyć efektywną twardość powierzchni i zredukować tarcie podczas dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD76XXX) oznaczają rozmiar tulei. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368

Określanie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasuje szyjki łusek, aby stworzyć odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz matrycy typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei o .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do matrycy typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo uchwycenie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski o cienkiej grubości ścianki szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie miała znacznie większe wymiary (.006" do .010" większe) niż twoje załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja o .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane uchwycenie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.246](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749003529
- Nr prod.: 76246
- Średnica (w calach): .246
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760762468

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Tytanowej Nitrującej Redding](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Tytanowej Nitrującej Redding

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Tulei ze Stali Tytanowej Nitrującej Redding. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.
- Nie używaj produktu w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia lub nieprawidłowego działania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty oraz wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Zawsze używaj odpowiednich narzędzi do instalacji i demontażu tulei.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami podczas obsługi produktu.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne.
- Używaj tulei tylko w zakresie średnic wskazanych w specyfikacji (.185" do .368").
- Nie stosuj tulei, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że wszystkie narzędzia są w dobrym stanie i gotowe do użycia.
2. **Instalacja:**
 - Wybierz odpowiednią tuleję w zależności od wymaganej średnicy (.246" dla tego modelu).
 - Umieść tuleję w odpowiednim miejscu zgodnie z instrukcjami producenta.
 - Użyj odpowiednich narzędzi do zamocowania tulei, aby zapewnić jej stabilność.
3. **Użytkowanie:**
 - Monitoruj produkt podczas użycia, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
 - Regularnie sprawdzaj tuleję pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
 - W razie jakichkolwiek nieprawidłowości zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów komunalnych.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów w celu uzyskania informacji na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Dla wszelkich pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za uwagę i życzymy bezpiecznego użytkowania Tulei ze Stali Tytanowej Nitrującej Redding!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl